Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет - Серпин 603"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 290/12/19** от **26.12.19**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1/1

за март 2020 года

на 2-1-1 Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 25. ЗЕМЛЯНВЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		50,7	226,35	217,73	11 476	11 039	3	2 524	15 120
				м3		8,55	60,58	434	3 072		1 120	
2	2	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		60,84	197		11 985				12 944
				т							959	
3	3	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		113,2	276,38	265,79	31 286	30 088	10	6 883	41 222
				м3		10,49	73,96	1 188	8 372		3 054	
4	4	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		179,988	197		35 458				38 294
				т							2 837	
5	5	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		39	205,97	194,88	8 033	7 600	0	1 692	10 503
				м3 грунта		11,1	49,17	433	1 918		778	
6	6	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		360,7	261,19	247,1	94 211	89 130	0	19 853	123 189
				м3 грунта		14,09	62,35	5 082	22 491		9 125	
7	7	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		125,3	3312,29	0	415 030	0	0	298 821	770 959
				м3 грунта		3312,29	0	415 030	0		57 108	
8	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		29,25	18,59	18,59	544	544	0	157	757
				м3 грунта		0	7,47	0	219		56	
9	9	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		364,5	21,18	21,18	7 719	7 719	0	2 235	10 751
				м3 грунта		0	8,52	0	3 104		796	
10	10	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		9,75	894,24	0	8 719	0	0	6 278	16 196
				м3		894,24	0	8 719	0		1 200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		121,5	1278,97	0	155 395	0	0	111 884	288 661
				м3		1278,97	0	155 395	0		21 382	
12	12	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		29,25	163,62	76,47	4 786	2 237	0	2 597	7 973
				м3		87,16	36,15	2 549	1 057		591	
13	13	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		364,5	195,13	91,03	71 126	33 181	0	38 614	118 520
				м3		104,1	43,03	37 946	15 685		8 779	
			Итого по разделу: 25. ЗЕМЛЯНВЕ РАБОТЫ									1 455 091
			Раздел: 26. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА(КЖ,лист-6)									
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		12,2	14329	1111,55	174 814	13 561	145 359	17 235	207 412
				м3		1302,75	249,65	15 894	3 046		15 364	
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		46,3	21220,3	2046,15	982 500	94 737	684 247	203 287	1 280 650
				м3		4395,6	429,29	203 516	19 876		94 863	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8789	216607		190 376		190 376		205 606
				т							15 230	
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,8551	206294		382 696		382 696		413 312
				т							30 616	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		436	879,93	21,36	383 648	9 311	248 999	117 681	541 436
				м2 поверхности		287,47	2,75	125 338	1 201		40 106	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0228	216607		4 939		4 939		5 334
				т							395	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,25056	206294		51 689		51 689		55 824
				т							4 135	
			Итого по разделу: 26. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА(КЖ,лист-6)									2 709 574
			Раздел: 27. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 1(КЖ,лист-8)									
21	21	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		6,45	31369,2	2571,72	202 331	16 588	116 277	66 665	290 516
				м3		10770,02	587,84	69 467	3 792		21 520	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,018	216607		3 899		3 899		4 211
				т							312	
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,48962	214736		105 139		105 139		113 550
				т							8 411	
			Итого по разделу: 27. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 1(КЖ,лист-8)									408 277
			Раздел: 28. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 4(КЖ,лист-9)									
24	24	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		5,85	31369,2	2571,72	183 510	15 045	105 461	60 464	263 491
				м3		10770,02	587,84	63 005	3 439		19 518	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016	216607		3 466		3 466		3 743
				т							277	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,71085	214736		152 645		152 645		164 857
				т							12 212	
			Итого по разделу: 28. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 4(КЖ,лист-9)									432 092
			Раздел: 29. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ А(КЖ,лист-10)									
27	27	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		10,28	31369,2	2571,72	322 475	26 437	185 322	106 250	463 024
				м3		10770,02	587,84	110 716	6 043		34 298	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,024	216607		5 199		5 199		5 614

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,77388	214736		166 180		166 180	416 13 294	179 474
			Итого по разделу: 29. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ А(КЖ,лист-10)									648 112
			Раздел: 30. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ В(КЖ,лист-12,13)									
30	30	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,5	31369,2 10770,02	2571,72 587,84	298 007 102 315	24 431 5 584	171 261	98 189 31 696	427 892
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	216607		4 419		4 419	354	4 772
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88743	214736		190 563		190 563	15 245	205 808
			Итого по разделу: 30. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ В(КЖ,лист-12,13)									638 473
			Раздел: 31. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 3(КЖ,лист-14)									
33	33	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,9	31369,2 10770,02	2571,72 587,84	90 971 31 233	7 458 1 705	52 280	29 973 9 676	130 620
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	216607		1 755		1 755	140	1 895
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2584	214736		55 488		55 488	4 439	59 927
			Итого по разделу: 31. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 3(КЖ,лист-14)									192 442
			Раздел: 32. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 2 и 3(КЖ,лист-15)									
36	36	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,3	31369,2 10770,02	2571,72 587,84	40 780 14 001	3 343 764	23 436	13 436 4 337	58 554
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	216607		780		780	62	842
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18204	214736		39 091		39 091	3 127	42 218
			Итого по разделу: 32. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 2 и 3(КЖ,лист-15)									101 613
			Раздел: 33. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 2(КЖ,лист-16)									
39	39	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,3	31369,2 10770,02	2571,72 587,84	40 780 14 001	3 343 764	23 436	13 436 4 337	58 554
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	216607		702		702	56	758
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12764	214736		27 409		27 409	2 193	29 602
			Итого по разделу: 33. УСТРОЙСТВО СТЕН ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ ПО ОСИ 2(КЖ,лист-16)									88 913
			Раздел: 34. УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ(КЖ,лист-20)									
42	44	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,36292	320439		116 294		116 294	9 303	125 597
43	45	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,31994	249680		79 883		79 883	6 391	86 273

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	46	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05959	249466		14 866		14 866	1 189	16 055
45	47	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,4426	244866		108 378		108 378	8 670	117 048
46	48	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11592	232266		26 924		26 924	2 154	29 078
47	49	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,273322	255992		69 968		69 968	5 597	75 566
48	50	С121-130205-0706	Анкер	1000 шт.	0,026	379667		9 871		9 871	790	10 661
			Итого по разделу: 34. УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ(КЖ,лист-20)									460 278
			Раздел: 35. УСТРОЙСТВО КОЛОН(КЖ,лист-18,21)									
49	53	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,84	36078,31 12459,2	6248,06 1403,12	571 480 197 354	98 969 22 225	275 157	199 817 61 704	833 001
50	54	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12648	216607		27 396		27 396	2 192	29 588
51	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	214736		19 326		19 326	1 546	20 872
52	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46512	206294		95 951		95 951	7 676	103 628
			Итого по разделу: 35. УСТРОЙСТВО КОЛОН(КЖ,лист-18,21)									987 088
			Раздел: 36. УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ(КЖ,лист-23,24,25)									
53	57	Е11-060701-0201	Ригель в опалубке. Устройство	м3	5,4	31828,44 10254,75	4797,55 1000,66	171 874 55 376	25 907 5 404	90 591	55 309 18 175	245 357
54	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	216607		77 979		77 979	6 238	84 217
55	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49904	206294		309 243		309 243	24 739	333 982
56	60	Е11-060701-0201	Ригель в опалубке. Устройство	м3	3,6	31828,44 10254,75	4797,55 1000,66	114 582 36 917	17 271 3 602	60 394	36 873 12 116	163 572
57	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	216607		49 386		49 386	3 951	53 337
58	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04178	206294		214 913		214 913	17 193	232 106
59	63	Е11-060701-0201	Ригель в опалубке. Устройство	м3	0,6	31828,44 10254,75	4797,55 1000,66	19 097 6 153	2 879 600	10 066	6 145 2 019	27 262
60	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	216607		8 014		8 014	641	8 656
61	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	214736		2 577		2 577	206	2 783
62	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1516	206294		31 274		31 274	2 502	33 776
			Итого по разделу: 36. УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ(КЖ,лист-23,24,25)									1 185 046

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 37. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(КЖ,лист-30)									
63	67	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	43,5	33847,73	1851,33	1 472 376	80 533	979 877	392 100	2 013 634
						9470,5	434,76	411 967	18 912		149 158	
64	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,64689	214736		997 855		997 855		1 077 683
											79 828	
65	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14536	216607		31 486		31 486		34 005
											2 519	
			Итого по разделу: 37. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ НА ОТМЕТКЕ-0,100(КЖ,лист-30)									3 125 322
			Раздел: 38. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ НА ОТМЕТКЕ+3,200(КЖ,лист-33)									
66	70	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	43,5	33847,73	1851,33	1 472 376	80 533	979 877	392 100	2 013 634
						9470,5	434,76	411 967	18 912		149 158	
67	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,04274	214736		1 082 858		1 082 858		1 169 486
											86 629	
68	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21137	216607		45 784		45 784		49 447
											3 663	
69	73	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00472	675887,96	1332,96	3 190	6	2 001	1 079	4 611
						250668	584,22	1 183	3		342	
			Итого по разделу: 38. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ НА ОТМЕТКЕ+3,200(КЖ,лист-33)									3 237 179
			Раздел: 39. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ НА ОТМЕТКЕ+6,500(КЖ,лист-34)									
70	75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,91106	214736		1 054 581		1 054 581		1 138 948
											84 367	
71	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22029	216607		47 716		47 716		51 534
											3 817	
			Итого по разделу: 39. УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ НА ОТМЕТКЕ+6,500(КЖ,лист-34)									1 190 481
			Раздел: 40. МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС(КЖ,лист-37,40)									
72	77	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство	м3	11,4	34996,32	6248,06	398 958	71 228	185 695	143 808	586 187
						12459,2	1403,12	142 035	15 996		43 421	
73	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3072	214736		65 967		65 967		71 244
											5 277	
74	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	216607		41 173		41 173		44 466
											3 294	
75	80	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство	м3	13,2	34996,32	6248,06	461 951	82 474	215 016	166 514	678 743
						12459,2	1403,12	164 461	18 521		50 277	
76	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8168	214736		175 396		175 396		189 428
											14 032	
77	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3344	216607		72 433		72 433		78 228
											5 795	
78	83	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство	м3	1,76	34996,32	6248,06	61 594	10 997	28 669	22 202	90 499
						12459,2	1403,12	21 928	2 469		6 704	
79	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09966	214736		21 401		21 401		23 113
											1 712	
80	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04598	216607		9 960		9 960		10 756
											797	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	86	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный сердечник. Устройство	м3	1,92	34996,32	6248,06	67 193	11 996	31 275	24 220	98 726
						12459,2	1403,12	23 922	2 694		7 313	
82	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12084	214736		25 949		25 949		28 025
											2 076	
83	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05016	216607		10 865		10 865		11 734
											869	
			Итого по разделу: 40. МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС(КЖ,лист-37,40)									1 911 151
			Раздел: 41. ВЫПУСКИ(КЖ,лист-42)									
84	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03264	214736		7 009		7 009		7 570
											561	
85	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	216607		3 327		3 327		3 593
											266	
86	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12788	214736		27 460		27 460		29 657
											2 197	
87	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01932	216607		4 185		4 185		4 520
											335	
			Итого по разделу: 41. ВЫПУСКИ(КЖ,лист-42)									45 340
			Раздел: 42. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-36.1,44,45)									
88	94	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84046	249044		209 312		209 312		226 056
											16 745	
			Итого по разделу: 42. УСТРОЙСТВО СТЕН(КЖ,лист-36.1,44,45)									226 057
			Раздел: 43. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА(КЖ,лист-46)									
89	96	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	6,25	41411,24	4431,21	258 820	27 695	134 922	92 832	379 784
						15392,5	929,53	96 203	5 810		28 132	
90	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,294	206294		60 650		60 650		65 502
											4 852	
91	98	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184	216607		39 856		39 856		43 044
											3 188	
92	99	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,6	41411,24	4431,21	24 847	2 659	12 953	8 912	36 459
						15392,5	929,53	9 236	558		2 701	
93	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	206294		5 199		5 199		5 614
											416	
94	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	216607		3 327		3 327		3 593
											266	
95	102	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,35	41411,24	4431,21	14 494	1 551	7 556	5 199	21 268
						15392,5	929,53	5 387	325		1 575	
96	103	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0146	206294		3 012		3 012		3 253
											241	
97	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00928	216607		2 010		2 010		2 171
											161	
98	105	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,6	41411,24	4431,21	24 847	2 659	12 953	8 912	36 459
						15392,5	929,53	9 236	558		2 701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	206294		9 902		9 902		10 694
											792	
100	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0189	216607		4 094		4 094		4 421
											328	
101	108	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,13	41411,24	4431,21	5 383	576	2 806	1 931	7 900
						15392,5	929,53	2 001	121		585	
102	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	206294		2 558		2 558		2 763
											205	
103	110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	216607		1 092		1 092		1 179
											87	
			Итого по разделу: 43. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА(КЖ,лист-46)									624 107
			Раздел: 44. ЛЕСТНИЦА(КЖ,лист-49)									
104	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00708	216607		1 534		1 534		1 656
											123	
105	113	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15918	214736		34 182		34 182		36 916
											2 735	
106	114	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01089	249044		2 712		2 712		2 929
											217	
107	116	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00648	216607		1 404		1 404		1 516
											112	
108	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1194	214736		25 639		25 639		27 691
											2 051	
109	118	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00495	249044		1 233		1 233		1 331
											99	
110	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00592	216607		1 282		1 282		1 385
											103	
111	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15146	214736		32 524		32 524		35 126
											2 602	
112	122	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0099	249044		2 466		2 466		2 663
											197	
113	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00536	216607		1 161		1 161		1 254
											93	
114	125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1187	214736		25 489		25 489		27 528
											2 039	
115	126	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0099	249044		2 466		2 466		2 663
											197	
116	127	Е11-060701-0401	Балка гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,2	37120,97	5748,86	7 424	1 150	3 215	3 027	11 287
						15299,13	1331,01	3 060	266		836	
117	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	206294		15 018		15 018		16 220
											1 201	
118	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01368	216607		2 963		2 963		3 200
											237	
			Итого по разделу: 44. ЛЕСТНИЦА(КЖ,лист-49)									173 366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 45. МОНОЛИТНАЯ ОБВЯЗКА НА ОТМ+6,870(КЖ,лист-55)									
119	130	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,5	29937,49	4797,55	104 781	16 791	52 098	35 848	151 880
						10254,75	1000,66	35 892	3 502		11 250	
120	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2573	216607		55 733		55 733		60 192
											4 459	
121	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25692	214736		55 170		55 170		59 584
											4 414	
			Итого по разделу: 45. МОНОЛИТНАЯ ОБВЯЗКА НА ОТМ+6,870(КЖ,лист-55)									271 655
			Раздел: 46. КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ОТМЕТКЕ -2,600(КЖ,лист-58)									
122	133	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	15347,98	1111,55	11 051	800	9 312	1 017	13 033
						1302,75	249,65	938	180		965	
123	134	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,4	21457,81	2046,15	30 041	2 865	21 022	6 147	39 083
						4395,6	429,29	6 154	601		2 895	
124	135	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0544	214736		11 682		11 682		12 616
											935	
125	136	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	249044		9 215		9 215		9 952
											737	
126	137	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,43323	78738,61	7051,33	34 112	3 055	3 605	33 119	72 609
						63366,8	1418,31	27 452	614		5 378	
127	138	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3959	320439		126 862		126 862		137 011
											10 149	
128	139	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00696	249466		1 736		1 736		1 875
											139	
129	140	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0175	239416		4 190		4 190		4 525
											335	
130	141	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00855	214736		1 836		1 836		1 983
											147	
131	142	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00432	236223		1 020		1 020		1 102
											82	
			Итого по разделу: 46. КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ОТМЕТКЕ -2,600(КЖ,лист-58)									293 790
			Раздел: 47. КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ОТМЕТКЕ +0,100(КЖ,лист-60)									
132	143	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10323	249044		25 709		25 709		27 766
											2 057	
133	144	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,17272	78738,61	7051,33	92 338	8 269	9 758	89 650	196 548
						63366,8	1418,31	74 312	1 663		14 559	
134	145	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,1093	320439		355 463		355 463		383 900
											28 437	
135	146	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01392	249466		3 473		3 473		3 750
											278	
136	147	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0306	239416		7 326		7 326		7 912
											586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	148	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01026	214736		2 203		2 203	176	2 379
138	149	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00864	236223		2 041		2 041	163	2 204
			Итого по разделу: 47. КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ОТМЕТКЕ +0,100(КЖ,лист-60)									624 459
			Раздел: 48. КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ОТМЕТКЕ +3,200(КЖ,лист-60)									
139	150	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084738	249044		21 103		21 103	1 688	22 792
140	151	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17869	78738,61 63366,8	7051,33 1418,31	14 070 11 323	1 260 253	1 487	13 660 2 218	29 948
141	152	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,8427	320439		270 034		270 034	21 603	291 637
142	153	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01073	249466		2 677		2 677	214	2 891
143	154	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03038	239416		7 273		7 273	582	7 855
144	155	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018468	214736		3 966		3 966	317	4 283
145	156	С121-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00666	236223		1 573		1 573	126	1 699
			Итого по разделу: 48. КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ОТМЕТКЕ +3,200(КЖ,лист-60)									361 104
			ИТОГО:					16 847 916	947 912	12 721 849	2 958 575	21 391 005
								3 130 719	225 921		1 584 519	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		320 865				
			Итого с временными									21 711 873
			Зимние удорожания			1,35 %		293 110				
			Итого с зимними удорожаниями									22 004 983
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				440 100		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 445 083
			Итого в текущих ценах 2019 года - 27%, к = 1,0									6 060 172,41
			Итого в текущих ценах 2020 года, - 73% к = 1,049901									17 202 533,74
			Итого									23 262 706,15
			НДС			12 %		2 791 524,74				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**26 054 230,89**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет - Серпин 603"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 290/12/19** от **26.12.19**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1/2

за декабрь 2019 года
на 2-1-2 Архитектурная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ОБЩИВКА КОРОБОВ (АР,лист-3)									
1	2	С122-030201-0203	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	43,365	410		17 780		17 780	1 422	19 202
2	3	С121-110101-0102	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,065	11582		23 917		23 917	1 913	25 830
			Итого по разделу: 1. ОБЩИВКА КОРОБОВ (АР,лист-3)									45 032
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ФАСАДА(АР,лист-9)									
3	7	С121-110101-0106	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	5,9829	22752		136 123		136 123	10 890	147 013
4	9	С121-110101-0106	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	6,1446	22752		139 802		139 802	11 184	150 986
5	11	С122-010101-0303	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	68,38	9955		680 723		680 723	54 458	735 181
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ФАСАДА(АР,лист-9)									1 033 180
			Раздел: 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ-ОКНА(АР,лист-13)									
6	28	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,8	18770,96		90 101		90 101	7 208	97 309
7	33	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	50,4	18770,96		946 056		946 056	75 685	1 021 741

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	38	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	5,1	18770,96		95 732		95 732	7 659	103 390
9	43	С121-090201-0504	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	4	22245,6		88 982		88 982	7 119	96 101
			Итого по разделу: 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ-ОКНА(АР,лист-13)									1 318 542
			Раздел: 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ-ВИТРАЖИ(АР,лист-13,14)									
10	48	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,368	13392,08		31 712		31 712	2 537	34 249
11	49	С121-090202-0403	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-17, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,612	24135,28		87 177		87 177	6 974	94 151
12	51	С121-090202-0305	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,1	23938,72		50 271		50 271	4 022	54 293
13	53	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,888	12877		50 066		50 066	4 005	54 071
14	54	С121-090202-0403	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-17, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,612	23207		83 824		83 824	6 706	90 530
15	56	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	7,776	12877		100 132		100 132	8 011	108 142
16	57	С121-090202-0403	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-17, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	7,224	23207		167 647		167 647	13 412	181 059
17	59	С121-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,44	12877		44 297		44 297	3 544	47 841
18	60	С121-090202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,69	25657		43 360		43 360	3 469	46 829
			Итого по разделу: 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ-ВИТРАЖИ(АР,лист-13,14)									711 166
			Раздел: 6. РЕШЕТКИ РШ-1,2									
19	65	С121-060405-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,0626	709732		44 429		44 429	3 554	47 984
			Итого по разделу: 6. РЕШЕТКИ РШ-1,2									47 983

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ-ДВЕРИ(АР,лист-15)									
20	68	С121-090402-0103	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,98	27784		388 420		388 420	31 074	419 494
21	72	С121-090102-0601	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	6,72	14816		99 564		99 564	7 965	107 529
22	73	С121-090102-0602	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	28,35	11240		318 654		318 654	25 492	344 146
23	77	С121-090102-0122	**Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-16П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	6,72	5420		36 422		36 422	2 914	39 336
			Итого по разделу: 7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ-ДВЕРИ(АР,лист-15)									910 505
			Раздел: 8. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.БЛОК1(АР,лист-27)									
24	88	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,288824	249044		320 974		320 974	25 678	346 652
			Итого по разделу: 8. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.БЛОК1(АР,лист-27)									346 652
			Раздел: 11. ПРИЯМОК ПР-1,всего-4шт(АР,лист-18)									
25	142	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06776	249044		16 875		16 875	1 350	18 225
26	145	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,32616	253131		82 561		82 561	6 605	89 166
27	146	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0246	245619		6 042		6 042	483	6 526
28	147	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,017168	211266		3 627		3 627	290	3 917
29	151	С121-100101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	12,3872	1833		22 706		22 706	1 816	24 522
			Итого по разделу: 11. ПРИЯМОК ПР-1,всего-4шт(АР,лист-18)									142 355
			Раздел: 12. КРЫЛЬЦО КР-2,всего-1шт(АР,лист-19)									
30	154	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02464	249044		6 136		6 136	491	6 627
31	156	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1698	249680		42 396		42 396	3 392	45 787
32	157	С121-050206-0903	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т	0,03754	247038		9 274		9 274	742	10 016

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	158	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12985	249828		32 440		32 440	2 595	35 035
34	159	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07392	253131		18 711		18 711	1 497	20 208
35	160	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00615	245619		1 511		1 511	121	1 631
36	161	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004292	211266		907		907	73	979
37	165	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,2996	1833		13 380		13 380	1 070	14 451
			Итого по разделу: 12. КРЫЛЬЦО КР-2,всего-1шт(АР,лист-19)									134 736
			Раздел: 13. КРЫЛЬЦО КР-1,всего-1шт(АР,лист-22)									
38	170	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1078	249044		26 847		26 847	2 148	28 995
39	172	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27168	249680		67 833		67 833	5 427	73 260
40	173	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,28527	247038		70 473		70 473	5 638	76 110
41	174	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,51838	249828		129 506		129 506	10 360	139 866
42	175	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2079	253131		52 626		52 626	4 210	56 836
43	176	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02099	245619		5 156		5 156	412	5 568
44	177	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004292	211266		907		907	73	979
45	181	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	23,226	1833		42 573		42 573	3 406	45 979
46	188	С121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	15,7	13115		205 906		205 906	16 472	222 378
47	190	С122-010101-0501	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-2012	м2	27	16584		447 768		447 768	35 821	483 589
			Итого по разделу: 13. КРЫЛЬЦО КР-1,всего-1шт(АР,лист-22)									1 133 561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 15. УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ (АР,лист-31)									
48	209	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03186	249044		7 935		7 935	635	8 569
			Итого по разделу: 15. УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ (АР,лист-31)									8 570
			ИТОГО:					5 400 261	0	5 400 261		
								0	0		432 022	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		87 484				5 919 764
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		79 917				5 999 681
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				119 994		6 119 675
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года - 27%, к = 1,0									1 652 312
			Итого в текущих ценах 2020 года, - 73% к = 1,049901									4 690 289
			Итого									6 342 601
			НДС			12 %		761 112				
			Итого с НДС									7 103 713

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет - Серпин 603"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 290/12/19** от **26.12.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1/3

за декабрь 2019 года
на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 26.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	2	С123-051001-1701	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	квт	30,15	16772		505676		505676	40454	546130
2	4	С123-051002-0202	**Навесной радиатор ENSTO BETA-1000W**	шт.	1	17120		17120		17120	1370	18490
3	6	С123-041010-2703	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini**	шт.	8	2048		16384		16384	1311	17695
4	8	С123-040902-3110	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	5053		60636		60636	4851	65487
5	9	С123-040902-3107	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	1376		16512		16512	1321	17833
6	11	С123-051309-0107	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, TMAX 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	34874		139496		139496	11160	150656
7	13	С123-051314-0405	**Головка термостатическая, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	шт.	29	3666		106314		106314	8505	114819
8	14	С123-041008-0103	**Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	шт.	29	7040		204160		204160	16333	220493
9	16	С123-051314-0302	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 120°С, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002**	шт.	29	5374		155846		155846	12468	168314
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									1319917
			Раздел: 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
10	31	С123-051309-0107	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, TMAX 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	34874		34874		34874	2790	37664

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	32	С123-041010-0809	**Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss**	шт.	1	695697		695697		695697	55656	751353
12	35	С123-040902-3301	**Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	2767		16602		16602	1328	17930
13	36	С123-040902-3110	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	5053		40424		40424	3234	43658
14	41	С123-051309-0105	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	25729		25729		25729	2058	27787
15	43	С123-041010-0804	**Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss**	шт.	1	331692		331692		331692	26535	358227
16	45	С123-040902-3108	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2114		4228		4228	338	4566
17	48	С123-041013-0604	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	5833		11666		11666	933	12599
			Итого по разделу: 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									**1253784**
			Раздел: 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1									
18	50	5102-0605-0204 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные УОnOs PICO 25/1-4(прим)**	шт.	1	39909		39909		39909		39909
			Отпускная цена			39909		39909				
			Сметная стоимость оборудования					***39909***				
19	52	С123-041009-0403	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	85229		85229		85229	6818	92047
20	53	С123-040902-2006	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	6760		47320		47320	3786	51106
21	54	С123-040902-2003	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	4622		18488		18488	1479	19967
22	56	С123-041013-0204	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3702		3702		3702	296	3998
23	58	С123-041001-5404	**Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91**	шт.	1	5614		5614		5614	449	6063
			Итого по разделу: 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1									**213090**
			Раздел: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
24	65	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм**	комплект	1	287499		287499		287499		287499
			Отпускная цена			287499		287499				
			Сметная стоимость оборудования					***287499***				
25	67	С123-050202-0202	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-30**	шт.	1	18973		18973		18973	1518	20491

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	69	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	2590		10360		10360	829	11189
27	70	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2670		5340		5340	427	5767
28	76	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	2670		16020		16020	1282	17302
29	79	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	15884		9721		9721	778	10499
30	85	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2670		5340		5340	427	5767
31	88	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	15884		3240		3240	259	3500
32	93	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2670		5340		5340	427	5767
33	96	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	15884		3240		3240	259	3500
34	101	С123-050306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3215		3215		3215	257	3472
35	104	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	15884		1620		1620	130	1750
36	109	С123-050306-1830	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	2414		2414		2414	193	2607
37	112	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	15884		1620		1620	130	1750
38	117	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	2670		18690		18690	1495	20185
39	120	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,714	15884		11341		11341	907	12248
40	125	С123-050306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	3215		3215		3215	257	3472
41	128	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	15884		3240		3240	259	3500
42	133	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2670		5340		5340	427	5767
43	136	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	15884		9721		9721	778	10499

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	141	С123-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22389		22389		22389	1791	24180
45	143	С123-050307-0401	Вставки гибкие Д 200	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953
46	146	С123-050302-0402	Клапаны огнезадерживающие, сечением 400х200 мм	шт.	1	19477		19477		19477	1558	21035
47	150	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	15884		3240		3240	259	3500
			Итого по разделу: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									493195
			ИТОГО:					3061277	0	2733869		
								0	0	327408	218709	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							327408		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		44289				
			Итого с временными									3324277
			Зимние удорожания			1,35 %		40458				
			Итого с зимними удорожаниями									3364735
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				60747		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3425482
			Итого в текущих ценах 2019 года - 27%, к = 1,0									924 880
			Итого в текущих ценах 2020 года, - 73% к = 1,049901									2 625 384
			Итого									3 550 264
			НДС			12 %		426 032				
			Итого с НДС									3 976 296

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет - Серпин 603"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1/4

за декабрь 2019 года
на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	104	5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	709248		709 248		709 248		709 248
			Отпускная цена			709248		709 248				
			Сметная стоимость оборудования					***709 248***				
2	105	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	535376		535 376		535 376		535 376
			Отпускная цена			535376		535 376				
			Сметная стоимость оборудования					***535 376***				
3	107	ПРАЙС	**Дизель-генератор "G-FOrCE" RGF-10 с кожухом**	шт.	1	1294642,86		1 294 643		1 294 643		1 294 643
			Отпускная цена			1294643		1 294 643				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		15 536				
			Сметная стоимость оборудования					***1 310 179***				
			Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									**2 554 803**
			Раздел: 11. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	172	Е11-330210-0302 Изм. и доп. вып. 14	**Демонтаж двустоечных опор**	шт.	1	8894,31	6678,81	8 894	6 679	0	4 308	14 258
						2215,5	3168,93	2 216	3 169		1 056	
5	173	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	**Демонтаж одностоечных опор**	шт.	2	2824,18	1798,72	5 648	3 597	0	3 114	9 463
						1025,46	920,56	2 051	1 841		701	
6	174	Е11-340205-0201 Изм. и доп. вып. 12к=8	**Демонтаж провода**	км провода	0,26	13214,88	0	3 436	0	0	2 611	6 531
						13214,88	0	3 436	0		484	
7	175	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	3,2	97		310			25	335

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	176	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,2	197		630				681
											50	
			Итого по разделу: 11. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									31 267
			ИТОГО:					2 573 721	10 276		10 033	2 570 535
								7 703	5 010	2 539 267	2 316	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2 554 803		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		469				
			Итого с временными									2 586 539
			Зимние удорожания			1,35 %		428				
			Итого с зимними удорожаниями									2 586 967
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				643		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 587 610
			Итого в текущих ценах 2019 года - 27%, к = 1,0									698 655
			Итого в текущих ценах 2020 года, - 73% к = 1,049901									1 983 216
			Итого									2 681 871
			НДС			12 %		321 825				
			Итого с НДС									3 003 696

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет - Серпин 603"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1/5

за декабрь 2019 года
на 6-1-1 Блочно-модульная котельная
Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**7**	**ПРАЙС**	**Блочно-модульная котельная ОТ 26.08.2019**		**1**	**6054016,07**		**6054016**				**6054016**
				шт						**6054016**		
			Отпускная цена			6054016		6054016				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		72648				
			Сметная стоимость оборудования					***6126664***				
			ИТОГО:					**6126664**	**0**			
								0	**0**	**6054016**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**6126664**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**				
			Итого с временными									**6126664**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6126664**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**0**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6126664**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 27%, к = 1,0									**1 654 199**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, - 73% к = 1,049901									**4 695 645**
			Итого									**6 349 844**
			НДС			**12 %**		**761 981**				
			Итого с НДС									**7 111 825**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет - Серпин 603"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар на 5 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1/6

за декабрь 2019 года

на 6-4-1 Резервуар на 5м3(2 шт)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ОБЩИЙ ВИД РЕЗЕРВУАРА,(М,лист-5)									
1	1	Е11-220901-0103	**Клапан диаметром 100 мм. Установка**		2	2119,61	82,83	4239	166	655	3466	8322
				шт		1709,4	41,31	3419	83		616	
2	2	С123-041001-0503	**Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91**		2	27748		55496		55496		59936
				шт.							4440	
3	3	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,002056	675887,96	1332,96	1390	3	872	470	2008
				т		250668	584,22	515	1		149	
			Итого по разделу: 1. ОБЩИЙ ВИД РЕЗЕРВУАРА,(М,лист-5)									70266
			Раздел: 2. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ,(АС,лист-5)									
4	4	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**		0,348	8004,23	94	2785	33	2262	492	3539
				м трубопровода		1410,24	31,32	491	11		262	
5	5	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		0,36	2833,57	39,66	1020	14	726	279	1403
				м трубопровода		776,41	15,01	280	5		104	
6	6	Е11-160401-0401	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**		2	3084,98	114,73	6170	229	3195	2718	9599
				соединение		1372,8	13,77	2746	28		711	
7	7	Е11-160401-0406	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**		2	9014,41	336,38	18029	673	10349	6921	26946
				соединение		3503,5	27,54	7007	55		1996	
8	8	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,00236	675887,96	1332,96	1595	3	1000	540	2305
				т		250668	584,22	592	1		171	
9	9	Е11-060301-0407	**Люк замерный. Установка**		0,012	675887,96	1332,96	8111	16	5087	2744	11723
				т		250668	584,22	3008	7		868	
10	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		6,576	2833,57	39,66	18634	261	13267	5100	25633
				м трубопровода		776,41	15,01	5106	99		1899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	477		954		954		1030
											76	
12	12	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4504,98	114,73	9010	229	6035	2718	12666
						1372,8	13,77	2746	28		938	
13	13	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	5435,96	176,11	10872	352	6344	4119	16190
						2087,8	13,77	4176	28		1199	
14	14	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,046984	675887,96	1332,96	31756	63	19916	10742	45898
						250668	584,22	11777	27		3400	
15	15	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,47	1003,5	47,55	1475	70	51	1352	3053
						921,02	17,55	1354	26		226	
16	16	С123-010201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,47	1184		1740		1740		1880
											139	
17	17	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,39	2833,57	39,66	1105	15	787	302	1520
						776,41	15,01	303	6		113	
18	18	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2666,98	114,73	5334	229	2359	2718	8696
						1372,8	13,77	2746	28		644	
19	19	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001656	675887,96	1332,96	1119	2	702	379	1618
						250668	584,22	415	1		120	
20	20	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,968	4013,01	69,25	15924	275	11610	4055	21577
						1017,9	24,96	4039	99		1598	
21	21	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4704,57	176,11	9409	352	4881	4119	14610
						2087,8	13,77	4176	28		1082	
22	22	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006212	675887,96	1332,96	4199	8	2633	1420	6068
						250668	584,22	1557	4		450	
23	23	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,208	4013,01	69,25	12874	222	9386	3279	17445
						1017,9	24,96	3265	80		1292	
24	24	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	6899,57	176,11	13799	352	9271	4119	19352
						2087,8	13,77	4176	28		1433	
25	25	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005068	675887,96	1332,96	3425	7	2148	1159	4951
						250668	584,22	1270	3		367	
26	26	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	6357,13	94	1271	19	971	283	1678
						1410,24	31,32	282	6		124	
27	27	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1436		2872		2872		3102
											230	
28	28	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,532	1831,98	39,66	8303	180	4604	3515	12763
						776,41	15,01	3519	68		945	
29	29	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	3668,98	114,73	7338	229	4363	2718	10860
						1372,8	13,77	2746	28		804	
30	30	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00332	675887,96	1332,96	2244	4	1407	759	3243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т		250668	584,22	832	2		240	
31	31	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1321		2642		2642	211	2853
			Итого по разделу: 2. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ,(АС,лист-5)									292201
			Раздел: 3. УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА									
32	32	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	51,8	205,97 11,1	194,88 49,17	10669 575	10095 2547	0	2248 1033	13951
33	33	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,8	2056,82 2056,82	0 0	26327 26327	0 0	0	18956 3623	48906
34	34	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,4	18,59 0	18,59 7,47	769 0	769 309	0	223 79	1072
35	35	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,4	16,43 0	16,43 6,61	680 0	680 274	0	197 70	948
36	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,6	894,24 894,24	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914
37	37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,4	163,62 87,16	76,47 36,15	6774 3608	3166 1496	0	3675 836	11285
38	38	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	41,4	82,48 9,85	69,74 16,8	3415 408	2887 695	120	794 337	4546
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	15348 1303	1112 250	12934	1413 1341	18102
40	40	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,8	24298,15 4772,04	2123,57 478,27	43737 8590	3822 861	31325	8600 4187	56524
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09696	214736		20821		20821	1666	22486
42	42	Е11-090202-0101	Резервуары стальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж	т конструкций	1,508	69035,34 31274	33570,06 9667	104105 47161	50624 14578	6320	42600 11736	158442
43	43	С121-060303-0104	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	1,508	619992		934948		934948	74796	1009744
			Итого по разделу: 3. УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА									1371917
			ИТОГО:					1446677 174465	77169 21790	1195053	159236 128471	1734387
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		26016				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**1760401**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**23765**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1784166**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**35683**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1819849**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 27%, к = 1,0									**491 359**
			Итого в текущих ценах 2020 года, - 73% к = 1,049901									**1 394 783**
			Итого									**1 886 142**
			НДС			**12 %**		**226 337**				
			Итого с НДС									**2 112 479**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"