Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализациив пос. Шугыла

Справка № 9 от 01 декабря 2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№040740002533/200069/00	19.05.2020г.				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство магистральных сетей водопровода и канализациив пос. Шугыла	223251072,20	199331314,46							23919757,74	223 251 072,20
	ВСЕГО к оплате:										**223 251 072,20**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управления энергетики и водоснабжения города Алматы"

Авторский надзор:
ТОО "ПСК Градцентр"
Директор
Нильдибаев Н.С.

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор
Нышанов К.С.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор
Нурмагамбетов Д.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализацинв пос. Шугыла**
(наименование, адрес)

Объект : **Магистральные сети водопровода и канализации в пос. Шугыла**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№040740002533/200069/00 от 19.05.2020 г.**

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1к Водопровод и канализация /корректировка/**

Акт выполненных работ №16

Составлен (а) в ценах 4кв 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	19022,068	165,67	156,52	3151303	2977239	1992	713637	4174134	
						9,05	43,06	172072	819090		309195		
2	2	E11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлова нах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	м3 грунта	588	2762,42	0	1624305	0	0	1169500	3017310	
						2762,42	0	1624305	0		223504		
3	3	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы /разработанные вручную/. Погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	588	213,21	202,71	125366	119195	62	30404	168232	
						10,39	61,43	6110	36118		12462		
4	4	C341-010105-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пункта х. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /на отвал/**	т	34317,619	840		28826800				31132944	
5	5	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	19610,068	22,22	18,61	435749	364944	2054	2306144		
						3,51	7,89	68751	154780		160943	644427	
6	6	E11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	4482,669	606,87	27,53	2720396	123415	1454241	47735		
						254,92	12,72	1142740	57037		863839	3870974	
7	7	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы /дно траншеи/. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1492	175,24	79,88	261462	119179	0	286739		
						95,36	39,56	142283	59022		144939	438914	
8	8	E11-010102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта /недостающий грунт для обратной засыпки/	1625	165,67	156,52	269207	254337	170	32512		
						9,05	43,06	14700	69973		60964	356584	
9	9	C341-010105-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /из отвала/**	т	2843,75	840		2388750			26414		
10	10	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1947,8	978,8	0	1906514	0	0	191100	2579850	
						978,8	0	1906514	0		1372690	3541541	
11	11	C121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ8736-2014**	м3	1456,8	1655		2411004		2411004	262336		
											192880	2603884	
12	12	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	м3 грунта	16493	19,29	19,29	318193	318193	0	97154	448574	
						0	8,18	0	134936		33228		
13	13	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно го грунта	16493	175,24	79,88	2890279	1317440	0	1602202	4851879	
						95,36	39,56	1572838	652442		359398		
14	14	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4960	1251		6204960		6204960	496397	6701357	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									64530604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
15	15	E11-230101-0101	Раздел: 2. Сети водопровода В1											
			Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	200	3164,76	164,12		632951	32823	364100	244111	947227	
						1180,14	52,74		236028	10549		70165		
16	27	E11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,123	710811,21	254262,6		798241	285537	28175	571265	1479066	
						431460	82373,58		484530	92506		109560		
17	29	C123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1134,23	13304			15089796		15089796	1207184	16296980	
18	40	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	4,616	325719,32	76713		1503520	354107	3468	1243478	2966758	
						248255	23850,39		1145945	110093		219760		
19	41	C123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -25x2,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	4662,16	129			601419		601419	48113	649532	
20	127	E11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром во домера до 40 мм. Установка	узел	788	22212,03	471,14		17503077	371258	7855088	9194274	28833139	
						11772,5	133,48		9276730	105182		2135788		
21	128	C123-040905-1233	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	788	2379			1874652		1874652	149972	2024624	
22	129	C123-041013-2002	Фильтр латунный сетчатый с резбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	788	1540			1213520		1213520	97082	1310602	
23	130	C123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	788	23101			18203588		18203588	1456287	19659875	
24	131	C123-030302-0101	Радиомодуль модели CybleRF	шт.	788	40350			31795800		31795800	2543664	34339464	
25	132	C123-020401-0504	Муфта комбинированная латунь-ПЭ с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	788	379			298652		298652	23892	322544	
26	133	C123-020401-0502	Муфта комбинированная латунь-ПЭ с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	788	276			217488		217488	17399	234887	
27	134	C123-020401-0902	Муфта комбинированная латунь-ПЭ с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	788	368			289984		289984	23199	313183	
28	135	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	860	1523,08	949,69		1309846	816731	0	731681	2204850	
						573,39	286		493115	245957		163322		
29	136	C123-020304-3657	Седелка, DN 315x3/4	шт.	262	14473			3791926		3791926	303354	4095280	
30	137	C123-020304-3650	Седелка, DN 225x3/4	шт.	31	7795			241645		241645	19332	260977	
31	138	C123-020304-3635	Седелка, DN 160x3/4	шт.	157	6236			979052		979052	78324	1057376	
32	139	C123-020304-3620	Седелка, DN 110x3/4	шт.	313	6236			1951868		1951868	156149	2108017	
33	140	C123-020302-2419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	43040			688640		688640	55091	743731	
34	141	C123-020302-1019	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	35320			176600		176600	14128	190728	
35	142	C123-020302-1019	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	35320			353200		353200	28256	381456	
36	143	C123-020302-1019	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	35320			247240		247240	19779	267019	
37	144	C123-020302-1016	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10599			10599		10599	848	11447	
38	145	C123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4594			9188		9188	735	9923	
39	146	C123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3736			3736		3736		4035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	147	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3736		14944		14944	299 1196	16140	
41	148	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3736		11208		11208	897	12105	
42	149	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1708		18788		18788	1503	20291	
43	150	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1388		9716		9716	777	10493	
44	151	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1388		6940		6940	555	7495	
45	176	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	2,269	29586,71 10048,5	19538,21 4939,7	67132 22800	44332 11208	0	24486 7329	98948	
46	177	С124-040207-4401	Детекционная лента на металлической основе	м	2269	139		315391		315391	25231	340622	
47	178	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 300 мм	врезка	2	29872,38 9894,3	18018,08 5823,96	59745 19789	36036 11648	3920	31122 7269	98136	
48	179	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 600 мм	врезка	2	29872,38 9894,3	18018,08 5823,96	59745 19789	36036 11648	3920	31122 7269	98136	
49	180	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	12,755	66932,03 64993	0 0	853718 828986	0 0	24732	820696 133953	1808367	
50	181	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,869	72716,24 64993	0 0	499488 446437	0 0	53051	441973 75317	1016777	
51	182	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,857	95738,62 77991,6	0 0	273525 222822	0 0	50703	220594 39530	533649	
52	183	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,811	108950,3 77991,6	0 0	88359 63251	0 0	25108	62619 12078	163056	
53	184	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,912	160992,35 90990,2	0 0	1595756 901895	0 0	693861	892876 199091	2687723	
			Итого по разделу: 2. Сети водопровода В1									127624658	
			Раздел: 3. Сети канализации К1										
54	253	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,69	742038,1 561180	134016,9 43309,26	512006 387214	92472 29883	32320	412927 73995	998928	
55	254	С123-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	695,52	5107		3552021		3552021	284162	3836182	
56	255	С123-021001-1105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	129	423		54567		54567	4365	58932	
57	284	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	1,091	29586,71 10048,5	19538,21 4939,7	32279 10963	21316 5389	0	11774 3524	47577	
58	285	С124-040207-4401	Детекционная лента на металлической основе	м	1091	139		151649		151649	12132	163781	
59	286	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	24758,97 23323,4	0 0	24759 23323	0 0	1436	23090 3828	51677	
			Итого по разделу: 3. Сети канализации К1									5157077	
			Раздел: 4. Покрытие Тип 2										
60	310	Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	190	1378,45 63,87	137,32 41,55	261906 12136	26092 7895	223678	21634 22683	306222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	311	E11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		190	1324,51	103,11	251657	19590	222447	17518	290710	
				м2 покрытия		50,64	34,74	9621	6600		21534		
62	312	E11-270602-0403 К=10	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303		190	1461,67	0,2	277717	39	277420	278	300235	
				м2 покрытия		1,36	0	258	0		22240		
63	313	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		190	1417,41	103,11	269308	19590	240097	17518	309772	
				м2 покрытия		50,64	34,74	9621	6600		22946		
64	314	E11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		190	631,21	0,09	119929	16	119810	111	129644	
				м2 покрытия		0,54	0	103	0		9603		
			Итого по разделу: 4. Покрытие Тип 2									**1336583**	
			ИТОГО:					**162702769**	**7749914**	**102471634**	**21231419**	**198 648 921**	
								21265669	**2638555**		**14714733**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**3 972 978**				**202 621 900**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**4 194 273**				**206 816 174**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 136 324**				**210 952 497**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**221 479 238**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**22 147 924**	
			Скидка 10%									**199 331 314,46**	
			Итого со скидкой										
			НДС			**12 %**		**23 919 757,74**				**223 251 072,20**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бакиров М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Алматы қаласы Энергетиімділік және инфрақұрылымдықдаму басқармасы" Коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТа Форма №2
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
" " 20 ж.

ТОО "Музтау" Нурмагамбетов Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)