Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", ЗКО, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, БИН 060240004327

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Символ", ЗКО, Жанибекский район, с.Жанибек, ГУМАРА КАРАША, 30, БИН 010640005350

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство медицинского пункта в с. Борсы Жанибекского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Борсы Жанибекского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2024/280 от 10.07.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за Ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-02-01]										
1	103	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,67	888,0 810,0	46,0 15,0	7 699,0 7 023,0	399,0 130,0	277,0		7 699,0	
2	104	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм /Аквапанель/	$м^2$	8,67	7 097,0		61 531,0		61 531,0		61 531,0	
3	108	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	5	2 978,0 2 277,0	234,0 71,0	14 890,0 11 385,0	1 170,0 355,0	2 335,0		14 890,0	
4	109	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 146 761,0		43 760,0		43 760,0		43 760,0	
5	110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	254,0 178,0	4,0 0,0	362,0 253,0	6,0 0,0	102,0		362,0	
6	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	393,0 208,0	7,0 2,0	559,0 296,0	10,0 3,0	253,0		559,0	
7	112	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	65 509,0		1 572,0		1 572,0		1 572,0	
8	132	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	888,0 810,0	46,0 15,0	33 478,0 30 537,0	1 735,0 566,0	1 206,0		33 478,0	
9	133	231-301-0701 *СпрСЦ 02.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм /Аквапанель/	$м^2$	37,7	7 097,0		267 557,0		267 557,0		267 557,0	
			ИТОГО: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-02-01]					431 408,0 49 494,0	3 320,0 1 054,0	378 593,0 0,0	0,0 0,0	431 408,0	
			общестроительные работы по чертежам-АР [02-01-03-01]										
10	55	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	10 817,0 9 222,0	144,0 45,0	56 248,0 47 954,0	749,0 234,0	7 545,0		56 248,0	
11	56	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 909,0 4 106,0	42,0 13,0	35 029,0 24 340,0	249,0 77,0	10 440,0		35 029,0	
12	57	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	42 023,0		218 520,0		218 520,0		218 520,0	
13	58	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	2	2 203,0		4 406,0		4 406,0		4 406,0	
14	59	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823,0		200 503,0		200 503,0		200 503,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	86	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,783	3 523,0 3 476,0	47,0 10,0	13 328,0 13 150,0	178,0 38,0			13 328,0	
16	87	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,783	109 410,0		413 898,0		413 898,0		413 898,0	
17	88	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,6754	6 546,0 5 393,0	106,0 32,0	17 513,0 14 428,0	284,0 86,0	2 801,0		17 513,0	
18	89	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,6754	119 322,0		319 234,0		319 234,0		319 234,0	
19	90	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	6,070896	-10 673,0		-64 795,0		-64 795,0		-64 795,0	
20	91	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.2)	$м^2$	6,070896	3 006,0		18 249,0		18 249,0		18 249,0	
21	107	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 091,0 1 064,0	0,0 0,0	96 990,0 94 590,0	0,0 0,0	2 400,0		96 990,0	
22	108	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0	
23	117	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	69,495	7 885,0 7 279,0	44,0 14,0	547 968,0 505 854,0	3 058,0 973,0	39 056,0		547 968,0	
24	123	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	12,5	1 268,0 1 102,0	32,0 9,0	15 850,0 13 775,0	400,0 112,5	1 675,0		15 850,0	
25	124	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	12,625	1 977,0		24 959,5		24 959,5		24 959,5	
26	125	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	888,0 810,0	46,0 15,0	3 037,0 2 770,0	157,0 51,0	109,0		3 037,0	
27	126	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510,0		35 289,0		35 289,0		35 289,0	
28	128	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	25,87	4 115,0 4 026,0	50,0 13,0	106 455,0 104 153,0	1 293,0 336,0	1 009,0		106 455,0	
29	129	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	66,33068	78,0		5 174,0		5 174,0		5 174,0	
30	130	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	25,87	1 159,0 1 107,0	9,0 3,0	29 983,0 28 638,0	233,0 78,0	1 112,0		29 983,0	
31	131	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,016298	199 032,0		3 244,0		3 244,0		3 244,0	
32	132	1113-1001-0302 *РСНБ РК 2022*	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция штукатурная из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство (2 слоя)	$м^2$ поверхности	838,34	2 545,0 2 101,0	133,0 37,0	2 133 575,0 1 761 352,0	111 500,0 31 019,0	260 723,0		2 133 575,0	
33	133	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	419,17	2 483,0 526,0	49,0 16,0	1 040 799,0 220 483,0	20 540,0 6 707,0	799 777,0		1 040 799,0	
34	134	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	440,1285	145,0		63 819,0		63 819,0		63 819,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	135	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	419,17	3 237,0 3 041,0	27,0 9,0	1 356 853,0 1 274 696,0	11 318,0 3 773,0	70 840,0		1 356 853,0	
36	136	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1 257,51	569,0		715 523,0		715 523,0		715 523,0	
37	137	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	3 364,0 3 244,0	120,0 54,0	111 348,0 107 376,0	3 972,0 1 787,0			111 348,0	
38	138	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый I:1:6	$м^3$	0,62559	23 064,0		14 429,0		14 429,0		14 429,0	
39	139	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	452,27	661,0 608,0	2,0 1,0	298 950,0 274 980,0	904,0 452,0	23 066,0		298 950,0	
40	140	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	497,0		87 663,0		87 663,0		87 663,0	
41	141	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3 237,0 3 041,0	27,0 9,0	30 376,0 28 537,0	253,0 84,0	1 586,0		30 376,0	
42	142	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569,0		16 018,0		16 018,0		16 018,0	
43	143	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	661,0 608,0	2,0 1,0	6 203,0 5 705,0	18,0 9,0	479,0		6 203,0	
44	144	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	497,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0	
45	145	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,6	531,0 461,0	2,0 1,0	69 880,0 60 668,0	264,0 132,0	8 949,0		69 880,0	
46	146	231-304-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3 921,0		153 311,0		153 311,0		153 311,0	
47	147	231-304-0103 *СпрСЦ 02.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	92,5	3 360,0		310 800,0		310 800,0		310 800,0	
48	148	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	9,47	4 115,0 4 026,0	50,0 13,0	38 969,0 38 126,0	473,0 123,0	369,0		38 969,0	
49	149	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	78,0		9 470,0		9 470,0		9 470,0	
50	150	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	93	3 478,0 3 055,0	29,0 7,0	323 454,0 284 115,0	2 697,0 651,0	36 642,0		323 454,0	
51	151	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	8,778	66 535,0		584 044,0		584 044,0		584 044,0	
52	152	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,785	44 064,0		78 654,0		78 654,0		78 654,0	
53	153	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	57,234972	2 531,0 2 099,0	130,0 42,0	144 861,46 120 136,32	7 440,4 2 403,93	17 284,74		144 861,46	
			ИТОГО: общестроительные работы по чертежам-АР [02-01-03-01]					9 701 795,96 5 025 826,32	165 980,4 49 126,43	4 509 989,24 0,0	0,0 0,0	9 701 795,96	
			водопровод, канализация										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	6 779,0		33 895,0		33 895,0		33 895,0	
2	2	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0	
3	3	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3 886,0 3 836,0	0,0 0,0	3 886,0 3 836,0	0,0 0,0	50,0		3 886,0	
4	4	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945,0		9 945,0		9 945,0		9 945,0	
5	5	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 419,0 1 419,0	0,0 0,0	851,0 851,0	0,0 0,0			851,0	
6	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0	
7	21	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,0		10 315,0		10 315,0		10 315,0	
8	22	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 303,0 2 217,0	62,0 17,0	13 818,0 13 302,0	372,0 102,0	144,0		13 818,0	
9	23	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	1 054,0		5 270,0		5 270,0		5 270,0	
10	24	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	813,0		813,0		813,0		813,0	
11	25	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1	6 222,0 6 187,0	25,0 0,0	6 222,0 6 187,0	25,0 0,0	10,0		6 222,0	
12	26	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1	178,0		178,0		178,0		178,0	
13	27	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 762,0 5 732,0	19,0 0,0	172 860,0 171 960,0	570,0 0,0	330,0		172 860,0	
14	28	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	121,0		3 630,0		3 630,0		3 630,0	
15	29	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	352,0 347,0	2,0 0,0	15 488,0 15 268,0	88,0 0,0	132,0		15 488,0	
16	30	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830,0		34 980,0		34 980,0		34 980,0	
17	31	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	15	5 762,0 5 732,0	19,0 0,0	86 430,0 85 980,0	285,0 0,0	165,0		86 430,0	
18	32	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	14,85	198,0		2 940,5		2 940,5		2 940,5	
19	33	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	352,0 347,0	2,0 0,0	10 560,0 10 410,0	60,0 0,0	90,0		10 560,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					419 750 307 794	1 400 102	110 556 0	0 0	419 750	
			Раздел 2: Канализация										
20	34	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	65 555,0 8 770,0	364,0 122,0	327 775,0 43 850,0	1 820,0 610,0	282 105,0		327 775,0	
21	35	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	5	13 128,0		65 640,0		65 640,0		65 640,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	36	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 423,0 8 421,0	167,0 54,0	10 423,0 8 421,0	167,0 54,0	1 835,0		10 423,0	
23	37	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664,0		53 664,0		53 664,0		53 664,0	
24	38	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,0		14 807,0		14 807,0		14 807,0	
25	39	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	4 376,0 3 580,0	53,0 17,0	4 376,0 3 580,0	53,0 17,0	743,0		4 376,0	
26	40	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248,0		20 248,0		20 248,0	
27	41	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896,0		896,0		896,0		896,0	
28	42	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 452,0 4 914,0	51,0 17,0	5 452,0 4 914,0	51,0 17,0	487,0		5 452,0	
29	43	521-301-3003001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	1	343 750,0		343 750,0		343 750,0		343 750,0	
30	44	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	2 051,0		2 051,0		2 051,0		2 051,0	
31	63	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	25	1 879,0 1 230,0	220,0 71,0	46 975,0 30 750,0	5 500,0 1 775,0	10 725,0		46 975,0	
32	64	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	295,0		8 113,0		8 113,0		8 113,0	
			Итого по разделу 2: Канализация					904 170 91 515	7 591 2 473	461 314 343 750	0 0	904 170	
			ИТОГО					1 323 920 399 309	8 991 2 575	571 870 343 750	0 0	1 323 920	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							343 750			
			отопление, вентиляция										
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	17,33	2 841,0 2 801,0	40,0 10,0	49 235,0 48 541,0	693,0 173,0			49 235,0	
2	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	45,058	1 056,0		47 581,0		47 581,0		47 581,0	
3	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	105	2 302,0		241 710,0		241 710,0		241 710,0	
4	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	757,0 729,0	0,0 0,0	10 598,0 10 206,0	0,0 0,0	392,0		10 598,0	
5	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0	
6	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1 127,0 1 111,0	2,0 1,0	15 778,0 15 554,0	28,0 14,0	196,0		15 778,0	
7	7	245-510-0207 *СпрСЦ 02.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 120°С, PN 10, осевой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	8 743,0		122 402,0		122 402,0		122 402,0	
8	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	28	1 724,0 1 674,0	7,0 1,0	48 272,0 46 872,0	196,0 28,0	1 204,0		48 272,0	
9	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		20	3 807,0		76 140,0		76 140,0		76 140,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт. шт.	4	3 588,0		14 352,0		14 352,0		14 352,0	
11	11	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт. шт.	4	5 588,0		22 352,0		22 352,0		22 352,0	
12	19	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	119	65,0		7 735,0		7 735,0		7 735,0	
13	20	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247,0		31 458,0		31 458,0		31 458,0	
14	21	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540,0		5 080,0		5 080,0		5 080,0	
15	22	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384,0		20 304,0		20 304,0		20 304,0	
16	23	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229,0		9 832,0		9 832,0		9 832,0	
17	24	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638,0		16 380,0		16 380,0		16 380,0	
18	25	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811,0		5 622,0		5 622,0		5 622,0	
19	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	23	2 303,0 2 217,0	62,0 17,0	52 969,0 50 991,0	1 426,0 391,0	552,0		52 969,0	
20	27	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	16	1 569,0		25 104,0		25 104,0		25 104,0	
21	28	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7	1 172,0		8 204,0		8 204,0		8 204,0	
22	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	352,0 347,0	2,0 0,0	8 096,0 7 981,0	46,0 0,0	69,0		8 096,0	
23	30	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	1 879,0 1 230,0	220,0 71,0	43 217,0 28 290,0	5 060,0 1 633,0	9 867,0		43 217,0	
24	31	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	17,6	394,0		6 934,0		6 934,0		6 934,0	
25	32	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	7,7	470,0		3 619,0		3 619,0		3 619,0	
26	33	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	708,0		20 532,0		20 532,0		20 532,0	
27	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,5	254,0 178,0	4,0 0,0	635,0 445,0	10,0 0,0	180,0		635,0	
28	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	2,5	393,0 208,0	7,0 2,0	983,0 520,0	18,0 5,0	445,0		983,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					919 604 209 400	7 477 2 244	702 726 0	0 0	919 604	
			Раздел 2: Вентиляция										
29	36	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	8 816,0 7 648,0	190,0 28,0	26 448,0 22 944,0	570,0 84,0	2 934,0		26 448,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	37	СТКП	Кожпактивный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite.	комплект	3	170 362,97		511 089,0		511 089,0		511 089,0	
31	38	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697,0 5 854,0	1 746,0 534,0	7 697,0 5 854,0	1 746,0 534,0	97,0		7 697,0	
32	39	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0	
33	40	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5 788,0 5 252,0	111,0 28,0	5 788,0 5 252,0	111,0 28,0	425,0		5 788,0	
34	41	246-302-1302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14 190,0		14 190,0		14 190,0		14 190,0	
35	42	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 398,0 1 380,0	5,0 1,0	1 398,0 1 380,0	5,0 1,0	13,0		1 398,0	
36	43	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	3 579,0		3 579,0		3 579,0		3 579,0	
37	44	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697,0 5 854,0	1 746,0 534,0	7 697,0 5 854,0	1 746,0 534,0	97,0		7 697,0	
38	45	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0		7 863,0		7 863,0		7 863,0	
39	46	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 135,0 7 707,0	144,0 43,0	19 524,0 18 497,0	345,0 103,0	682,0		19 524,0	
40	47	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241,0		14 978,0		14 978,0		14 978,0	
41	48	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 088,0 3 498,0	378,0 121,0	10 685,0 7 346,0	794,0 254,0	2 545,0		10 685,0	
42	49	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	3 782,0		8 736,0		8 736,0		8 736,0	
43	50	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775,0		1 860,0		1 860,0		1 860,0	
44	51	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	7 697,0 5 854,0	1 746,0 534,0	7 697,0 5 854,0	1 746,0 534,0	97,0		7 697,0	
45	52	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт	шт.	1	8 857,0		8 857,0		8 857,0		8 857,0	
46	53	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 135,0 7 707,0	144,0 43,0	10 218,0 9 680,0	181,0 54,0	357,0		10 218,0	
47	54	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616,0		7 054,0		7 054,0		7 054,0	
48	55	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 088,0 3 498,0	378,0 121,0	5 597,0 3 848,0	416,0 133,0	1 333,0		5 597,0	
49	56	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	3 782,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
50	57	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	58	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	8	6 083,0 5 558,0	91,0 28,0	48 664,0 44 464,0	728,0 224,0	3 472,0		48 664,0	
52	59	246-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	$м^2$	0,015	3 579,0		54,0		54,0		54,0	
53	60	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	$м^2$	0,1575	4 175,0		658,0		658,0		658,0	
54	61	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	22	8 135,0 7 707,0	144,0 43,0	178 970,0 169 554,0	3 168,0 946,0	6 248,0		178 970,0	
55	62	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	22	6 241,0		137 302,0		137 302,0		137 302,0	
56	63	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	16,15	5 088,0 3 498,0	378,0 121,0	82 171,0 56 493,0	6 105,0 1 954,0	19 574,0		82 171,0	
57	64	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	17,765	3 782,0		67 187,0		67 187,0		67 187,0	
58	65	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25,7	775,0		19 918,0		19 918,0		19 918,0	
59	66	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	5 803,0 5 558,0	91,0 28,0	11 606,0 11 116,0	182,0 56,0	308,0		11 606,0	
60	67	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0,045	4 175,0		188,0		188,0		188,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					1 242 114 368 136	17 843 5 439	856 136 0	0 0	1 242 114	
			ИТОГО					2 161 718 577 536	25 320 7 683	1 558 862 0	0 0	2 161 718	
			силовое электрооборудование и электрическое освещение										
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 353,0 9 262,0	157,0 46,0	11 353,0 9 262,0	157,0 46,0	1 934,0		11 353,0	
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0	
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
4	4	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162,0		2 162,0		2 162,0		2 162,0	
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 354,0 5 093,0	219,0 66,0	5 354,0 5 093,0	219,0 66,0	42,0		5 354,0	
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	127 008,0 126 609,0	0,0 0,0	399,0		127 008,0	
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647,0		2 588,0		2 588,0		2 588,0	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0	
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
11	11	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	2 016,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт. шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0	
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт. шт.	10	5 820,0		58 200,0		58 200,0		58 200,0	
14	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт. шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
15	15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт. шт.	1	6 731,0		6 731,0		6 731,0		6 731,0	
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт. шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
17	17	247-204-8768 *СпрСЦ 02.2024*	Автоматический ввод резерва АВР-40А-380В	шт. шт.	1	226 375,0		226 375,0		226 375,0		226 375,0	
18	24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт. шт.	41	3 141,0 3 036,0	24,0 7,0	128 781,0 124 476,0	984,0 287,0	3 321,0		128 781,0	
19	25	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт. шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
20	26	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт. шт.	2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0	
21	27	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт. шт.	8	8 422,0		67 376,0		67 376,0		67 376,0	
22	28	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт. шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0	
23	29	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт. шт.	8	2 973,0 2 906,0	46,0 14,0	23 784,0 23 248,0	368,0 112,0	168,0		23 784,0	
24	30	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт. шт.	8	1 763,0		14 104,0		14 104,0		14 104,0	
25	31	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт. шт.	4	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	24 192,0 24 116,0	0,0 0,0	76,0		24 192,0	
26	32	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт. шт.	2	2 819,0		5 638,0		5 638,0		5 638,0	
27	33	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт. шт.	2	4 939,0		9 878,0		9 878,0		9 878,0	
28	34	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт. шт.	6	14 419,0 7 233,0	3 762,0 1 215,0	86 514,0 43 398,0	22 572,0 7 290,0	20 544,0		86 514,0	
29	35	247-103-2907 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	шт. шт.	6	228 822,0		1 372 932,0		1 372 932,0		1 372 932,0	
30	36	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт. шт.	6	3 909,0		23 454,0		23 454,0		23 454,0	
31	37	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт. шт.	1	7 355,0 6 931,0	227,0 68,0	7 355,0 6 931,0	227,0 68,0	197,0		7 355,0	
32	38	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт. шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
33	39	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт. шт.	2	3 141,0 3 036,0	24,0 7,0	6 282,0 6 072,0	48,0 14,0	162,0		6 282,0	
34	40	247-104-0159 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт. шт.	2	86 523,0		173 046,0		173 046,0		173 046,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	41	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1 153,0 1 104,0	1,0 0,0	58 803,0 56 304,0	51,0 0,0	2 448,0		58 803,0	
36	42	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	985,0 968,0	1,0 0,0	985,0 968,0	1,0 0,0	16,0		985,0	
37	43	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34	613,0		20 842,0		20 842,0		20 842,0	
38	44	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,0		255,0		255,0		255,0	
39	45	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1 436,0		1 436,0		1 436,0		1 436,0	
40	46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	478,0		3 824,0		3 824,0		3 824,0	
41	47	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	
42	48	247-206-0601 *СпрСЦ 02.2024*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150,0		4 600,0		4 600,0		4 600,0	
			Итого вне раздела					4 600 314 444 564	24 627 7 883	4 131 123 0	0 0	4 600 314	
			Раздел 1: Изделия взрывоопасной зоны (где устанавливаются газовые котлы)										
43	69	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	36 288,0 36 174,0	0,0 0,0	114,0		36 288,0	
44	70	СТКП	Разьем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт).	шт	3	80 212,57		240 638,0		240 638,0		240 638,0	
45	71	СТКП	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт).	шт	3	49 156,82		147 470,0		147 470,0		147 470,0	
46	72	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	985,0 968,0	1,0 0,0	2 955,0 2 904,0	3,0 0,0	48,0		2 955,0	
47	73	СТКП	Взрывозащищенный выключатель ПКПЕ-ПКЛОТ-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт).	шт	3	40 461,21		121 384,0		121 384,0		121 384,0	
48	74	СТКП	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA.	шт	7	67 834,64		474 842,0		474 842,0		474 842,0	
49	75	СТКП	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA.	шт	4	71 250,77		285 003,0		285 003,0		285 003,0	
50	76	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	2 152,0 1 582,0	96,0 15,0	129 120,0 94 920,0	5 760,0 900,0	28 440,0		129 120,0	
51	77	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 (СМР21-020-К41-050)	м	61,8	278,0		17 180,0		17 180,0		17 180,0	
			Итого по разделу 1: Изделия взрывоопасной зоны (где устанавливаются газовые котлы)					1 454 880 133 998	5 763 900	1 315 119 0	0 0	1 454 880	
			ИТОГО					6 055 194 578 562	30 390 8 783	5 446 242 0	0 0	6 055 194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту											
			сети связи									6 055 194	
			Раздел 1: Система вызова посетителей										
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10 086,0 9 981,0	0,0 0,0	30 258,0 29 943,0	0,0 0,0	315,0		30 258,0	
2	2	СТКП	Светозвуковое табло MP-740R2.	шт	3	44 365,36		133 096,0		133 096,0		133 096,0	
3	3	СТКП	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло.	шт	3	22 981,26		68 944,0		68 944,0		68 944,0	
4	4	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
6	6	248-306-0373 *СнрСЦ 02.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0	
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	285,0 251,0	32,0 7,0	17 100,0 15 060,0	1 920,0 420,0	120,0		17 100,0	
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	61,8	87,0		5 377,0		5 377,0		5 377,0	
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					290 249 51 032	1 920 420	237 297 0	0 0	290 249	
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 347,0 4 261,0	86,0 27,0	4 347,0 4 261,0	86,0 27,0			4 347,0	
10	10	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477,0		49 477,0		49 477,0		49 477,0	
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0	
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	15 658,0 15 649,0	9,0 0,0	46 974,0 46 947,0	27,0 0,0			46 974,0	
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886,0		29 886,0		29 886,0		29 886,0	
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0	
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0	
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
17	17	521-101-0401026 *СнрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
18	18	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	13 600,0 9 981,0	3 141,0 933,0	13 600,0 9 981,0	3 141,0 933,0	478,0		13 600,0	
19	19	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	842,0		842,0		842,0		842,0	
20	20	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор RJ-45	шт.	6	62,0		372,0		372,0		372,0	
21	21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2		50	297,0	1,0	14 850,0	50,0	800,0		14 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м м	51,5	280,0 137,0	0,0	14 000,0 7 056,0	0,0	7 056,0		7 056,0	
23	23	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м м	50	1 077,0 1 052,0	4,0 0,0	53 850,0 52 600,0	200,0 0,0	1 050,0		53 850,0	
24	24	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м м	20,6	245,0		5 047,0		5 047,0		5 047,0	
25	25	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м м	30,9	82,0		2 534,0		2 534,0		2 534,0	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					490 036 133 818	3 504 960	299 151 53 563	0 0	490 036	
			Раздел 3: Структурированная кабельная система										
26	26	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт. шт.	1	25 957,0 24 953,0	0,0 0,0	25 957,0 24 953,0	0,0 0,0	1 004,0		25 957,0	
27	27	КП *поз.56, #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U.	шт	1	69 121,22		69 121,0		69 121,0		69 121,0	
28	28	248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля •1000 Мбит/с	шт.	1	21 155,0		21 155,0		21 155,0		21 155,0	
29	29	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0		183 014,0	
30	30	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт. шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
31	31	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
32	32	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 153,0 1 104,0	1,0 0,0	3 459,0 3 312,0	3,0 0,0	144,0		3 459,0	
33	33	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	631,0		1 893,0		1 893,0		1 893,0	
34	34	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа KM40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75,0		225,0		225,0		225,0	
35	35	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62,0		434,0		434,0		434,0	
36	36	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	285,0 251,0	32,0 7,0	14 250,0 12 550,0	1 600,0 350,0	100,0		14 250,0	
37	37	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	51,5	137,0		7 056,0		7 056,0		7 056,0	
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					386 175 46 844	1 603 350	32 030 305 698	0 0	386 175	
			Раздел 4: Телефонизация										
38	38	6125-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.	1	3 451,0 2 170,0	452,0 164,0	3 451,0 2 170,0	452,0 164,0	829,0		3 451,0	
39	39	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UMI-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345,0		24 345,0		24 345,0		24 345,0	
40	40	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
41	41	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	243-304-0301 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0		10 918,0	
43	43	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	3 851,0 3 593,0	0,0 0,0	11 553,0 10 779,0	0,0 0,0	774,0		11 553,0	
44	44	СТКП	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт	3	20 301,58		60 905,0		60 905,0		60 905,0	
45	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 153,0 1 104,0	1,0 0,0	3 459,0 3 312,0	3,0 0,0	144,0		3 459,0	
46	46	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	3	571,0		1 713,0		1 713,0		1 713,0	
47	47	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62,0		372,0		372,0		372,0	
48	48	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	285,0 251,0	32,0 7,0	14 250,0 12 550,0	1 600,0 350,0	100,0		14 250,0	
49	49	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	51,5	137,0		7 056,0		7 056,0		7 056,0	
			Итого по разделу 4: Телефонизация					197 633 34 840	2 055 514	107 175 53 563	0 0	197 633	
			ИТОГО					1 364 093 266 534	9 082 2 244	675 653 412 824	0 0	1 364 093	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							412 824			
		Итого по акту										1 364 093	
			автоматическую пожарную сигнализацию										
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 993,0 15 905,0	13,0 2,0	15 993,0 15 905,0	13,0 2,0	75,0		15 993,0	
2	2	СТКП	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4А GSM.	шт	1	69 963,28		69 963,0		69 963,0		69 963,0	
3	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	18	2 819,0 2 793,0	11,0 3,0	50 742,0 50 274,0	198,0 54,0	270,0		50 742,0	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	18	1 952,0		35 136,0		35 136,0		35 136,0	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	1 964,0		3 928,0		3 928,0		3 928,0	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654,0		3 308,0		3 308,0		3 308,0	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
8	8	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
9	9	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	11	2 819,0 2 793,0	11,0 3,0	31 009,0 30 723,0	121,0 33,0	165,0		31 009,0	
10	10	248-304-0117 *СпрСЦ 02.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0	
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
12	12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М		7	1 744,0		12 208,0		12 208,0		12 208,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	шт. м	138	788,0 757,0	3,0 0,0	108 744,0 104 466,0	414,0 0,0	3 864,0		108 744,0	
14	14	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	64,26	108,0		6 940,0		6 940,0		6 940,0	
15	15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	76,5	68,0		5 202,0		5 202,0		5 202,0	
16	16	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	45,0		6 818,0		6 818,0		6 818,0	
			ИТОГО					374 653	746	166 510	0	374 653	
								207 397	89	0	0		
			тепломеханические решения										
1	3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	77 823,0 69 847,0	1 060,0 279,0	155 646,0 139 694,0	2 120,0 558,0	13 832,0		155 646,0	
2	4	511-403-0602 *СарСЦ 02 2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0		139 414,0	
3	5	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	19 976,0 18 157,0	1 698,0 451,0	19 976,0 18 157,0	1 698,0 451,0	121,0		19 976,0	
4	6	513-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	41 028,0		41 028,0		41 028,0		41 028,0	
5	7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 534,0 4 097,0	351,0 92,0	4 534,0 4 097,0	351,0 92,0	86,0		4 534,0	
6	8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата 1500 л/ч	шт.	1	22 215,0		22 215,0		22 215,0		22 215,0	
7	9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9 106,0		63 742,0		63 742,0		63 742,0	
8	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	5 588,0		44 704,0		44 704,0		44 704,0	
9	11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807,0		11 421,0		11 421,0		11 421,0	
10	12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608,0		11 216,0		11 216,0		11 216,0	
11	13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 013,0		4 013,0		4 013,0		4 013,0	
12	14	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 410,0		7 410,0		7 410,0		7 410,0	
13	15	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8 678,0 7 406,0	173,0 27,0	8 678,0 7 406,0	173,0 27,0	1 099,0		8 678,0	
14	16	242-313-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м^3/ч	шт.	1	50 047,0		50 047,0		50 047,0		50 047,0	
15	17	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	5 399,0 5 340,0	0,0 0,0	5 399,0 5 340,0	0,0 0,0	59,0		5 399,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	245-501-0901 *СнрСЦ 02.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0	
17	19	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	36	2 069,0 1 997,0	54,0 14,0	74 484,0 71 892,0	1 944,0 504,0	648,0		74 484,0	
18	20	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	18	1 172,0		21 096,0		21 096,0		21 096,0	
19	21	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	649,0		6 490,0		6 490,0		6 490,0	
20	22	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	483,0		3 864,0		3 864,0		3 864,0	
21	23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	352,0 347,0	2,0 0,0	12 672,0 12 492,0	72,0 0,0	108,0		12 672,0	
22	24	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	6	1 811,0 1 783,0	0,0 0,0	10 866,0 10 698,0	0,0 0,0	168,0		10 866,0	
23	25	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0	
24	26	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	7	1 798,0 1 693,0	0,0 0,0	12 586,0 11 851,0	0,0 0,0	735,0		12 586,0	
25	27	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	3 039,0		21 273,0		21 273,0		21 273,0	
26	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,0		8 496,0		8 496,0		8 496,0	
27	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 /за 2 раза/	$м^2$	0,25	508,0 356,0	9,0 2,0	127,0 89,0	3,0 1,0	36,0		127,0	
28	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	0,25	393,0 208,0	7,0 2,0	98,0 52,0	2,0 1,0	45,0		98,0	
29	31	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,5	5 088,0 3 498,0	378,0 121,0	12 720,0 8 745,0	946,0 303,0	3 030,0		12 720,0	
30	32	234-304-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	2,75	7 645,0		21 024,0		21 024,0		21 024,0	
31	33	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2	2 313,0		463,0		463,0		463,0	
			Итого вне раздела					848 571 290 513	7 309 1 937	370 310 180 442	0 0	848 571	
			ИТОГО					848 571 290 513	7 309 1 937	370 310 180 442	0 0	848 571	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							180 442			
			газоснабжение										
1	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	19,0		6 048,0	
2	2	245-803-0602 *СнрСЦ 02.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД	шт.	1	36 155,0		36 155,0		36 155,0		36 155,0	
3	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 365,0 12 967,0	24,0 0,0	14 365,0 12 967,0	24,0 0,0	1 374,0		14 365,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	1	23 949,0		23 949,0		23 949,0		23 949,0	
5	5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 318,0 1 290,0	0,0 0,0	2 636,0 2 580,0	0,0 0,0	56,0		2 636,0	
6	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0	
7	7	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796,0		11 388,0		11 388,0		11 388,0	
8	8	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 366,0		14 732,0		14 732,0		14 732,0	
9	9	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 678,0 7 406,0	173,0 27,0	8 678,0 7 406,0	173,0 27,0	1 099,0		8 678,0	
10	10	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	25 635,0		25 635,0		25 635,0		25 635,0	
11	11	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 004,0 1 910,0	65,0 17,0	20 040,0 19 100,0	650,0 170,0	290,0		20 040,0	
12	12	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	633,0		6 330,0		6 330,0		6 330,0	
13	13	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	15	2 004,0 1 910,0	65,0 17,0	30 060,0 28 650,0	975,0 255,0	435,0		30 060,0	
14	14	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	15	649,0		9 735,0		9 735,0		9 735,0	
15	15	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. (футляр)	м	0,8	3 710,0 3 563,0	122,0 29,0	2 968,0 2 850,0	97,0 23,0	20,0		2 968,0	
16	16	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,8	2 706,0		2 165,0		2 165,0		2 165,0	
17	17	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	629,0		1 258,0		1 258,0		1 258,0	
18	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708,0		212,0		212,0		212,0	
19	19	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0	
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	5,4	508,0 356,0	9,0 2,0	2 743,0 1 922,0	49,0 11,0	772,0		2 743,0	
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,4	393,0 208,0	7,0 2,0	2 122,0 1 123,0	38,0 11,0	961,0		2 122,0	
22	22	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 242,0 2 224,0	0,0 0,0	67 260,0 66 720,0	0,0 0,0	540,0		67 260,0	
23	23	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1 843,0 1 729,0	20,0 0,0	3 686,0 3 458,0	40,0 0,0	188,0		3 686,0	
24	24	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0	
			ИТОГО					302 631	2 046	147 779	0	302 631	
			технологическое оборудование					152 805	497	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	**КП** *поз.36. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш.**	шт	1	5 620,19		5 660,0		5 620,0		5 660,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 620,19			5 620,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			40,0					
2	2	**КП** *поз.5. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х830мм.**	шт	2	31 374,9		63 202,0		62 750,0		63 202,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		31 374,9			62 750,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			452,0					
3	3	**КП** *поз.51. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.**	шт	2	12 266,23		24 709,0		24 532,0		24 709,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12 266,23			24 532,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			177,0					
4	4	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	1	1 549,0	0,0	1 549,0	0,0	15,0		1 549,0	
						1 534,0	0,0	1 534,0	0,0				
5	5	**КП** *поз.40. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.**	шт	1	9 241,32		9 308,0		9 241,0		9 308,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
6	6	**КП** *поз.16. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт MCF IB 01-02.**	шт	1	39 280,0		39 563,0		39 280,0		39 563,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		39 280,0			39 280,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			283,0					
7	7	**КП** *поз.48. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Стол рабочий 1500х700х750.**	шт	1	41 208,93		41 506,0		41 209,0		41 506,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		41 208,93			41 209,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			297,0					
8	8	**522-101-1219002** *СпрСЦ 02.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0	
9	9	**КП** *поз.47. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг.**	шт	2	37 701,79		75 947,0		75 404,0		75 947,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		37 701,79			75 404,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			543,0					
10	10	**1311-0401-0201** *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 546,0	1 369,0	5 546,0	1 369,0			5 546,0	
						4 177,0	439,0	4 177,0	439,0				
11	11	**521-101-0401004** *СпрСЦ 02.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0		379 597,0	
12	12	**521-101-0411002** *СпрСЦ 02.2024*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HD MI,DP**	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0	
14	14	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0	
15	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546,0 4 177,0	1 369,0 439,0	5 546,0 4 177,0	1 369,0 439,0			5 546,0	
16	16	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0		117 432,0	
17	17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	11,0		45 900,0	
18	18	КП *поз.15. #ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	28 969,0		29 178,0		28 969,0		29 178,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
19	19	КП *поз.51. #ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.	шт	1	12 266,23		12 354,0		12 266,0		12 354,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12 266,23			12 266,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			88,0					
20	20	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 549,0 1 534,0	0,0 0,0	1 549,0 1 534,0	0,0 0,0	15,0		1 549,0	
21	21	КП *поз.40. #ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.	шт	1	9 241,32		9 308,0		9 241,0		9 308,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
22	22	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0	
23	23	КП *поз.37. #ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг.	шт	3	78 910,71		238 436,0		236 732,0		238 436,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		78 910,71			236 732,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 704,0					
24	24	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	11,0		45 900,0	
25	25	КП *поз.15. #ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2х30.	шт	1	28 969,0		29 178,0		28 969,0		29 178,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
26	26	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 546,0 4 177,0	1 369,0 439,0	5 546,0 4 177,0	1 369,0 439,0			5 546,0	
27	27	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0		379 597,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0	
29	29	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0	
30	30	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W , 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0	
31	31	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0	
32	32	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм, материал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0		24 439,0	
33	33	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0		19 642,0		19 642,0		19 642,0	
34	34	КП *поз.48. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Стол рабочий 1500x700x750.	шт	1	41 208,93		41 506,0		41 209,0		41 506,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		41 208,93			41 209,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			297,0					
35	35	КП *поз.12. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600.	шт	1	48 609,0		48 959,0		48 609,0		48 959,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		48 609,0			48 609,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			350,0					
36	36	КП *поз.29. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860.	шт	1	18 658,0		18 792,0		18 658,0		18 792,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		18 658,0			18 658,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			134,0					
37	37	КП *поз.36. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Вешалка напольная металл. Кактус краш.	шт	1	5 620,19		5 660,0		5 620,0		5 660,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 620,19			5 620,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			40,0					
38	38	521-403-0102001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0		43 650,0	
39	39	КП *поз.23. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800.	шт	1	75 397,96		75 941,0		75 398,0		75 941,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		75 397,96			75 398,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			543,0					
40	40	КП *поз.32. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шкаф металлический, 800x450x1700.	шт	1	125 696,0		126 601,0		125 696,0		126 601,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		125 696,0			125 696,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			905,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	КП *поз.26. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890.**	шт	1	57 201,5		57 614,0		57 202,0		57 614,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		57 201,5			57 202,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			412,0					
42	42	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0	
43	43	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	11,0		45 900,0	
44	44	КП *поз.15. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30.**	шт	1	28 969,0		29 178,0		28 969,0		29 178,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
45	45	КП *поз.34. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высовы.**	шт	1	10 311,0		10 385,0		10 311,0		10 385,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		10 311,0			10 311,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			74,0					
46	46	КП *поз.24. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300.**	шт	1	20 229,2		20 375,0		20 229,0		20 375,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		20 229,2			20 229,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			146,0					
47	47	КП *поз.20. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1.**	шт	1	774 738,1		780 316,0		774 738,0		780 316,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		774 738,1			774 738,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			5 578,0					
48	48	КП *поз.1. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дефибриллятор монитор 350х260х300.**	шт	1	982 000,0		989 070,0		982 000,0		989 070,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		982 000,0			982 000,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 070,0					
49	49	КП *поз.4. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Отсасыватель медицинский QMP OM 100.**	шт	1	491 000,0		494 535,0		491 000,0		494 535,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		491 000,0			491 000,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 535,0					
50	50	КП *поз.18. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Насос шприцевой инфузионный AITECS 2016.**	шт	2	761 050,0		1 533 059,0		1 522 100,0		1 533 059,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		761 050,0			1 522 100,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			10 959,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	КП *поз.6. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Инфузионный насос 126х160х230.**	шт	2	540 100,0		1 087 977,0		1 080 200,0		1 087 977,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		540 100,0			1 080 200,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 777,0					
52	52	КП *поз.10. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л.**	шт	1	604,98		609,0		605,0		609,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		604,98			605,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,66			4,0					
53	53	КП *поз.7. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л.**	шт	1	14 291,61		14 395,0		14 292,0		14 395,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		14 291,61			14 292,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			103,0					
54	54	КП *поз.8. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л.**	шт	1	14 291,61		14 395,0		14 292,0		14 395,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		14 291,61			14 292,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			103,0					
55	55	КП *поз.51. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.**	шт	1	12 266,23		12 354,0		12 266,0		12 354,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12 266,23			12 266,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			88,0					
56	56	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 549,0 1 534,0	0,0 0,0	6 196,0 6 136,0	0,0 0,0	60,0		6 196,0	
57	57	КП *поз.43. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый).**	шт	1	11 661,25		11 745,0		11 661,0		11 745,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		11 661,25			11 661,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			84,0					
58	58	КП *поз.40. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.**	шт	1	9 241,32		9 308,0		9 241,0		9 308,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
59	59	КП *поз.41. ИНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3. 7, Кмат=0,982*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый.**	шт	1	15 409,5		15 521,0		15 410,0		15 521,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		15 409,5			15 410,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			111,0					
60	60	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0	
61	61	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	3	9 821,0		29 463,0		29 463,0		29 463,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	КП *поз.48. ВНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Стол рабочий 1500х700х750.**	шт	1	41 208,93		41 506,0				41 506,0	
										41 209,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		41 208,93			41 209,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			297,0					
63	63	КП *поз.12. ВНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600.**	шт	1	48 609,0		48 959,0				48 959,0	
										48 609,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		48 609,0			48 609,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			350,0					
64	64	КП *поз.29. ВНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860.**	шт	1	18 658,0		18 792,0				18 792,0	
										18 658,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		18 658,0			18 658,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			134,0					
65	65	КП *поз.30. ВНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870.**	шт	1	40 802,1		41 096,0				41 096,0	
										40 802,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		40 802,1			40 802,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			294,0					
66	66	КП *поз.36. ВНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш.**	шт	1	5 620,19		5 660,0				5 660,0	
										5 620,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		5 620,19			5 620,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			40,0					
67	67	КП *поз.31. ВНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф KZME (SHK-36-00)(для одежды)400х580х1860.**	шт	1	50 681,02		51 046,0				51 046,0	
										50 681,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		50 681,02			50 681,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			365,0					
68	68	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 546,0	1 369,0	5 546,0	1 369,0			5 546,0	
						4 177,0	439,0	4 177,0	439,0				
69	69	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	шт.	1	379 597,0		379 597,0				379 597,0	
										379 597,0			
70	70	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	шт.	1	160 625,0		160 625,0				160 625,0	
										160 625,0			
71	71	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	шт.	1	9 031,0		9 031,0				9 031,0	
										9 031,0			
72	72	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	шт.	1	23 830,0		23 830,0				23 830,0	
										23 830,0			
73	73	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 546,0	1 369,0	5 546,0	1 369,0			5 546,0	
						4 177,0	439,0	4 177,0	439,0				
74	74	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	**Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB**	шт.	1	117 432,0		117 432,0				117 432,0	
										117 432,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	11,0		45 900,0	
76	76	КП *поз.15. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30.**	шт	1	28 969,0		29 178,0		28 969,0		29 178,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
77	77	522-101-0201001 *СпрСЦ 02.2024*	**Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Мрх, микрофон, крепление: зажим**	шт.	1	10 322,0		10 322,0		10 322,0		10 322,0	
78	78	521-101-0401021 *СпрСЦ 02.2024*	**Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED**	шт.	1	30 268,0		30 268,0		30 268,0		30 268,0	
79	79	КП *поз.51. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.**	шт	1	12 266,23		12 354,0		12 266,0		12 354,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12 266,23			12 266,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			88,0					
80	80	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 549,0 1 534,0	0,0 0,0	6 196,0 6 136,0	0,0 0,0	60,0		6 196,0	
81	81	КП *поз.43. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый).**	шт	1	11 661,25		11 745,0		11 661,0		11 745,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		11 661,25			11 661,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			84,0					
82	82	КП *поз.40. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.**	шт	1	9 241,32		9 308,0		9 241,0		9 308,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
83	83	КП *поз.41. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый.**	шт	1	15 409,5		15 521,0		15 410,0		15 521,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		15 409,5			15 410,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			111,0					
84	84	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**Зеркало настенное 600x800мм**	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0	
85	85	КП *поз.19. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Пульсоксиметр QMP - PO70.**	шт	1	37 316,0		37 585,0		37 316,0		37 585,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		37 316,0			37 316,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			269,0					
86	86	КП *поз.21. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких.**	шт	1	905 719,64		912 241,0		905 720,0		912 241,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		905 719,64			905 720,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			6 521,0					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	КП *поз.50. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см).**	шт	1	6 608,86		6 657,0		6 609,0		6 657,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		6 608,86			6 609,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			48,0					
88	88	КП *поз.28. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Термометр цифровой.**	шт	1	2 544,36		2 562,0		2 544,0		2 562,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		2 544,36			2 544,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			18,0					
89	89	523-901-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01**	шт.	1	1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0	
90	90	КП *поз.33. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф металлический, 800x450x1900.**	шт	1	115 876,0		116 710,0		115 876,0		116 710,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		115 876,0			115 876,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			834,0					
91	91	КП *поз.22. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Стеллаж 910x610x1800.**	шт	1	81 506,0		82 093,0		81 506,0		82 093,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		81 506,0			81 506,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			587,0					
92	92	КП *поз.27. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Тележка инструментальная 820x450x870.**	шт	1	227 824,0		229 464,0		227 824,0		229 464,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		227 824,0			227 824,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 640,0					
93	93	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45 900,0	0,0	45 900,0	0,0	11,0		45 900,0	
						45 889,0	0,0	45 889,0	0,0				
94	94	КП *поз.15. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30.**	шт	1	28 969,0		29 178,0		28 969,0		29 178,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
95	95	КП *поз.11. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Контейнеры для утилизации инструментария.**	шт	1	4 124,4		4 154,0		4 124,0		4 154,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		4 124,4			4 124,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			30,0					
96	96	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	4	9 821,0		39 284,0		39 284,0		39 284,0	
97	97	КП *поз.48. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Стол рабочий 1500x700x750.**	шт	1	41 208,93		41 506,0		41 209,0		41 506,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		41 208,93			41 209,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			297,0					
98	98	КП *поз.12. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600.**	шт	2	48 609,0		97 918,0				97 918,0	
			В том числе:							97 218,0			
			- отпускная цена		48 609,0			97 218,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			700,0					
99	99	КП *поз.25. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Столик под аппаратуру. Габариты: 550 х 450 х 800 м.**	шт	2	63 437,2		127 787,0				127 787,0	
			В том числе:							126 874,0			
			- отпускная цена		63 437,2			126 874,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			913,0					
100	100	КП *поз.29. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860.**	шт	3	18 658,0		56 377,0				56 377,0	
			В том числе:							55 974,0			
			- отпускная цена		18 658,0			55 974,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			403,0					
101	101	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45 900,0	0,0	45 900,0	0,0	11,0		45 900,0	
						45 889,0	0,0	45 889,0	0,0				
102	102	КП *поз.15. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30.**	шт	1	28 969,0		29 178,0				29 178,0	
			В том числе:							28 969,0			
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
103	103	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45 900,0	0,0	45 900,0	0,0	11,0		45 900,0	
						45 889,0	0,0	45 889,0	0,0				
104	104	КП *поз.3. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц.**	шт	1	826 844,0		832 797,0				832 797,0	
			В том числе:							826 844,0			
			- отпускная цена		826 844,0			826 844,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			5 953,0					
105	105	527-105-0101001 *СпрСЦ 02.2024*	**Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном**	шт.	2	3 711 894,0		7 423 788,0				7 423 788,0	
										7 423 788,0			
106	106	527-102-0101001 *СпрСЦ 02.2024*	**Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)**	шт.	1	54 300,0		54 300,0				54 300,0	
										54 300,0			
107	107	КП *поз.36. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш.**	шт	1	5 620,19		5 660,0				5 660,0	
			В том числе:							5 620,0			
			- отпускная цена		5 620,19			5 620,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			40,0					
108	108	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 549,0	0,0	6 196,0	0,0	60,0		6 196,0	
						1 534,0	0,0	6 136,0	0,0				
109	109	КП *поз.43. ЦНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый).**	шт	1	11 661,25		11 745,0				11 745,0	
			В том числе:							11 661,0			
			- отпускная цена		11 661,25			11 661,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			84,0					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	КП *поз.40. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.**	шт	1	9 241,32		9 308,0		9 241,0		9 308,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
111	111	КП *поз.41. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый.**	шт	1	15 409,5		15 521,0		15 410,0		15 521,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		15 409,5			15 410,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			111,0					
112	112	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0	
113	113	КП *поз.51. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.**	шт	1	12 266,23		12 354,0		12 266,0		12 354,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12 266,23			12 266,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			88,0					
114	114	КП *поз.14. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900.**	шт	1	88 380,0		89 016,0		88 380,0		89 016,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		88 380,0			88 380,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			636,0					
115	115	КП *поз.31. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф KZME (SHK-36-00)(для одежды)400х580х1860.**	шт	3	50 681,02		153 138,0		152 043,0		153 138,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		50 681,02			152 043,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 095,0					
116	116	КП *поз.38. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Кухонный гарнитур 3 метра.**	шт	1	167 238,11		168 442,0		167 238,0		168 442,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		167 238,11			167 238,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 204,0					
117	117	522-102-0101002 *СпрСЦ 02.2024*	**Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект**	шт	1	165 179,0		165 179,0		165 179,0		165 179,0	
118	118	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0	
119	119	КП *поз.33. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Шкаф металлический 800х450х1900.**	шт	2	115 876,0		233 421,0		231 752,0		233 421,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		115 876,0			231 752,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 669,0					
120	120	521-301-3009001 *СпрСЦ 02.2024*	**Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц**	шт	1	31 522,0		31 522,0		31 522,0		31 522,0	
121	121	КП *поз.49. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Термопот 5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды.**	шт	1	18 465,11		18 598,0		18 465,0		18 598,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			- отпускная цена		18 465,11			18 465,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			133,0					
122	122	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	45 900,0 45 889,0	0,0 0,0	11,0		45 900,0	
123	123	КП *поз.15. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30.**	шт	1	28 969,0		29 178,0		28 969,0		29 178,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 969,0			28 969,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			209,0					
124	124	КП *поз.51. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.**	шт	1	12 266,23		12 354,0		12 266,0		12 354,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		12 266,23			12 266,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			88,0					
125	125	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 549,0 1 534,0	0,0 0,0	6 196,0 6 136,0	0,0 0,0	60,0		6 196,0	
126	126	КП *поз.43. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый).**	шт	1	13 060,6		13 155,0		13 061,0		13 155,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		13 060,6			13 061,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			94,0					
127	127	КП *поз.41. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Диспенсер для бумажных полотенец Breez S-6712 белый.**	шт	1	15 409,5		15 521,0		15 410,0		15 521,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		15 409,5			15 410,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			111,0					
128	128	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0		8 588,0	
129	129	КП *поз.42. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black.**	шт	1	28 048,38		28 250,0		28 048,0		28 250,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		28 048,38			28 048,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			202,0					
130	130	КП *поз.40. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.**	шт	1	9 241,32		9 308,0		9 241,0		9 308,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
131	131	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	8	1 549,0 1 534,0	0,0 0,0	12 392,0 12 272,0	0,0 0,0	120,0		12 392,0	
132	132	КП *поз.43. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый).**	шт	1	11 661,25		11 745,0		11 661,0		11 745,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		11 661,25			11 661,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			84,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	КП *поз.40. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000.**	шт	1	9 241,32		9 308,0				9 308,0	
			В том числе:							9 241,0			
			- отпускная цена		9 241,32			9 241,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,73			67,0					
134	134	КП *поз.41. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Диспенсер для бумажных полотенен Breez S-6712 белый.**	шт	1	15 409,5		15 521,0				15 521,0	
			В том числе:							15 410,0			
			- отпускная цена		15 409,5			15 410,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			111,0					
135	135	КП *поз.51. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь.**	шт	1	12 266,23		12 354,0				12 354,0	
			В том числе:							12 266,0			
			- отпускная цена		12 266,23			12 266,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			88,0					
136	136	КП *поз.52. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W.**	шт	1	22 476,4		22 638,0				22 638,0	
			В том числе:							22 476,0			
			- отпускная цена		22 476,4			22 476,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			162,0					
137	137	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0	
										8 588,0			
138	138	КП *поз.44. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция).**	шт	1	6 856,46		6 905,0				6 905,0	
			В том числе:							6 856,0			
			- отпускная цена		6 856,46			6 856,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71			49,0					
139	139	КП *поз.39. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611 белый.**	шт	1	12 827,38		12 919,0				12 919,0	
			В том числе:							12 827,0			
			- отпускная цена		12 827,38			12 827,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			92,0					
140	140	КП *поз.45. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Поручень откидной.**	шт	1	44 190,0		44 508,0				44 508,0	
			В том числе:							44 190,0			
			- отпускная цена		44 190,0			44 190,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			318,0					
141	141	КП *поз.46. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	**Поручень прямой двухопорный.**	шт	1	31 424,0		31 650,0				31 650,0	
			В том числе:							31 424,0			
			- отпускная цена		31 424,0			31 424,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			226,0					
142	142	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 546,0	1 369,0	5 546,0	1 369,0			5 546,0	
						4 177,0	439,0	4 177,0	439,0				
143	143	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	шт.	1	379 597,0		379 597,0				379 597,0	
										379 597,0			

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA, 2560x1440x144Hz,320кд/м², DC100M:1, H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0	
145	145	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB+ мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0	
146	146	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W , 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					22 138 195	8 214	478	0	22 138 195	
								432 058	2 634	21 697 445	0		
			ИТОГО					22 138 195	8 214	478	0	22 138 195	
								432 058	2 634	21 697 445	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							21 697 445			
			Благоустройство										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(выемка плодородного грунта)	м³	285	92,0 0,0	92,0 22,0	26 220,0 0,0	26 220,0 6 270,0			26 220,0	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	м³	285	68,0 0,0	68,0 16,0	19 380,0 0,0	19 380,0 4 560,0			19 380,0	
3	3	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	285	573,0 0,0	573,0 120,0	163 305,0 0,0	163 305,0 34 200,0			163 305,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1 026	123,0		126 198,0				126 198,0	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	м³	285	61,0 11,0	50,0 12,0	17 385,0 3 135,0	14 250,0 3 420,0			17 385,0	
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	м³	274,89	114,0 0,0	114,0 27,0	31 337,0 0,0	31 337,0 7 422,0			31 337,0	
7	7	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	274,89	90,0 0,0	90,0 22,0	24 740,0 0,0	24 741,0 6 048,0			24 740,0	
8	8	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	6,01	454,0 32,0	420,0 88,0	2 729,0 192,0	2 524,0 529,0	12,0		2 729,0	
9	9	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	32,454	123,0		3 992,0				3 992,0	
10	10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство насыпи)	м³	280,9	63,0 0,0	63,0 15,0	17 697,0 0,0	17 697,0 4 214,0			17 697,0	
11	11	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	280,9	28,0 0,0	28,0 7,0	7 865,0 0,0	7 865,0 1 966,0			7 865,0	
12	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	280,9	257,0 0,0	257,0 63,0	72 191,0 0,0	72 192,0 17 697,0			72 191,0	
13	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	280,9	18,0 0,0	18,0 5,0	5 056,0 0,0	5 057,0 1 405,0			5 056,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					518 095	384 568	12	0	518 095	
								3 327	87 731	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Покрытия										
14	14	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	59,976	17 747,0 615,0	2 546,0 486,0	1 064 394,0 36 885,0	152 699,0 29 148,0	874 810,0		1 064 394,0	
15	15	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	399,84	805,0 146,0	658,0 151,0	321 871,0 58 377,0	263 095,0 60 376,0	400,0		321 871,0	
16	16	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,9976	13 771,0		82 593,0		82 593,0		82 593,0	
17	17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	75,56976	13 771,0		1 040 671,0		1 040 671,0		1 040 671,0	
18	18	7101-0602-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	$м^2$	399,84	3 367,0 97,0	361,0 50,0	1 346 261,0 38 784,0	144 342,0 19 992,0	1 163 135,0		1 346 261,0	
19	19	7101-0602-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	$м^2$	1 599,36	368,0 9,0	0,0 0,0	588 564,0 14 394,0	0,0 0,0	574 170,0		588 564,0	
20	20	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более(5см)	$м^2$	399,84	3 731,0 97,0	374,0 49,0	1 491 803,0 38 784,0	149 540,0 19 592,0	1 303 478,0		1 491 803,0	
21	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,119952	235 838,0 0,0	6 216,0 1 955,0	28 289,0 0,0	746,0 235,0	27 544,0		28 289,0	
22	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,3734	18 715,0 615,0	2 640,0 507,0	25 703,0 845,0	3 625,0 696,0	21 233,0		25 703,0	
23	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	114,45	3 589,0 3 304,0	87,0 26,0	410 761,0 378 143,0	9 957,0 2 976,0	22 661,0		410 761,0	
24	24	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,29475	43 450,0		273 507,0		273 507,0		273 507,0	
25	25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	4,92135	2 103,0		10 350,0		10 350,0		10 350,0	
26	26	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	84,54	805,0 146,0	658,0 151,0	68 055,0 12 343,0	55 628,0 12 766,0	85,0		68 055,0	
27	27	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	17,24616	16 517,0		284 855,0		284 855,0		284 855,0	
28	28	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	84,54	-132,0 0,0	-132,0 -31,0	-11 159,0 0,0	-11 160,0 -2 621,0			-11 159,0	
29	29	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,32602	-16 517,0		-87 970,0		-87 970,0		-87 970,0	
30	30	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	84,54	3 684,0 3 423,0	261,0 62,0	311 445,0 289 380,0	22 064,0 5 241,0			311 445,0	
31	31	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	4,86105	13 258,0		64 448,0		64 448,0		64 448,0	
32	32	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 (60) мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	83,18736	4 404,0		366 357,0		366 357,0		366 357,0	
33	33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,04988	18 715,0 615,0	2 640,0 507,0	19 649,0 646,0	2 771,0 532,0	16 231,0		19 649,0	
34	34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*		43,745	3 574,0	87,0	156 344,5	3 806,0	8 005,5		156 344,5	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		3 304,0	26,0	144 533,5	1 137,5				
35	35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,39984	43 450,0		60 823,0		60 823,0		60 823,0	
			Итого по разделу 2: Покрытия					7 917 615	797 113	6 107 387	0	7 917 615	
								1 013 115	150 071	0	0		
			Раздел 3: Озеленение										
36	37	6113-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, в естественном грунте	яма	6	2 692,0	0,0	16 152,0	0,0			16 152,0	
						2 692,0	0,0	16 152,0	0,0				
37	38	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	6	5 153,0	359,0	30 918,0	2 154,0	684,0		30 918,0	
						4 680,0	76,0	28 080,0	456,0				
38	39	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	6	3 419,0		20 514,0		20 514,0		20 514,0	
39	40	6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	1 111,84	162,0	5,0	180 118,0	5 559,0			180 118,0	
						157,0	1,0	174 559,0	1 112,0				
40	41	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	1 111,84	614,0	364,0	682 670,0	404 710,0	4 447,0		682 670,0	
						246,0	77,0	273 513,0	85 612,0				
41	42	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	44,4736	3 241,0		144 139,0		144 139,0		144 139,0	
42	43	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	76,35	587,0	112,0	44 817,0	8 551,0			44 817,0	
						475,0	37,0	36 266,0	2 825,0				
43	44	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	76,35	2 307,0	226,0	176 139,0	17 255,0	153,0		176 139,0	
						2 079,0	48,0	158 732,0	3 665,0				
44	45	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	70	465,0		32 550,0		32 550,0		32 550,0	
			Итого по разделу 3: Озеленение					1 328 017	438 229	202 487	0	1 328 017	
								687 302	93 670	0	0		
			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
45	46	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 936,0	77,0	158 808,0	231,0	157 929,0		158 808,0	
						216,0	17,0	648,0	51,0				
46	48	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196,0	0,0	136 392,0	0,0	158,0		136 392,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
47	49	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	167 480,0	603,0	167 480,0	603,0	158 896,0		167 480,0	
						7 981,0	132,0	7 981,0	132,0				
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					462 680	834	316 983	0	462 680	
								8 629	183	136 234	0		
			ИТОГО					10 226 407	1 620 744	6 626 869	0	10 226 407	
								1 712 373	331 655	136 234	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							136 234			
			ИТОГО ПО АКТУ									54 928 584	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22 770 695			
		Затраты на организацию управление СМР по стройке в целом		%	8,70			2797736,34			57726320,34		
		Итого											
		Сметная прибыль		%	5,00			1747781,27					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого									**59474101,61**		
		Непредвиденные работы и затраты		**%**	**2,00**			**734068,13**					
		Итого									**60208169,74**		
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								**20599864,02**		
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557								**42984069,27**		
			Итого по части II в прогнозных ценах 2024 г.								**63583933,29**		
			Итого со скидкой по договору К=0,98								**62312254,63**		
			НДС	**%**	**12,00**			**7477470,56**					
			Итого с НДС								**69789725,19**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Символ", БИН 010640005350
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Илемесов И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг", БИН 080340019799 Каиргалиев С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Smartech", БИН 080140001[illegible] Байхатов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)