Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Сабиров Бахтияр Ахмедович, 620625301342, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, улица Толе би**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства центра стоматологии и аптеки по улице Толе би №71 в г.Кентау, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительства центра стоматологии и аптеки по улице Толе би №71 в г.Кентау, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		161	145.44	145.44	23416	23415	0	3803	29397
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	32.81	0	5282		2178	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		161	141.97	135.09	22857	21750	0	4332	29364
				м3 грунта		6.88	30.49	1108	4909		2175	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		90	35.2	35.2	3168	3168	0	844	4333
				м3		0	13.02	0	1172		321	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		90	161.77	76.23	14559	6860	0	7841	24192
				м3		85.54	35.46	7699	3191		1792	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									87286
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6	16120	1111.53	96720	6670	82380	8318	113441
				м3		1278.45	244.94	7671	1470		8403	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		30	23393.97	1831.57	701819	54947	553428	95185	860764
				м3		3114.8	371.83	93444	11155		63760	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2.55	228894		583680		583680		630374
				т							46694	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		216	875.55	19.75	189119	4266	123904	57225	266051
				м2 поверхности		282.17	2.7	60949	583		19707	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		91.2	11706.11	1594.73	1067597	145439	327720	584556	1784325
				м3 кладки		6517.96	374.09	594438	34117		132172	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/II-1		240	2704.37	117.95	649049	28308	134311	458683	1196351
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2026.79	28.24	486430	6778		88619	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		6	48045.68	1851.06	288274	11106	169247	100537	419916
				м3		17986.8	426.55	107921	2559		31105	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.51	228894		116736		116736		126075
				т							9339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		7.68	31750.05	4741.09	243840	36411	161819	48649	315888
				м3		5938.8	1022.17	45610	7850		23399	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.6528	228894		149422		149422		161376
				т							11954	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		9.6	38991.81	5750.43	374321	55204	175012	142544	558214
				м3		15010.94	1305.88	144105	12536		41349	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.816	228894		186778		186778		201720
				т							14942	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**6634495**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		216	1485.31	143.59	320827	31016	0	244026	610041
				м2		1341.72	70.47	289812	15222		45188	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте		216	4150		896400		896400		968112
				м2							71712	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		220	1453.12	81.31	319686	17888	88693	181512	541294
				м2 оштукатуриваемой поверхности		968.66	62.66	213105	13785		40096	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		220	986.67	9.54	217067	2099	114136	81192	322120
				м2 отделываемой поверхности		458.33	2.99	100833	658		23861	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		220	615.31	4.57	135368	1005	29687	84137	237065
				м2 окрашиваемой поверхности		475.8	2.25	104676	495		17560	
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		216	712.67	29.75	153937	6426	71922	73970	246139
				м2 стяжки		349.95	14.36	75589	3102		18232	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		216	740.07	40.47	159855	8742	143631	10891	184406
				м2 стяжки		34.64	19	7482	4104		13660	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		216	719.74	21.52	155464	4648	62197	85476	260215
				м2 покрытия		410.27	10.71	88618	2313		19275	
25	25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34		216	6606.68		1427043				1427043
				м2						1427043		
			Отпускная цена			6607		1427043				
			Сметная стоимость оборудования					*1427043*				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		102	387.65	2.2	39540	224	30491	8399	51774
				м плинтусов		86.52	1.08	8825	110		3835	
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		26.88	2536.23	175.41	68174	4715	31108	31161	107282
				м2		1203.52	84.54	32351	2272		7947	
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкция со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		26.88	22668		609316		609316		658061
				м2							48745	
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		13.44	1691.8	78.1	22738	1050	6273	14296	39997
				м2		1146.95	34.9	15415	469		2963	
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		13.44	13239		177932		177932		192167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							14235	
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2.94	1435.35	108.12	4220	318	1031	2718	7493
				м2		976.71	50.35	2872	148		555	
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2.94	2679.41	51.5	7877	152	1255	4509	13377
				м2		2201	21.64	6471	64		991	
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015		2.94	42160		123950		123950		133866
				м2							9916	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									6000452
			ИТОГО:									12722233
			НДС			12 %		1526668				
			Итого с НДС									14248901

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Листов Николай
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Сабиров Бахтияр Ахмедович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Бердалы Нұрлыбек
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Молдабекова Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Сабиров Бахтияр Ахмедович, 620625301342, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, улица Толе би**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства центра стоматологии и аптеки по улице Толе би №71 в г.Кентау, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительства центра стоматологии и аптеки по улице Толе би №71 в г.Кентау, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		216	67.27	2.1	14530	454	3840	9393	25837
				м2 покрытия по фермам		47.39	0.93	10236	201		1914	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		216	2979.15	100.83	643496	21779	195845	397370	1124135
				м2 кровли		1971.63	28.02	425872	6052		83269	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011		216	4728		1021248		1021248		1102948
				м2							81700	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		216	162.2	12.59	35035	2719	14688	16840	56025
				м2 изолируемой поверхности		81.61	3.13	17628	676		4150	
			Итого по разделу: 4. Кровля									2308945
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		120	758.25	40.69	90990	4883	26059	58076	160991
				м2 вертикальной проекции		500.4	19.99	60048	2399		11925	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		120	2139.48	35.26	256738	4231	78074	141138	429706
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1453.6	16.59	174432	1991		31830	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		120	212.49	1.43	25499	172	11747	10930	39343
				м2 окрашиваемой поверхности		113.17	0.68	13580	82		2914	
			Итого по разделу: 5. Фасад									630040
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		23.04	1144.1	16.55	26360	381	10064	15724	45451
				квт		690.75	5.65	15915	130		3367	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005		144	1902		273888		273888		295799
				секция							21911	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		12	288.92	0	3467	0	1308	2116	6030
				шт.		179.96	0	2160	0		447	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		12	2222.86	99.24	26674	1191	3575	21630	52168
				шт.		1825.74	13.51	21909	162		3864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss									
				шт.	6	10002		60012		60012	4801	64813
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
				шт.	6	11211		67266		67266	5381	72647
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах									
				м трубопровода	35	1016.44	2.07	35575	72	384	34427	75602
						1003.39	0.3	35119	10		5600	
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex									
				м трубопровода	35	630.98	68.72	22084	2405	9311	8779	33332
						296.24	33.78	10368	1182		2469	
49	49	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		3	10970.36	423.82	32911	1271	2212	29226	67108
				вентилятор		9809.16	131.72	29427	395		4971	
50	50	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84									
				комплект	3	192646		577938		577938	46235	624173
51	51	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
				м2 поверхности воздуховодов	45	5494.95	53.97	247273	2429	159273	84813	358653
						1901.59	21.6	85572	972		26567	
52	52	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
				м2 поверхности воздуховодов	42	5323.29	42.91	223578	1802	148651	72360	319613
						1741.07	16.96	73125	712		23675	
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex									
				м2 изолируемой поверхности	87	1924.07	118.21	167394	10284	83821	59540	245089
						842.4	58.09	73289	5054		18155	
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка									
				решетка	10	1718.72	33.12	17187	331	3149	13572	33220
						1370.67	14.19	13707	142		2461	
55	55	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм									
				шт.	10	2460		24600		24600	1968	26568
56	56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка									
				решетка	5	2778.87	58.95	13894	295	6746	6786	22334
						1370.67	14.19	6853	71		1654	
57	57	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм									
				шт.	5	2870		14350		14350	1148	15498
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									**2358098**
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
58	58	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм									
				м	57	1011.79	1.39	57672	79	10856	45828	111780
						819.94	0.46	46737	26		8280	
59	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм									
				м	48	1627.28	3.38	78109	162	40208	37035	124356
						786.24	1.06	37740	51		9212	
60	60	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
				м трубопровода	46	2671.37	20.87	122883	960	100980	20902	155288
						455.29	8.38	20943	385		11503	
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
				м трубопровода	46	630.98	68.72	29025	3161	12237	11537	43807
						296.24	33.78	13627	1554		3245	
62	62	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка									
				комплект	2	26080.57	139.95	52161	280	46610	5302	62060
						2635.38	69.97	5271	140		4597	
63	63	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
				комплект	2	20731		41462		41462	3317	44779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83		2	1770		3540		3540		3823
				шт.							283	
65	65	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка		2	1505.98	54.33	3012	109	715	2197	5626
				комплект		1094.31	26.83	2189	54		417	
66	66	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм		2	7142		14284		14284		15427
				шт.							1143	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									**566946**
			Раздел: 8. Электрооборудование									
67	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5563.6	90.94	5564	91	1261	3056	9310
				шт.		4212	32.81	4212	33		690	
68	68	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001		1	7600		7600		7600		8208
				шт.							608	
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		8	2701.85	27.25	21615	218	10749	7667	31625
				шт.		1331	0	10648	0		2343	
70	70	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		8	3640		29120		29120		31450
				шт.							2330	
71	71	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк		18	2170.87	667.09	39076	12008	16707	13709	57008
				шт.		575.64	482.17	10362	8679		4223	
72	72	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014		18	18435		331830		331830		358376
				шт.							26546	
73	73	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		10	423.37	3.25	4234	32	130	2941	7749
				шт.		407.16	1.31	4072	13		574	
74	74	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		30	505.82	3.25	15175	97	756	10339	27555
				шт.		477.36	1.31	14321	39		2041	
75	75	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		10	330		3300		3300		3564
				шт.							264	
76	76	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		30	560		16800		16800		18144
				шт.							1344	
77	77	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		3100	740.64	423.75	2295984	1313625	396025	739796	3278642
				м кабеля		189.14	142.31	586334	441161		242862	
78	78	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1.5	177812		266718		266718		288055
				км							21337	
79	79	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1.6	276394		442230		442230		477608
				км							35378	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									**4597294**
			Раздел: 9. Покрытия									
80	80	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		139	145.44	145.44	20216	20217	0	3284	25380
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	32.81	0	4561		1880	
81	81	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		34.75	62.62	62.62	2176	2176	0	623	3023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			0	24.9	0	865		224	
82	82	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		11.12	5575.97	1042.08	62005	11588	48814	4533	71861
			м3 материала основания в плотном теле			144.14	233.3	1603	2594		5323	
83	83	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		139	2231.6	38.13	310192	5300	249921	61713	401657
				м2 тротуара		395.48	15.61	54972	2170		29752	
84	84	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		60	1502.79	31.65	90167	1899	41740	51049	152513
			м бортового камня			775.48	12.31	46529	739		11297	
85	85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0.96	41347		39693		39693		42868
				м3							3175	
86	86	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		530.7	394.49	9.89	209356	5249	64400	124142	360178
				м2		263.25	2.57	139707	1364		26680	
87	87	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		530.7	258.87	156.62	137382	83119	23308	44530	196465
				м2		58.33	37.02	30956	19647		14553	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									1253944
			ИТОГО:									11715267
			НДС			**12 %**		**1405832**				
			Итого с НДС									13121099

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Сенгов Николай
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Сабиров Бахтияр Ахмедович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Бердалы Нұрлыбек
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Молдабекова Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)