Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

« 30 » 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СЕрВИС НС, Карагандинская область., г.Караганда., ул.Мустафина д.9/3
наименование организации, юридический адрес
в лице Мусина Асета Бакытовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Реконструкция канализационных сетей от ул. Сатпаева до ул. Черкасская», по адресу: Карагандинская область., г.Караганда ,район им.Казыбек би, кад.квартал №115, кад. номер №09:142:206:056:1
наименование, местонахождения объекта,
заказчиком которого является ТОО «Караганда Су» в лице Генерального директора Исаева Данияра Бауыржановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Багдар-1», ТОО «БайтерекТрубПром», ТОО «АламакСтрой», ТОО «KazConstruction-NS».
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», РП Шифр 03-18 Наружные сети канализации.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Приказом № 508 от 11.05.2018г, ТОО «Караганды Су»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная, способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полимерные трубы Ø355мм	м	11,5		11,5	

Трубы п/э SDR17 Ø560мм	м	14,0		14.0	
Смотровой колодец	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, холодная пристройка	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Протяженность реконструкции сетей канализации – 1670,1 км,; диаметр труб – 315-500 мм. Реконструкция канализационной сети производится бестраншейным способом - методом санации путем устройства сплошного полимерно-тканевого рукава; - с разрушением существующего ветхого трубопровода и заменой на новые п/э трубы ПЭ 100 SDR 17 315х18,7; 355х21,3; 400х23,7; 500х29,7; - открытым способом – из гофрированных труб полипропилена OD 400 SN8 PP. Смотровые колодцы - круглые Ø 1500мм из сборных железобетонных элементов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2018г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2018г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5 ;
фактически, месяц: 4,5 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Все технические условия подключены, дополнительные мощности не требуются.
Водоотведение подключено, дополнительное мощности не требуются:
ТОО «Караганды Су»
Генеральный директор Исаев Данияр Бауыржанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция канализационных сетей от ул. Сатпаева до ул. Черкасская», по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, кад.квартал №115, кад. номер №09:142:206:056:1
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Мусин Асет Бакытович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.