Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №77 от 29.06.2020г**

Инженер: ТОО "Нур@М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г

Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №207 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №77 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 577 426,45	1 577 426,45	1 408 416,47	2 306 504,5	2 306 505	0				169 009,98	1 577 426,45
Затраты инжиниринговых услуг	51 108,62	51 108,62	45 632,69							5 475,92	51 108,62
авторский надзор	0	0,0	0,0							0,0	0
Всего по стройке	**1 628 535,07**	**1 628 535,07**	**1 454 049,17**	**2 306 504,51**	**2 306 504,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 485,90**	**1 628 535,07**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "NK Building"

_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Нур@М Курылыс"

_____ **Сарсенов С.С.**

Инженер _____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТурПроектСервис"

_____ **Сулейменов Е.**

ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
р: ТОО "Нур@М Курылыс"
рядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №77 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №207 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1) (повторное применение)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	24,28	1681,68	--	40831	--	--	29398	75848
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	40831	--		5618	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,6	799,16	--	4475	--	--	3222	8313
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	4475	--		616	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,76	161,77	76,23	8373	3946	--	4509	13913
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	4427	1836		1031	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5/	м3	4,56	15097,96	1111,53	68847	5069	57948	6321	81182
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5830	1117		6013	
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	28,72	23802,66	2055,09	683613	59022	500727	123724	871923
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	123864	12096		64587	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3534	247045,00	--	87306	--	87306	--	94290
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
7	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4,5,6/. Установка при бетонировании	т	0,10274	43725,15	2192,58	4492	225	43	3911	9075
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4224	74		672	

		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03334	221796,00	--	7395	--	7395	--	7986
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0694	212819,00	--	14770	--	14770	--	15951
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
10	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная-песчаным раствором 1:2 толщ. 50мм	м2 поверхности	18,24	1471,79	11,00	26845	201	18764	7420	37007
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	7880	99		2741	
		Фундамент под перегородку									
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,67	21177,79	8,16	14189	5	11639	2393	17908
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2545	--		1327	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00381	15334,38	1406,22	58	5	--	50	117
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	53	2		9	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00381	20391,27	1011,99	78	4	1	67	157
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	73	1		12	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002848	221796,00	--	632	--	632	--	682
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	228894,00	--	220	--	220	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1234589**
					РАЗДЕЛ 2.Стены						
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,648	8686,81	2688,40	49064	15184	1098	25652	80694
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	24226	3357		5977	
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,5132	19994,00	--	850009	--	850009	--	918010
		СП - 8%			--	--	--	--		68001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**998704**

		Оборудование									
		Всего прямые затраты					2 233 292				
		Временные здания и сооружения 0,9%					20 100				
		Итого					2 253 392				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,35%					7 887				
		Итого					2 261 279				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					45 226				
		Итого в текущих ценах 2020 год					2 306 505				
		Понижающий коэффициент К=0,61062810					1 408 416,5				
		НДС-12%					169 010,0				
		Всего к оплате					1 577 426,45				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур@М Курылыс"

Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП Абдувалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №77 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур&М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №207 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №77 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	7 737 638,94	7 737 638,94	5 500 189,72	6 908 606,2	5 500 189,72	210 742				660 022,77	6 160 212,49
Затраты инжиниринговых услуг	250 699,49	250 699,49	178 206,13							21 384,74	199 590,87
авторский надзор	91 222,69	91 222,69	81 448,83							9 773,86	91 222,69
Всего по стройке	**8 079 561,12**	**8 079 561,12**	**5 759 844,69**	**6 908 606,22**	**5 500 189,72**	**210 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 181,36**	**6 451 026,05**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ **Сарсенов С.К.**
Инженер _____ **Кыраев У.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2** Форма 4
Технадзор: ТОО "Нур&М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №77 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №207 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1) (повторное применение)

А К Т №2

приемки выполненных работ

за Август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1

		Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки		40,562	8686,81	2688,40	352354	109047	69330	184222	579503
		НР - 93%, СП - 8%				4289,16	594,44	173977	24112		42926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	4,46182	15373,00				68592		
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СТ-1, СТ-2/. Армирование кладки	т металлических изделий		0,15256	378231,69	2257,49	57703	344	47051	9690	72784
		НР - 93%, СП - 8%				67567,20	729,54	10308	111		5391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,15256	308407,00				47051		
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
3	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		8,98	27713,40	4741,09	248866	42575	152961	56884	330210
		НР - 91%, СП - 8%				5938,80	1022,17	53330	9179		24460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,1147	15586,00				142062		
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19074	221796,00	--	42305	--	42305	--	45690
		СП - 8%				--	--	--	--		3384	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1788	212819,00	--	38052	--	38052	--	41096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
		Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4,5									
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,922	42041,06 15104,30	4446,62 911,98	38762 13926	4100 841	20736	13438 4176	56376
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							14586		
6.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,93583	15586,00						
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01652	228894,00 --	-- --	3781 --	-- --	3781	-- 303	4084
		СП - 8%									
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05384	221796,00 --	-- --	11941 --	-- --	11941	-- 955	12897
		СП - 8%									
		Антисейсмический пояс									
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,7	32652,00 10065,00	4813,36 981,77	153464 47306	22623 4614	83535	47247 16057	216768
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							74353		
9.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 4,7705	15586,00						
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0702	228894,00 --	-- --	16068 --	-- --	16068	-- 1285	17354
		СП - 8%									
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16335	212819,00 --	-- --	34764 --	-- --	34764	-- 2781	37545
		СП - 8%									
		Вентшахта **ВШ-1 (1шт)**									
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	0,21	8686,81 4289,16	2688,40 594,44	1824 901	565 125	358	954 222	3000
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:							355		
4.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11 0,0231	15373,00						
13	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,1932	19994,00 --	-- --	3863 --	-- --	3863	-- 309	4172
		СП - 8%									
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0014256	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	100 96	3 1	--	91 15	205
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3								
15	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,44		1688,00 --	-- --	743 --	-- --	743	-- 59	802
		СП - 8%										
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,05		31450,24 10065,00	4813,36 981,77	1573 503	241 49	829	503 166	2241
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								731		
16.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,05075	14402,00						
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		221796,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
		СП - 8%										
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00048		228894,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119
		СП - 8%										
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102		20223,20 18555,48	1379,72 386,00	206 189	14 4	3	176 31	413
		НР - 91%; СП - 8%										
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00812		221796,00 --	-- --	1801 --	-- --	1801	-- 144	1945
		СП - 8%										
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208		228894,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
		СП - 8%										
		Жалюзийная решетка ВЖ-1										
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0204		92439,31 24570,00	1047,21 486,36	1886 501	21 10	1364	460 188	2533
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1064		
22.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,018972	56086,00						
22.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,002448	54851,00				134		
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0204		8850,03 899,34	58,03 25,86	181 18	1 1	162	17 16	213
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1		
23.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00002	70347,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000035	74732,00				3		
23.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000137	1148499,00				157		
		Покрытие										
		Элементы покрытия										
24	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия		33,6	1934,78	223,51	65009	7510	23009	33836	106752
		НР - 90%; СП - 8%				1026,48	92,43	34490	3106		7908	
25	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2		33,6	4646,00	--	156106	--	156106	--	168594
		СП - 8%				--	--	--	--		12488	
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,86	54851,00	--	47172	--	47172	--	50946
		СП - 8%				--	--	--	--		3774	
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00869	764602,52	7187,72	6644	62	6042	652	7880
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	540	12		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00869	686925,00				5969		
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,00072	633858,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		2,68	32652,00	4813,36	87507	12900	47633	26941	123604
		НР - 91%; СП - 8%				10065,00	981,77	26974	2631		9156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,7202	15586,00				42397		
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12015	221796,00	--	26649	--	26649	--	28781
		СП - 8%				--	--	--	--		2132	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03024	228894,00	--	6922	--	6922	--	7475
		СП - 8%				--	--	--	--		554	
32	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2		57,51	219,63	14,32	12631	824	693	10366	24837
		НР - 90%; СП - 8%				193,25	7,03	11114	404		1840	
33	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2		58,94775	571,00	--	33659	--	33659	--	36352

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--		2693	
		Кровля										
		Устройство крыши										
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,454		98054,27 23735,40	1428,29 586,72	44517 10776	648 266	33093	9938 4356	58811
		НР - 90%; СП - 8%								3851		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,07264	53018,00				21894		
34.2	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	0,37682	58102,00						
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,454		8850,03 899,34	58,03 25,86	4018 408	26 12	3584	378 352	4748
		НР - 90%; СП - 8%								32		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,000454	70347,00				58		
35.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,000772	74732,00				3494		
35.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,003042	1148499,00						
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,.лежней/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,8508		92439,31 24570,00	1047,21 486,36	78647 20904	891 414	56852	19186 7827	105660
		НР - 90%; СП - 8%								44378		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	0,791244	56086,00				5600		
36.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	0,102096	54851,00						
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,8508		8850,03 899,34	58,03 25,86	7530 765	49 22	6716	708 659	8897
		НР - 90%; СП - 8%								60		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,000851	70347,00				108		
37.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,001446	74732,00				6547		
37.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,0057	1148499,00						
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Порожников,накладок,связей жесткости,раскос, прогоны. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,63		98054,27 23735,40	1428,29 586,72	159828 38689	2328 956	118811	35681 15641	211150
		НР - 90%; СП - 8%								13827		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,2608	53018,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,3529	58102,00				78606		
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,63	8850,03 899,34	58,03 25,86	14426 1466	95 42	12865	1357 1263	17045
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00163	70347,00				115		
39.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002771	74732,00				207		
39.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,010921	1148499,00				12543		
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		110,83	790,25 690,89	21,51 8,05	87583 76571	2384 892	8628	71266 12708	171557
		НР - 92%; СП - 8%										
41	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		127,4545	2205,00 --	-- --	281037 --	-- --	281037	-- 22483	303520
		СП - 8%										
42	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,318	53018,00 --	-- --	16860 --	-- --	16860	-- 1349	18209
		СП - 8%										
43	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/	м3		1,0235	25051,00 --	-- --	25640 --	-- --	25640	-- 2051	27691
		СП - 8%										
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		110,83	308,26 34,10	2,69 1,20	34164 3780	298 133	30086	3522 3015	40701
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,004433	70347,00				312		
44.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00665	74732,00				497		
44.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,025491	1148499,00				29276		
45	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		26,6	1160,00 --	-- --	30856 --	-- --	30856	-- 2468	33324
		СП - 8%										
46	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		12	1002,00 --	-- --	12024 --	-- --	12024	-- 962	12986
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ходовой мостик									
47	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	8,5	45,37 38,11	5,11 2,08	386 324	43 18	19	307 55	749
		НР - 90%; СП - 8%									
48	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	35717,00 --	-- --	1214 --	-- --	1214	-- 97	1312
		СП - 8%									
49	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095625	25051,00 --	-- --	2396 --	-- --	2396	-- 192	2587
		СП - 8%									
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,129625	8850,03 899,34	58,03 25,86	1147 117	8 3	1022	108 100	1356
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 0,00013	70347,00				9		
50.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017 0,00022	74732,00				16		
50.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067 0,000868	1148499,00				997		
		Слуховые окна (1шт)									
51	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50 6876,48	855,62 360,91	8189 6876	856 361	457	6514 1176	15878
		НР - 90%; СП - 8%									
52	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,169	35717,00 --	-- --	6036 --	-- --	6036	-- 483	6519
		СП - 8%									
53	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075	54979,00 --	-- --	4123 --	-- --	4123	-- 330	4453
		СП - 8%									
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,144	1654,01 1617,33	24,94 12,16	238 233	4 2	1	211 36	485
		НР - 90%; СП - 8%									
55	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	50389,00	--	2167	--	2167	--	2340

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		173	
56	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,144		1045,90	3,25	151	–	34	94	264
		НР - 80%; СП - 8%				812,27	1,60	117	–		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	0,05904	88,00				5		
56.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	0,042912	458,00				20		
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,244		8850,03	58,03	2159	14	1926	203	2552
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	219	6		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000244	70347,00				17		
57.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000415	74732,00				31		
57.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001635	1148499,00				1878		
58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,81		790,25	21,51	4591	125	452	3736	8993
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	4014	47		666	
59	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,6815		1370,00	–	9154	–	9154	–	9886
		СП - 8%				–	–	–	–		732	
60	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка фасада металлическим сайдингом	м2	17,6		760,22	2,70	13380	48	6121	5784	20697
		НР - 80%; СП - 8%				409,72	1,04	7211	18		1533	
61	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	17,6		1344,00	–	23654	–	23654	–	25547
		СП - 8%				–	–	–	–		1892	
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65		3077,32	14,14	14310	66	9132	4719	20550
		НР - 92%; СП - 8%				1099,33	3,65	5112	17		1522	
63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112		92439,31	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	275	5		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,010416	56086,00				584		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,001344	54851,00				74		
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0112	8850,03 899,34	58,03 25,86	99 10	1 –	88	9 9	117
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1		
64.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000011	70347,00				1		
64.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000019	74732,00				86		
64.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000075	1148499,00						
		Полы										
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		39,84	161,77 85,54	76,23 35,46	6445 3408	3037 1413	--	3471 793	10709
		НР - 72%; СП - 8%										
		Узел 1										
66	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия		47,47	483,87 255,35	0,55 0,27	22969 12121	26 13	10822	12013 2799	37781
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								9709		
66.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,118675	81815,00						
67	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		47,47	595,60 346,60	29,01 14,36	28273 16453	1377 682	10443	16107 3550	47931
		НР - 94%; СП - 8%										
68	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		47,47	769,22 50,00	60,70 28,50	36515 2374	2882 1353	31259	3503 3201	43219
		НР - 94%; СП - 8%										
69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		47,47	1580,42 685,15	85,29 12,38	75022 32524	4049 588	38449	31125 8492	114639
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								19197		
69.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,164246	116878,00						
70	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		47,47	970,76 413,40	42,25 7,06	46082 19624	2006 335	24452	18762 5187	70031
		НР - 94%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								8378		
70.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,07168	116878,00						
71	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		47,47	345,70 314,76	30,94 15,28	16410 14942	1469 725	--	14727 2491	33628
		НР - 94%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
72	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	1,466823	6564,00 --	-- --	9628 --	-- --	9628	-- 770	10398
		СП - 8%									
73	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	47,47	595,60 346,60	29,01 14,36	28273 16453	1377 682	10443	16107 3550	47931
		НР - 94%; СП - 8%									
74	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	47,47	384,61 25,00	30,35 14,25	18257 1187	1441 676	15629	1751 1601	21610
		НР - 94%; СП - 8%									
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09494	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	1456 1319	134 58	3	1253 217	2926
		НР - 91%; СП - 8%									
76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09494	308407,00 --	-- --	29280 --	-- --	29280	-- 2342	31623
		СП - 8%									
77	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	47,47	942,59 368,79	15,96 4,27	44745 17507	758 203	26480	16647 4911	66303
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6 265,832	59,00				15684		
77.2	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2 151,904	71,00				10785		
78	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	47,47	137,06 22,23	2,72 0,85	6506 1055	129 40	5322	1030 603	8139
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1,9 90,193	59,00				5321		
79	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	47,47	3478,70 410,27	21,52 10,71	165134 19475	1021 509	144638	18785 14713	198632
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02 48,4194	2823,00				136688		
80	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	59,7	367,34 123,79	0,82 0,41	21930 7390	49 24	14491	6970 2312	31212
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 60,297	211,00				12723		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 2									
81	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	2,34	483,87 255,35	0,55 0,27	1132 598	1 1	533	592 138	1862
		НР - 99%; СП - 8%							479		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025 0,00585	81815,00						
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	2,34	595,60 346,60	29,01 14,36	1394 811	68 34	515	794 175	2363
		НР - 94%; СП - 8%									
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2,34	769,22 50,00	60,70 28,50	1800 117	142 67	1541	173 158	2130
		НР - 94%; СП - 8%									
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,34	1580,42 685,15	85,29 12,38	3698 1603	200 29	1895	1534 419	5651
		НР - 94%; СП - 8%							946		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346 0,008096	116878,00						
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,34	970,76 413,40	42,25 7,06	2272 967	99 17	1206	925 256	3452
		НР - 94%; СП - 8%							413		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151 0,003533	116878,00						
86	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,34	345,70 314,76	30,94 15,28	809 737	72 36	--	726 123	1658
		НР - 94%; СП - 8%									
87	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,072306	6564,00 --	-- --	475 --	-- --	475	-- 38	513
		СП - 8%									
88	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	2,34	595,60 346,60	29,01 14,36	1394 811	68 34	515	794 175	2363
		НР - 94%; СП - 8%									
89	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2,34	384,61 25,00	30,35 14,25	900 59	71 33	770	86 79	1065
		НР - 94%; СП - 8%									
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00468	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	72 65	7 3	--	62 11	144
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12							
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00468	308407,00 --	-- --	1443 --	-- --	1443	-- 115	1559
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2,34	3505,04 1246,56	75,21 34,66	8202 2917	176 81	5109	2818 882	11902
		Оконные и дверные проемы									
		Окна									
93	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	9	2983,75 1307,83	176,32 83,52	26854 11770	1587 752	13497	11270 3050	41174
94	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	9	19660,00 --	-- --	176940 --	-- --	176940	-- 14155	191095
95	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	0,24	3566,11 1532,33	175,58 82,39	856 368	42 20	446	349 96	1301
96	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	0,24	23624,00 --	-- --	5670 --	-- --	5670	-- 454	6123
97	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	6,6	1207,25 239,66	5,01 2,48	7968 1582	33 16	6353	1438 752	10159
98	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	6,6	1464,00 --	-- --	9662 --	-- --	9662	-- 773	10435
99	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,8	3077,32 1099,33	14,14 3,65	5539 1979	25 7	3535	1827 589	7955
		Двери									

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74 2518,87	49,79 20,32	6205 5038	100 41	1067	3504 777	10486
		НР - 69%; СП - 8%									
101	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	40518,00 --	-- --	81036 --	-- --	81036	-- 6483	87519
		СП - 8%									
102	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,76	1779,67 1146,95	78,10 34,90	19149 12341	840 376	5968	11445 2448	33042
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1402		
102.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03 32,6028	43,00						
103	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,56	5643,00 --	-- --	8803 --	-- --	8803	-- 704	9507
		СП - 8%									
104	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,2	4459,00 --	-- --	41023 --	-- --	41023	-- 3282	44305
		СП - 8%									
105	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3495,00 --	-- --	20970 --	-- --	20970	-- 1678	22648
		СП - 8%									
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
106	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	49,81	2038,21 1236,07	14,34 5,58	101523 61568	714 278	39241	55662 12575	169760
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							583		
106.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65 32,3765	18,00				4522		
106.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 88,6618	51,00				159		
106.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16 7,9696	20,00						
107	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	51,3043	385,00 --	-- --	19752 --	-- --	19752	-- 1580	21332
		СП - 8%									
108	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,81	619,19	3,26	30842	162	10898	15865	50444

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				397,15	1,00	19782	50		3737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	104,40176	88,00				9187		
109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		49,81	615,31	4,57	30648	228	6720	19049	53674
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	23700	112		3976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,03138	211478,00				6636		
		Стены										
110	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		138,87	2658,97	35,26	369250	4897	162492	163333	575190
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	201861	2304		42607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,30497	18408,00				79246		
110.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	149,9796	481,00				72140		
111	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		138,87	1125,67	7,60	156322	1056	58668	77549	252580
		НР - 80%; СП - 8%				695,60	2,43	96598	338		18710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	582,14304	88,00				51229		
112	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		138,87	615,31	4,57	85448	634	18740	53110	149642
		НР - 80%; СП - 8%				475,80	2,25	66074	313		11085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,087488	211478,00				18502		
113	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		10,98	3246,87	34,89	35651	383	18926	13222	52783
		НР - 80%; СП - 8%				1488,36	16,91	16342	186		3910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	43,7004	40,00				1748		
113.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	10,98	1470,00				16141		
114	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		11,36	3157,94	45,75	35874	520	9204	21132	61566
		НР - 80%; СП - 8%				2301,94	23,30	26150	265		4560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										213		
26.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01136	18706,00				8992		
26.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,48848	18408,00						
115	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,36		2347,42 1995,83	21,86 6,86	26667 22673	248 78	3746	18200 3589	48456
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3435		
115.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,436	39,03296	88,00						
116	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,36		615,31 475,80	4,57 2,25	6990 5405	52 26	1533	4345 907	12241
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1514		
116.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,007157	211478,00						
		Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										
117	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,88		1211,45 825,46	32,39 27,14	32564 22188	871 730	9505	18334 4072	54970
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								9503		
117.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,508032	18706,00						
118	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,88		831,63 581,26	3,25 1,60	22354 15624	87 43	6643	12534 2791	37679
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1206		
118.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	13,7088	88,00						
118.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	4,937856	458,00				2262		
		Утепление стен										
119	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,17		2658,97 1453,60	35,26 16,59	213169 116535	2827 1330	93807	94292 24597	332059
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								45749		
119.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,48527	18408,00				41647		
119.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	86,5836	481,00						
120	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр	80,17		2413,39 --	-- --	193482 --	-- --	193482	-- 15479	208960
		СП - 8%										
		Отделка стен										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	80,17		1190,00 773,75	9,08 4,32	95403 62032	728 347	32643	49903 11624	156930
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								22367		
121.1	2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	3	240,51	93,00						
122	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	80,17		167,54 79,47	1,42 0,68	13431 6371	114 54	6946	5141 1486	20058
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6946		
122.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	30,4646	228,00						
123	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	27,4		558,44 432,32	0,79 --	15301 11846	22 --	3433	9476 1982	26760
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3434		
123.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,18358	18706,00						
124	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	5,48		167,54 79,47	1,42 0,68	918 436	8 4	474	351 102	1371
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								475		
124.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	2,0824	228,00						
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крыльцо										
125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,32		23076,03 4377,34	1010,05 367,58	53536 10155	2343 853	41038	10017 5084	68638
		НР - 91%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								37543		
125.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,3664	15865,00						
126	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10352		15334,38 13896,80	1406,22 606,02	1587 1439	146 63	2	1366 236	3190
		НР - 91%; СП - 8%										
127	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10352		264576,00 --	-- --	27389 --	-- --	27389	-- 2191	29580
		СП - 8%										
128	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003288		76699,53 57417,50	17803,72 6930,63	252 189	59 23	4	193 36	480
		НР - 91%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,003288	553075,00 --	-- --	1819 --	-- --	1819	-- 145	1964
130	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,5676	25580,57 11818,40	11550,21 3259,61	14520 6708	6556 1850	1256	5905 1634	22059
131	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,5676	553075,00 --	-- --	313925 --	-- --	313925	-- 25114	339039
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,4604	159,23 52,91	3,44 0,54	2621 871	57 9	1693	607 258	3486
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03081	76472,56 37830,10	26763,56 8505,60	2356 1166	825 262	365	985 267	3608
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Огражденнелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,03081	581954,00 --	-- --	17930 --	-- --	17930	-- 1434	19364
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,89349	159,23 52,91	3,44 0,54	142 47	3 --	92	33 14	189
136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01436	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	12953 3531	19 8	9403	3221 1294	17468
136.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,01436	654763,00				9402		
		Навес									
137	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11	790,25 690,89	21,51 8,05	8693 7600	237 89	856	7073 1261	17027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,65	1370,00 –	– –	17331 –	– –	17331	– 1386	18717
		СП - 8%									
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00476	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	4294 1171	6 3	3117	1068 429	5790
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3117		
139.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00476	654763,00						
140	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1/. Монтаж	т конструкций	0,064856	25580,57 11818,40	11550,21 3259,61	1659 766	749 211	144	675 187	2521
		НР - 69%; СП - 8%									
141	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,064856	290927,00 –	– –	18868 –	– –	18868	– 1509	20378
		СП - 8%									
142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1,Пр, Ф-1/	т конструкций	0,20062	90525,45 66444,00	21629,51 5875,46	18161 13330	4339 1179	492	10011 2254	30426
		НР - 69%; СП - 8%									
143	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07984	290927,00 –	– –	23228 –	– –	23228	– 1858	25086
		СП - 8%									
144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12078	262672,00 –	– –	31726 –	– –	31726	– 2538	34264
		СП - 8%									
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,698804	159,23 52,91	3,44 0,54	1226 407	27 4	792	284 121	1631
		НР - 69%; СП - 8%									
		Отмостка									
146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,76	18576,79 3799,08	8,16 –	51272 10485	23 –	40764	9856 4890	66019
		НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5448114 1592688	260946 68268	3594478 –	1432831 550475	7431422
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4969533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1700037				
	Всего заработная плата		Тенге					1630405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1451576				
	Местные материалы		Тенге				3863				
		Накладные расходы	Тенге				1411747				
		Сметная прибыль	Тенге				510502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6891783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	Тенге					1630405			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				478581				
	Материалы		Тенге				3325				
	Всего заработная плата		Тенге					30551			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435680				
		Накладные расходы	Тенге				21080				
		Сметная прибыль	Тенге				39973				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				539634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7431417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1352
		Сметная заработная плата	Тенге					1660956			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

Хоз.-питьевой водопровод В1

147	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	1434,37 1413,15	16,64 0,10	35859 35329	416 2	114	34624 5639	76123
148	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	24,75	142,00 --	-- --	3515 --	-- --	3515	-- 281	3796
149	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	88,85 85,67	1,31 --	2221 2142	33 --	46	2099 346	4666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 0,25	147,00				37		
150	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,025	60194,20 58246,50	-- --	1505 1456	-- --	49	1442 236	3182
151	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	5	1037,00 --	-- --	5185 --	-- --	5185	-- 415	5600
152	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				20							
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
153	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	15,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113
		СП - 8%									
154	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	8,00 --	-- --	200 --	-- --	200	-- 16	216
		СП - 8%									
		Горячее водоснабжение ТЗ									
155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1434,37 1413,15	16,64 0,10	28687 28263	333 2	91	27700 4511	60898
		НР - 98%; СП - 8%									
156	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	142,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
		СП - 8%									
157	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	88,85 85,67	1,31 --	1777 1713	26 --	38	1679 276	3733
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							29		
157.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,2	147,00					
158	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	60194,20 58246,50	-- --	1204 1165	-- --	39	1153 189	2546
		НР - 99%; СП - 8%									
159	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	636,00 --	-- --	2544 --	-- --	2544	-- 204	2748
		СП - 8%									
160	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	26,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
		СП - 8%									
161	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	15,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97
		СП - 8%									
162	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
		СП - 8%									
		Бытовая канализация									
163	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	824,16 819,94	1,39 0,46	16483 16399	28 9	56	16080 2605	35168
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	0,078	147,00				11		
164	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	19,96		306,00	--	6108	--	6108	--	6596
		СП - 8%				--	--	--	--		489	
165	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3		212,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
166	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1		212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
167	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД	шт.	4		131,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
168	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1		284,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
169	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх 50К-ПНД	шт.	2		84,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
170	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20		38,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,3		88,85	1,31	1182	17	26	1117	2482
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	1139	--		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,133	147,00				20		
		Санитарные приборы										
172	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1		9002,00	--	9002	--	9002	--	9722
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
173	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1		7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
		СП - 8%				--	--	--	--		571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 прим.	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	8702,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137223	853	48764	85894	240966
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				87606	14	--	17850	
		Материалы	Тенге				2709				
		Всего заработная плата	Тенге				88				
		Накладные расходы	Тенге					2621			
		Сметная прибыль	Тенге				2595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5728				2
		Сметная заработная плата	Тенге					2621			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				134514				
		Материалы	Тенге				372				
		Всего заработная плата	Тенге					84999			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48304				
		Накладные расходы	Тенге				83299				
		Сметная прибыль	Тенге				17425				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				235237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					84999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					87620			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СМЕТА 2-1-3

Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	42	1183,65	13,99	49713	588	560	47600	105098
		НР - 98%; СП - 8%			1156,32	0,13	48565	6		7785	
176	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	41,58	142,00	--	5904	--	5904	--	6377
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
177	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	42	87,38	1,31	3670	55	17	3526	7772
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	3598	--		576	
178	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,042	60194,20	--	2528	--	82	2422	5346
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	2446	--		396	
179	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	3,2	1144,11	16,55	3661	53	1398	2184	6313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			690,75	5,66	2210	18		468	
180	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	33	2054,00	--	67782	--	67782	--	73205
					--	--	--	--		5423	
		СП - 8%									
181	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	шт.	6	288,92	--	1734	--	654	1058	3015
					179,96	--	1080	--		223	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							546		
181.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1 * 6	91,00						
182	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
183	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	2,7	2873,72	39,73	7759	107	5596	2054	10598
					761,48	14,73	2056	40		785	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5532		
183.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 2,7	2049,00						
184	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	630,99	68,73	2019	220	851	803	3048
					296,24	33,78	948	108		226	
		НР - 76%; СП - 8%									
185	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,52	292,00	--	1028	--	1028	--	1110
					--	--	--	--		82	
		СП - 8%									
186	1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка	водоподогреватель	1	76717,60	4991,30	76718	4991	39444	33545	119084
					32283,50	1946,15	32283	1946		8821	
		НР - 98%; СП - 8%									
187	5104-0105-0704 РСНБ РК 2015 прим.	Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta	комплект	1	194658,00	--	194658	--	194658	--	194658
					--	--	--	--		--	
		Вентиляция									
		Система ВЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	6841,77 1021,94	57,26 14,19	13684 2044	115 28	11525	2031 1257	16971
		НР - 98%; СП - 8%							11154		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	5577,00						
188.1	2305-0301-0911	**Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм**		2							
189	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1555,31 1370,67	58,95 14,19	3111 2741	118 28	252	2714 466	6291
		НР - 98%; СП - 8%									
190	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	2	2400,00 —	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				438768 97973 194658	6246 2174	139893 194658	97937 27364	564070
	Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5575				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				933				
	Материалы		Тенге					3502			
	Всего заработная плата		Тенге				1028				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3224				
		Накладные расходы	Тенге				704				
		Сметная прибыль	Тенге				9504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3502			
		Сметная заработная плата	Тенге				238535				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59444				
	Материалы		Тенге					96645			
	Всего заработная плата		Тенге				78486				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1422				
	Сдача и испытание		Тенге				94712				
		Накладные расходы	Тенге				26660				
		Сметная прибыль	Тенге				359907				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					96645			
		Сметная заработная плата	Тенге				564069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					100147			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4

		ВУ									
191	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	5419,32 2808,00	2480,94 976,58	5419 2808	2481 977	130	2725 652	8796
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
193	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	585,89	81,25	586	81	28	367	1029
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	477	33		76	
194	2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	20750,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
195	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
196	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ЩК									
197	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00			636		
197.2	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	251916,00			252		
198	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
199	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1464	
200	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
201	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	519,00 –	– –	519 –	– –	519	– 42	561
203	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	3597,00 –	– –	10791 –	– –	10791	– 863	11654
204	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3570,00 –	– –	3570 –	– –	3570	– 286	3856
		Электроосвещение									
205	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2413,17 1060,55	15,52 6,56	4826 2121	31 13	2674	1537 509	6872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2648		
205.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	2,04	4,08 649,00						
206	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	2433,00 –	– –	4866 –	– –	4866	– 389	5255
207	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	2	669,00 –	– –	1338 –	– –	1338	– 107	1445
		Электроустановочные изделия									
208	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	195,68 194,31	0,19 0,09	5088 5052	5 2	31	3639 698	9425
209	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	1	235,00 –	– –	235 –	– –	235	– 19	254
210	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	285,00 –	– –	855 –	– –	855	– 68	923
211	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	303,00 –	– –	909 –	– –	909	– 73	982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					89764			

РАЗДЕЛ 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ. СМЕТА 2-1-5

Газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	824,72	39,73	8247	397	235	7607	17122
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	7615	147		1268	
230	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	390,00	--	3900	--	3900	--	4212
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
231	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	3651	27		644	
232	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8965,00	--	17930	--	17930	--	19364
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
233	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	148,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
234	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	10	561,89	--	5619	--	134	5375	11873
		НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	5485	--		879	
235	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях**	шт.	1	1214,87	--	1215	--	39	882	2265
		НР - 75%; СП - 8%			1176,00	--	1176	--		168	
236	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	1	10440,00	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
237	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/**	шт.	1	15333,31	1,95	15333	2	184	9240	26539
		НР - 61%; СП - 8%			15147,00	--	15147	--		1966	
238	ТОО"Казприбор"	**Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2**	компл	1	16083,57	--	16084	--	16084	--	16084
					--	--	--	--		--	

Крепление газопровода к стене УКГ1.-02

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж										
			т конструкций	0,00026		139415,54	1948,99	36	1	3	22	63
		НР - 69%; СП - 8%				121878,00	488,29	32	--		5	
240	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/										
			кг	0,26		537,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
				Футляры								
241	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
			м трубопровода	0,5		1853,31	39,73	927	20	526	380	1412
		НР - 98%; СП - 8%				761,48	14,73	381	7		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	0,5	1026,00				513		
242	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5		1302,45	7,54	651	4	77	566	1314
		НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	570	1		97	
243	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка										
			футляр	1		12967,28	3219,48	12967	3219	--	9717	24499
		НР - 99%; СП - 8%				9747,80	67,55	9748	68		1815	
		Антикоррозийные покрытие										
244	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			м2	0,785		192,46	4,87	151	4	76	49	216
		НР - 69%; СП - 8%				90,51	0,54	71	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000141	491397,00				69		
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
			м2	0,785		159,23	3,44	125	3	80	29	166
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	42	--		12	
246	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм										
			шт.	1		1593,13	647,65	1593	648	--	1034	2837
		НР - 84%; СП - 8%				945,47	285,20	945	285		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					100840	4496	35397	38506	149206
								44862	537	16084	9860	
	Стоимость оборудования		Тенге					16084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					16084				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					26988				
	Материалы		Тенге					223				
	Всего заработная плата		Тенге						16323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10440				
		Накладные расходы	Тенге					10122				
		Сметная прибыль	Тенге					2969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16323			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15488				
	Материалы		Тенге				234				
	Всего заработная плата		Тенге					11731			
		Накладные расходы	Тенге				11395				
		Сметная прибыль	Тенге				2151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11731			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					32			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63				
		Сметная заработная плата	Тенге					32			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42244				
	Материалы		Тенге				1491				
	Всего заработная плата		Тенге					17313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23006				
		Накладные расходы	Тенге				16967				
		Сметная прибыль	Тенге				4737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17313			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				149206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45399			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								8728209
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1910972				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					278612			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					72914			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						3977169		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						210742		
	- Накладные расходы		Тенге							1719798	
	- Сметная прибыль		Тенге							630923	

Итого	8 728 209
В том числе	
СМР	8 517 467
Оборудование	210 742
Временные здания и сооружения 0,9%	76 657
Всего:	**8 804 866**
В том числе СМР:	8 594 124
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	30 079
Итого:	8 834 946
Непредвиденные работы и затраты-2%	172 484
Итого по сметному расчету	**9 007 430**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент К=0,61062810				5 500 189,72					
		НДС 12%				660 022,77					
		Всего				6 160 212,49					

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Нур&М Курылыс"

_____ **Сорабоев Е.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

_____ **Сулейменов Е.**

ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

_____ **Рамбердиев Н.Т.**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №77 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Нур&М Курылыс" Договор №51 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №207 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №77 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	8 144 883,10	8 144 883,10	363 610,86	7 272 217,08	363 610,86					43 633,30	407 244,16
Затраты инжиниринговых услуг	263 894,21	263 894,21	11 781,00							1 413,72	13 194,72
авторский надзор	0,00	0,00	0,00							0,00	
Всего по стройке	**8 408 777,31**	**8 408 777,31**	**375 391,86**	**7 272 217,08**	**363 610,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 047,02**	**420 438,88**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ **Сарсенов С.С.**
Инженер _____ **Корабоев У.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Технадзор: ТОО "Нур&М Курылыс"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №77 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №207 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1) (повторное применение)

А К Т №3

приемки выполненных работ

за Сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Кровля										
		Устройство крыши										
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	57,51		704,50	26,21	40516	1507	27341	10957	55590
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	11668	241		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	63,261	134,00				8477		
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	57,51		922,67	52,55	53063	3022	19193	29035	88665
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	30848	711		6568	
3	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 /ППЖ-200/**	м3	7,700589		37252,00	--	286862	--	286862	--	309811
		СП - 8%				--	--	--	--		22949	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	57,51		704,50	26,21	40516	1507	27341	10957	55590
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	11668	241		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	63,261	134,00				8477		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					420957	6037	360737	50949	509656
								54185	1193	--	37753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					420957				
	Материалы		Тенге					73873				
	Всего заработная плата		Тенге						55378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286862				
		Накладные расходы	Тенге				50948				
		Сметная прибыль	Тенге				37752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				509657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55378			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бытовая канализация									
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6,7	88,85	1,31	595	9	12	563	1250
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	574	--		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 0,067	147,00				10		
		Санитарные приборы									
6	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	2634	44		446	
7	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
8	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
9	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка**	комплект	1	1509,88	54,33	1510	54	362	1099	2817
		НР - 98%; СП - 8%			1094,31	26,83	1094	27		209	
10	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные. Установка**	комплект	1	4607,52	445,72	4608	446	244	4045	9345
		НР - 98%; СП - 8%			3917,90	209,60	3918	210		692	
11	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	24789,00	--	24789	--	24789	--	26772
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
12	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**7603,00**	--	**7603**	--	**7603**	--	**8211**
		СП - 8%			--	--	--	--		**608**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53622**	**598**	**44803**	**8332**	**66909**
							8221	**281**	--	**4957**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53622**				
	Материалы		Тенге				**839**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8502**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43964**				
		Накладные расходы	Тенге				**8331**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4956**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**66910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**66910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8502**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**576569**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62406**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6635**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1474**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**405540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**59281**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**42710**	

Итого	576 569
В том числе	
СМР	576 569
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	5 189
Всего:	**581 758**
В том числе СМР:	581 758
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	2 036
Итого:	583 794
Непредвиденные работы и затраты-2%	11 676
Итого по сметному расчету	**595 470**
Понижающий коэффициент К=0,61062810	**363 610,86**
НДС 12%	43 633,30
	407 244,16

Технадзор:
Инженер-эксперт "ТОО "НурЕМ Курылыс"

Корабоев У.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12

ГИП_____ Абдувалиев М.