Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу"

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март месяц 2023 года

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код
			№214/07/22	19 07 2022г						
			ДС №3	27 12 2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу"	30 037 551,02	26 819 241,98							3 218 309,04	**30 037 551,02**
Итого к оплате:										**30 037 551,02**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Жаксыбаев А.А.
М П (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"
_____ Тулкибаев Н.С.
М П (при наличии)

Технический надзор:
Руководитель проекта
ТОО "АДС САПА"
_____ Жылкибаев К.Ж.
М П (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

13к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Адрес: Область Жетісу, г. Талдыкорган, Т.Шевченко 131. БИН 220740005695

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУНАС" Адрес: Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61 БИН/ИИН 971040000250

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района, область Жетісу

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214/07/22 от 19.07.2022г. Доп. сог. № 03 от 27.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №3

за март 2023 год

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наружные сети водоснабжения и канализации. Колодец - накопитель объемом 5м3

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,5	432,78	432,78	12334	12334	–	1823	15290
					–	88,84	–	2532	–	1133	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,88	2430,12	–	2139	–	–	1540	3973
					2430,12	–	2139	–	–	294	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,14	186,35	83,32	212	95	–	120	359
					103,03	42,71	117	49	–	27	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,53	1056,56	–	3730	–	–	2686	6929
					1056,56	–	3730	–	–	513	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,1	37,57	37,57	755	755	–	227	1061

					–	15,67	–	315	–	79	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20,1	186,35	83,32	3746	1675	–	2109	6323
					103,03	42,71	2071	858	–	468	
7	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (для благоустройства) НР = 72 %	м3 грунта	5,85	37,57	37,57	220	220	–	66	309
					–	15,67	–	92	–	23	
	Раздел 2 Колодец - накопитель объемом 5м3										
8	8 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,011	36531,05	8246,96	109995	24832	43930	51744	174678
					13694,2	3664,61	41233	11034	–	12939	
9	9 211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,4	1692		677		677	–	731
					–		–		–	54	
10	10 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	36138		36138		36138	–	39029

						–		–		–	2891	
11	11 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	36903		110709		110709	–	119566
						–		–		–	8857	
12	12 225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	43208		43208		43208	–	46665
						–		–		–	3457	
13	13 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	7597		7597		7597	–	8205
						–		–		–	608	
14	14 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	4720		4720		4720	–	5098
						–		–		–	378	
15	15 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2009		2009		2009	–	2170
						–		–		–	161	
16	16 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,48	1306,1	89,61	26749	1835	5012	17108	47366
					971,75	72,45	19901	1484	–	3509	
17	17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,6	764,32	33,95	2752	122	1113	1483	4574

					421,15	17,3	1516	62	–	339	
18	18 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	3,6	179,72	4,17	647	15	55	547	1290
					160,2	1,52	577	5	–	96	
19	19 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144		5144		5144	–	5556
					–		–		–	412	
20	20 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	4979930,83	204862,49	996	41	868	100	1184
					435292	69503,3	87	14	–	88	
21	21 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140		7140	–	7711
					–		–		–	571	
22	22 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06592	953359,75	1500,75	62845	99	43234	17799	87096
					296010	690,27	19513	46	–	6452	
23	23 1115-0404-0404	Стальные детали. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,9	302,13	–	876	–	123	603	1597
					259,84	–	754	–	–	118	
24	24 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,098	29920,3	2311,2	2932	227	1952	754	3981
					7693,35	585,72	754	57	–	295	

25	25	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,55	9169,55	1916,89	5043	1054	1763	2555	8206
						4046,76	894,85	2226	492	–	608	
26	26	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	17793,68	1168,03	9787	642	8298	917	11560
						1539	294,98	846	162	–	856	

на Строительная часть здания выше отметки 0,000

Раздел 3 Покрытия и перекрытия

3.1 Перекрытие

1	1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,35358	271351		367295		367295	–	396679
						–		–		–	29384	
2	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2624	273815		71849		71849	–	77597
						–		–		–	5748	

на Архитектурная часть здания

Раздел 1 Наружная отделка фасада

1	1 1115-0213-0101										
		Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем (примин.) НР = 80 %	м2	168,39	4360,96	27,72	734342	4668	228253	402202	1227468
					2977,74	7,9	501422	1330	–	90924	
2	2 234-101-0206										
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (П 160) К=0,100;	м3	17,3442	28105		487459		487459	–	526456
					–		–		–	38997	
3	3 1115-0203-0201										
		Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,39	1341,21	89,61	225846	15089	47124	140666	395833
					971,75	72,45	163633	12200	–	29321	

4	4 1115-0212-0203									
		Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала 3,5 мм (мюнхенская штукатурка) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	168,39	3351,17	14,17	564304	2386	396757	133048	753140
					980,82	6,83	165160	1150	–	55788	
5	5 1115-0204-0101									
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,25	3515,34	52,57	78216	1170	15354	49854	138316
					2772,71	28,06	61693	624	–	10246	
6	6 1115-0212-0203									
		Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала 3,5 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	22,25	3351,17	14,17	74564	315	52425	17580	99516
					980,82	6,83	21823	152	–	7372	

7	7 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,25	396,46	0,92	8821	20	2209	5282	15231
					296,26	0,47	6592	10	–	1128	
8	8 1110-0203-0201										
		Цоколь. Утепление плитами минераловатными полужесткими толщиной 50 мм НР = 90 %	м утепляемого цоколя	60	740,37	41,66	44422	2500	–	38768	89845
					698,71	19,22	41923	1153	–	6655	
9	9 234-102-0202										
		Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=0,050;	м3	1,4815	28681		42491		42491	–	45890
					–		–		–	3399	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										
10	10 1110-0403-0101										
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой металлосайдингом. Устройство НР = 90 %	м2 потолка	5,47	2227,92	15,98	12187	87	3958	7360	21111
					1488,36	6,72	8141	37	–	1564	

11	11 232-102-0207	Металлосайдинг (примин.)	м2	5,47	2536		13872		13872	–	14982
					–		–		–	1110	
12	12 1115-0206-0205	Потолки и ригели. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (см прич. 9 стр. 17 с ригелями) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	226,28	938,77	5,33	212425	1206	62358	119427	358400
					657,86	1,87	148861	423	–	26548	
13	13 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	444,24	1261	8,3	560187	3687	184688	298486	927367
					836,96	2,92	371811	1297	–	68694	
14	14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	143,22	3785,12	29,25	542105	4189	281243	207938	810046
					1792,16	22,69	256673	3250	–	60003	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
15	15 1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	66,16	17533,37	110,7	1160008	7324	952640	190724	1458791

					3023,64	43,14	200044	2854	–	108059	
16	16 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	38,63	1576,96	14,58	60918	563	47312	12460	79248
					337,64	5,5	13043	212	–	5870	
	4.3 Тип 3										
	17 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	49,46	3717,62	86,79	183873	4293	105396	71675	275992
					1499,9	41,75	74185	2065	–	20444	
18	18 1111-0101-3905	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м	77,99	1576,96	14,58	122987	1137	95517	25156	159994
					337,64	5,5	26333	429	–	11851	
	4.4 Тип 4										
97	19 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24,3	3717,62	86,79	90338	2109	51782	35215	135597
					1499,9	41,75	36448	1015	–	10044	
	4.5 Тип 5										

101	20 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	56,74	3232,14	25,36	183392	1439	153927	27033	227259
					493,93	12,91	28026	733	–	16834	
21	21 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	56,22	363,47	0,99	20434	56	11999	7904	30605
					149,05	0,49	8380	28	–	2267	

на Водоснабжение и канализация

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

1	1 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	4300,59	210,08	8601	420	1068	7180	17043
					3556,44	107,03	7113	214	–	1262	
2	2 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
					–		–		–	1421	
3	3 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876		17752		17752	–	19172
					–		–		–	1420	

4	4 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	14	3497,05	105,75	48959	1481	3061	44263	100680
					3172,65	53,5	44417	749	–	7458	
5	5 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	14	8000		112000		112000	–	120960
					–		–		–	8960	
6	6 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	785		10990		10990	–	11869
					–		–		–	879	
7	7 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3812,17	411,21	3812	411	228	3309	7691
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	

8	8	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	30995		30995		30995	–	33475
						–		–		–	2480	
9	9	1117-0101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	1	3036,46	261,92	3036	262	253	2599	6086
						2521,85	129,94	2522	130	–	451	
10	10	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	1	9952		9952		9952	–	10748
						–		–		–	796	
11	11	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	14	3016		42224		42224	–	45602
						–		–		–	3378	
12	12	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 Сб.18 т.ч.п.1.15:	шт.	2	10010		20020		20020	–	21622
						–		–		–	1602	

на Электроснабжение и освещение

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

2.2 Светотехническое оборудование

1	1 1308-0305-0306										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	55	2302,36	900,06	126630	49503	7414	75190	217966
					1267,5	631,23	69713	34718	–	16146	
2	2 247-102-0190										
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 (примин. к CD LED 27 4000К)	шт.	18	7178		129204		129204	–	139540
					–		–		–	10336	
3	3 247-104-0202										
		Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) с сквозной проводкой, мощность 36 Вт, IP65 (примин. к OPTIMA LED 595 IP54)	шт.	21	16613		348873		348873	–	376783
					–		–		–	27910	

4	4 247-104-0203									
		Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65 (примин. к OPTIMA ECO LED 595)	шт.	16	38877		622032		622032	–	671795
					–		–		–	49763	
	2.3 Электроустановочные изделия										
5	5 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	21	268,05	0,23	5629	5	710	3540	9903
					233,99	0,11	4914	2	–	734	
6	6 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	345		7245		7245	–	7825
					–		–		–	580	
7	7 1121-0202-0201										
		Выключатели двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	9	268,05	0,23	2412	2	304	1517	4243
					233,99	0,11	2106	1	–	314	

8	8 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	368		3312		3312	–	3577
					–		–		–	265	
9	9 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	18	268,05	0,23	4825	4	609	3034	8488
					233,99	0,11	4212	2	–	629	
10	10 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	18	396		7128		7128	–	7698
					–		–		–	570	
11	11 1121-0202-0201	Розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	8	268,05	0,23	2144	2	271	1349	3772
					233,99	0,11	1872	1	–	279	
12	12 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	476		3808		3808	–	4113
					–		–		–	305	

на Наружные сети электроснабжения. Комплектная трансформаторная подстанция. Дизельная установка

Раздел 1 Электротехническое оборудование 10кВ

1	1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1	53,6	53,6	54	54	–	16	76
					–	22,36	–	22	–	6	
2	2 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	6095,92	1887,12	18288	5661	9441	5484	25674
					1061,65	903,94	3185	2712	–	1902	
3	3 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2843,74	1358,43	5687	2717	1246	2961	9340
					862,16	392,67	1724	785	–	692	
4	4 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,086	50345		54675		54675	–	59049
					–		–		–	4374	

5	5 1337-0101-0105									
		Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	82559,64	10780,39	82560	10780	16835	35548	127557
					54944,2	3331,41	54944	3331	–	9449	
6	6 515-102-0406(об)										
		Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614		959614		–	–	959614
					–		–		959614	–	

7	7 515-101-0103(об)										
		Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140		621140		–	–	621140
					–		–		621140	–	
8	8 1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	668,73	26,51	10700	424	6748	2640	14407
					220,5	8,69	3528	139	–	1067	
9	9 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3662,66	180,24	29301	1442	19039	6669	38848
					1102,5	55,32	8820	443	–	2878	

Раздел 2 Электрооборудование 0,4кВ

10	10 1337-0101-0105	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	82559,64	10780,39	82560	10780	16835	35548	127557
					54944,2	3331,41	54944	3331	–	9449	
11	11 580-000-0000(пл)(об)	Дизельная генераторная установка Prometey M30S, 30/37,5кВт	шт	1	3240567		3240567		–	–	3240567
					–		–		3240567	–	
12	12 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	18014,51	1802,55	10809	1082	8264	1591	13392
					2437,98	475,09	1463	285	–	992	
13	13 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00576	291365		1678		1678	–	1812
					–		–		–	134	
14	14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,0092	953359,75	1500,75	8771	14	6034	2483	12154
					296010	690,27	2723	6	–	900	
15	15 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3662,66	180,24	14651	721	9520	3334	19424

					1102,5	55,32	4410	221	–	1439	
16	16 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	542,78	19,26	6513	231	3258	2225	9437
					252	5,53	3024	66	–	699	
	Раздел 3 Проводниковые изделия 10кВ										
17	17 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,066	134036,21	28799,63	8846	1901	3526	3374	13198
					51805,68	12101,43	3419	799	–	978	
18	18 243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,066	298974		19732		19732	–	21311
					–		–		–	1579	

Раздел 4 Воздушная линия 10кВ

4.1 Концевая опора Кр10-1.2с (1шт)

19	19 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	18339,33	9200,4	18339	9200	677	10265	30892
					8461,7	4369,2	8462	4369	–	2288	
20	20 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	53503		107006		107006	–	115566
					–		–		–	8560	
21	21 252-207-0530	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14708		14708		14708	–	15885
					–		–		–	1177	
22	22 252-207-0554	Траверс типа TMs60A, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4584		4584		4584	–	4951
					–		–		–	367	
23	23 252-207-3942	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
24	24 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492		2984		2984	–	3223

					–	–	–	239	
25	25 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8727	8727	8727	–	9425
					–	–	–	698	
26	26 252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072	2144	2144	–	2316
					–	–	–	172	
27	27 261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664	17	17	–	18
					–	–	–	1	
28	28 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	842	4210	4210	–	4547
					–	–	–	337	
29	29 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	359	1795	1795	–	1939
					–	–	–	144	
30	30 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	11287	45148	45148	–	48760
					–	–	–	3612	
31	31 252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	1	17070	17070	17070	–	18436
					–	–	–	1366	
32	32 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644	1932	1932	–	2087
					–	–	–	155	

33	33 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198		39594		39594	–	42762
					–		–		–	3168	
34	34 252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	25778		77334		77334	–	83521
					–		–		–	6187	
35	35 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4339,1	714	4339	714	371	2553	7443
					3254	291,54	3254	292	–	551	
36	36 515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) (с приводом ПРНЗ-10У1)	шт.	1	102059		102059		–	–	102059
					–		–		102059	–	
37	37 252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2775		2775		2775	–	2997
					–		–		–	222	

38	38 252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574	3444	3444	–	3720
					–	–	–	276	
39	39 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13027	13027	13027	–	14069
					–	–	–	1042	
40	40 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2239	2239	2239	–	2418
					–	–	–	179	
41	41 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11239	33717	33717	–	36414
					–	–	–	2697	
42	42 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1914	1914	1914	–	2067
					–	–	–	153	
43	43 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	957	2871	2871	–	3101
					–	–	–	230	

44	44	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1062	1062	1062	–	1147
						–	–	–	85	
45	45	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1072	4288	4288	–	4631
						–	–	–	343	
		4.2 Арматура устанавливаемая на отпаячной опоре								
46	46	252-207-0530	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14708	14708	14708	–	15885
						–	–	–	1177	
47	47	252-207-0554	Траверс типа TMs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4584	4584	4584	–	4951
						–	–	–	367	
48	48	252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1062	2124	2124	–	2294
						–	–	–	170	
49	49	252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072	2144	2144	–	2316
						–	–	–	172	

50	50 261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664	17	17	–	18
					–	–	–	1	
51	51 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	842	2526	2526	–	2728
					–	–	–	202	
52	52 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	359	1077	1077	–	1163
					–	–	–	86	
53	53 252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	11287	11287	11287	–	12190
					–	–	–	903	
54	54 252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1	19011	19011	19011	–	20532
					–	–	–	1521	
55	55 252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644	1932	1932	–	2087
					–	–	–	155	
56	56 252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198	39594	39594	–	42762
					–	–	–	3168	
57	57 252-207-1132	Зажим анкерный типа SO235	шт.	3	7294	21882	21882	–	23633
					–	–	–	1751	
58	58 252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	5395	16185	16185	–	17480
					–	–	–	1295	

59	59 252-207-2903	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	3	580		1740		1740	–	1879
					–		–		–	139	

Раздел 5 Проводниковые изделия 0,4кВ

60	60 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,46	475,66	475,66	15916	15916	–	2704	20110
					–	112,25	–	3756	–	1490	
61	61 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	11,14	1056,56	–	11770	–	–	8474	21864
					1056,56	–	11770	–	–	1620	
62	62 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,32	37,57	37,57	839	839	–	252	1178
					–	15,67	–	350	–	87	
63	63 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,32	186,35	83,32	4159	1860	–	2342	7021

					103,03	42,71	2300	953	–	520	
64	64 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,046	180705,24	–	8312	–	133	6217	15691
					177821	–	8180	–	–	1162	
65	65 241-201-0704	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм	м	46	509		23414		23414	–	25287
					–		–		–	1873	
66	66 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	46	98,33	0,91	4523	42	859	2622	7717
					78,75	0,39	3623	18	–	572	
67	67 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	190,8	399,23	172,85	76173	32980	9046	32728	117613
					178,97	59,27	34147	11309	–	8712	

68	68 243-125-1806	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,087	877977		76384		76384	–	82495
					–		–		–	6111	
69	69 243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,168	337249		56658		56658	–	61191
					–		–		–	4533	
70	70 243-201-0105	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х4-0,66	км	0,033	639094		21090		21090	–	22777
					–		–		–	1687	
71	71 1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1801,6	90,64	7206	363	336	4800	12966

					1627	39,51	6508	158	–	960	
72	72	243-903-1701									
			Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	4	16883		67532		67532	–	72935
					–		–		–	5403	
	на Технологическое оборудование										
1	1	590-000-0000(пл)	Банкетка трехместная 1450х450х480	шт	2	22409		44818		–	–	44818
					–		–		44818	–	
2	2	590-000-0000(пл)	Вешалка напольная на 24 крючка	шт	1	27559		27559		–	–	27559
					–		–		27559	–	
	<u>Раздел 3 Справочная (№4)</u>										
3	3	590-000-0000(пл)	Компьютер (Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W, клавиатура, мышь) (220 В, 50 Гц,500 Вт)	шт	1	134670		134670		–	–	134670
					–		–		134670	–	
4	4	290-000-0000(пл)	Монитор LED 21,5	шт	1	37567		37567		37567	–	40572

						–	–	–	3005	
5	5	590-000-0000(пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	38254	38254	–	–	38254
						–	–	38254	–	
6	6	590-000-0000(пл)	Сетевой фильтр 6роз, 3м.	шт	1	1744	1744	–	–	1744
						–	–	1744	–	
7	7	590-000-0000(пл)	Стол врача (стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	26023	26023	–	–	26023
						–	–	26023	–	
8	8	590-000-0000(пл)	Стул-кресло для врача	шт	1	13554	13554	–	–	13554
						–	–	13554	–	
9	9	590-000-0000(пл)	Шкаф многофункциональн ый 900x432x1800	шт	1	49696	49696	–	–	49696
						–	–	49696	–	
		Раздел 4 Кабинет ср.мед. персонала (№5)								
10	10	590-000-0000(пл)	Компьютер (Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W, клавиатура, мышь) (220 В, 50 Гц,500 Вт)	шт	1	134670	134670	–	–	134670
						–	–	134670	–	
11	11	290-000-0000(пл)	Монитор жидкокристаллическ ий 23, модели Samsung S23C350H	шт	1	37567	37567	37567	–	40572
						–	–	–	3005	

12	12	590-000-0000(пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	38254	38254	–	–	38254
						–	–	38254	–	
13	13	590-000-0000(пл)	Сетевой фильтр 6роз, 3м.	шт	1	1744	1744	–	–	1744
						–	–	1744	–	
14	14	590-000-0000(пл)	МФУ HP LaserJet M125a	шт	1	84772	84772	–	–	84772
						–	–	84772	–	
15	15	590-000-0000(пл)	Тумба медицинская прикроватная 400x400x600 мм	шт	1	9487	9487	–	–	9487
						–	–	9487	–	
		4.1 Набор общеврачебный								
16	16	590-000-0000(пл)	Кушетка смотровая К-04, 1900*600*600	шт	1	32393	32393	–	–	32393
						–	–	32393	–	
17	17	590-000-0000(пл)	Стол врача (стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	26023	26023	–	–	26023
						–	–	26023	–	
18	18	590-000-0000(пл)	Стул-кресло для врача	шт	1	13554	13554	–	–	13554
						–	–	13554	–	
19	19	590-000-0000(пл)	Стул пациента (кож.зам.)	шт	1	7680	7680	–	–	7680
						–	–	7680	–	

20	20 590-000-0000(пл)	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01. Ткань Болонь 960*1800мм	шт	1	14602	14602	–	–	14602
					–	–	14602	–	
21	21 590-000-0000(пл)	Шкаф многофункциональн ый 900x432x1800	шт	1	49696	49696	–	–	49696
					–	–	49696	–	
22	22 590-000-0000(пл)	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011, 886*436*1906мм	шт	1	45179	45179	–	–	45179
					–	–	45179	–	
	4.2 Набор врачебного приема								
23	23 590-000-0000(пл)	Столик пеленальный СП-01	шт	1	24035	24035	–	–	24035
					–	–	24035	–	
24	24 590-000-0000(пл)	Шкаф для медикаментов группы А и Б ШМ-03	шт	1	54214	54214	–	–	54214
					–	–	54214	–	
25	25 590-000-0000(пл)	Шкаф для медикаментов стеклянный (Шкаф медицинский металлический, с замком для лекарственных препаратов. ШМ-02, 400x400x1700 мм)	шт	1	47618	47618	–	–	47618
					–	–	47618	–	

26	26	590-000-0000(пл)	Электросушитель (220 В, 50 Гц, 2000 Вт)	шт	1	16698	16698	–	–	16698
						–	–	16698	–	
27	27	590-000-0000(пл)	Комплект поручней для с/у и умывальника	шт	1	42504	42504	–	–	42504
						–	–	42504	–	
28	28	590-000-0000(пл)	Зеркало настенное 600х600	шт	1	14978	14978	–	–	14978
						–	–	14978	–	
29	29	590-000-0000(пл)	Электросушитель (220 В, 50 Гц, 2000 Вт)	шт	1	16698	16698	–	–	16698
						–	–	16698	–	
30	30	590-000-0000(пл)	Зеркало настенное 600х600	шт	1	14978	14978	–	–	14978
						–	–	14978	–	
31	31	590-000-0000(пл)	Банкетка трехместная 1450х450х480	шт	4	22409	89636	–	–	89636
						–	–	89636	–	
32	32	590-000-0000(пл)	Холодильник медицинский фармацевтический (220 10 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС"	шт	1	165353	165353	–	–	165353
						–	–	165353	–	
33	33	590-000-0000(пл)	Кушетка смотровая К-04, 1900*600*600	шт	1	32393	32393	–	–	32393
						–	–	32393	–	
34	34	590-000-0000(пл)	Стул пациента (кож.зам.)	шт	1	7680	7680	–	–	7680

					–	–	7680	–	
35	35 590-000-0000(пл)								
		Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01. Ткань Болонь 960*1800мм	шт	1	14602	14602	–	–	14602
					–	–	14602	–	
36	36 590-000-0000(пл)								
		Столик пеленальный СП-01	шт	1	24035	24035	–	–	24035
					–	–	24035	–	
37	37 590-000-0000(пл)	Стул медицинский сестры (кож.зам)	шт	1	7680	7680	–	–	7680
					–	–	7680	–	
38	38 590-000-0000(пл)								
		Стол медицинской сестры (стол письменный однотумбовый)1100 х630х740 мм	шт	1	26023	26023	–	–	26023
					–	–	26023	–	
39	39 590-000-0000(пл)								
		Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)	шт	1	25481	25481	–	–	25481
					–	–	25481	–	

40	40 590-000-0000(пл)	Столик инструментальный передвижной (Столик инструментальный передвижной с 2-мя металлическими поддонами СИ-05)	шт	1	21324	21324	–	–	21324
					–	–	21324	–	
41	41 590-000-0000(пл)	Шкаф для медикаментов группы А и Б ШМ-03	шт	1	54214	54214	–	–	54214
					–	–	54214	–	
42	42 590-000-0000(пл)	Шкаф для медикаментов стеклянный (Шкаф медицинский металлический, с замком для лекарственных препаратов. ШМ-02, 400x400x1700 мм)	шт	1	47618	47618	–	–	47618
					–	–	47618	–	
43	43 590-000-0000(пл)	Холодильник медицинский фармацевтический (220 10 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС"	шт	1	165353	165353	–	–	165353
					–	–	165353	–	
44	44 590-000-0000(пл)	Стол для приборов и аппаратов	шт	1	20511	20511	–	–	20511
					–	–	20511	–	

45	45 590-000-0000(пл)	Столик пеленальный СП-01	шт	1	24035	24035	–	–	24035
					–	–	24035	–	
46	46 590-000-0000(пл)	Кушетка смотровая К-04, 1900*600*600	шт	1	32393	32393	–	–	32393
					–	–	32393	–	
47	47 590-000-0000(пл)	Стул пациента (кож.зам.)	шт	2	7680	15360	–	–	15360
					–	–	15360	–	
48	48 590-000-0000(пл)	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01. Ткань Болонь 960*1800мм	шт	1	14602	14602	–	–	14602
					–	–	14602	–	
49	49 590-000-0000(пл)	Шкаф многофункциональн ый 900x432x1800	шт	1	49696	49696	–	–	49696
					–	–	49696	–	
50	50 590-000-0000(пл)	Стул медицинской сестры (кож.зам)	шт	1	7680	7680	–	–	7680
					–	–	7680	–	
51	51 590-000-0000(пл)	Стол медицинской сестры (стол письменный однотумбовый)1100 x630x740 мм	шт	1	26023	26023	–	–	26023
					–	–	26023	–	
52	52 590-000-0000(пл)	Табурет медицинский с регулировкой высоты без спинки	шт	1	16264	16264	–	–	16264

					–	–	16264	–	
53	53 590-000-0000(пл)	Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)	шт	1	25481	25481	–	–	25481
					–	–	25481	–	
54	54 590-000-0000(пл)	Столик инструментальный передвижной (Столик инструментальный передвижной с 2-мя металлическими поддонами СИ-05)	шт	1	21324	21324	–	–	21324
					–	–	21324	–	
55	55 590-000-0000(пл)	Шкаф для медикаментов группы А и Б ШМ-03	шт	1	54214	54214	–	–	54214
					–	–	54214	–	
56	56 590-000-0000(пл)	Шкаф для медикаментов стеклянный (Шкаф медицинский металлический, с замком для лекарственных препаратов. ШМ-02, 400x400x1700 мм)	шт	1	47618	47618	–	–	47618
					–	–	47618	–	

Раздел 10 Аптека (№11)

57	57	590-000-0000(пл)	Компьютер (Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W, клавиатура, мышь) (220 В, 50 Гц,500 Вт)	шт	1	134670	134670	–	–	134670
						–	–	134670	–	
58	58	290-000-0000(пл)	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт	1	37567	37567	37567	–	40572
						–	–	–	3005	
59	59	590-000-0000(пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	38254	38254	–	–	38254
						–	–	38254	–	
60	60	590-000-0000(пл)	Сетевой фильтр 6роз, 3м.	шт	1	1744	1744	–	–	1744
						–	–	1744	–	
61	61	590-000-0000(пл)	Холодильник медицинский фармацевтический (220 10 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС"	шт	1	165353	165353	–	–	165353
						–	–	165353	–	
62	62	590-000-0000(пл)	Стол врача (стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	26023	26023	–	–	26023
						–	–	26023	–	
63	63	590-000-0000(пл)	Стул-кресло для врача	шт	1	13554	13554	–	–	13554
						–	–	13554	–	

64	64 590-000-0000(пл)	Шкаф многофункциональный 900x432x1800	шт	2	49696	99392	–	–	99392
					–	–	99392	–	
65	65 590-000-0000(пл)	Шкаф металлический двухстворчатый с замком 600x500x1860	шт	1	65328	65328	–	–	65328
					–	–	65328	–	
66	66 590-000-0000(пл)	Стол лабораторный СЛ-03, 1200x600x850	шт	2	33071	66142	–	–	66142
					–	–	66142	–	
67	67 590-000-0000(пл)	Стол лабораторный с мойкой СЛ-06 (800x600x900 мм)	шт	2	54666	109332	–	–	109332
					–	–	109332	–	
68	68 590-000-0000(пл)	Табурет медицинский с регулировкой высоты без спинки	шт	1	16264	16264	–	–	16264
					–	–	16264	–	
69	69 590-000-0000(пл)	Шкаф для уборочного инвентаря 600x500x1656 м	шт	1	79514	79514	–	–	79514
					–	–	79514	–	

70	70 590-000-0000(пл)	Стиральная машина LG F2H7HG2S (с сушкой) 7 кг. 600 x 450 x 850 мм, вес 62 кг. Энергопотребление за цикл 1.02 кВт/ч. Расход воды за цикл 48 л	шт	1	148617	148617	–	–	148617
					–	–	148617	–	
71	71 590-000-0000(пл)	Утюг электрический. 220В, 50 Гц, 400 Вт	шт	1	16698	16698	–	–	16698
					–	–	16698	–	
72	72 590-000-0000(пл)	Стеллаж металлический (950x500x1600)	шт	2	23945	47890	–	–	47890
					–	–	47890	–	
73	73 590-000-0000(пл)	Доска гладильная	шт	1	12911	12911	–	–	12911
					–	–	12911	–	
74	74 590-000-0000(пл)	Стол лабораторный, 1200x600x850	шт	1	33071	33071	–	–	33071
					–	–	33071	–	
75	75 590-000-0000(пл)	Стеллаж металлический (950x500x1600)	шт	1	23945	23945	–	–	23945
					–	–	23945	–	
76	76 590-000-0000(пл)	Холодильник медицинский фармацевтический (220 10 В, 50 Гц, 0,6 кВт) ХФ-250-2 "ПОЗИС"	шт	1	165353	165353	–	–	165353
					–	–	165353	–	

77	77	590-000-0000(пл)	Стул медицинский сестры (кож.зам)	шт	1	7680	7680	–	–	7680
						–	–	7680	–	
78	78	590-000-0000(пл)	Стеллаж металлический (950x500x1600)	шт	1	23945	23945	–	–	23945
						–	–	23945	–	
79	79	590-000-0000(пл)	Стол лабораторный для химических исследований с навесной полкой СЛ-07 (1200x900x900 мм)	шт	1	110145	110145	–	–	110145
						–	–	110145	–	
			Раздел 16 Кабинет акушерского приема (№19)							
80	80	590-000-0000(пл)	Компьютер (Intel Core i5 - 6400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W, клавиатура, мышь) (220 В, 50 Гц,500 Вт)	шт	1	134670	134670	–	–	134670
						–	–	134670	–	
81	81	290-000-0000(пл)	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт	1	37567	37567	37567	–	40572
						–	–	–	3005	
82	82	590-000-0000(пл)	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F AVR	шт	1	38254	38254	–	–	38254
						–	–	38254	–	
83	83	590-000-0000(пл)	Сетевой фильтр броз, 3м.	шт	1	1744	1744	–	–	1744

						–	–	1744	–	
84	84	590-000-0000(пл)	МФП HP Europe/LaserJet Pro M130a/Принтер-Сканер(без АПД)-Копир/A4/22 ppm/600x600 dpi+ USB КАБЕЛЬ	шт	1	84772	84772	–	–	84772
						–	–	84772	–	
85	85	590-000-0000(пл)	Стол для приборов и аппаратов	шт	1	20511	20511	–	–	20511
						–	–	20511	–	
		16.1 Набор общеврачебный								
86	86	590-000-0000(пл)	Кушетка смотровая К-04, 1900*600*600	шт	1	32393	32393	–	–	32393
						–	–	32393	–	
87	87	590-000-0000(пл)	Стол врача (стол письменный однотумбовый) 1100x630x740 мм	шт	1	26023	26023	–	–	26023
						–	–	26023	–	
88	88	590-000-0000(пл)	Стул-кресло для врача	шт	1	13554	13554	–	–	13554
						–	–	13554	–	
89	89	590-000-0000(пл)	Стул пациента (кож.зам.)	шт	2	7680	15360	–	–	15360
						–	–	15360	–	
90	90	590-000-0000(пл)	Шкаф многофункциональн ый 900x432x1800	шт	1	49696	49696	–	–	49696
						–	–	49696	–	
91	91	590-000-0000(пл)	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШФ-01.011, 886*436*1906мм	шт	1	45179	45179	–	–	45179

					–	–	45179	–	
	16.3 Набор процедурный								
92	92 590-000-0000(пл)								
		Табурет медицинский с регулировкой высоты без спинки	шт	1	16264	16264	–	–	16264
					–	–	16264	–	
93	93 590-000-0000(пл)								
		Стол для стерильного инструмента (Столик процедурный с 3 металлическими поддонами СИ-07)	шт	1	25481	25481	–	–	25481
					–	–	25481	–	
94	94 590-000-0000(пл)								
		Столик инструментальный передвижной (Столик инструментальный передвижной с 2-мя металлическими поддонами СИ-05)	шт	1	21324	21324	–	–	21324
					–	–	21324	–	
95	95 590-000-0000(пл)								
		Шкаф для медикаментов группы А и Б ШМ-03	шт	1	54214	54214	–	–	54214
					–	–	54214	–	

		Шкаф для медикаментов стеклянный (Шкаф медицинский металлический, с замком для лекарственных препаратов. ШМ-02, 400х400х1700 мм)	шт	1	47618		47618		–	–	47618
					–		–		47618	–	

на Водоснабжение и канализация

Раздел 3 Восстановление асфальтового покрытия

1	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,300;	м3 материала основания в плотном теле	11,4	3452,77	1108,65	39362	12639	24745	5595	48554
					173,52	280,94	1978	3203		3597	
2	2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	38	747,41	264,8	28402	10062	16773	5294	36392
					41,22	87,79	1566	3336		2696	
3	3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0304	136512,87	2196,75	4150	67	4083	37	4522
					–	1127,52	–	34		335	

4	4 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (8 см) НР = 108 %	м2	38	1941,64	170,23	73782	6469	65116	3589	83561
					57,84	29,61	2198	1125		6190	

на Благоустройство

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

1	1 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,58647	136512,87	2196,75	80061	1288	78772	714	87237
					–	1127,52	–	661		6462	
2	2 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (8 см) НР = 108 %	м2	733,09	1889,22	170,23	1384968	124794	1217772	69238	1570542
					57,84	29,61	42402	21707		116336	
3	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11,604	6095,92	1887,12	70737	21898	36520	21211	99304
					1061,65	903,94	12319	10489		7356	

Раздел 3 Озеленение

4	4 1147-0108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	196	178,37	42,71	34961	8371	_	27079	67003
					135,66	21,34	26589	4183	_	4963	
5	5 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	196	709,1	114,27	138984	22397	345	107063	265731
					593,07	27,66	116242	5421		19684	
6	6 254-102-0701	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт.	588	1230		723240		723240		781099
					–		–		_	57859	
	Раздел 4 Малые архитектурные формы										
7	7 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0	шт.	5	91184	210	455920	1050	419980	30605	525447
					6978	63	34890	315	_	38922	
8	8 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	5	32456	33	162280	165	161490	530	175835
					125	9	625	45	_	13025	

9	9 8601-0605-0201	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	193450	5640	193450	5640	158107	37662	249601
					29703	2273	29703	2273	_	18489	
10	10 8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	94066	176	94066	176	80433	15891	118754
					13457	68	13457	68	_	8797	
11	11 222-509-1501	Металлический мусорный контейнер	комплект	2	82367		164734		164734	–	177913
					–		–		_	13179	
12	12 8601-0106-0305	Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры НР = 0	шт.	1	228260	94	228260	94	221625	6398	253431
					6541	29	6541	29	_	18773	

Итого	**26 047 356,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 999 780,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	454 862,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	254 987,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 781 517,00
- оборудование, тенге	9 018 950,00
- накладные расходы, тенге	2 530 870,00
в т.ч. зарплата, тенге	228 663,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 261 377,00
Временные здания и сооружения (1,5%)	255 426,09

Итого:	17 283 832,09
Затраты на производство СМР в зимнее время(1,35%)	233 331,73
Итого:	17 517 164,63
Непредвиденные работы и затраты 2%	350 343,29
Итого по смете:	**17 867 508,00**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. 1,05	**28 230 781,00**
НДС (12 %)	**3 387 693,72**
Итого	**31 618 474,72**
Итого за минусом тендерной скидки К=0,950000001	**30 037 551,02**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Бектасов Т.А._____

Технический надзор:
ТОО " АДС САПА "

Жантурин Г.К._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУНАС"
_____Тулкибаев Н.С.

Авторский надзор:
ТОО " Жетысу Саулет Курылыс"
_____Саятов Т.Р.