ЭКЗ ТК

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства области Жетісу»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		214/07/22	19.07.2022				
		Доп.согл.№5	10.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу"	**50 820 698,06**	**18 556 381,29**							**2 226 765,75**	**20 783 147,04**
ВСЕГО к оплате:										**20 783 147,04**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Бектасов Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"
_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Руководитель проекта ТОО "АДС САПА"
_____ Жылкибаев К.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" Адрес: Область Жетісу, г. Талдыкорган, Т.Шевченко 131. БИН 220740005695

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУНАС" Адрес: Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61 БИН/ИИН 971040000250

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Алтын арык Аксуского района области Жетісу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214/07/22 от 19.07.2022 Доп. сог. № 05 от 10.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 4

за Декабрь 2023 год

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на Архитектурная часть здания										
			Раздел 3 Внутренняя отделка										
1	1	1115-0405-0106	Потолки и ригели подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	452,56	543,69	3,55	246052	1607	71713	138827	415669	

					381,68	1,77	172733	801	–	30790	
2	2 1115-0401-0201	Потолки внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	19,92	124,33	0,92	2477	18	169	1838	4660
					114,91	0,47	2289	9	–	345	
3	3 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	444,24	377,71	0,92	167794	409	35775	105456	295110
					296,26	0,47	131611	209	–	21860	
4	4 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	444,24	187,39	0,38	83246	169	13949	55370	149705
					155,61	0,19	69128	84	–	11089	
5	5 1115-0401-0201	Стены внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	107,16	124,33	0,92	13323	99	911	9891	25071
					114,91	0,47	12314	50	–	1857	
	Раздел 5 Прочие отделочные работы										
	5.1 Гардеробная стойка ГС1										
6	6 1110-0103-0302	Барьеры в гардеробных. Устройство НР = 90 %	м2 барьеров	3,5	3034,73	152,97	10622	535	6883	3118	14839
					915,24	74,68	3203	261	–	1099	

7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00008	273815		22		22	–	24
					–		–		–	2	
8	8 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00096	269438		259		259	–	280
					–		–		–	21	
9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,02784	101,11	2,71	3	–	1	1	4
					54,49	0,32	2	–	–	–	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,02784	84,84	1,93	2	–	1	1	3
					31,84	0,32	1	–	–	–	
11	11 215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2	0,01	135179		1352		1352	–	1460
					–		–		–	108	
12	12 215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,025	108572		2714		2714	–	2931
					–		–		–	217	
13	13 261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
					–		–		–	94	

14	14	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,5	1091,18	0,92	3819	3	2979	671	4849
						239,17	0,47	837	2	–	359	
	5.2 Обшивка вертикальных стояков коробов											
15	15	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,96	1410,27	16,11	1354	15	205	1025	2569
						1180,3	6,72	1133	6	–	190	
16	16	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,050;	м2	1,008	611		616		616	–	665
						–		–		–	49	
	5.3 Вертикальные зазоры между ненесущими и несущими конструкциями											
17	17	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (примин.) НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	13,63	311,1	57,77	4240	787	–	3373	8222
						253,33	15,62	3453	213	–	609	
18	18	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=0,030;	м3	0,4089	28681		11728		11728	–	12666
						–		–		–	938	

<u>Раздел 6 Вентшахты. Узел прохождения канализационного стояка через плиту покрытия.</u>

6.1 ВШ

19	19 1114-0101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (примин. 200х250 мм ВШ1) НР = 99 % К=3,000; ктрр1=1,125; ктрм1=1,125; кэкс1=1,125;	м2 внутренней поверхности шахты	1,5	5393,48	188,73	8090	283	–	7860	17226
					5204,75	88,06	7807	132	–	1276	
20	20 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,03174	269438		8552		8552	–	9236
					–		–		–	684	
21	21 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=3,000;	м2	3	1153		3459		3459	–	3736
					–		–		–	277	
22	22 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=3,000;	м3	0,075	17346		1301		1301	–	1405
					–		–		–	104	
23	23 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм К=3,000;	т	0,0189	134954		2551		2551	–	2755
					–		–		–	204	

24	24 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм К=3,000;	м2	0,9	1796		1616		1616	–	1745
					–		–		–	129	
25	25 1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (примин. 350х350 мм ВШ2) НР = 99 % К=8,000; ктрр1=0,875; ктрм1=0,875; кэкс1=0,875;	м2 внутренней поверхности шахты	6,16	3644,43	141,24	22450	870	–	21766	47753
					3503,19	65,9	21580	406	–	3537	
26	26 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=8,000;	т	0,08464	269438		22805		22805	–	24629
					–		–		–	1824	
27	27 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=8,000;	м2	12	1153		13836		13836	–	14943
					–		–		–	1107	
28	28 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=8,000;	м3	0,44	17346		7632		7632	–	8243
					–		–		–	611	

29	29 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм К=8,000;	т	0,0756	134954		10203		10203	–	11019
					–		–		–	816	
30	30 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм К=8,000;	м2	4	1796		7184		7184	–	7759
					–		–		–	575	
31	31 1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	9615,46	63,34	28846	190	25141	3494	34927
					1171,94	16,27	3516	49	–	2587	
32	32 1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	8	11174,02	72,08	89392	577	78202	10528	107914
					1326,64	16,27	10613	130	–	7994	
33	33 1114-0101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (примин. 250х250 мм ВШН) НР = 99 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 внутренней поверхности шахты	4,7	5992,74	209,69	28166	986	–	27364	59972
					5783,05	97,85	27180	460	–	4442	

34	34 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0245	69663		1707		1707	–	1844
					–		–		–	137	
35	35 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	68867		689		689	–	744
					–		–		–	55	
36	36 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0019	779033,83	7846,05	1480	15	1323	171	1783
					74853,1	1675,81	142	3	–	132	
37	37 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13564	269438		36547		36547	–	39471
					–		–		–	2924	
38	38 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	3	1153		3459		3459	–	3736
					–		–		–	277	
39	39 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=0,050;	м3	0,135	17346		2342		2342	–	2529
					–		–		–	187	

40	40 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,00945	134954		1275		1275	–	1377
					–		–		–	102	
41	41 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,18	1796		323		323	–	349
					–		–		–	26	
42	42 1114-0101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (примин. 150х150 мм ВШН2) НР = 99 % К=2,000; ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75;	м2 внутренней поверхности шахты	5,76	3595,66	125,83	20711	725	–	20121	44099
					3469,83	58,71	19986	338	–	3267	
43	43 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,049	69663		3413		3413	–	3686
					–		–		–	273	
44	44 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 К=2,000;	м3	0,02	68867		1377		1377	–	1487
					–		–		–	110	
45	45 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0038	779033,83	7846,05	2960	30	2646	342	3566

					———	———	———	———	———	———	
					74853,1	1675,81	284	6	–	264	
46	46 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,27898	269438		75168		75168	–	81181
					———		———		———	———	
					–		–		–	6013	
47	47 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=2,000;	м2	10,8	1153		12452		12452	–	13448
					———		———		———	———	
					–		–		–	996	
48	48 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=2,000;	м3	0,32	17346		5551		5551	–	5995
					———		———		———	———	
					–		–		–	444	
49	49 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм К=2,000;	т	0,02268	134954		3061		3061	–	3306
					———		———		———	———	
					–		–		–	245	
50	50 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм К=2,000;	м2	0,4	1796		718		718	–	775
					———		———		———	———	
					–		–		–	57	

51	51 1114-0101-1505	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием (примин. 150х300 мм ВШН3) НР = 99 % ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75;	м2 внутренней поверхности шахты	5,67	3595,66	125,83	20387	713	–	19807	43410
					3469,83	58,71	19674	333	–	3216	
52	52 215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0245	69663		1707		1707	–	1844
					–		–		–	137	
53	53 215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	68867		689		689	–	744
					–		–		–	55	
54	54 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,00283	779033,83	7846,05	2205	22	1971	256	2658
					74853,1	1675,81	212	5	–	197	
55	55 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18278	269438		49248		49248	–	53188
					–		–		–	3940	

56	56 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	7,2	1153		8302		8302	–	8966
					–		–		–	664	
57	57 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=0,050;	м3	0,36	17346		6245		6245	–	6745
					–		–		–	500	
58	58 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,00945	134954		1275		1275	–	1377
					–		–		–	102	
59	59 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,33	1796		593		593	–	640
					–		–		–	47	
	6.3 Узел прохождения канализационного стояка через плиту покрытия.										
60	60 1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж (примин.) НР = 69 %	т конструкций	0,0139	73067,5	23003,9	1016	320	91	470	1605
					43541,3	5461,65	605	76	–	119	
61	61 241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	12954		5182		5182	–	5597
					–		–		–	415	

62	62 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0075	287655		2157		2157	–	2330
					–		–		–	173	
63	63 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,6	3528,52	15,14	2117	9	1314	733	3078
					1323,86	4,39	794	3	–	228	
64	64 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0015	67696		102		102	–	110
					–		–		–	8	
65	65 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (ПР-1) НР = 91 %	м3	0,064	44803,76	5947,17	2867	381	1228	1287	4486
					19671,75	2414,71	1259	155	–	332	
66	66 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00176	267997		472		472	–	510
					–		–		–	38	

67	67	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00188	293500		552		552	–	596
						–		–		–	44	
68	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00012	271351		33		33	–	36
						–		–		–	3	
69	69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00859	269438		2314		2314	–	2499
						–		–		–	185	
70	70	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00012	291365		35		35	–	38
						–		–		–	3	
71	71	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка (МР-1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,01939	599148,09	10342,8	11617	201	10234	1174	13814
						60996,6	4051,23	1183	79	–	1023	

Раздел 7 Материал для адаптации здания для доступности ММГН

72	72 293-000-0000(пл)	Тактильные свето-накопительные пиктограммы 200*200 (пути эвакуации, туалет для инвалидов, выход из помещения, доступности помещения)	шт	4	7956	31824	31824	–	34370
					–	–	–	2546	
73	73 293-000-0000(пл)	Мнемосхема санузла 150х200	шт	1	18156	18156	18156	–	19608
					–	–	–	1452	
74	74 293-000-0000(пл)	Тактильная табличка с наименованием организации и режимом работы на двух языках продублированная шрифтом брайля 600*400	шт	1	48960	48960	48960	–	52877
					–	–	–	3917	
75	75 293-000-0000(пл)	Крепление из оргстекла 10мм для тактильных пиктограмм	шт	4	6630	26520	26520	–	28642
					–	–	–	2122	
76	76 293-000-0000(пл)	Контрастная свето-накопительная лента для первого и последнего подъема ступеней (указывающая лестницу) - 2,4 п.м.	шт	1	7650	7650	7650	–	8262
					–	–	–	612	
77	77 292-000-0000(пл)	Беспроводная система вызова помощи на 3 точки (кнопка в санузле для МГН) - 2шт., (кнопка на входе в здание -2шт.), всего - 4 комплекта	шт	1	66300	66300	66300	–	71604
					–	–	–	5304	

78	78	293-000-0000(пл)	Световые маяки для входа в здание и дверей санузла для МГН - 3 комплекта (2 шт. в комплекте)	шт	2	22440		44880		44880	–	48470
						–		–		–	3590	
79	79	293-000-0000(пл)	Наклейки на прозрачные двери	шт	2	510		1020		1020	–	1102
						–		–		–	82	
80	80	293-000-0000(пл)	Тактильные наклейки на ручку	шт	1	2550		2550		2550	–	2754
						–		–		–	204	
81	81	1111-0101-3602	Устройство покрытия из тактильных плиток НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	2206,24	25,36	10369	119	7929	2239	13617
						493,93	12,91	2321	61	–	1009	
82	82	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	4,7	10629		49956		49956	–	53952
						–		–		–	3996	
83	83	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,44	1342,1	112,07	9985	834	2167	6947	18287
						938,72	54,53	6984	406	–	1355	
84	84	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона К=1,020;	м2	7,5888	8828		66994		66994	–	72354
						–		–		–	5360	

Раздел 1 Система видеонаблюдения

1.1 Электротехническое оборудование и материалы

1	1	1310-0410-0114	Цифровой видеорегистратор. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	12149,77	–	12150	–	190	7296	21002
						11960	–	11960	–	–	1556	

2	2 290-000-0000(пл)	EZCVI XVR-2B32AN 32-канальный Penta-brid видеорегистратор, 1080P	шт	1	63750		63750		63750	–	68850
					–		–		–	5100	
3	3 290-000-0000(пл)	Монитор 23.6”	шт	1	80893		80893		80893	–	87364
					–		–		–	6471	
4	4 590-000-0000(пл)	Компьютер (Intel Core i5 -9400, DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD-RW, ATX 220W, клавиатура, мышь) (220 В, 50 Гц,500 Вт)	шт	1	134670		134670		–	–	134670
					–		–		134670	–	
5	5 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 (примин. к V-1500-F-LCD)	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
6	6 1308-0105-0102	Блок бесперебойного питания. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3793,53	–	3794	–	540	2343	6628
					3254	–	3254	–	–	491	
7	7 248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР (примин. к PR1616-12R)	шт.	1	14435		14435		14435	–	15590
					–		–		–	1155	
8	8 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
					3380	634,51	3380	635	–	629	

9	9 247-201-0806	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31 (примин. к шкаф серверный 19" 9U)	шт.	1	40097		40097		40097	–	43305
					–		–		–	3208	
10	10 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	14	5105,58	5,88	71478	82	–	43552	124232
					5099,7	–	71396	–	–	9202	
11	11 290-000-0000(пл)	Видеокамера купольная DS-2CE56D5T-IRM (3.6 мм) HD TVI 1080P ИК, Low Light	шт	5	16038		80190		80190	–	86605
					–		–		–	6415	
12	12 290-000-0000(пл)	Видеокамера уличная EZCVI HAC-B2B23P-VF (2,7-13,5 мм) 2МП HDCVI ИК	шт	9	8652		77868		77868	–	84097
					–		–		–	6229	
13	13 290-000-0000(пл)	Коннектор под пайку	шт	28	63		1764		1764	–	1905
					–		–		–	141	
14	14 290-000-0000(пл)	Разъем питания для видеокамер. 12V	шт	14	58		812		812	–	877
					–		–		–	65	
15	15 247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм (примин. корпус настенной розетки SBB1-1-WH)	шт.	1	129		129		129	–	139
					–		–		–	10	
16	16 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	205	280,14	2,38	57429	488	3442	38540	103647

					———	———	———	———	———	———	
					260,97	0,14	53499	29	–	7678	
17	17 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	180	113		20340		20340	–	21967
					———		———		———	———	
					–		–		–	1627	
18	18 243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	25	173		4325		4325	–	4671
					———		———		———	———	
					–		–		–	346	
19	19 1308-0206-0103										
		Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14	356,35	2,94	4989	41	388	3285	8936
					———	———	———	———	———	———	
					325,69	0,14	4560	2	–	662	
20	20 243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	14	769		10766		10766	–	11627
					———		———		———	———	
					–		–		–	861	
21	21 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	219	25,12	0,91	5501	199	1853	2544	8689
					———	———	———	———	———	———	
					15,75	0,39	3449	85	–	644	
22	22 1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 61 %	м	341	645,6	1,5	220150	512	36552	111682	358379
					———	———	———	———	———	———	
					536,91	–	183086	–	–	26547	
23	23 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,28	206547		57833		57833	–	62460
					———		———		———	———	
					–		–		–	4627	

24	24	243-801-0103	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,28	147492		41298		41298	–	44602
						–		–		–	3304	
	на Пожарная сигнализация и речевое оповещение											
1	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	39931,41	2,4	39931	2	346	24146	69203
						39583	–	39583	–	–	5126	
2	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23583		23583		23583	–	25470
						–		–		–	1887	
3	3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4968,36	1490	4968	1490	98	2891	8488
						3380	634,51	3380	635	–	629	
4	4	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 (примин. к ШПС-12 с блоком питания)	шт.	1	114817		114817		114817	–	124002
						–		–		–	9185	
5	5	290-000-0000(пл)	Аккумулятор SF7-12	шт	1	3848		3848		3848	–	4156
						–		–		–	308	
6	6	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1702,95	–	1703	–	13	1217	3154
						1690	–	1690	–	–	234	

7	7 248-401-0606	Устройство коммутационное УК-ВК/0,3	шт.	1	3243		3243		3243	–	3502
					–		–		–	259	
8	8 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	5	1795,85	–	8979	–	276	6528	16748
					1740,7	–	8704	–	–	1241	
9	9 248-303-0601	Прибор управления оповещением модели Рокот	шт.	1	8778		8778		8778	–	9480
					–		–		–	702	
10	10 248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35 (примин. к АС-2)	шт.	4	1707		6828		6828	–	7374
					–		–		–	546	
11	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	3325,57	2,4	79814	58	1660	47639	137649
					3254	–	78096	–	–	10196	
12	12 248-302-0205	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	24	3911		93864		93864	–	101373
					–		–		–	7509	
13	13 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1667,27	0,9	6669	4	157	3970	11490

					1627	–	6508	–	–	851	
14	14 248-302-0101										
		Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	948		3792		3792	–	4095
					–		–		–	303	
15	15 1308-0304-0501										
		Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1702,68	–	5108	–	38	3650	9459
					1690	–	5070	–	–	701	
16	16 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1762		5286		5286	–	5709
					–		–		–	423	
17	17 1308-0305-0310										
		Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1624,35	155,27	6497	621	333	4118	11464
					1385,8	44,25	5543	177	–	849	
18	18 248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	4	1240		4960		4960	–	5357
					–		–		–	397	
19	19 247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	5	330		1650		1650	–	1782
					–		–		–	132	
20	20 1308-0206-0101										
		Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	390	280,14	2,38	109255	928	6548	73320	197181
					260,97	0,14	101778	55	–	14606	
21	21 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	350	55		19250		19250	–	20790
					–		–		–	1540	

22	22 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	40	84		3360		3360	–	3629
					–		–		–	269	
23	23 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	390	25,12	0,91	9797	355	3299	4532	15475
					15,75	0,39	6143	152	–	1146	
24	24 1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 61 %	м	195	645,6	1,5	125892	293	20902	63865	204938
					536,91	–	104697	–	–	15181	
25	25 243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 (примин. к КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,50)	км	0,42	50713		21299		21299	–	23003
					–		–		–	1704	
26	26 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 (примин. к КПСЭнг(А)-FRLS 1х4х0,75)	км	0,165	113815		18779		18779	–	20281
					–		–		–	1502	
27	27 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	48		144		144	–	156
					–		–		–	12	
28	28 1308-0103-3001	Устройство контроля шлейфов. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2028,41	362,56	12170	2175	233	7711	21471
					1627	158,04	9762	948	–	1590	

29	29	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 (примин. к УКШ-1)	шт.	6	330		1980		1980	–	2138
						–		–		–	158	
	на Телефонизация											
	Раздел 1 Телефонизация											
1	1	1310-0601-0102	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	62422,63	–	124845	–	67830	34779	172394
						28507,5	–	57015	–	–	12770	
2	2	248-101-0103	Антенна эфирная (примин. к CDMA AT-Link в комплекте)	шт.	2	29648		59296		59296	–	64040
						–		–		–	4744	
3	3	241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	2	455		910		910	–	983
						–		–		–	73	
4	4	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	384,79	16,61	9620	415	542	6316	17211
						346,5	4,35	8663	109	–	1275	
5	5	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	25	27		675		675	–	729
						–		–		–	54	

6	6 1308-0206-2201									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	98,33	0,91	2458	23	467	1425	4194
					78,75	0,39	1969	10	–	311	
7	7 243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4	км	0,025	16251		406		406	–	438
					–		–		–	32	
8	8 1308-0305-0108										
		Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	622,7	4,5	1245	9	20	878	2293
					608,4	1,5	1217	3	–	170	
9	9 247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	400		800		800	–	864
					–		–		–	64	
10	10 1310-0203-0101										
		Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1171,44	–	2343	–	–	1429	4074
					1171,44	–	2343	–	–	302	
11	11 248-201-0101										
		Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	6685		13370		13370	–	14440
					–		–		–	1070	

Раздел 2 Для доступа к сети интернет

12	12 1310-0905-0501										
		Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка HP = 61 %	шт.	1	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
13	13 1310-0905-0501										
		Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка HP = 61 %	шт.	1	89584	–	89584	–	–	54646	155768
					89584	–	89584	–	–	11538	
14	14 290-000-0000(пл)	Радиомост Ubiquiti AirFiber AF5 5 ГГц, 1 Гбит/с AF5	шт	1	416196		416196		416196	–	449492
					–		–		–	33296	
15	15 290-000-0000(пл)	Грозозащита Ubiquiti ETH-SP Gen2	шт	1	6284		6284		6284	–	6787
					–		–		–	503	
16	16 241-102-0119										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	2	349		698		698	–	754
					–		–		–	56	
17	17 248-102-0101										
		Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T (прим. к FT8090)	шт.	2	20136		40272		40272	–	43494
					–		–		–	3222	

18	18 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	98,33	0,91	4917	46	934	2850	8388
					78,75	0,39	3938	20	–	621	
19	19 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122	–	5532
					–		–		–	410	
20	20 290-000-0000(пл)	D-Link DGS-1005A/E1A Коммутатор неуправ гигабитный 5 портовый	шт	2	5009		10018		10018	–	10819
					–		–		–	801	
21	21 290-000-0000(пл)	Коммутатор, D-Link, DES- 1024A/E1B, Настольный, 24 порта 10/100M RJ45, Корпус пластик, 1U	шт	1	11247		11247		11247	–	12147
					–		–		–	900	
22	22 290-000-0000(пл)	Точка доступа 300M Tp-Link TL-WA901ND <300Mbps Wireless N Access Point, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 3 4dBi antenna, 1 LAN порт>	шт	6	13661		81966		81966	–	88523
					–		–		–	6557	
23	23 290-000-0000(пл)	Пигтейл Оптический, SC/UPC MM OM1 62.5/125 3.0 мм 2 м, Оранжевый, Пол. Пакет	шт	6	546		3276		3276	–	3538

					–		–		–	262	
24	24 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	6	220,06	0,23	1320	1	58	909	2407
					210,16	0,1	1261	1	–	178	
25	25 247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	6	400		2400		2400	–	2592
					–		–		–	192	
26	26 290-000-0000(пл)	Сетевая карта, TP-Link, TL- WN781ND, Беспроводная, 150M, PCI- E	шт	6	5237		31422		31422	–	33936
					–		–		–	2514	
27	27 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	384,79	16,61	19240	831	1084	12631	34421
					346,5	4,35	17325	218	–	2550	
28	28 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	27		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	
	на Технологическое оборудование										
	Раздел 4 Кабинет ср.мед. персонала (№5)										
1	1 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007

					———	———	———	———	———	———	
					14950	–	14950	–	–	1926	
2	2 590-000-0000(пл)										
		Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления наст-потол.ОБНП 1х30-01 «Генерис» (в комплекте с лампами)	шт	1	15903		15903		–	–	15903
					———		———		———	———	
					–		–		15903	–	
3	3 590-000-0000(пл)	Ростомер для взрослых Р-03	шт	1	20059		20059		–	–	20059
					———		———		———	———	
					–		–		20059	–	
4	4 590-000-0000(пл)	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А	шт	1	67406		67406		–	–	67406
					———		———		———	———	
					–		–		67406	–	
5	5 1334-0114-0126										
		Электрокардиограф (с комбинированным питанием). Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	22789,92	–	22790	–	1	13901	39626
					———	———	———	———	———	———	
					22789	–	22789	–	–	2935	
6	6 590-000-0000(пл)	6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК 12 Т-01-"Р-Д" вариант исполнения «ЭК12Т-01-«РД»/260» (с экраном 260 мм по диагонали) с термобумагой 210 мм, встроенной программой синдромальных заключений, портами LAN и USB,дополнительными интерфейсами и аксессуарами	шт	1	526601		526601		–	–	526601
					———		———		———	———	
					–		–		526601	–	

4.2 Набор врачебного приема

7	7	590-000-0000(пл)	Лента измерительная 201	шт	1	5421	5421	–	–	5421
						–	–	5421	–	
8	8	590-000-0000(пл)	Тазик (Лоток) почкообразный из нержавеющей стали (К-125)	шт	1	1355	1355	–	–	1355
						–	–	1355	–	
9	9	590-000-0000(пл)	Секундомер Интеграл-с-01 электронный с поверкой	шт	1	35059	35059	–	–	35059
						–	–	35059	–	
10	10	590-000-0000(пл)	Стакан для дезинфекционного раствора (градуированный 600 мл)	шт	1	1084	1084	–	–	1084
						–	–	1084	–	
11	11	590-000-0000(пл)	Термометр медицинский электронный цифровой	шт	5	723	3615	–	–	3615
						–	–	3615	–	
12	12	590-000-0000(пл)	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid с медицинским стетоскопом, BL-ASM-1	шт	1	3705	3705	–	–	3705
						–	–	3705	–	
13	13	590-000-0000(пл)	Стетоскоп LD PROF	шт	1	1988	1988	–	–	1988
						–	–	1988	–	
14	14	590-000-0000(пл)	Шпатель медицинский для языка, 200мм (48.0268.18)	шт	20	497	9940	–	–	9940
						–	–	9940	–	

15	15 590-000-0000(пл)	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-А	шт	1	49696	49696	–	–	49696
					–	–	49696	–	
16	16 590-000-0000(пл)	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому НИИ-ФП - «Кмт»	шт	2	325286	650572	–	–	650572
					–	–	650572	–	
17	17 590-000-0000(пл)	Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 "Минигем"	шт	1	302696	302696	–	–	302696
					–	–	302696	–	
18	18 590-000-0000(пл)	Прибор для определения глюкозы крови Accu-Chek Active в комплекте: - Ланцеты Accu-Chek Safe-T- Pro Plus №200 - Тест-полоски Accu-Chek Active д/определения глюкозы в крови №50	шт	1	45179	45179	–	–	45179
					–	–	45179	–	
19	19 590-000-0000(пл)	Ингалятор аэрозольный переносной (небулайзер компрессорный Omron, модель Compair) (220 В, 50 Гц, 12 Вт)	шт	1	28146	28146	–	–	28146
					–	–	28146	–	
20	20 590-000-0000(пл)	Аптечка патронажной медицинской сестры АПМ-006	шт	1	40661	40661	–	–	40661

					———		———		———	———	
					–		–		40661	–	
21	21 590-000-0000(пл)	Автоматический анализатор СОЭ Ves-Matic 10 (Easy)	шт	1	1274035		1274035		–	–	1274035
					———		———		———	———	
					–		–		1274035	–	
22	22 590-000-0000(пл)	Урна педальная	шт	1	10120		10120		–	–	10120
					———		———		———	———	
					–		–		10120	–	
23	23 590-000-0000(пл)	Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B (M110)	шт	1	551178		551178		–	–	551178
					———		———		———	———	
					–		–		551178	–	
	Раздел 8 Прививочный кабинет (№9)										
24	24 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					———	———	———	———	———	———	
					14950	–	14950	–	–	1926	
25	25 590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*15-01(220 В, 50 Гц, 95 Вт)	шт	1	16264		16264		–	–	16264
					———		———		———	———	
					–		–		16264	–	
26	26 590-000-0000(пл)	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3» (с прозрачной крышкой, габ.размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА)	шт	1	59274		59274		–	–	59274
					———		———		———	———	
					–		–		59274	–	
	8.1 Набор процедурный										

27	27	590-000-0000(пл)	Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)	шт	1	17168	17168	–	–	17168
						–	–	17168	–	
28	28	590-000-0000(пл)	Коробка стерилизационная КСКФ-12	шт	3	10843	32529	–	–	32529
						–	–	32529	–	
29	29	590-000-0000(пл)	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	67768	67768	–	–	67768
						–	–	67768	–	
30	30	590-000-0000(пл)	Штатив для длительных вливаний (Штатив никелированный для инфузионных вливаний (на колесах) ШДВ-02, 400x500x1800 мм)	шт	1	7554	7554	–	–	7554
						–	–	7554	–	
31	31	590-000-0000(пл)	Термоконтейнер для холодовой цепи ТМ2-02 (со штативом ШМ6-1 шт)	шт	1	13192	13192	–	–	13192
						–	–	13192	–	
32	32	590-000-0000(пл)	Термоконтейнер ТМ-50-02, штатив 240 ячеек, хладоэлементы, сумка для транспортировки контейнер 435x435x500	шт	15	75900	1138500	–	–	1138500
						–	–	1138500	–	
33	33	590-000-0000(пл)	Урна педальная	шт	1	10120	10120	–	–	10120
						–	–	10120	–	

Раздел 9 Процедурный кабинет (№10)

34	34 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
35	35 590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления наст-потол.ОБНП 1х30-01 «Генерис» (в комплекте с лампами)	шт	1	15903		15903		–	–	15903
					–		–		15903	–	
36	36 590-000-0000(пл)	Светильник медицинский передвижной светодиодный бестеневой ЭМАЛЕД 100П	шт	1	316250		316250		–	–	316250
					–		–		316250	–	
37	37 590-000-0000(пл)	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3» (с прозрачной крышкой, габ.размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА)	шт	1	59274		59274		–	–	59274
					–		–		59274	–	
38	38 1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	42385,24	–	42385	–	135	25773	73611
					42250	–	42250	–	–	5453	
39	39 590-000-0000(пл)	Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-П3(220 В, 50 Гц, 1,5 кВт), ШхГхВ 580х545х720	шт	1	166618		166618		–	–	166618

					———	———	———	———	
					–	–	166618	–	
	9.2 Набор врачебного приема								
40	40 590-000-0000(пл)	Лента измерительная 201	шт	1	5421	5421	–	–	5421
					———	———	———	———	
					–	–	5421	–	
41	41 590-000-0000(пл)	Тазик (Лоток) почкообразный из нержавеющей стали (К-125)	шт	1	1355	1355	–	–	1355
					———	———	———	———	
					–	–	1355	–	
42	42 590-000-0000(пл)	Секундомер Интеграл-с-01 электронный с поверкой	шт	1	35059	35059	–	–	35059
					———	———	———	———	
					–	–	35059	–	
43	43 590-000-0000(пл)	Стакан для дезинфекционного раствора (градуированный 600 мл)	шт	1	1084	1084	–	–	1084
					———	———	———	———	
					–	–	1084	–	
44	44 590-000-0000(пл)	Термометр медицинский электронный цифровой	шт	5	723	3615	–	–	3615
					———	———	———	———	
					–	–	3615	–	
45	45 590-000-0000(пл)	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid с медицинским стетоскопом, BL-ASM-1	шт	1	3705	3705	–	–	3705
					———	———	———	———	
					–	–	3705	–	
46	46 590-000-0000(пл)	Стетоскоп LD PROF	шт	1	1988	1988	–	–	1988
					———	———	———	———	
					–	–	1988	–	
47	47 590-000-0000(пл)	Шпатель медицинский для языка, 200мм (48.0268.18)	шт	20	497	9940	–	–	9940
					———	———	———	———	

						–		–		9940	–
	9.3 Набор процедурный										
48	48	590-000-0000(пл)	Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)	шт	1	17168		17168		–	–	17168
						–		–		17168	–
49	49	590-000-0000(пл)	Коробка стерилизационная КСКФ-12	шт	3	10843		32529		–	–	32529
						–		–		32529	–
50	50	590-000-0000(пл)	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	67768		67768		–	–	67768
						–		–		67768	–
51	51	590-000-0000(пл)	Штатив для длительных вливаний (Штатив никелированный для инфузионных вливаний (на колесах) ШДВ-02, 400х500х1800 мм)	шт	1	7554		7554		–	–	7554
						–		–		7554	–
52	52	590-000-0000(пл)	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому НИИ-ФП - «Кмт»	шт	1	325286		325286		–	–	325286
						–		–		325286	–
53	53	590-000-0000(пл)	Урна педальная	шт	1	10120		10120		–	–	10120
						–		–		10120	–
	Раздел 10 Аптека (№11)										
54	54	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
						14950	–	14950	–	–	1926	

55	55 590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления наст-потол.ОБНП 1х30-01 «Генерис» (в комплекте с лампами)	шт	1	15903		15903		–	–	15903
					–		–		15903	–	
	Раздел 11 Моечная (№12)										
56	56 1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
					14950	–	14950	–	–	1926	
57	57 590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления наст-потол.ОБНП 1х30-01 «Генерис» (в комплекте с лампами)	шт	1	15903		15903		–	–	15903
					–		–		15903	–	
58	58 590-000-0000(пл)	Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М (производительность 10л/ч)	шт	1	271071		271071		–	–	271071
					–		–		271071	–	
59	59 590-000-0000(пл)	Подставка для аквадистилляторов (кронштейн крепления к стене)	шт	1	96321		96321		–	–	96321
					–		–		96321	–	
60	60 590-000-0000(пл)	Коробка стерилизационная КСКФ-12	шт	3	10843		32529		–	–	32529
					–		–		32529	–	
61	61 590-000-0000(пл)	Контейнер для ртутных ламп КРЛ-0	шт	1	34408		34408		–	–	34408

						–		–		34408	–
		Раздел 13 Хоз. бытовые помещения (№14)									
62	62	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
						14950	–	14950	–	–	1926	
63	63	590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*15-01(220 В, 50 Гц, 95 Вт)	шт	1	16264		16264		–	–	16264
						–		–		16264	–	
		Раздел 14 Помещение приготовления дез. средств (№17)									
64	64	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
						14950	–	14950	–	–	1926	
65	65	590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*15-01(220 В, 50 Гц, 95 Вт)	шт	1	16264		16264		–	–	16264
						–		–		16264	–	
		Раздел 15 Подсобное помещение (№18)									
66	66	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
						14950	–	14950	–	–	1926	

67	67	590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*15-01(220 В, 50 Гц, 95 Вт)	шт	1	16264		16264		–	–	16264
						–		–		16264	–	
68	68	590-000-0000(пл)	Весы лабораторные 50 гр-1кг	шт	1	135536		135536		–	–	135536
						–		–		135536	–	
69	69	590-000-0000(пл)	Контейнер для медицинских отходов, герметичный	шт	5	407		2035		–	–	2035
						–		–		2035	–	
		Раздел 16 Кабинет акушерского приема (№19)										
70	70	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14961,27	–	14961	–	11	9120	26007
						14950	–	14950	–	–	1926	
71	71	590-000-0000(пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления наст-потол.ОБНП 1х30-01 «Генерис» (в комплекте с лампами)	шт	1	15903		15903		–	–	15903
						–		–		15903	–	
72	72	590-000-0000(пл)	Светильник медицинский передвижной светодиодный бестеневой ЭМАЛЕД 100П	шт	1	316250		316250		–	–	316250
						–		–		316250	–	

73	73	590-000-0000(пл)	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-3» (с прозрачной крышкой, габ.размеры 502х440х286мм) (220В, 50Гц, 30ВА)	шт	1	59274		59274		–	–	59274
						–		–		59274	–	
74	74	1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	42385,24	–	42385	–	135	25773	73611
						42250	–	42250	–	–	5453	
75	75	590-000-0000(пл)	Стерилизатор воздушный ГП-40-Ох-ПЗ(220 В, 50 Гц, 1,5 кВт), ШхГхВ 580х545х720	шт	1	166618		166618		–	–	166618
						–		–		166618	–	
76	76	590-000-0000(пл)	Ростомер для взрослых Р-03	шт	1	20059		20059		–	–	20059
						–		–		20059	–	
77	77	590-000-0000(пл)	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-СТ-А	шт	1	67406		67406		–	–	67406
						–		–		67406	–	
	16.1 Набор общеврачебный											
78	78	590-000-0000(пл)	Ширма медицинская одностворчатая на колесах Ш-01/01. Ткань Болонь 960*1800мм	шт	2	14602		29204		–	–	29204
						–		–		29204	–	
79	79	590-000-0000(пл)	Столик пеленальный СП-01	шт	1	24035		24035		–	–	24035
						–		–		24035	–	

80	80 590-000-0000(пл)	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-А	шт	1	49696	49696	–	–	49696
					–	–	49696	–	
81	81 590-000-0000(пл)	Кресло КГ 3М гинекологическое	шт	1	243964	243964	–	–	243964
					–	–	243964	–	
	16.2 Набор врачебного приема								
82	82 590-000-0000(пл)	Лента измерительная 201	шт	1	5421	5421	–	–	5421
					–	–	5421	–	
83	83 590-000-0000(пл)	Тазик (Лоток) почкообразный из нержавеющей стали (К-125)	шт	1	1355	1355	–	–	1355
					–	–	1355	–	
84	84 590-000-0000(пл)	Секундомер Интеграл-с-01 электронный с поверкой	шт	1	35059	35059	–	–	35059
					–	–	35059	–	
85	85 590-000-0000(пл)	Стакан для дезинфекционного раствора (градуированный 600 мл)	шт	1	1084	1084	–	–	1084
					–	–	1084	–	
86	86 590-000-0000(пл)	Термометр медицинский электронный цифровой	шт	5	723	3615	–	–	3615
					–	–	3615	–	
87	87 590-000-0000(пл)	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid с медицинским стетоскопом, BL-ASM-1	шт	1	3705	3705	–	–	3705

					–	–	3705	–		
88	88	590-000-0000(пл)	Стетоскоп LD PROF	шт	1	1988	1988	–	–	1988
					–	–	1988	–		
89	89	590-000-0000(пл)	Шпатель медицинский для языка, 200мм (48.0268.18)	шт	20	497	9940	–	–	9940
					–	–	9940	–		
		16.3 Набор процедурный								
90	90	590-000-0000(пл)	Биксодержатель (Медицинская подставка под бикс П-04)	шт	1	17168	17168	–	–	17168
					–	–	17168	–		
91	91	590-000-0000(пл)	Коробка стерилизационная КСКФ-12	шт	3	10843	32529	–	–	32529
					–	–	32529	–		
92	92	590-000-0000(пл)	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	67768	67768	–	–	67768
					–	–	67768	–		
93	93	590-000-0000(пл)	Штатив для длительных вливаний (Штатив никелированный для инфузионных вливаний (на колесах) ШДВ-02, 400x500x1800 мм)	шт	1	7554	7554	–	–	7554
					–	–	7554	–		
94	94	590-000-0000(пл)	Ингалятор кислородный КИ-5	шт	1	334321	334321	–	–	334321
					–	–	334321	–		
95	95	590-000-0000(пл)	Аптечка патронажной медицинской сестры АПМ-006	шт	1	36143	36143	–	–	36143
					–	–	36143	–		

96	96	590-000-0000(пл)									
			Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи	шт	1	126500		126500		–	–	126500
						–		–		126500	–	
97	97	590-000-0000(пл)									
			Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому НИИ-ФП - «Кмт»	шт	1	325286		325286		–	–	325286
						–		–		325286	–	
		на Наружные сети электроснабжения. Комплектная трансформаторная подстанция. Дизельная установка										
		Раздел 6 Наружное освещение										
		6.1 Светильник торшерного типа										
1	1	1106-0101-0113									
			Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=11,000;	м3	1,98	25110,31	1233,92	49718	2443	34061	12612	67316
						6673,8	325,67	13214	645	–	4986	
2	2	1133-0303-0109									
			Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=11,000;	опора	11	9002,61	5781,15	99029	63593	–	51111	162151
						3221,46	2586,63	35436	28453	–	12011	
3	3	247-306-0101									
			Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А (примин.) К=11,000;	шт.	11	39394		433334		433334	–	468001
						–		–		–	34667	

4	4 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=11,000;	светильник	11	2315,42	197,1	25470	2168	214	19329	48383
					2098,83	97,62	23087	1074	–	3584	
5	5 247-105-0607	Уличный фонарь на столб типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55 (примин. к НТУ 01-150-001) К=11,000;	шт.	11	12980		142780		142780	–	154202
					–		–		–	11422	
6	6 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=11,000;	шт.	11	839,94	–	9239	–	120	5563	15986
					829	–	9119	–	–	1184	
7	7 247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55 К=11,000;	шт.	11	1384		15224		15224	–	16442
					–		–		–	1218	
8	8 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (прим. к трубе 32мм) НР = 61 %	м кабеля	16,5	366,05	115,37	6040	1904	15	2997	9760
					249,76	48	4121	792	–	723	
9	9 241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	16,5	144		2376		2376	–	2566
					–		–		–	190	

10	10	1308-0206-2202									
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=11,000;	м	44	116,24	1,82	5115	80	876	3019	8785
					94,5	0,79	4158	35	–	651	
11	11	243-105-0601									
		Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1 К=11,000;	км	0,044	222114		9773		9773	–	10555
					–		–		–	782	
12	12	1308-0208-0104									
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=11,000;	шт.	11	3662,66	180,24	40289	1983	26179	9171	53417
					1102,5	55,32	12128	609	–	3957	
13	13	1308-0208-0201									
		Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=11,000;	м	11	542,78	19,26	5971	212	2987	2040	8652
					252	5,53	2772	61	–	641	
	на Водоснабжение и канализация										
	Раздел 3 Восстановление асфальтового покрытия										
1	1	1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	38	1589,04	211,95	60384	8054	51288	2308	67707

					———	———	———	———	———	———	
					27,4	28,85	1041	1096	–	5015	
	на Благоустройство										
	Раздел 2 Покрытия										
	2.1 Тип 1										
1	1 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	733,09	1589,04	211,95	1164909	155378	989444	44536	1306201
					———	———	———	———	———	———	
					27,4	28,85	20087	21150	–	96756	
	Раздел 3 Озеленение										
2	2 1147-0102-0211	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	14	2284,88	539,54	31988	7554	–	24401	60900
					———	———	———	———	———	———	
					1745,34	235,22	24435	3293	–	4511	
3	3 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	14	8183,7	1748,46	114572	24478	1760	85048	215590
					———	———	———	———	———	———	
					6309,51	593,81	88333	8313	–	15970	
4	4 254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	14	1230		17220		17220	–	18598
					———		———		———	———	
					–		–		–	1378	

5	5 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	264,37	328,23	11,42	86774	3019	–	74423	174093
					316,81	3,09	83755	817	–	12896	
6	6 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	264,37	64,86	0,15	17147	40	–	15054	34777
					64,71	–	17107	–	–	2576	
7	7 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	264,37	371,97	184,18	98338	48692	31090	26701	135042
					70,19	44,58	18556	11786	–	10003	
8	8 211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	52,87	833		44041		44041	–	47564
					–		–		–	3523	
9	9 1147-0214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием НР = 88 %	га	0,02644	6276,75	6276,75	166	166	–	62	246
					–	2678,25	–	71	–	18	
10	10 261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,02644	34570		914		914	–	987
					–		–		–	73	

Раздел 5 Щит пожарный. Ящик для песка

11	11 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,13	3192	–	415	–	–	299	771
					3192	–	415	–	–	57	
12	12 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	24435,07	1233,92	3177	160	2149	828	4325
					6673,8	325,67	868	42	–	320	
13	13 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06454	29993,12	13930,13	1936	899	480	575	2712
					8631,84	4280,33	557	276	–	201	
14	14 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,06454	314534		20300		20300	–	21924
					–		–		–	1624	
15	15 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (примин. щит пожарный) НР = 69 %	т конструкций	0,12805	70960,04	2885,53	9086	369	590	5659	15925
					63469,2	588,01	8127	75	–	1180	
16	16 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04285	269438		11545		11545	–	12469
					–		–		–	924	

17	17	214-101-0201	толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12	т	0,0852	293500		25006		25006	–	27006
						–		–		–	2000	
18	18	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,01248	744059,75	1500,75	9286	19	8185	993	11101
						86710	690,27	1082	9	–	822	
19	19	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (ящик для песка) НР = 69 %	т конструкций	0,18104	223692,55	13492,42	40497	2443	941	25856	71661
						205002	1975,5	37114	358	–	5308	
20	20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18104	296875		53746		53746	–	58046
						–		–		–	4300	
21	21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	10,875	84,84	1,93	923	21	555	241	1257
						31,84	0,32	346	3	–	93	

22	22	248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t +5 °С до +50 °С	шт.	2	7380	14760	14760	–
						–	–	–	1181
23	23	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	8976	8976	8976	–
						–	–	–	718
24	24	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5434	10868	10868	–
						–	–	–	869
25	25	290-000-0000(пл)	Лом пожарный для щита универсальный	шт	1	1006	1006	1006	–
						–	–	–	80
26	26	290-000-0000(пл)	Багор пожарный	шт	1	2072	2072	2072	–
						–	–	–	166
27	27	290-000-0000(пл)	Лопата штыковая	шт	1	1184	1184	1184	–
						–	–	–	95
28	28	290-000-0000(пл)	Лопата совковая	шт	1	1184	1184	1184	–
						–	–	–	95
29	29	290-000-0000(пл)	Ведро конусное	шт	2	992	1984	1984	–
						–	–	–	159

Итого	**18 146 111,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 057 394,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	343 655,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 314,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 605 923,00
- оборудование, тенге	8 876 438,00
- накладные расходы, тенге	1 576 062,00
в т.ч. зарплата, тенге	141 847,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	686 639,00
Всего	17 004 395,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	139 045,00

Итого	9 408 718,00
Затраты на производство СМР в зимнее время(1,35%)	127 017,00
Итого	9 535 735,00
Непредвиденные работы и затраты 2%	190 714,70
Итого по смете:	9 726 449,70
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. 1,05	19 533 032,00
НДС (12 %)	2 343 963,84
Итого:	21 876 995,84
Итого за минусом тендерной скидки К=0,950000001	20 783 147,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Бектасов Т.А._____

Технический надзор:
ТОО " АДС САПА "
Жантурин Г.К. _____

Подрядчик: **Директор ТОО "ТУНАС"**

_____**Тулкибаев Н.С.**

Авторский на Авторский надзор:
ТОО " Жетысу Саулет Курылыс"

_____**Саятов Т.Р.**