Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №3 Подземная часть (2-1-1)	185 838 487	65 556 605							7 866 793	73 423 398
Акт №4 Надземная часть (2-1-2)	384 394 997	290 519 209							34 862 305	325 381 514
Акт №5 Отделочные работы (2-1-3)	109 858 727	98 088 149							11 770 578	109 858 727
Акт №6 Водопровод и канализация (2-1-4)	10 267 340	9 167 268							1 100 072	10 267 340

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №7 Отопление и вентиляция (2-1-5)	20 918 416	18 677 157							2 241 259	20 918 416
Акт №8 Электроосвещение (2-1-6)	5 920 679	5 286 321							634 358	5 920 679
Акт №9 Силовое электрооборудование (2-1-7)	10 504 271	9 378 813							1 125 458	10 504 271
Акт №10 Покрытие (7-1-2)	3 725 655	3 326 478							399 177	3 725 655
ВСЕГО выполнено:	**731 428 572**	**500 000 000**							**60 000 000**	**560 000 000**
Минус аванс 30%										168 000 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**392 000 000**
К оплате: Триста девяносто два миллиона тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6956,565	163,49	154,66	1 137 297	1 075 887	–	240 280	1 487 782
					8,83	39,14	61 410	272 312	–	110 206	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3306,205	206,42	195,27	682 462	645 619	–	144 181	892 775
					11,14	49,43	36 843	163 409	–	66 131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2; ктрп1=1,2;	м3 грунта	186,9	5693,47	–	1 064 110	–	–	766 159	1 976 691
					5693,47	–	1 064 110	–	–	146 422	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м и подсыпка под полы техподполья. Группа грунтов 2 НР	м3 грунта	3346,5	35,63	35,63	119 220	119 219	–	32 122	163 448
					–	13,33	–	44 613	–	12 107	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1193,75	818,63	–	977 234	–	–	703 608	1 815 309
					818,63	–	977 234	–	–	134 467	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3346,5	164,58	76,99	550 765	257 651	–	298 578	917 290
					87,59	36,33	293 113	121 578	–	67 947	
Раздел 2 Фундаменты											
7	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	148,61	3778,03	1035,39	561 453	153 869	284 365	173 049	793 263
					829,14	422,96	123 218	62 856	–	58 760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	1729,96	944,95	38 059	20 789	–	29 479	72 941
					785,01	350,55	17 270	7 712	–	5 403	
9	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	416	2289,36	1277,91	952 372	531 609	–	731 412	1 818 487
					1011,45	478,55	420 763	199 078	–	134 703	
11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	687	1659,54	842,46	1 140 106	578 770	167 614	729 391	2 019 056
					573,1	326,65	393 722	224 405	–	149 560	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	1256	2345,75	1182,46	2 946 264	1 485 176	450 922	1 873 817	5 205 688
					804,27	460,04	1 010 166	577 815	–	385 607	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	805	3555,59	1872,1	2 862 252	1 507 040	413 111	1 810 228	5 046 279
					1170,31	735,39	942 102	591 990	–	373 798	
14	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	1265	5012,17	2805,59	6 340 389	3 549 071	926 936	3 887 589	11 046 217
					1473,82	1130,58	1 864 382	1 430 185	–	818 238	
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	19	473,54	253,13	8 997	4 810	802	5 330	15 473
					178,21	59,51	3 386	1 131	–	1 146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями) НР = 93 %	т металлических изделий	0,31492	71390,39	2243,99	22 482	707	–	20 470	46 389
					69146,4	747,36	21 776	235	–	3 436	
23	1106-0101-0120	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5 НР = 91 %	м3	84,85	23632,18	1961,17	2 005 191	166 405	1 464 291	374 105	2 569 639
					4413,6	431,47	374 494	36 610	–	190 344	
24	1106-0101-0120	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В12,5 НР = 91 %	м3	10,342	24433,02	1961,16	252 686	20 282	186 759	45 598	322 147
					4413,6	431,47	45 645	4 462	–	23 863	
27	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ф4ВР1ГОСТ 23279-2012	т	0,88386	281662		248 950		248 950	–	268 866
					–		–		–	19 916	
29	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	714,56	2157,04	42,54	1 541 336	30 400	1 344 616	161 115	1 838 647
					232,76	9,69	166 320	6 923	–	136 196	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4620,13	879,58	18,78	4 063 758	86 768	2 641 975	1 253 457	5 742 592
					288,96	2,77	1 335 014	12 789	–	425 377	
31	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	707	847,42	28,71	599 128	20 301	325 373	248 021	914 920
					358,492	14,71	253 454	10 398	–	67 772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ7а										
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12,83	18283,06	1094,46	234 572	14 042	203 746	18 203	272 996
					1308,15	250,92	16 784	3 219	–	20 222	
33	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	123,24	29153,57	1914,48	3 592 886	235 940	2 452 152	873 933	4 824 164
					7341,72	450,93	904 794	55 572	–	357 346	
38	1106-0101-0119	Фундамента ФОМ-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	23283,59	1338,44	2 328	134	1 861	332	2 873
					3330,42	315,24	333	32	–	213	
	2.3 Стены на отм.0,000										
43	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	145,1	11143,85	2409,2	1 616 973	349 575	542 768	748 610	2 554 829
					4994	553,6	724 629	80 327	–	189 247	
44	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	42,4562	45337		1 924 837		1 924 837	–	2 078 824
					–		–		–	153 987	
45	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,74	11143,82	2409,15	97 397	21 056	32 693	45 092	153 888
					4994,05	553,55	43 648	4 838	–	11 399	
46	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,5573	45337		115 940		115 940	–	125 216
					–		–		–	9 275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	42,556	10967,86	2409,2	466 748	102 526	159 187	212 592	733 687
					4818,01	553,6	205 035	23 559	–	54 347	
48	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	22,4248	45337		1 016 673		1 016 673	–	1 098 007
					–		–		–	81 334	
	Раздел 3 Перегородки										
49	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,34	23632,18	1961,16	551 575	45 773	402 788	102 906	706 840
					4413,6	431,47	103 013	10 071	–	52 359	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00534	229990		1 228		1 228	–	1 326
					–		–		–	98	
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06365	230520		14 673		14 673	–	15 846
					–		–		–	1 174	
53	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,0304	45337		545 422		545 422	–	589 056
					–		–		–	43 634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.1 Перекрытие на отм.-0,350м										
92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00363	230520		837		837	–	904
					–		–		–	67	
93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	218353		11 573		11 573	–	12 499
					–		–		–	926	

Итого по смете	**58 144 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 402 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 023 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 946 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 882 092
Накладные расходы, тенге	15 529 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 307 026
Итого по акту, тенге	**58 144 854**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	872 173
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 298 375
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	919 040
Непредвиденные 2%	1 206 308
Итого в текущих ценах 2019 г.	**62 440 749**
Инфляция 2020 (К=1,049901)	65 556 605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**65 556 605**				
		НДС (12 %)					7 866 793				
		Всего по акту с учетом НДС					**73 423 398**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторокого надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 4
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Каркас										
	1.1 Колонны										
2	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,35456	218353		77 419		77 419	–	83 613
					–		–		–	6 194	
3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,06934	229990		15 948		15 948	–	17 223
					–		–		–	1 276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0356	230520		8 207		8 207	–	8 863
					–		–		–	657	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,17728	218353		38 710		38 710	–	41 806
					–		–		–	3 097	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,09716	230520		22 397		22 397	–	24 189
					–		–		–	1 792	
1.2 Балки БМ1											
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,42732	218353		93 307		93 307	–	100 771
					–		–		–	7 465	
10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014	т	0,09072	218353		19 809		19 809	–	21 394
					–		–		–	1 585	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,001792	230520		413		413	–	446
					–		–		–	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00456	247337		1 128		1 128	–	1 218
					–		–		–	90	
1.3 Рама МР-2=2шт. Колонны											
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,23024	218353		50 274		50 274	–	54 295
					–		–		–	4 022	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08012	229990		18 427		18 427	–	19 901
					–		–		–	1 474	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1098	230520		25 311		25 311	–	27 336
					–		–		–	2 025	
18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,11512	218353		25 137		25 137	–	27 148
					–		–		–	2 011	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,05488	230520		12 651		12 651	–	13 663
					–		–		–	1 012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.4 Балки БМ2										
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,285	218353		62 231		62 231	–	67 209
					–		–		–	4 978	
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014	т	0,11834	218353		25 840		25 840	–	27 907
					–		–		–	2 067	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,096	230520		22 130		22 130	–	23 900
					–		–		–	1 770	
24	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00304	247337		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	1.5 Балки БМ3=1шт										
26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф20мм)СТ РК 2591-2014	т	0,18854	218353		41 168		41 168	–	44 462
					–		–		–	3 293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф18мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1024	218353		22 359		22 359	–	24 148
					–		–		–	1 789	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08928	230520		20 581		20 581	–	22 227
					–		–		–	1 646	
1.6 Колонны КМ5=14шт											
33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	1,66684	218353		363 960		363 960	–	393 076
					–		–		–	29 117	
34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,2386	229990		54 876		54 876	–	59 266
					–		–		–	4 390	
35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,59094	230520		136 223		136 223	–	147 121
					–		–		–	10 898	
36	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	269737		22 658		22 658	–	24 471
					–		–		–	1 813	
1.7 Колонны КМ6=7шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф25мм)СТ РК 2591-2014	т	1,266	218353		276 435		276 435	–	298 550
					–		–		–	22 115	
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1193	229990		27 438		27 438	–	29 633
					–		–		–	2 195	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (ф8мм)СТ РК 2591-2014	т	0,54684	230520		126 058		126 058	–	136 142
					–		–		–	10 085	
43	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0623	269737		16 805		16 805	–	18 149
					–		–		–	1 344	
	Раздел 2 Стены										
47	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	462,21991	45337		20 955 664		20 955 664	–	22 632 117
					–		–		–	1 676 453	
48	2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	179,75219	78901		14 182 628		14 182 628	–	15 317 238
					–		–		–	1 134 610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	23,47884	45337		1 064 460		1 064 460	–	1 149 617
					–		–		–	85 157	
51	2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	19,5657	78901		1 543 754		1 543 754	–	1 667 254
					–		–		–	123 500	
53	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	39,59725	45337		1 795 221		1 795 221	–	1 938 838
					–		–		–	143 618	
54	2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	20,59057	78901		1 624 617		1 624 617	–	1 754 586
					–		–		–	129 969	
56	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,10371	45337		412 735		412 735	–	445 754
					–		–		–	33 019	
57	2103-0102-0611	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	7,58643	78901		598 577		598 577	–	646 463
					–		–		–	47 886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	500,05345	45337		22 670 923		22 670 923	–	24 484 597
					–		–		–	1 813 674	
61	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	27,30543	45337		1 237 946		1 237 946	–	1 336 982
					–		–		–	99 036	
63	2103-0102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	8,25917	49801		411 315		411 315	–	444 220
					–		–		–	32 905	
65	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012	м3	377,91	14604		5 518 998		5 518 998	–	5 960 517
					–		–		–	441 520	
2.1 Блок А,Б 1-3эт.											
68	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	35,661	73868		2 634 207		2 634 207	–	2 844 943
					–		–		–	210 737	
70	2104-9999-9917	Опорные подушки ОП4.4-т	м3	1,05	43306		45 471		45 471	–	49 109
					–		–		–	3 638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,8623	267504		1 568 189		1 568 189	–	1 693 644
					–		–		–	125 455	
81	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм	т	0,06704	254487		17 061		17 061	–	18 426
					–		–		–	1 365	
82	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,0414	254487		10 536		10 536	–	11 379
					–		–		–	843	
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00312	230520		719		719	–	777
					–		–		–	58	
86	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01242	269737		3 350		3 350	–	3 618
					–		–		–	268	
87	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм	т	0,03062	254487		7 792		7 792	–	8 416
					–		–		–	623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,01892	254487		4 815		4 815	–	5 200
					–		–		–	385	
89	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,0014	230520		323		323	–	349
					–		–		–	26	
92	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	6,12204	22563		138 132		138 132	–	149 182
					–		–		–	11 051	
	2.2 Блок В,Г 1-3										
96	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	44,12	73868		3 259 056		3 259 056	–	3 519 781
					–		–		–	260 724	
98	2104-9999-9917	Опорные подушки ОП4.4-т	м3	1,24	43306		53 699		53 699	–	57 995
					–		–		–	4 296	
100	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,05	267504		1 885 903		1 885 903	–	2 036 775
					–		–		–	150 872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02484	269737		6 700		6 700	–	7 236
					–		–		–	536	
109	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм	т	0,06704	254487		17 061		17 061	–	18 426
					–		–		–	1 365	
110	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,0414	254487		10 536		10 536	–	11 379
					–		–		–	843	
111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00312	230520		719		719	–	777
					–		–		–	58	
113	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	269737		12 408		12 408	–	13 401
					–		–		–	993	
114	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф28мм	т	0,123	254487		31 302		31 302	–	33 806
					–		–		–	2 504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф22мм	т	0,0757	254487		19 265		19 265	–	20 806
					–		–		–	1 541	
116	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,0056	230520		1 291		1 291	–	1 394
					–		–		–	103	
118	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	8,109	22563		182 963		182 963	–	197 600
					–		–		–	14 637	
2.3 Блок Д,Е 1-2эт.											
122	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,73	73868		1 088 076		1 088 076	–	1 175 122
					–		–		–	87 046	
124	2104-9999-9917	Опорные подушки ОП4.4-т,ОП6.2-т	м3	0,26	43306		11 260		11 260	–	12 160
					–		–		–	901	
126	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,536	267504		678 390		678 390	–	732 661
					–		–		–	54 271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06528	254487		16 613		16 613	–	17 942
					–		–		–	1 329	
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	230520		2 766		2 766	–	2 988
					–		–		–	221	
135	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014	т	0,816	230520		188 104		188 104	–	203 153
					–		–		–	15 048	
137	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1037	254487		26 390		26 390	–	28 502
					–		–		–	2 111	
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,0269	230520		6 201		6 201	–	6 697
					–		–		–	496	
139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм петляСТ РК 2591-2014	т	1,632	230520		376 209		376 209	–	406 305
					–		–		–	30 097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,84	281662		236 596		236 596	–	255 524
					–		–		–	18 928	
142	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,704	230520		162 286		162 286	–	175 269
					–		–		–	12 983	
146	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,4068	22563		76 868		76 868	–	83 017
					–		–		–	6 149	
2.4 Утепление тамбуров											
150	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	3,38982	17888		60 637		60 637	–	65 488
					–		–		–	4 851	
151	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм штыри	т	0,003	230520		692		692	–	747
					–		–		–	55	

Раздел 3 Перекрытие

3.1 Перекрытие на отм.0,300м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7"(L	м2	6,1	6154		37 539		37 539	–	40 543
					–		–		–	3 003	
174	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,06	6154		61 909		61 909	–	66 862
					–		–		–	4 953	
177	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7"(L	м2	59,01	6154		363 148		363 148	–	392 199
					–		–		–	29 052	
178	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,82	6154		109 664		109 664	–	118 437
					–		–		–	8 773	
179	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,44	6154		175 020		175 020	–	189 021
					–		–		–	14 002	
180	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,87	6154		97 664		97 664	–	105 477
					–		–		–	7 813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00363	230520		837		837	–	904
					–		–		–	67	
186	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	218353		11 573		11 573	–	12 499
					–		–		–	926	
3.2 Монолитные участки УМ1 кол.13шт											
188	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,22928	218353		268 417		268 417	–	289 890
					–		–		–	21 473	
189	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,08528	230520		19 659		19 659	–	21 231
					–		–		–	1 573	
3.3 Монолитные участки УМ2 кол.3шт											
191	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12336	218353		26 936		26 936	–	29 091
					–		–		–	2 155	
192	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,01344	230520		3 098		3 098	–	3 346
					–		–		–	248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.4 Монолитные участки УМ14 кол.5шт									
194	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16185	229990		37 224		37 224	–	40 202
					–		–		–	2 978	
195	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,0865	230520		19 940		19 940	–	21 535
					–		–		–	1 595	
		3.5 Монолитные участки УМ35 кол.3шт									
197	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,09132	230520		21 051		21 051	–	22 735
					–		–		–	1 684	
198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	229990		28 979		28 979	–	31 297
					–		–		–	2 318	
		3.6 Монолитные участки УМ3									
200	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02056	218353		4 489		4 489	–	4 848
					–		–		–	359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00224	230520		516		516	–	558
					–		–		–	41	
3.7 Монолитные участки УМ4 кол.2шт											
203	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	218353		20 647		20 647	–	22 299
					–		–		–	1 652	
204	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00656	230520		1 512		1 512	–	1 633
					–		–		–	121	
3.8 Монолитные участки УМ13 кол.6шт											
206	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53952	218353		117 806		117 806	–	127 230
					–		–		–	9 424	
207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03744	230520		8 631		8 631	–	9 321
					–		–		–	690	
3.9 Монолитные участки УМ15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408	229990		7 838		7 838	–	8 465
					–		–		–	627	
210	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,01838	230520		4 237		4 237	–	4 576
					–		–		–	339	
3.10 Монолитные участки УМ19 кол.3шт											
212	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,03921	230520		9 039		9 039	–	9 762
					–		–		–	723	
213	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05163	229990		11 874		11 874	–	12 824
					–		–		–	950	
3.11 Монолитные участки УМ20 кол.4шт											
215	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,055	230520		12 679		12 679	–	13 693
					–		–		–	1 014	
216	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07248	229990		16 670		16 670	–	18 003
					–		–		–	1 334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.12 Монолитные участки УМ24										
218	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,038968	230520		8 983		8 983	–	9 702
					–		–		–	719	
219	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10691	229990		24 588		24 588	–	26 555
					–		–		–	1 967	
220	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17304	218353		37 784		37 784	–	40 807
					–		–		–	3 023	
	3.13 Монолитные участки УМ25										
222	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,042168	230520		9 721		9 721	–	10 498
					–		–		–	778	
223	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12061	229990		27 739		27 739	–	29 958
					–		–		–	2 219	
224	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17304	218353		37 784		37 784	–	40 807
					–		–		–	3 023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.14 Монолитные участки УМ26										
226	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,05064	230520		11 674		11 674	–	12 607
					–		–		–	934	
227	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12267	229990		28 213		28 213	–	30 470
					–		–		–	2 257	
228	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20188	218353		44 081		44 081	–	47 608
					–		–		–	3 526	
	3.15 Монолитные участки УМ28										
230	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,02327	230520		5 364		5 364	–	5 793
					–		–		–	429	
231	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05519	229990		12 693		12 693	–	13 709
					–		–		–	1 015	
232	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01532	218353		3 345		3 345	–	3 613
					–		–		–	268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.16 Монолитные участки УМ29										
234	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,01929	230520		4 447		4 447	–	4 802
					–		–		–	356	
235	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04176	229990		9 604		9 604	–	10 373
					–		–		–	768	
236	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01532	218353		3 345		3 345	–	3 613
					–		–		–	268	
	3.17 Монолитные участки УМ30 кол.2шт										
238	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,01362	230520		3 140		3 140	–	3 391
					–		–		–	251	
239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04616	229990		10 616		10 616	–	11 466
					–		–		–	849	
	3.18 Монолитные участки УМ31 кол.2шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,01362	230520		3 140		3 140	–	3 391
					–		–		–	251	
242	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	229990		32 199		32 199	–	34 774
					–		–		–	2 576	
	3.19 Монолитные участки УМ32 кол.9шт										
244	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,03168	230520		7 303		7 303	–	7 887
					–		–		–	584	
245	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28116	218353		61 392		61 392	–	66 303
					–		–		–	4 911	
	3.20 Монолитные участки УМ33 кол.3шт										
247	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	218353		10 232		10 232	–	11 051
					–		–		–	819	
248	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00528	230520		1 217		1 217	–	1 315
					–		–		–	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.21 Монолитные участки УМ34 кол.2шт										
250	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0872	218353		19 040		19 040	–	20 564
					–		–		–	1 523	
251	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00608	230520		1 402		1 402	–	1 514
					–		–		–	112	
	3.22 Монолитные участки УМ36										
253	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,02456	230520		5 662		5 662	–	6 114
					–		–		–	453	
254	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03649	229990		8 392		8 392	–	9 064
					–		–		–	671	
	3.23 Перекрытие на отм.6,300м										
259	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7"(L	м2	6,1	6154		37 539		37 539	–	40 543
					–		–		–	3 003	
266	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7"(L	м2	3,79	6154		23 324		23 324	–	25 190
					–		–		–	1 866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154		136 865		136 865	–	147 814
					–		–		–	10 949	
274	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00363	230520		837		837	–	904
					–		–		–	67	
275	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	218353		11 573		11 573	–	12 499
					–		–		–	926	

3.24 Монолитные участки УМ1 кол.13шт

277	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66052	218353		144 227		144 227	–	155 765
					–		–		–	11 538	
278	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08528	230520		19 659		19 659	–	21 231
					–		–		–	1 573	

3.25 Монолитные участки УМ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04112	218353		8 979		8 979	–	9 697
					–		–		–	718	
281	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00448	230520		1 033		1 033	–	1 115
					–		–		–	83	
3.26 Монолитные участки УМ3 кол.3шт											
283	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06168	218353		13 468		13 468	–	14 545
					–		–		–	1 077	
284	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00672	230520		1 549		1 549	–	1 673
					–		–		–	124	
3.27 Монолитные участки УМ35 кол.3шт											
286	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,09132	230520		21 051		21 051	–	22 735
					–		–		–	1 684	
287	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	229990		28 979		28 979	–	31 297
					–		–		–	2 318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28 Монолитные участки УМ4 кол.2шт										
289	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09456	218353		20 647		20 647	–	22 299
					–		–		–	1 652	
290	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00656	230520		1 512		1 512	–	1 633
					–		–		–	121	
	3.29 Перекрытие на отм.9,600м										
292	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПГ-5А IVT)	м3	99,64	77631		7 735 153		7 735 153	–	8 353 965
					–		–		–	618 812	
293	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (ПВ4-5А IVT)	м3	2,12	77631		164 578		164 578	–	177 744
					–		–		–	13 166	
297	2104-0102-0105	Плиты опорные марки ОП-1,из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	28	6813		190 764		190 764	–	206 025
					–		–		–	15 261	
303	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	211,36	6154		1 300 709		1 300 709	–	1 404 766
					–		–		–	104 057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	220,08	6154		1 354 372		1 354 372	–	1 462 722
					–		–		–	108 350	
305	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	256,55	6154		1 578 809		1 578 809	–	1 705 113
					–		–		–	126 305	
306	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	163,5	6154		1 006 179		1 006 179	–	1 086 673
					–		–		–	80 494	
307	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	554,19	6154		3 410 485		3 410 485	–	3 683 324
					–		–		–	272 839	
308	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	137,43	6154		845 744		845 744	–	913 404
					–		–		–	67 660	
309	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1375,5	6154		8 464 827		8 464 827	–	9 142 013
					–		–		–	677 186	
310	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7"(L	м2	34,11	6154		209 913		209 913	–	226 706
					–		–		–	16 793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154		1 380 958		1 380 958	–	1 491 434
					–		–		–	110 477	
312	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154		275 822		275 822	–	297 888
					–		–		–	22 066	
313	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154		136 865		136 865	–	147 814
					–		–		–	10 949	
3.30 Монолитные участки УМ1 кол.16шт											
315	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,51296	218353		330 359		330 359	–	356 788
					–		–		–	26 429	
316	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,10496	230520		24 195		24 195	–	26 131
					–		–		–	1 936	
3.31 Монолитные участки УМ2 кол.4шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16448	218353		35 915		35 915	–	38 788
					–		–		–	2 873	
319	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,01792	230520		4 131		4 131	–	4 461
					–		–		–	330	
3.32 Монолитные участки УМ3 кол.2шт											
321	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04112	218353		8 979		8 979	–	9 697
					–		–		–	718	
322	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00448	230520		1 033		1 033	–	1 115
					–		–		–	83	
3.33 Монолитные участки УМ5 кол.2шт											
324	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,0651	230520		15 007		15 007	–	16 207
					–		–		–	1 201	
325	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054176	218353		11 829		11 829	–	12 776
					–		–		–	946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18224	229990		41 913		41 913	–	45 266
					–		–		–	3 353	
3.34 Монолитные участки УМ35 кол.4шт											
328	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,12176	230520		28 068		28 068	–	30 314
					–		–		–	2 245	
329	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	229990		38 638		38 638	–	41 729
					–		–		–	3 091	
3.35 Монолитные участки УМ38											
331	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	229990		8 970		8 970	–	9 687
					–		–		–	718	
332	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02691	230520		6 203		6 203	–	6 700
					–		–		–	496	
3.36 Монолитные участки УМ4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00328	230520		756		756	–	817
					–		–		–	60	
335	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04728	218353		10 324		10 324	–	11 150
					–		–		–	826	
339	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	263278		7 877		7 877	–	8 507
					–		–		–	630	

Раздел 4 Кровля

4.1 Блоки А-Г

347	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012	м3	627,1878	26864		16 848 773		16 848 773	–	18 196 675
					–		–		–	1 347 902	
353	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	3,88512	216144		839 745		839 745	–	906 925
					–		–		–	67 180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	16,3584	47218		772 411		772 411	–	834 204
					–		–		–	61 793	
355	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	6,1344	59569		365 420		365 420	–	394 654
					–		–		–	29 234	
356	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	84,8592	56301		4 777 658		4 777 658	–	5 159 870
					–		–		–	382 213	
357	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	736,128	307		225 991		225 991	–	244 071
					–		–		–	18 079	
359	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,11364	216144		24 563		24 563	–	26 528
					–		–		–	1 965	
360	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	34,0938	59569		2 030 934		2 030 934	–	2 193 408
					–		–		–	162 475	
361	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	109,98	307		33 764		33 764	–	36 465
					–		–		–	2 701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,3992	54469		239 620		239 620	–	258 790
					–		–		–	19 170	
363	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,27495	517611		142 317		142 317	–	153 703
					–		–		–	11 385	
365	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	10,7496	307		3 300		3 300	–	3 564
					–		–		–	264	
366	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,74712	54469		149 633		149 633	–	161 604
					–		–		–	11 971	
367	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,73188	42676		73 910		73 910	–	79 822
					–		–		–	5 913	
368	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	3,16516	114378		362 025		362 025	–	390 987
					–		–		–	28 962	
370	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,78344	307		2 390		2 390	–	2 581
					–		–		–	191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,58223	54469		140 651		140 651	–	151 904
					–		–		–	11 252	
372	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	2,99995	114378		343 128		343 128	–	370 579
					–		–		–	27 450	
376	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина	кг	2809,131	1087,5		3 054 930		3 054 930	–	3 299 324
					–		–		–	244 394	
378	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,83566	44425		303 674		303 674	–	327 968
					–		–		–	24 294	
389	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,883	326614		615 014		615 014	–	664 215
					–		–		–	49 201	
390	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	25,42048	47218		1 200 304		1 200 304	–	1 296 329
					–		–		–	96 024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	23,5375	54469		1 282 063		1 282 063	–	1 384 628
					–		–		–	102 565	
392	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	5206,495	3400		17 702 081		17 702 081	–	19 118 248
					–		–		–	1 416 167	
393	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,49899	1588562		792 677		792 677	–	856 091
					–		–		–	63 414	
395	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,103	499572		51 456		51 456	–	55 572
					–		–		–	4 116	
396	2105-0302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	153,7	239		36 734		36 734	–	39 673
					–		–		–	2 939	
398	2106-0208-0501	Стремянка ЛВ	т	0,39732	544367		216 288		216 288	–	233 591
					–		–		–	17 303	
	4.2 Блоки Д,Е										
405	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	149,8176	26864		4 024 700		4 024 700	–	4 346 676
					–		–		–	321 976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	158,6304	26864		4 261 447		4 261 447	–	4 602 363
					–		–		–	340 916	
411	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,718	56301		1 616 853		1 616 853	–	1 746 201
					–		–		–	129 348	
420	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина	кг	1137,9472	1087,5		1 237 518		1 237 518	–	1 336 519
					–		–		–	99 001	
434	2110-0104-0722	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2208	3459		7 637 472		7 637 472	–	8 248 470
					–		–		–	610 998	
436	2106-0208-0501	Ограждение кровли КО-30.6р	т	2,148	544367		1 169 300		1 169 300	–	1 262 844
					–		–		–	93 544	
440	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,88022	544367		479 163		479 163	–	517 496
					–		–		–	38 333	

Раздел 5 Двери

5.1 Дверные блоки наружные входные в здание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	51,24	50617		2 593 615		2 593 615	–	2 801 104
					–		–		–	207 489	
447	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,88	29137		54 778		54 778	–	59 160
					–		–		–	4 382	
449	2109-0402-0404	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой ДП3.06	м2	11,76	65366		768 704		768 704	–	830 200
					–		–		–	61 496	
450	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	23	3439		79 097		79 097	–	85 425
					–		–		–	6 328	
Раздел 6 Окна											
453	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1363,34	20136		27 452 214		27 452 214	–	29 648 391
					–		–		–	2 196 177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	35,48	15280		542 134		542 134	–	585 505
					–		–		–	43 371	
455	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,29	23328		170 061		170 061	–	183 666
					–		–		–	13 605	
457	2109-0203-0409	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	9,2	17401		160 089		160 089	–	172 896
					–		–		–	12 807	
460	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	20,12	9700		195 164		195 164	–	210 777
					–		–		–	15 613	
462	2977-7777-0501 (пл)СТЦЕНОВО	Противомаскитная сетка 5200:1,12	м2	962,38	4642,86		4 468 193		4 468 193	–	4 825 648
					–		–		–	357 455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Узел"А"										
474	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	322,3	2805		904 052		904 052	–	976 376
					–		–		–	72 324	
477	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	7,2828	14604		106 358		106 358	–	114 867
					–		–		–	8 509	
479	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,1024	230520		23 605		23 605	–	25 494
					–		–		–	1 888	
484	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	91,8	2805		257 499		257 499	–	278 099
					–		–		–	20 600	
	Раздел 9 Лестница										
486	2106-0408-1401	Балки лобовые Б1	т	0,6785	496483		336 864		336 864	–	363 813
					–		–		–	26 949	
488	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,5816	434849		252 908		252 908	–	273 141
					–		–		–	20 233	
492	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,58	6154		46 647		46 647	–	50 379
					–		–		–	3 732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014	т	0,04112	218353		8 979		8 979	–	9 697
					–		–		–	718	
495	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00448	230520		1 033		1 033	–	1 115
					–		–		–	83	
497	2104-0110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	67,5	2977		200 948		200 948	–	217 023
					–		–		–	16 076	
	9.2 блок В Л-2,Л-3										
507	2106-0408-1401	Балки лобовые Б1	т	1,357	496483		673 727		673 727	–	727 626
					–		–		–	53 898	
509	2106-0208-0401	Косоуры	т	1,1764	434849		511 556		511 556	–	552 481
					–		–		–	40 925	
512	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	64	6154		393 856		393 856	–	425 364
					–		–		–	31 508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,16	6154		93 295		93 295	–	100 758
					–		–		–	7 464	
515	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20ммСТ РК 2591-2014	т	0,06168	218353		13 468		13 468	–	14 545
					–		–		–	1 077	
516	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00672	230520		1 549		1 549	–	1 673
					–		–		–	124	
518	2104-0110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	135	2977		401 895		401 895	–	434 047
					–		–		–	32 152	
9.3 блок Г Л-4											
528	2106-0408-1401	Балки лобовые Б1	т	0,6785	496483		336 864		336 864	–	363 813
					–		–		–	26 949	
530	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,5874	434849		255 430		255 430	–	275 865
					–		–		–	20 434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	32	6154		196 928		196 928	–	212 682
					–		–		–	15 754	
534	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8к7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,58	6154		46 647		46 647	–	50 379
					–		–		–	3 732	
536	2104-0110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	67,5	2977		200 948		200 948	–	217 023
					–		–		–	16 076	
9.4 блок Е Л-5,Л6											
543	2106-0408-1401	Балки лобовые Б1	т	0,99024	496483		491 637		491 637	–	530 968
					–		–		–	39 331	
545	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,53112	434849		230 957		230 957	–	249 434
					–		–		–	18 477	
548	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31135	229990		71 607		71 607	–	77 336
					–		–		–	5 729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05799	267504		15 513		15 513	–	16 754
					–		–		–	1 241	
553	2104-0110-9903	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	72,9	2977		217 023		217 023	–	234 385
					–		–		–	17 362	

Раздел 10 Разные работы

10.1 Крыльца

558	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	22,0913	50441		1 114 307		1 114 307	–	1 203 452
					–		–		–	89 145	

10.3 Сборные ж/бетонные конструкции

568	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,26	24300		419 418		419 418	–	452 971
					–		–		–	33 553	
569	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	14,35	23927		343 352		343 352	–	370 821
					–		–		–	27 468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	2977-7777-0701 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	31,61	158,05		4 996		4 996	–	5 396
					–		–		–	400	
578	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2055	281662		57 882		57 882	–	62 512
					–		–		–	4 631	
582	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,32	3178		80 467		80 467	–	86 904
					–		–		–	6 437	
583	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0588	247337		14 543		14 543	–	15 707
					–		–		–	1 163	
	10.5 Сборные ж/бетонные конструкции										
601	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,092	24300		172 336		172 336	–	186 122
					–		–		–	13 787	
602	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	2,208	23927		52 831		52 831	–	57 057
					–		–		–	4 226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	2977-7777-0801 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	9,3	158,05		1 470		1 470	–	1 587
					–		–		–	118	
608	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,058	281662		16 336		16 336	–	17 643
					–		–		–	1 307	
611	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	3178		101 696		101 696	–	109 832
					–		–		–	8 136	
612	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,078	247337		19 292		19 292	–	20 836
					–		–		–	1 543	
	10.7 Сборные ж/бетонные конструкции										
627	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,59	24300		62 937		62 937	–	67 972
					–		–		–	5 035	
628	2977-7777-0901 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	2,59	158,05		409		409	–	442
					–		–		–	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	281662		4 225		4 225	–	4 563
					–		–		–	338	
636	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	3178		41 314		41 314	–	44 619
					–		–		–	3 305	
637	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,039	247337		9 646		9 646	–	10 418
					–		–		–	772	
	10.9 Сборные ж/бетонные конструкции										
653	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,5	24300		109 350		109 350	–	118 098
					–		–		–	8 748	
654	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	0,552	23927		13 208		13 208	–	14 264
					–		–		–	1 057	
655	2977-7777-1001 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	5,052	158,05		798		798	–	862
					–		–		–	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	281662		5 633		5 633	–	6 084
					–		–		–	451	
10.11 Сборные ж/бетонные конструкции											
675	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,72	24300		138 996		138 996	–	150 116
					–		–		–	11 120	
676	2977-7777-1101 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	5,72	158,05		904		904	–	976
					–		–		–	72	
681	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0285	281662		8 027		8 027	–	8 670
					–		–		–	642	
684	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,36	3178		83 772		83 772	–	90 474
					–		–		–	6 702	
685	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0782	247337		19 342		19 342	–	20 889
					–		–		–	1 547	
10.13 Сборные ж/бетонные конструкции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,91	24300		119 313		119 313	–	128 858
					–		–		–	9 545	
701	2977-7777-1201 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	4,91	158,05		776		776	–	838
					–		–		–	62	
705	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0265	281662		7 464		7 464	–	8 061
					–		–		–	597	
708	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,08	3178		76 526		76 526	–	82 648
					–		–		–	6 122	
709	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,078	247337		19 292		19 292	–	20 836
					–		–		–	1 543	
	10.15 Сборные ж/бетонные конструкции										
723	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,228	24300		175 640		175 640	–	189 692
					–		–		–	14 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	4,42	23927		105 757		105 757	–	114 218
					–		–		–	8 461	
725	2977-7777-1301 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	11,648	158,05		1 841		1 841	–	1 988
					–		–		–	147	
730	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0808	281662		22 758		22 758	–	24 579
					–		–		–	1 821	
733	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,84	3178		104 366		104 366	–	112 715
					–		–		–	8 349	
734	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0782	247337		19 342		19 342	–	20 889
					–		–		–	1 547	
	10.17 Сборные ж/бетонные конструкции										
750	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,74	24300		163 782		163 782	–	176 885
					–		–		–	13 103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	7,73	23927		184 956		184 956	–	199 752
					–		–		–	14 796	
752	2977-7777-1401 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	14,47	158,05		2 287		2 287	–	2 470
					–		–		–	183	
757	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0746	281662		21 012		21 012	–	22 693
					–		–		–	1 681	
760	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,8	3178		107 416		107 416	–	116 010
					–		–		–	8 593	
761	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,078	247337		19 292		19 292	–	20 836
					–		–		–	1 543	
769	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	229990		4 600		4 600	–	4 968
					–		–		–	368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	229990		4 140		4 140	–	4 471
					–		–		–	331	
10.18 Вентканалы											
772	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,09816	50441		761 566		761 566	–	822 492
					–		–		–	60 925	
775	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	30,752	22846		702 560		702 560	–	758 765
					–		–		–	56 205	
778	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	6,28	58549		367 688		367 688	–	397 103
					–		–		–	29 415	
780	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,77	73868		56 878		56 878	–	61 429
					–		–		–	4 550	
10.19 Навес над крыльцом №1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6398	338165		216 358		216 358	–	233 667
					–		–		–	17 309	
786	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,19176	272384		52 232		52 232	–	56 411
					–		–		–	4 179	
787	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,04602	273595		12 591		12 591	–	13 598
					–		–		–	1 007	
788	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0162	272384		4 413		4 413	–	4 766
					–		–		–	353	
789	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24988	267504		66 844		66 844	–	72 191
					–		–		–	5 348	
790	2105-0103-0202	Лоток Л1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1096	1329256		145 686		145 686	–	157 341
					–		–		–	11 655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0236	338853		7 997		7 997	–	8 637
					–		–		–	640	
795	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-	т	0,146	1462584		213 537		213 537	–	230 620
					–		–		–	17 083	
	10.20 Козырек для крылец №2,3,5,6,7,8,9,11										
802	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,0508	338165		355 344		355 344	–	383 771
					–		–		–	28 428	
803	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0357	338165		12 072		12 072	–	13 038
					–		–		–	966	
804	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1484	338853		50 286		50 286	–	54 309
					–		–		–	4 023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
805	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8448	267504		225 987		225 987	–	244 066
					–		–		–	18 079	
806	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	229990		6 808		6 808	–	7 352
					–		–		–	545	
10.21	**Козырек для крылец №10**										
816	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1304	338165		44 097		44 097	–	47 624
					–		–		–	3 528	
817	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0389	338653		13 181		13 181	–	14 236
					–		–		–	1 055	
818	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0866	275596		23 867		23 867	–	25 776
					–		–		–	1 909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0641	267504		17 147		17 147	–	18 519
					–		–		–	1 372	
820	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	229990		2 300		2 300	–	2 484
					–		–		–	184	
10.22	**Козырек для крылец №12,№13**										
830	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества №14 ГОСТ 380-2005	т	0,53384	338165		180 526		180 526	–	194 968
					–		–		–	14 442	
831	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1089	338853		36 901		36 901	–	39 853
					–		–		–	2 952	
832	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0641	267504		17 147		17 147	–	18 519
					–		–		–	1 372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	229990		1 288		1 288	–	1 391
					–		–		–	103	
	10.23 Приямки										
846	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4576	267504		122 410		122 410	–	132 203
					–		–		–	9 793	
847	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,00468	230520		1 079		1 079	–	1 165
					–		–		–	86	
851	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(петля)	т	0,012324	230520		2 841		2 841	–	3 068
					–		–		–	227	
856	2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	880		11 440		11 440	–	12 355
					–		–		–	915	

Раздел 12 Венткамера №1-7

12.1 Блок А №1,Б№2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
873	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,75507	17889		49 285		49 285	–	53 228
					–		–		–	3 943	
874	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т	0,0113	230520		2 605		2 605	–	2 813
					–		–		–	208	
880	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2266	73868		16 738		16 738	–	18 078
					–		–		–	1 339	
887	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,27	58549		15 808		15 808	–	17 073
					–		–		–	1 265	
12.2 Блок В №3,№4,Г №5											
893	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,454325	17888		79 679		79 679	–	86 053
					–		–		–	6 374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т	0,0185	230520		4 265		4 265	–	4 606
					–		–		–	341	
900	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,376	73868		27 774		27 774	–	29 996
					–		–		–	2 222	
907	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,405	58549		23 712		23 712	–	25 609
					–		–		–	1 897	
12.3 Блок Д №6,Е №7											
913	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	4,208215	17888		75 277		75 277	–	81 299
					–		–		–	6 022	
914	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 штыри	т	0,0179	230520		4 126		4 126	–	4 456
					–		–		–	330	
920	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,319	73868		23 564		23 564	–	25 449
					–		–		–	1 885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
922	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01312	267504		3 510		3 510	–	3 790
					–		–		–	281	
930	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5(В15), плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,405	58549		23 712		23 712	–	25 609
					–		–		–	1 897	
12.4 Электротехнический шкаф ЭЩ-1(6 шт)											
935	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,15552	399867		62 187		62 187	–	67 162
					–		–		–	4 975	
12.7 Платформа подъемная											
959	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01575	254487		4 008		4 008	–	4 329
					–		–		–	321	
963	2301-0301-0212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 121 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,139	8018		1 115		1 115	–	1 204
					–		–		–	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00424	327379		1 388		1 388	–	1 499
					–		–		–	111	
966	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,072	335411		24 150		24 150	–	26 082
					–		–		–	1 932	
970	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06056	254487		15 412		15 412	–	16 645
					–		–		–	1 233	
971	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	2,316	236218		547 081		547 081	–	590 847
					–		–		–	43 766	

Итого по смете	**261 522 701**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	242 150 649
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 372 052
Итого по акту, тенге	**261 522 701**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 922 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 839 802
Непредвиденные 2%	5 425 707
Итого в текущих ценах 2019 г.	**276 711 051**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					290 519 209				
		Всего					**290 519 209**				
		НДС (12 %)					34 862 305				
		Всего по акту с учетом НДС					**325 381 514**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Утенев З. К.

акт №4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 5
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Перегородки										
2	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	77,7713	45337		3 525 917		3 525 917	–	3 807 990
					–		–		–	282 073	
3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8036	230520		415 766		415 766	–	449 027
					–		–		–	33 261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	45,17236	50441		2 278 539		2 278 539	–	2 460 822
					–		–		–	182 283	
	Раздел 2 Двери										
	2.1 Дверные блоки внутренние										
8	2109-0102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,37	6559		297 582		297 582	–	321 388
					–		–		–	23 807	
9	2109-0102-0113	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,46	5686		104 964		104 964	–	113 361
					–		–		–	8 397	
10	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П, внутренние СТ РК 943-92	м2	218,5	3897		851 495		851 495	–	919 614
					–		–		–	68 120	
11	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	55,8	4295		239 661		239 661	–	258 834
					–		–		–	19 173	
12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	105,31	5241		551 930		551 930	–	596 084
					–		–		–	44 154	
13	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	22,16	3897		86 358		86 358	–	93 266
					–		–		–	6 909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,03	5042		55 613		55 613	–	60 062
					–		–		–	4 449	
15	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,24	3897		36 008		36 008	–	38 889
					–		–		–	2 881	
18	2109-0402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с	м2	66,52	43973		2 925 084		2 925 084	–	3 159 091
					–		–		–	234 007	
19	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	33	10342		341 286		341 286	–	368 589
					–		–		–	27 303	
21	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	271	434		117 614		117 614	–	127 023
					–		–		–	9 409	
22	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	28	472		13 216		13 216	–	14 273
					–		–		–	1 057	
23	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	255	3439		876 945		876 945	–	947 101
					–		–		–	70 156	
	2.2 Индивидуальная дверь ИД-1 с передаточным окном										
25	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные ИД1	м2	1,8	4295		7 731		7 731	–	8 349
					–		–		–	618	
28	2206-0204-0302	Рейки 14х40	м3	0,0107	96122		1 029		1 029	–	1 111
					–		–		–	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439		3 439		3 439	–	3 714
					–		–		–	275	
	2.3 Решетчатая дверь Р1										
34	2106-0405-0701	Решетчатая дверь Р1	т	0,04465	709728		31 689		31 689	–	34 225
					–		–		–	2 535	
36	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439		3 439		3 439	–	3 714
					–		–		–	275	
	Раздел 3 ОКНА										
46	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	864,8	2753		2 380 794		2 380 794	–	2 571 258
					–		–		–	190 464	
	Раздел 5 Экраны и двери										
52	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,18407	2819748		519 031		519 031	–	560 553
					–		–		–	41 522	
	Раздел 6 Перекрытие санузла в осях13-16										
56	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8812	399867		352 363		352 363	–	380 552
					–		–		–	28 189	

Раздел 7 Полы

7.2 Подвал, ТД 256, S=3560,55 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,759573	281662		213 943		213 943	–	231 058
					–		–		–	17 115	
7.3 1 этаж, по типу ТД 446, S=1992,1 м2											
71	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	61,55589	11112		684 009		684 009	–	738 730
					–		–		–	54 721	
75	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	2031,942	2805		5 699 597		5 699 597	–	6 155 565
					–		–		–	455 968	
7.4 по типу ТД 663, S=425,92 м2											
77	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	13,160928	11112		146 244		146 244	–	157 944
					–		–		–	11 700	
81	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	434,4384	2986		1 297 233		1 297 233	–	1 401 012
					–		–		–	103 779	
7.5 по типу ТД 452, S=462,2 м2											
83	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	14,28198	11112		158 701		158 701	–	171 397
					–		–		–	12 696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2206-0301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1.020:	м2	471,444	2981		1 405 375		1 405 375	–	1 517 805
					–		–		–	112 430	
7.6 по типу ТД 446, S=193,27 м2											
92	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	5,972043	11112		66 361		66 361	–	71 670
					–		–		–	5 309	
7.7 по типу ТД 111, S=627,3м2											
101	2107-0601-0201	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	м3	38,7672	83904		3 252 720		3 252 720	–	3 512 938
					–		–		–	260 218	
7.8 по типу ТД 56, S=971,6 м2											
104	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,9716	712220		691 993		691 993	–	747 352
					–		–		–	55 359	
105	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,9716	420435		408 495		408 495	–	441 174
					–		–		–	32 680	
107	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	60,04488	11112		667 219		667 219	–	720 596
					–		–		–	53 377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	36,0464	96122		3 464 851		3 464 851	–	3 742 039
					–		–		–	277 188	
7.10 2 этаж, по типу ТД 424, S=1252,6 м2											
120	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	1277,652	2805		3 583 814		3 583 814	–	3 870 519
					–		–		–	286 705	
7.11 по типу ТД 603, S=181,9 м2											
122	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм	1000 м2	0,3638	712220		259 106		259 106	–	279 834
					–		–		–	20 728	
7.13 по типу ТД 11, S=2093,8 м2											
134	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	17,1693	62178		1 067 550		1 067 550	–	1 152 954
					–		–		–	85 404	
136	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	60,30139	115474		6 963 243		6 963 243	–	7 520 302
					–		–		–	557 059	
7.15 по типу ТД 605, S=144,3 м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2	0,36075	712220		256 933		256 933	–	277 488
					–		–		–	20 555	
146	2206-0101-0201	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 К=1,020;	м2	147,186	17692		2 604 015		2 604 015	–	2 812 336
					–		–		–	208 321	
7.16 3 этаж. по типу ТД 424, S=1245,7 м2											
152	2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	1270,614	2805		3 564 072		3 564 072	–	3 849 198
					–		–		–	285 126	
7.19 по типу ТД 11, S=1329,5 м2											
167	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	38,2896	115474		4 421 453		4 421 453	–	4 775 170
					–		–		–	353 716	
7.20 по типу ТД 605, S=288,4 м2											
170	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2	0,721	712220		513 511		513 511	–	554 591
					–		–		–	41 081	
174	2206-0101-0201	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 К=1,020;	м2	294,168	17692		5 204 420		5 204 420	–	5 620 774
					–		–		–	416 354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.22 по типу ТД 340, S=175,8м2									
177	2206-0301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	179,316	2981		534 541		534 541	–	577 304
					–		–		–	42 763	
		7.23 по типу ТД 446, S=126,8 м2									
179	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,91812	11112		43 538		43 538	–	47 021
					–		–		–	3 483	
		Раздел 8 Внутренняя отделка									
189	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1316,43469	227		298 831		298 831	–	322 737
					–		–		–	23 906	
190	2205-0101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	31421,3062	82		2 576 547		2 576 547	–	2 782 671
					–		–		–	206 124	
192	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5915,8715	95		562 008		562 008	–	606 968
					–		–		–	44 961	
193	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,42173	267025		1 981 787		1 981 787	–	2 140 330
					–		–		–	158 543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "Армстронг" t 12 мм в комплекте	м2	749,67	2765		2 072 838		2 072 838	–	2 238 665
					–		–		–	165 827	
8.2 Стены											
203	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2148,37866	227		487 682		487 682	–	526 697
					–		–		–	39 015	
204	2205-0101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	51278,5514	82		4 204 841		4 204 841	–	4 541 229
					–		–		–	336 387	
206	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9034,5743	95		858 285		858 285	–	926 947
					–		–		–	68 663	
207	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,20479	267025		1 923 859		1 923 859	–	2 077 768
					–		–		–	153 909	
211	2206-0301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1942,98	1853		3 600 342		3 600 342	–	3 888 369
					–		–		–	288 027	
		Итого по смете					**88 298 044**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 757 448				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 540 596				
		Итого по акту, тенге					**88 298 044**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					1 324 471				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					1 971 695				
		Непредвиденные 2%					1 831 884				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**93 426 094**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					98 088 149				
		Всего					**98 088 149**				
		НДС (12 %)					11 770 578				
		Всего по акту с учетом НДС					**109 858 727**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Утенев З. К.

0195

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746		1 492		1 492	–	1 611
					–		–		–	119	
	0.2 Холодный водопровод В1										
11	2304-0102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином VOC 4241C-00, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	65884		527 072		527 072	–	569 238
					–		–		–	42 166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	8	6175		49 400		49 400	–	53 352
					–		–		–	3 952	
14	5101-0102-1903 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65. типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	1076654		4 306 616		–	–	4 306 616
					–		–		4 306 616	–	
15	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575		1 150		1 150	–	1 242
					–		–		–	92	
19	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	575		3 450		3 450	–	3 726
					–		–		–	276	
20	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	807		8 877		8 877	–	9 587
					–		–		–	710	
22	2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1077		2 154		2 154	–	2 326
					–		–		–	172	
24	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2636		13 180		13 180	–	14 234
					–		–		–	1 054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1275		5 100		5 100	–	5 508
					–		–		–	408	
26	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	978		4 890		4 890	–	5 281
					–		–		–	391	
27	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	46	651		29 946		29 946	–	32 342
					–		–		–	2 396	
28	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	241	575		138 575		138 575	–	149 661
					–		–		–	11 086	
31	2302-0101-1028	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	660		1 320		1 320	–	1 426
					–		–		–	106	
33	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,922	856		2 501		2 501	–	2 701
					–		–		–	200	
51	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	420,4	537		225 755		225 755	–	243 815
					–		–		–	18 060	

0.3 Противопожарный водопровод В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	6830		245 880		245 880	–	265 550
					–		–		–	19 670	
55	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	22204		399 672		399 672	–	431 646
					–		–		–	31 974	
60	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56	537		30 072		30 072	–	32 478
					–		–		–	2 406	
0.4 Горячий водопровод Т3,Т4											
62	2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВМ DN 40	шт.	2	39218		78 436		78 436	–	84 711
					–		–		–	6 275	
63	2305-1208-0105	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления(ФМФ-65), d	шт.	1	19556		19 556		19 556	–	21 120
					–		–		–	1 564	
64	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления(ФММ-40), d	шт.	1	15764		15 764		15 764	–	17 025
					–		–		–	1 261	
67	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	1	30585		30 585		–	–	30 585
					–		–		30 585	–	
68	5104-0106-0109 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	6	37933		227 598		–	–	227 598
					–		–		227 598	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт,ГОСТ 52084-2003	шт.	4	27730		110 920		–	–	110 920
					–		–		110 920	–	
74	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-	шт.	9	3442		30 978		30 978	–	33 456
					–		–		–	2 478	
75	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-	шт.	1	7316		7 316		7 316	–	7 901
					–		–		–	585	
76	2304-0702-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7583		22 749		22 749	–	24 569
					–		–		–	1 820	
77	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6160		24 640		24 640	–	26 611
					–		–		–	1 971	
78	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3468		17 340		17 340	–	18 727
					–		–		–	1 387	
79	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2061		6 183		6 183	–	6 678
					–		–		–	495	
80	2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	1432		55 848		55 848	–	60 316
					–		–		–	4 468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	94	1095		102 930		102 930	–	111 164
					–		–		–	8 234	
95	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	498,75	537		267 829		267 829	–	289 255
					–		–		–	21 426	
	Раздел 1 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
116	2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	3016		5 429		5 429	–	5 863
					–		–		–	434	
117	2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2634		15 804		15 804	–	17 068
					–		–		–	1 264	
122	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	668,66	992		663 311		663 311	–	716 376
					–		–		–	53 065	
123	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	678,64	326		221 237		221 237	–	238 936
					–		–		–	17 699	
125	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)	м	36,926	992		36 631		36 631	–	39 561
					–		–		–	2 930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	181		11 765		11 765	–	12 706
					–		–		–	941	
127	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	67	95		6 365		6 365	–	6 874
					–		–		–	509	
128	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	23	721		16 583		16 583	–	17 910
					–		–		–	1 327	
129	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22	300		6 600		6 600	–	7 128
					–		–		–	528	
133	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	136,9	537		73 515		73 515	–	79 397
					–		–		–	5 881	
135	2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	3016		2 714		2 714	–	2 932
					–		–		–	217	
	Раздел 2 Производственная канализация К3										
146	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	721		2 884		2 884	–	3 115
					–		–		–	231	
147	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	181		1 991		1 991	–	2 150
					–		–		–	159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	95		1 615		1 615	–	1 744
					–		–		–	129	
150	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	94,81	992		94 052		94 052	–	101 576
					–		–		–	7 524	
152	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	53,892	326		17 569		17 569	–	18 974
					–		–		–	1 406	
154	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014(на выпуске)	м	7,2854	992		7 227		7 227	–	7 805
					–		–		–	578	
156	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,6	537		9 451		9 451	–	10 207
					–		–		–	756	
158	2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	3016		14 477		14 477	–	15 635
					–		–		–	1 158	

Итого по смете	**8 508 935**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 549 274
- оборудование, тенге	4 675 719
Сметная прибыль (8 %), тенге	283 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**8 508 935**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					57 498				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					85 596				
		Непредвиденные 2%					79 526				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**8 731 555**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					9 167 268				
		Всего					**9 167 268**				
		НДС (12 %)					1 100 072				
		Всего по акту с учетом НДС					**10 267 340**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроек

_____ Утенев З. К.

лист 6

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
17	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	314	9521		2 989 594		2 989 594	–	3 228 762
					–		–		–	239 168	
19	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	181	182		32 942		32 942	–	35 577
					–		–		–	2 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2304-0902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	194	11211		2 174 934		2 174 934	–	2 348 929
					–		–		–	173 995	
22	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	202	1493		301 586		301 586	–	325 713
					–		–		–	24 127	
23	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	44	2010		88 440		88 440	–	95 515
					–		–		–	7 075	
24	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2967		59 340		59 340	–	64 087
					–		–		–	4 747	
25	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	4020		40 200		40 200	–	43 416
					–		–		–	3 216	
27	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	2	20265		40 530		40 530	–	43 772
					–		–		–	3 242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	14086		56 344		56 344	–	60 852
					–		–		–	4 508	
30	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784		17 568		17 568	–	18 973
					–		–		–	1 405	
31	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1405	537		754 485		754 485	–	814 844
					–		–		–	60 359	
43	2304-1009-0611	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	66792		66 792		66 792	–	72 135
					–		–		–	5 343	
44	2304-1009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	73261		366 305		366 305	–	395 609
					–		–		–	29 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2304-1009-0613	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	79994		799 940		799 940	–	863 935
					–		–		–	63 995	
47	2304-1009-0614	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	113038		226 076		226 076	–	244 162
					–		–		–	18 086	
Раздел 2 Узел управление											
52	2307-0502-0246	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	483818		483 818		483 818	–	522 523
					–		–		–	38 705	
59	2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	93265		186 530		186 530	–	201 452
					–		–		–	14 922	
60	2105-0106-2402	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379		4 911		4 911	–	5 304
					–		–		–	393	
Раздел 3 Распределительный коллектор1											
78	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	40438		80 876		80 876	–	87 346
					–		–		–	6 470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4020		8 040		8 040	–	8 683
					–		–		–	643	
80	2304-0501-0226	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5838		11 676		11 676	–	12 610
					–		–		–	934	
81	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2967		11 868		11 868	–	12 817
					–		–		–	949	
82	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2010		20 100		20 100	–	21 708
					–		–		–	1 608	
83	2105-0106-2402	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379		4 911		4 911	–	5 304
					–		–		–	393	
90	2304-1009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	73261		73 261		73 261	–	79 122
					–		–		–	5 861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2304-1009-0613	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	79994		159 988		159 988	–	172 787
					–		–		–	12 799	
	Раздел 4 Распределительный коллектор2										
103	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784		17 568		17 568	–	18 973
					–		–		–	1 405	
105	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086		28 172		28 172	–	30 426
					–		–		–	2 254	
106	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4020		24 120		24 120	–	26 050
					–		–		–	1 930	
107	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010		12 060		12 060	–	13 025
					–		–		–	965	
108	2105-0106-2402	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379		4 911		4 911	–	5 304
					–		–		–	393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Распределительный коллектор3										
123	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086		28 172		28 172	–	30 426
					–		–		–	2 254	
126	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682		5 046		5 046	–	5 450
					–		–		–	404	
127	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4020		24 120		24 120	–	26 050
					–		–		–	1 930	
128	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2967		5 934		5 934	–	6 409
					–		–		–	475	
129	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010		12 060		12 060	–	13 025
					–		–		–	965	
130	2105-0106-2402	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379		4 911		4 911	–	5 304
					–		–		–	393	
	Раздел 6 Распределительный коллектор4										
146	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682		5 046		5 046	–	5 450
					–		–		–	404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2304-0101-0302	Задвижки параллельные ~~фланцевые с выдвижным~~ шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086		28 172		28 172	–	30 426
					–		–		–	2 254	
150	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784		17 568		17 568	–	18 973
					–		–		–	1 405	
151	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые ~~15кч18п1 для воды и пара, PN 16~~, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4020		24 120		24 120	–	26 050
					–		–		–	1 930	
152	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2010		8 040		8 040	–	8 683
					–		–		–	643	
~~153~~	~~2105-0106-2402~~	~~Сталь прокатная угловая 50х50х5~~	~~т~~	~~0,015~~	~~327379~~		~~4 911~~		~~4 911~~	–	~~5 304~~
					–		–		–	393	
	Раздел 7 Распределительный коллектор5										
168	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682		5 046		5 046	–	5 450
					–		–		–	404	
169	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4020		8 040		8 040	–	8 683
					–		–		–	643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2967		5 934		5 934	–	6 409
					–		–		–	475	
171	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2010		16 080		16 080	–	17 366
					–		–		–	1 286	
172	2105-0106-2402	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379		4 911		4 911	–	5 304
					–		–		–	393	
179	2304-1009-0613	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	79994		79 994		79 994	–	86 394
					–		–		–	6 400	
181	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086		28 172		28 172	–	30 426
					–		–		–	2 254	
	Раздел 8 Распределительный коллектор6										
192	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682		5 046		5 046	–	5 450
					–		–		–	404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	14086		56 344		56 344	–	60 852
					–		–		–	4 508	
195	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4020		24 120		24 120	–	26 050
					–		–		–	1 930	
196	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2010		4 020		4 020	–	4 342
					–		–		–	322	
197	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1493		5 972		5 972	–	6 450
					–		–		–	478	
198	2105-0106-2402	Сталь проктаная угловая 50х50х5	т	0,015	327379		4 911		4 911	–	5 304
					–		–		–	393	
205	2304-1009-0611	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	66792		133 584		133 584	–	144 271
					–		–		–	10 687	
	Раздел 9 Теплоснабжение калориферов П1-П10										
207	2304-0902-0104	Прим. Краны шаровые DN 25	шт.	40	11059		442 360		442 360	–	477 749
					–		–		–	35 389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2304-0902-0102	Прим. Краны шаровые DN 15	шт.	20	9672		193 440		193 440	–	208 915
					–		–		–	15 475	
209	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	976		5 856		5 856	–	6 324
					–		–		–	468	
210	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2010		12 060		12 060	–	13 025
					–		–		–	965	
212	2304-0902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	45	12361		556 245		556 245	–	600 745
					–		–		–	44 500	
214	2304-0902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	13434		67 170		67 170	–	72 544
					–		–		–	5 374	
216	2304-1010-0102	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	182968		548 904		548 904	–	592 816
					–		–		–	43 912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	2304-1010-0103	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	194841		1 363 887		1 363 887	–	1 472 998
					–		–		–	109 111	
220	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	40	1682		67 280		67 280	–	72 662
					–		–		–	5 382	
233	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	71	537		38 127		38 127	–	41 177
					–		–		–	3 050	

Раздел 11 Вентиляция

11.1 П1

247	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	5,704	34649		197 638		197 638	–	213 449
					–		–		–	15 811	
250	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	190,8	537		102 460		102 460	–	110 656
					–		–		–	8 197	

11.2 П2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,8024	34649		97 100		97 100	–	104 868
					–		–		–	7 768	
268	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	102,9	537		55 257		55 257	–	59 678
					–		–		–	4 421	
11.3 П3											
280	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,5544	34649		88 507		88 507	–	95 588
					–		–		–	7 081	
283	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	115,6	537		62 077		62 077	–	67 043
					–		–		–	4 966	
11.4 П4											
296	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	6,2744	34649		217 402		217 402	–	234 794
					–		–		–	17 392	
299	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	172,32	537		92 536		92 536	–	99 939
					–		–		–	7 403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.5 П5										
312	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	5,5924	34649		193 771		193 771	–	209 273
					–		–		–	15 502	
315	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	161,2	537		86 564		86 564	–	93 490
					–		–		–	6 925	
	11.6 П6										
~~326~~	~~2111-0102-0108~~	~~Плиты теплоизоляционные из~~ базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ~~П 200~~	~~м3~~	~~2,3064~~	~~34649~~		~~79 914~~		79 914	–	86 308
					–		–		–	6 393	
329	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,4	537		21 158		21 158	–	22 850
					–		–		–	1 693	
	11.7 П7										
339	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,3436	34649		81 203		81 203	–	87 700
					–		–		–	6 496	
342	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537		9 666		9 666	–	10 439
					–		–		–	773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.8 П8										
353	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4 833		4 833	–	5 220
					–		–		–	387	
355	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,9672	34649		33 513		33 513	–	36 194
					–		–		–	2 681	
	11.9 П9										
367	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	58	537		31 146		31 146	–	33 638
					–		–		–	2 492	
369	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	4,03	34649		139 635		139 635	–	150 806
					–		–		–	11 171	
	11.10 П10										
377	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537		15 573		15 573	–	16 819
					–		–		–	1 246	
379	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,7776	34649		96 241		96 241	–	103 940
					–		–		–	7 699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.11 В1,В3,В4,В5										
386	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11 277		11 277	–	12 179
					–		–		–	902	
	11.12 В2										
396	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537		4 565		4 565	–	4 930
					–		–		–	365	
399	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,0336	34649		70 462		70 462	–	76 099
					–		–		–	5 637	
	11.13 В6-В8,В10-В12										
405	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,7	537		24 541		24 541	–	26 504
					–		–		–	1 963	
	11.14 В9										
418	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	537		4 403		4 403	–	4 756
					–		–		–	352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	3,5216	34649		122 020		122 020	–	131 782
					–		–		–	9 762	
11.15 В13-В16											
426	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7	537		8 431		8 431	–	9 105
					–		–		–	674	
11.16 В17-В19											
433	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,19	537		11 916		11 916	–	12 869
					–		–		–	953	
11.17 В20											
446	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	537		4 403		4 403	–	4 756
					–		–		–	352	
449	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	3,4968	34649		121 161		121 161	–	130 853
					–		–		–	9 693	
11.18 В21											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,488	34649		51 558		51 558	–	55 682
					–		–		–	4 125	
11.19 В22											
472	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5 370		5 370	–	5 800
					–		–		–	430	
474	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,8928	34649		30 935		30 935	–	33 409
					–		–		–	2 475	
11.20 В23											
483	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6	537		8 377		8 377	–	9 047
					–		–		–	670	
11.21 В24											
491	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,6	537		8 377		8 377	–	9 047
					–		–		–	670	
11.23 В27											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	537		15 036		15 036	–	16 239
					–		–		–	1 203	
505	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,24	34649		42 965		42 965	–	46 402
					–		–		–	3 437	
11.24 В28											
515	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537		9 129		9 129	–	9 859
					–		–		–	730	
517	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,4588	34649		15 897		15 897	–	17 169
					–		–		–	1 272	
~~11.25 В29~~											
531	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,5	537		21 749		21 749	–	23 488
					–		–		–	1 740	
534	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,2896	34649		44 683		44 683	–	48 258
					–		–		–	3 575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.26 В30										
543	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17 184		17 184	–	18 559
					–		–		–	1 375	
546	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,24	34649		42 965		42 965	–	46 402
					–		–		–	3 437	
	11.27 В31										
559	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3 759		3 759	–	4 060
					–		–		–	301	
561	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,0416	34649		36 090		36 090	–	38 978
					–		–		–	~~2 887~~	
	11.28 В32										
566	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537		5 907		5 907	–	6 380
					–		–		–	473	
568	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,1984	34649		6 874		6 874	–	7 424
					–		–		–	550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.29 В33										
576	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537		11 814		11 814	–	12 759
					–		–		–	945	
579	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	2,0832	34649		72 181		72 181	–	77 955
					–		–		–	5 774	
	11.30 ВЕ1-ВЕ42										
586	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	0,3224	34649		11 171		11 171	–	12 065
					–		–		–	894	
	11.31 ВЕ31,ВЕ32										
596	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,3	537		19 493		19 493	–	21 053
					–		–		–	1 559	
	11.32 В25										
602	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537		3 222		3 222	–	3 480
					–		–		–	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**16 813 004**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 567 596				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 245 408				
		Итого по акту, тенге					**16 813 004**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					252 195				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					375 434				
		Непредвиденные 2%					348 813				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**17 789 446**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					18 677 157				
		Всего					**18 677 157**				
		НДС (12 %)					2 241 259				
		Всего по акту с учетом НДС					**20 918 416**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроек

_____ Утенев З. К.

Лист №7

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.2										
82	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	273246	–	167 227	–	167 227	– / 13 378	180 605
83	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	16,524	168503	–	2 784 344	–	2 784 344	– / 222 747	3 007 091
84	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,53	260494	–	398 556	–	398 556	– / 31 884	430 440
85	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,856	114760	–	327 755	–	327 755	– / 26 220	353 975
87	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	21318	32	–	682 176	–	682 176	– / 54 574	736 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	206	224		46 144		46 144	–	49 836
					–		–		–	3 692	

Итого по смете	**4 758 697**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 406 201
Сметная прибыль (8 %), тенге	352 496
Итого по акту, тенге	**4 758 697**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71 380
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	106 262
Непредвиденные 2%	98 727
Итого в текущих ценах 2019 г.	**5 035 066**
Инфляция 2020 (К=1,049901)	5 286 321
Всего	**5 286 321**
НДС (12 %)	634 358
Всего по акту с учетом НДС	**5 920 679**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Утенев З. К.

лист №8

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 9
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Силовое электрооборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 .1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-114									
145	2306-0128-0516	Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	5524899		281 770		281 770	–	304 311
					–		–		–	22 542	
146	2306-0128-0515	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3009	3997883		1 202 963		1 202 963	–	1 299 200
					–		–		–	96 237	
147	2306-0128-0514	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4794	2544874		1 220 013		1 220 013	–	1 317 614
					–		–		–	97 601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2306-0128-0513	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	1521221		224 989		224 989	–	242 988
					–		–		–	17 999	
149	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9792	960261		940 288		940 288	–	1 015 511
					–		–		–	75 223	
150	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7701	667799		514 272		514 272	–	555 414
					–		–		–	41 142	
151	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	425802		6 515		6 515	–	7 036
					–		–		–	521	
152	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3672	273246		100 336		100 336	–	108 363
					–		–		–	8 027	
153	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3162	400728		126 710		126 710	–	136 847
					–		–		–	10 137	
154	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5908	260494		674 888		674 888	–	728 879
					–		–		–	53 991	
155	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,5237	168503		762 257		762 257	–	823 238
					–		–		–	60 981	
156	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	114760		46 822		46 822	–	50 568
					–		–		–	3 746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	139646		3 561		3 561	–	3 846
					–		–		–	285	
160	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5559	60		333 540		333 540	–	360 223
					–		–		–	26 683	
161	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	224,4	80		17 952		17 952	–	19 388
					–		–		–	1 436	
162	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	127,5	109		13 898		13 898	–	15 009
					–		–		–	1 112	
164	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2338,1	224		523 734		523 734	–	565 633
					–		–		–	41 899	
165	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	278,1	285		79 259		79 259	–	85 599
					–		–		–	6 341	
1.49 Заземление											
178	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5,1	60		306		306	–	330
					–		–		–	24	
180	2306-0902-0209	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ	км	0,00515	485346		2 500		2 500	–	2 699
					–		–		–	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,00206	50139		103		103	–	112
					–		–		–	8	
260	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,00204	50307		103		103	–	111
					–		–		–	8	
273	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,00206	50139		103		103	–	112
					–		–		–	8	
274	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,00204	50307		103		103	–	111
					–		–		–	8	
275	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	114760		35 117		35 117	–	37 926
					–		–		–	2 809	
276	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,714	168503		120 311		120 311	–	129 936
					–		–		–	9 625	
277	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	220311		56 179		56 179	–	60 674
					–		–		–	4 494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,2346	273246		64 104		64 104	–	69 232
					–		–		–	5 128	
279	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,204	425802		86 864		86 864	–	93 813
					–		–		–	6 949	
280	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	334334		51 153		51 153	–	55 245
					–		–		–	4 092	
281	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	667799		34 058		34 058	–	36 782
					–		–		–	2 725	
282	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,51	226803		115 670		115 670	–	124 923
					–		–		–	9 254	
283	2306-1401-0201	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,153	107643		16 469		16 469	–	17 787
					–		–		–	1 318	
284	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,2346	50139		11 763		11 763	–	12 704
					–		–		–	941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ	км	0,1224	81511		9 977		9 977	–	10 775
					–		–		–	798	
287	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	510	80		40 800		40 800	–	44 064
					–		–		–	3 264	
288	2301-0605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	357	161		57 477		57 477	–	62 075
					–		–		–	4 598	
290	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	133,9	285		38 162		38 162	–	41 214
					–		–		–	3 053	
292	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	35,7	63		2 249		2 249	–	2 429
					–		–		–	180	

Итого по смете	**8 442 720**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 817 333
Сметная прибыль (8 %), тенге	625 387
Итого по акту, тенге	**8 442 720**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	126 641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	188 526
Непредвиденные 2%	175 158
Итого в текущих ценах 2019 г.	**8 933 045**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					9 378 813				
		~~**Всего**~~					~~**9 378 813**~~				
		НДС (12 %)					1 125 458				
		Всего по акту с учетом НДС					**10 504 271**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроек

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

N 8

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Покрытие (7-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3807 м2										
2	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	464,454	1630		757 060		757 060	–	817 625
					–		–		–	60 565	
4	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	371,5632	1630		605 648		605 648	–	654 100
					–		–		–	48 452	
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по проезду (по прилегающей территории) S=638 м2										
12	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	77,836	1630		126 873		126 873	–	137 022
					–		–		–	10 150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	62,2688	1630		101 498		101 498	–	109 618
					–		–		–	8 120	
	Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=430 м2										
22	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,46	1630		85 510		85 510	–	92 351
					–		–		–	6 841	
	Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам (по прилегающей территории) S=35 м2										
28	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,27	1630		6 960		6 960	–	7 517
					–		–		–	557	
	Раздел 5 Резиновое покрытие для площадок зоны отдыха, с резиновым бордюром, S=1700 м2										
34	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	207,4	1630		338 062		338 062	–	365 107
					–		–		–	27 045	
	Раздел 6 Бетонное покрытие площадки S=22 м2										
44	2101-0601-0101	Смеси гравийно-песчаные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,684	1630		4 375		4 375	–	4 725
					–		–		–	350	
	Раздел 7 Резиновое покрытие беговой дорожки с резиновы бордюром, S=1162 м2										
48	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	141,764	1630		231 075		231 075	–	249 561
					–		–		–	18 486	
	Раздел 8 Искусственный газон (футбольное поле) S=1485 м2										
58	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	297	1736		515 592		515 592	–	556 839
					–		–		–	41 247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**2 994 465**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 772 653				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					221 812				
		Итого по акту, тенге					**2 994 465**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					44 917				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					66 866				
		Непредвиденные 2%					62 125				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**3 168 373**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901) 37%					3 326 478				
		Всего					**3 326 478**				
		НДС (12 %)					399 177				
		Всего по акту с учетом НДС					**3 725 655**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Утенев З. К.