АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
КРАСНЫЙ ЯР АУЫЛЫНЫҢ
№1 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

020010 Красный Яр ауылы, Тәуелсіздік көшесі 13
Тел.: 40-33-87 e-mail: akm_ksh1_kok@mail.kz

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№1 СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
КОКШЕТАУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

020010 село Красный Яр, улица Тәуелсіздік 13
Тел.: 40-33-87 e-mail: akm_ksh1_kok@mail.kz

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ КРАСНЫЙ ЯР АУЫЛЫНЫҢ № 1 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 78
2025 «17» 03

**ТОО "SOLAS"**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 села Красный Яр отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", рассмотрев Ваше обращение № 248281 от 12.03.2025 года, касательно государственных закупок № 14032862-2 Приобретение учебного кабинета инклюзии для школы.

Согласно пп. 2 п. 18 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее-Правила), Заявка на участие в конкурсе содержит техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 13, 14, 15 и 16 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 17 к настоящей КД для товаров.

А также на основании п.п. 2 пункта 212 Правил, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификации.

Изучив материалы конкурсной документации:

1. По вашей документации отклонение вашей заявки конкурсной комиссии было правомерным, т.к. согласно вышеуказанных правил в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» в указанной ссылке Заказчиком было требование «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку подтверждено авторизационным письмом, сертификатом, выданным разработчиком ПО», в составе вашей конкурсной заявки, не было приложено ни одного из указанных документов.

2. потенциального поставщика ТОО «SAMRUK AST», установлено, что потенциальный поставщик в графе «Описание функциональных, технических,

качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» именно в технической спецификации в описании «Работа с “3D Warehouse”, скачивание или загрузка объектов», «Настенные протекторы. Количество 8 шт. Модель: 19012 Производитель: Wujin Xindan ERD co. Ltd. Адрес: 302, строение 2, улица Ченгдан, Чжэцзян, Цзиньхуа, Иу, Китай Год выпуска: 2025г. Гарантийный срок: 12 месяцев Размер одного листа 180см*90см. Наполнители или поролон», «Программное обеспечение бессрочное. доступ и полная совместимость с браузерами MSEdge, MSInternetExplorer, Chrome и Safari. иметься возможность создавать уроки и занятия без подключения к Интернету. иметься возможность вести уроки и проводить мероприятия без подключения к Интернету. иметься возможность для учителя хранить содержание урока на локальном ПК и в облаке. иметься возможность ведения предметных уроков при помощи интерактивной панели с поддержкой: свободного письма разными ручками более в семи цветах», формулировки, «или», «более» не дают возможности конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик вышеуказанных моделей, а формулировки «различных», «большинству», в данной технической спецификации соответствует описанию требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товаров требованиям конкурсной документации. Также отсутствует точное указание для каких операционных систем необходима антивирусная защита и перечень почтовых систем, а также отсутствует указание на использование PNS (Push Notification Service) при наличии протокола для репликации «Антивирусная защита представлять собой корпоративное решение, обеспечивающее устойчивое функционирование в сети рабочих станций и серверов. Антивирусные средства включать: защиту для рабочих станций групп семейств коммерческих проприетарных операционных систем. Защиту для файловых серверов групп семейств коммерческих проприетарных операционных систем. Централизованное управление, мониторинга и обновление. Требования к антивирусной защите: отслеживание попыток вредоносного шифрования файлов на общих сетевых папках сервера и блокирование компьютеров с которых идет такая активность. иметься наличие задачи на выключение программного комплекса по завершению сканирования антивирусное сканирование трафика по следующим протоколам: FTP, HTTP и HTTPs, POP3 и POP3s, а так же IMAP и IMAPs трафика. наличие дополнительного модуля по защите документов офисного пакета приложений и сканировании проходящих через веб браузеры файлов поддержка встроенной песочницы для защиты от угроз нулевого дня; модуль сканирования UEFI давать возможность исключить из проверки хэш суммы и содержать настраиваемую систему предотвращения вторжений Host Intrusion Prevention System (HIPS) для предотвращения попыток внешнего воздействия, изменения, а так же для мониторинга процессов, файлов и ключей реестра; поддержка протокола IPv6; защита почтовых клиентов: интеграция с центром обновления группы семейств коммерческих проприетарных операционных систем, для установки патчей закрывающих обнаруженные уязвимости, с выбором необходимых обновлений от «необязательных» обновлений до «критических»; наличие общего локального кэша для повышения скорости сканирования в виртуализированных средах; программные средства централизованного управления иметь WEB консоль для управления и формирования отчетов; централизованное управление осуществляться с любого устройства через Web – браузер; наличие протокола для репликации, с использованием всплывающих уведомлений и поддержкой многоадресных вызовов для WOL».

3. потенциального поставщика ТОО "KITAP GROUP LTD", установлено, что потенциальный поставщик в графе «Описание функциональных, технических,

качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» именно в технической спецификации в описаниях «свободного письма разными ручками в семи цветах. возможность распознавания почерка и преобразование в текст. прямой ввод текста», «Диаметр кончика ручки двух миллиметров, ластик шести миллиметров», «USB-B 3.0 для сенсора на задней сторо 2;», «Акустическое оформление фазоинверторного типа. Расположение порта фазоинвертора спереди. Суммарная выходная мощность (RMS) 5», в требовании Заказчика было более указанных единиц, что является не соответствием конкурсной документации. Также отсутствует точное указание для каких операционных систем необходима антивирусная защита и перечень почтовых систем, а также отсутствует указание на использование PNS (Push Notification Service) при наличии протокола для репликации «Антивирусная защита представлять собой корпоративное решение, обеспечивающее устойчивое функционирование в сети рабочих станций и серверов. Антивирусные средства включать: защиту для рабочих станций групп семейств коммерческих проприетарных операционных систем. Защиту для файловых серверов групп семейств коммерческих проприетарных операционных систем. Централизованное управление, мониторинга и обновление. Требования к антивирусной защите: отслеживание попыток вредоносного шифрования файлов на общих сетевых папках сервера и блокирование компьютеров с которых идет такая активность. иметься наличие задачи на выключение программного комплекса по завершению сканирования антивирусное сканирование трафика по следующим протоколам: FTP, HTTP и HTTPs, POP3 и POP3s, а так же IMAP и IMAPs трафика. наличие дополнительного модуля по защите документов офисного пакета приложений и сканировании проходящих через веб браузеры файлов поддержка встроенной песочницы для защиты от угроз нулевого дня; модуль сканирования UEFI давать возможность исключить из проверки хэш суммы и содержать настраиваемую систему предотвращения вторжений Host Intrusion Prevention System (HIPS) для предотвращения попыток внешнего воздействия, изменения, а так же для мониторинга процессов, файлов и ключей реестра; поддержка протокола IPv6; защита почтовых клиентов: интеграция с центром обновления группы семейств коммерческих проприетарных операционных систем, для установки патчей закрывающих обнаруженные уязвимости, с выбором необходимых обновлений от «необязательных» обновлений до «критических»; наличие общего локального кэша для повышения скорости сканирования в виртуализированных средах; программные средства централизованного управления иметь WEB консоль для управления и формирования отчетов; централизованное управление осуществляться с любого устройства через Web – браузер; наличие протокола для репликации, с использованием всплывающих уведомлений и поддержкой многоадресных вызовов для WOL».

4. потенциального поставщика ТОО «Edu Craft», установлено, что потенциальный поставщик в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» именно в технической спецификации Размеры интерактивной панели ориентировочно 1730 x 1070 x 86 мм; Размеры интерактивной панели в упаковке 1895 x 1200 x 278 мм; Вес интерактивной панели 58 кг. Комплект поставки: Интерактивная панель – 1 шт; дополнительно Интерактивная панель а имеет точки продолжительного касания от двадцати. Интерактивная панель имеет: слот для OPS 1; HDMI Вход на тыльной стороне от 2 (1 x 2,0, 1 x 2,1); HDMI Вход на передней стороне 1 (2.0); USB-A 2.0 на тыльной стороне 1; USB-C 3.2 на тыльной стороне 1 мощностью от 100 Вт; USB-B 3.0 для сенсора на передней стороне 1; USB-B 3.0 для сенсора на задней сторо 2; формулировкА «ориентировочно», как синоним «примерно» не дает возможности

конкурсной комиссии установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик модели интерактивной панели, дополнительно в требовании Заказчика было более указанных единиц, что является не соответствием конкурсной документации. Также отсутствует точное указание для каких операционных систем необходима антивирусная защита и перечень почтовых систем, а также отсутствует указание на использование PNS (Push Notification Service) при наличии протокола для репликации «Антивирусная защита а представлять собой корпоративное решение, обеспечивающее устойчивое функционирование в сети рабочих станций и серверов. Антивирусные средства ы включать: защиту для рабочих станций групп семейств коммерческих проприетарных операционных систем. Защиту для файловых серверов групп семейств коммерческих проприетарных операционных систем. Централизованное управление, мониторинга и обновление. Требования к антивирусной защите: отслеживание попыток вредоносного шифрования файлов на общих сетевых папках сервера и блокирование компьютеров с которых идет такая активность. имеется наличие задачи на выключение программного комплекса по завершению сканирования антивирусное сканирование трафика по следующим протоколам: FTP, HTTP и HTTPs, POP3 и POP3s, а так же IMAP и IMAPs трафика. наличие дополнительного модуля по защите документов офисного пакета приложений и сканировании проходящих через веб браузеры файлов поддержка встроенной песочницы для защиты от угроз нулевого дня; модуль сканирования UEFI давать возможность исключить из проверки хэш суммы и ы содержать настраиваемую систему предотвращения вторжений Host Intrusion Prevention System (HIPS) для предотвращения попыток внешнего воздействия, изменения, а так же для мониторинга процессов, файлов и ключей реестра; поддержка протокола IPv6; защита почтовых клиентов: интеграция с центром обновления группы семейств коммерческих проприетарных операционных систем, для установки патчей закрывающих обнаруженные уязвимости, с выбором необходимых обновлений от «необязательных» обновлений «критических»; наличие общего локального кэша для повышения скорости сканирования в виртуализированных средах; программные средства централизованного управления ы имеет WEB консоль для управления и формирования отчетов; централизованное управление может осуществляться с любого устройства через Web – браузер; наличие протокола для репликации, с использованием всплывающих уведомлений и поддержкой многоадресных вызовов для WOL».

Таким образом, конкурсной комиссией, конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "SOLAS" отклонила правомерно, заявки ТОО «SAMRUK AST», ТОО "KITAP GROUP LTD", ТОО «Edu Craft», необоснованно допущена и подлежит отклонению.

**Директор** **Ахметбеков Т.Т.**