Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537

Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		103	20.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)	16 591 361,26	14 813 715,41							1 777 645,85	16 591 361,26
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**16 591 361,26**	**14 813 715,41**							**1 777 645,85**	**16 591 361,26**

Сдал (Подрядчик)

ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "ТранзитПром", БИН 120240012936
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Шагыр Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Муздыбаев Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №103 от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ №1
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.						6496761
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			685051
	в том числе оплата труда рабочих			*тенге*			*334602*
	машины и механизмы			тенге			302980
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*88370*
	материалы, изделия и конструкции			тенге			5017278
	оборудование			тенге			491452
	нормативная трудоемкость			чел.-ч	167		
1	16	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2663333	566 847	150970
2	17	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,799	428 735	342559
	Внешний контур заземления						
3	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 514	68130
4	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 410	74100

1	2	3	4	5	6	7	8
5	21	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	16	6 067	97072
6	22	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	160	1 258	201280
			УАтБ10-1.2с -2кт.				
7	24	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	2	84 791	169582
8	25	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	54 248	325488
9	26	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	6	8 735	52410
10	27	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6		
11	28	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234
12	29	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП21)	т	0,03144	1 138 350	35790
13	30	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290	49160
14	31	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674	5348
15	32	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,46576	998	465
16	33	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440
17	34	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525	69150
18	35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 691	26910
19	36	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	6240
20	37	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	18 775	37550
21	38	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	32 535	130140
22	39	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171540
23	40	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	36 820	441840
			ПоБ10-1.2с -4кт.				
24	41	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	4	26 685	106740

1	2	3	4	5	6	7	8
25	42	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	54 248	216992
26	43	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	156 170	624680
27	44	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)	т	0,027148	1 138 350	30904
28	45	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 691	10764
29	46	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	624	2496
30	47	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	18 775	225300
31	48	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	4	32 972	131888
32	49	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2 674	10696
33	50	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,08	998	80
			Кр10-1.2с -2кт.				
34	51	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	54 977	109954
35	52	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	54 248	216992
36	53	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	31 168	124672
37	54	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 315	28630
38	55	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	8972
39	56	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
40	57	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 138 350	4918
41	58	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	998	143
42	59	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 691	26910
43	60	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	6240
44	61	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	18 775	150200
45	62	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	32 535	325350

1	2	3	4	5	6	7	8
46	63	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836
47	64	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
48	65	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820	220920
49	66	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 730	115460
50	67	515-201-0511 *СпрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	2	245 726	491452
51	68	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870
52	69	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	998	1756
53	70	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717	20604
54	71	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076
55	72	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854
56	73	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184
57	74	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040	6080
58	75	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800
59	76	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					6496761
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			685051
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*334602*
		машины и механизмы		тенге			302980
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*88370*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			5017278
		оборудование		тенге			491452
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	167		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.200%)					492 435,34
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					6 989 196,34
		Сметная прибыль, 5.00%					324 887,22
		Непредвиденные расходы, 5.000%					349 459,82
		Итого с непредвиденными работами и затратами					7 663 543,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					8 238 309,12
		Итого с тендерной скидкой 2%					8 073 542,94
		НДС (12%)					968 825,15
		Итого с НДС					9 042 368,10

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317,

Директор _____ Нұртаза А.Е.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "АТ-С сервисплан", БИН 030440003370

_____ Әліпбек Ө.Н.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром", БИН 120240012936,

Эксперт _____ Шагыр Е.К.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети связи /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1 Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №103 от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ №2
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Наружные сети связи				**1909834**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			463646
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*226079*
			машины и механизмы	тенге			427132
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103923*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1019057
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	130		
			Земляные работы				
1	1	У6101-0103-0104 6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет	м^3 грунта	84,972	501	42571
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,628	8 794	23111

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	87,6	94	8234
4	4	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,1	7 493	195567
5	5	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	341	1 059	361119
6	6	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	23	996	22908
7	7	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	70	1 688	118160
8	8	С1243-501-0408 243-501-0408 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт П-С-М4/16Е2-3/6,0	км	0,517	325 609	168340
9	9	С1243-906-2417 243-906-2417 *СпрСЦ 10.2023 прим.*	Полка оптическая на 8 волокон (оптические оконечные устройства)R19-8-SC/UPC-SM	шт.	2	18 193	36386
10	10	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные на трассе,устанавливаемые на проезжей части.Устройство	колодец	1	109 903	109903
11	11	С1225-201-0106 225-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт.	1	103 991	103991
12	12	С1252-207-3964 252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев,шахт,коллекторов тип ККЧ-2	шт.	2	2 808	5616
13	13	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные.Установка	шт.	1	9 293	9293
14	14	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
15	15	У6124-0201-3108 6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	43	290	12470
16	16	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	43	2 466	106038

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	У6124-0201-3104 6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	38	162	6156
18	18	С1241-201-0606 241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	38	351	13338
19	19	У6121-0802-0501 6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	14 663	337249
20	20	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	23,46	2 466	57852
21	21	С1248-201-0202 248-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	10	10 655	106550
22	22	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	517	22	11374
23	23	С1249-101-0402 249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	517	23	11891
			Внешний контур заземления				
24	24	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1 258	7548
25	25	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	7 410	14820
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1909834
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			463646
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*226079*
			машины и механизмы	тенге			427132
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103923*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1019057
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	130		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общепощадочные затраты) (8.200%)					156 606,39
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 066 440,39
		Сметная прибыль, 5.00%					103 322,02
		Непредвиденные расходы, 5.000%					103 322,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными работами и затратами					2 273 084,43
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					2 443 565,76
		Итого с тендерной скидкой 2%					2 394 694,44
		НДС (12%)					287 363,33
		Итого с НДС					2 682 057,78

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317,

Директор _____ **Нұртаза А.Е.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан", БИН 030440003370

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром", БИН 120240012936,

Эксперт _____ Шагыр Е.К.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети водопровода и канализации /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №103 от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ №3
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				171820
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			81770
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39435*
			машины и механизмы	тенге			61949
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13144*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28104
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом-вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	242,5	213	51652
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,5	5 615	42112
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	5,6	3 481	19494
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	167,4	80	13392
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	3,4098	13 247	45170
			Раздел 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				1151759
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			342141

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*166722*
			машины и механизмы	тенге			95827
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26105*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			713791
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		
6	6	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,12	1 142 007	137041
7	7	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	121,2	343	41572
8	8	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,007	224 717	1573
9	9	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562	207562
10	10	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 572	12572
11	11	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	68 575	68575
12	12	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 645	3645
13	13	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037	1520
14	14	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	4 953	9906
15	15	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 366	8732
16	16	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 435	8870
17	17	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1 673	3346
			Колодцы водопродные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт				
18	18	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,705	78 838	134419
19	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	26 366	26366
20	20	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17 801	17801
21	21	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 016	48032
22	22	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	41 899	41899
23	23	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 105	8105
24	24	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 379	7379

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-4	т	0,00679	1 145 627	7779
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,19691	257	51
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,19691	399	79
29	29	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	0,48	54 635	26225
30	30	241-201-1213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	0,4	8 809	3524
31	31	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,2	5 741	1148
32	32	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	120	354	42480
33	33	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,12	254 736	30568
34	34	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	1,2	13 247	15896
35	35	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 001	25001
36	36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 599 775	4716
37	37	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 782	1782
38	38	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477	477
39	39	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005.DN 32	шт.	1	5 167	5167
40	40	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,005	4 654 833	23274
41	41	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,005	13 029 577	65148
42	42	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	5	18 036	90180
		Раздел 3. Сеть канализаций К1					1251903
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			268663
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			153798

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			90739
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27249*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			892499
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
43	48	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	70	4 372	306040
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм 3шт.				
44	49	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,195	96 531	404948
45	50	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	26 366	79098
46	51	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	17 801	53403
47	52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24 016	72048
48	53	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	41 899	125697
49	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	8 105	40525
50	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 379	22137
51	56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19 349	58047
52	57	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,025	80 504	2013
53	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	1,44	54 635	78674
54	59	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,7	13 247	9273
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2575482
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			692574
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337355*
			машины и механизмы	тенге			248515
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66498*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1634394
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	168		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.200%)					211 189,52
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					2 786 671,52
		Сметная прибыль, 5.00%					139 333,58
		Непредвиденные расходы, 5.000%					139 333,58
		Итого с непредвиденными работами и затратами					3 065 338,68
		в том числе на 2024 г. 100%; К = 1.075					3 295 239,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с тендерной скидкой 2%					3 229 334,30
		НДС (12%)					387 520,12
		Итого с НДС					3 616 854,41

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317,

Директор _____ **Нұртаза А.Е.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан", БИН 030440003370

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром", БИН 120240012936,

Эксперт _____ **Шагыр Е.К.**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области» (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект Газопровод низкого давления /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Газопровод низкого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №103 от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ №4
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления				748529
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			265410
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*130068*
			машины и механизмы	тенге			176088
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37992*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			307029
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
			Подраздел 1.1. Земляные работы				119827
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			62335
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30096*
			машины и механизмы	тенге			30293
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7122*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27199
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 3	м^3	33,1	597	19761
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3	м^3	0,993	11 801	11718

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	$м^3$	23,2	109	2529
4	4	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	$м^3$	23,2	727	16866
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	6,6	3 824	25238
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,3	13 247	43715
		Подраздел 1.2. Подземный газопровод					128914
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			40053
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*19504*
		машины и механизмы		тенге			21089
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*5149*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			67771
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	11		
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм	км	0,044	1 389 616	61143
8	8	241-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм	м	44,44	1 525	67771
		Подраздел 1.3. Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 - 1шт					55550
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			21133
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*10330*
		машины и механизмы		тенге			11236
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*2351*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			23180
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	5		
9	9	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0005	2 863 195	1432
10	10	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	1 983	995
11	11	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	691 501	346
12	12	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00058	3 179 782	1844
13	13	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	6 472	3769

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	231 508	1984
15	15	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	487 163	4175
16	16	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 389 616	1598
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 272	1477
18	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	2 297 483	2642
19	19	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
20	20	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4337
21	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
22	22	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	1314
23	23	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
24	24	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250
25	25	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,18875*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	10 007	10007
26	26	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793	115
27	27	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,8288093	849	704
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	42 301	212
29	29	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	280	280
30	30	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	561 903	1764
		Подраздел 1.4. Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/					**149070**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			39269
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*19131*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			7826
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1918*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			101976
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
31	31	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	46 098	1613
32	32	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	49 998	1750
33	33	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0014	3 406 760	4769
34	34	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	1	13 289	13289
35	35	242-202-0504 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм с телескопич.штоком	шт.	1	46 288	46288
36	36	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 435	8870
37	37	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314	2628
38	38	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	3000
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,014	41 804	585
40	40	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5	13 247	66235
41	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,001	42 959	43
			Подраздел 1.5. Узел выхода сигнального провода на поверхность -1шт,см.ГСН12				375
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			375
42	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000053	1 510 113	80
43	43	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,08	3 690	295
			Подраздел 1.6. Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -1шт				39618
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			18981
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9253*
			машины и механизмы	тенге			8426
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2215*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12211
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 122	22122
45	45	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	926	185
46	46	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0002	3 450 332	690
47	47	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,00413	1 462 590	6040
48	48	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442	442
49	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
50	50	241-210-0603 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 060	2060
51	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,012	515	6
52	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	399	5
53	53	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	3000
54	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	1 510 113	195
55	55	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	31 312	438
		Подраздел 1.7.	**Прокладка сигнальной ленты**				**18595**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6156
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3341*
			машины и механизмы	тенге			3469
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*945*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8970
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
56	56	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	44	22	968
57	57	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	44	17	748
58	58	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,044	196 745	8657
59	59	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,044	186 859	8222
		Подраздел 1.8.	**Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5**				**21245**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7862
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3861*
			машины и механизмы	тенге			2851
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*828*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10532
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
60	60	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/В15,F50,W4,ссц/	м^3	0,07	62 459	4372
61	61	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	5 900	5900
62	62	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002	7002
63	63	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	3 644	3644
64	64	261-102-0113 *РСНБ РК 2022 прим.*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,000923	354 405	327
			Подраздел 1.9. Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 8м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/				104454
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			34193
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16649*
			машины и механизмы	тенге			17400
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4233*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			52860
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
65	65	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1 389 616	11117
66	66	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,08	3 840	31027
67	67	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 122	22122
68	68	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926	1111
69	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
70	70	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731	11731

1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
72	72	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085	1085
73	73	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435	4435
74	74	241-210-0603 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 060	2060
75	75	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	31 312	438
76	76	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705	3000
77	77	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442	442
78	78	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,1125*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	1	5 963	5963
79	79	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	0,8	365	292
80	80	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5837103	849	496
81	81	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,02	13 247	265
		Подраздел 1.10.	**Испытание и контроль**				**110881**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			35428
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17903*
			машины и механизмы	тенге			73498
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13231*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1955
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
82	82	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	4	2 448	9792
83	83	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,044	2 297 483	101089
		Раздел 2.	**Надземный газопровод низкого давления**				**141626**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			51160
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24920*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			15349
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4118*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			75117
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
84	84	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,015**	**2 863 195**	**42948**
85	85	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**15**	**1 769**	**26535**
86	86	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**7 042**	**7042**
87	87	242-209-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**16 433**	**16433**
88	88	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00088**	**4 049 480**	**3564**
89	89	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**533**	**533**
90	90	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**283**	**283**
91	91	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**242**	**484**
92	92	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление горизонтального газопровода Ду25 к стене 5.905-18.05 УКГ-2**	**кг**	**36**	**307**	**11052**
93	93	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**36**	**708**	**25488**
		Подраздел 2.1.	**Прочие работы**				**7264**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1427
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*709*
			машины и механизмы	тенге			3979
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*736*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1859
94	94	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,0554*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(25х2,8)**	**стык**	**1**	**5 975**	**5975**
95	95	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	**м^2**	**1,41**	**515**	**726**
96	96	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,41**	**399**	**563**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**890155**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них,				
			затраты на труд рабочих	тенге			316570
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*154988*
			машины и механизмы	тенге			191437
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42110*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			382146
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.200%)					**72 992,71**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**963 147,71**
		Сметная прибыль, 5.00%					**48 157,39**
		Непредвиденные расходы, 5.000%					**48 157,39**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**1 059 462,48**
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					**1 138 922,17**
		Итого с тендерной скидкой 2%					**1 116 143,72**
		НДС (12%)					**133 937,25**
		Итого с НДС					**1 250 080,97**

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН и К", БИН 970740003317,

Директор _____ **Нұртаза А.Е.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан", БИН 030440003370

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром", БИН 120240012936,

Эксперт _____ **Шагыр Е.К.**