«Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы С. Шапағатов ауылында жоғары қысымды газ құбырын салу» Түзету
Жұмыс жобасы бойынша
26.10.2022 ж. № 15-0195/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түпқараған аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Мунайгазпроект-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0195/22 от 26.10.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область». Корректировка.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайгазпроект-Сервис"

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область». Корректировка.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.08.2022 г. № 01-1503
Примечание:
Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западному региону выдано положительное заключение от 13 августа 2020 года №15-0177/20 по рабочему проекту «Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область»

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайгазпроект-Сервис", лицензия от 07.12.2017г. №17020736

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» от 27.05.2022 г.;
решение Акима сельского округа Сайын Шапагатов о предоставлении земельного участка на ограниченное землепользование сроком на 5 лет №24 от 10.02.2020 г.;
акт выбора земельного участка №33 от 03.02.2016 г.;
решение Акима села Акшукур о предоставлении земельного участка на временное безвозмездное землепользование сроком №247 от 6.12.2021 г.;
акт выбора земельного участка №35 от 27.12.2021 г.;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» KZ52VUA00191106 от 28.02.2020 г.;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Тупкараганский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» KZ69VUA00588694 от 18.01.2022 г.;
перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ “Тупкараганский районный отдел строительства” от 10 октября 2022 года;
отчет инженерно–геологических изысканий, выполненный ИП «Амирус» в 2022 году, инв. №2329 (государственная лицензия от 2 апреля 2004 года ГСЛ-Ф № 002341, с приложением к государственной лицензии от 2 апреля 2004 года, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);
отчет топографо–геодезических изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:1000 выполненный выполненные ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» в сентябре 2021 года, (государственная лицензия от 5 апреля 2005 года МНС № 0000093, с приложением к

государственной лицензии от 5 апреля 2005 года, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»);

протокол заседания бюджетной комиссии Тупкарагнского района №2 от 16.02.2022 г.;

письмо о начале строительства, выданное ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» №01-34-130 от 12.07.2022 г.;

протокол совещания по корректировке рабочего проекта «Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область» от 03.09.2021 г.;

Технические условия:

АО «КазТрансГазАймак» №3924-13/6-53 от 06.02.2020 г. на подключение газопровода выданное;

АО «КазТрансГазАймак» №3924-13/6-37 от 20.12.2021 г. на подключение газопровода выданное;

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» №03-14-956 от 30.09.2021 г. на пересечения газопровода с автодорогой «Актау-Форт-Шевченко» на участке ПК212+20;

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» № 03-05/3531 от 3.12.2021 г. на пересечения газопровода с автодорогой «Актау-43 км - Форт-Шевченко» на участке ПК18+760 м.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» №01-34-130 от 12.07.2022 г. о согласовании заказчиком рабочего проекта «Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область»;

ГУ «УАП Департамента полиции Мангистауской области» №5-5-35/11995-И от 19.10.2021 г. о согласовании пересечения газопровода с автодорогой «Актау- Форт-Шевченко» на участке ПК212+20;

ГУ «УАП Департамента полиции Мангистауской области» №5-5-35/1012-И от 6.02.2022 г. о согласовании пересечения газопровода с автодорогой «Актау-43км- Форт-Шевченко» на участке ПК18+760 м.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Мангистауская область, Тупкараганский р-н, Сельский округ Сайын Шапагатов

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Стахарная М.А.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
3	Проект организации строительства	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
5	Наружное газоснабжение	Бозжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует
7	Молниезащита	Петрова Н.А.	KZ69VJE00043284	Соответствует
8	Сметный раздел	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность надземного стального газопровода высокого давления	м	7862,5	7862,5
2	Протяженность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления	м	4505,6	4505,6
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе: СМР; оборудование; прочие затраты	млн. тенге	475,299 374,138 8,979 92,182	472,669 371,958 8,909 91,802
4	Продолжительность строительства	мес.	8	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область». Корректировка. соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному региону №15-0177/20 от 13 августа 2020 года на рабочий проект «Строительство газопровода высокого давления в селе С. Шапагатова Тупкараганский район Мангистауская область» утрачивает силу.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы С. Шапағатов ауылында жоғары қысымды газ құбырын салу» Түзету Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытындының шығуына байланысты «Мемсараптама» РМК Батыс өңірі бойынша филиалының 2020 жылғы 13 тамыз №15-0177/20 «Маңғыстау облысы Тұпқараған

ауданы С. Шапағатов ауылында жоғары қысымды газ құбырын салу» жұмыс жобасы бойынша бұрын берілген қорытындысы күшін жояды.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Куварзина Э.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Макатов А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Стахарная М.А.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Бозжигитов К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону