Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», ВКО, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, ПЛОЩАДЬ АБАЯ, 5,БИН 140140007890, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ79070103KSN1811000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «QK SUNQAR», ВКО, г.УстьКаменогорск, АНТОНА ЧЕХОВА, 39/2, БИН/ИИН 040140008686, БИК TSESKZKA, ИИК KZ39998LTB0001528932,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство центра культуры и досуга в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 25 от 05.07.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 2

от 01.12.2023 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета 2-1-1 .на Конструкции железобетонные										
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.14 Фундаментные балки Бф1										
1	71	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	8,2	72017,66	5006,68	590545	41055	401742	143244	792492	
						18018	1178,43	147748	9663	–	58703		
2	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,014	1310711,55	1817,55	18350	25	13435	4460	24635	
						349272	814,29	4890	11	–	1825		

3	75	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,014	144002 –		2016 –		2016 –	– 161	2177
		2.15 Фундаментные балки Бф2										
4	76	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 %	м3	1,4	72017,66 18018	5006,68 1178,43	100825 25225	7009 1650	68590 –	24456 10022	135303
5	79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,007	1310711,55 349272	1817,55 814,29	9175 2445	13 6	6717 –	2230 912	12317
6	80	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,007	144002 –		1008 –		1008 –	– 81	1089
		Раздел 3 Стены и перемычки										
		3.1 Стены										
7	84	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0312	331233 –		341567 –		341567 –	– 27325	368892
8	85	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,252	354275		89277		89277	–	96419

	3.2 Перемычка Пр1 - 42 шт					–	–	–	7142	
9	87 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=42,000;	т	0,1848	331233	61212	61212	–	66109
					–	–	–	4897		
10	88 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=42,000;	т	0,084	354275	29759	29759	–	32140
					–	–	–	2381		
	3.3 Перемычка Пр2 - 1 шт									
11	90 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	331233	2120	2120	–	2290
					–	–	–	170		
12	91 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	354275	992	992	–	1071
					–	–	–	79		
	3.4 Перемычка Пр3 - 2 шт									

13	93 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0088	331233 –		2915 –		2915 –	– 233	3148
14	94 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,004	354275 –		1417 –		1417 –	– 113	1530
	3.5 Перемычка Пр4 - 1 шт										
15	96 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0068	331233 –		2252 –		2252 –	– 180	2432
16	97 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	354275 –		1063 –		1063 –	– 85	1148
	Раздел 4 Плита пола										
17	98 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	51,4	34762,69 1814,4	1424,87 347,91	1786802 93260	73238 17883	1620304 –	101140 151035	2038977

18	100	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7871	331233 –		591946 –		591946 –	– 47356	639302
		Раздел 5 Колонны монолитные										
		5.1 Колонна К1										
19	102	1106-0501-0112	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	10,8	65381,71 18025,2	8233,91 1948,18	706122 194672	88926 21040	422524 –	196298 72194	974614
20	103	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	1,182	331233 –		391517 –		391517 –	– 31321	422838
21	104	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,2784	354275 –		98630 –		98630 –	– 7890	106520
22	105	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=6,000;	г	0,1152	1116929,55 102312	1817,55 814,29	128670 11786	209 94	116675 –	10811 11158	150639

23	106 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6,000;	т	0,1152	144002 –		16589 –		16589 –	– 1327	17916
	5.2 Колонна К2											
24	107 1106-0501-0112	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	6	65381,71 18025,2	8233,91 1948,18	392290 108151	49403 11689	234736 –	109054 40108	541452
25	108 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=5,000;	т	0,648	331233 –		214639 –		214639 –	– 17171	231810
26	109 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=5,000;	т	0,168	354275 –		59518 –		59518 –	– 4761	64279
	5.3 Колонна К3											
27	110 1106-0501-0112	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	12,6	65381,71	8233,91	823810	103747	492945	229015	1137051

28	111 261-102-0252				18025,2	1948,18	227118	24547	–	84226		
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	1,4448	331233		478565		478565	–	516850	
					–		–		–	38285		
29	112 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,3168	354275		112234		112234	–	121213	
					–		–		–	8979		
30	113 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=6,000;	т	0,1122	1116929,55	1817,55	125319	204	113636	10529	146716	
31	114 261-102-0124				102312	814,29	11479	91	–	10868		
		Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6,000;	т	0,1122	144002		16157		16157	–	17450	
					–		–		–	1293		
	5.4 Колонна К4											
32	116 261-102-0252											
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	1,2144	331233		402249		402249	–	434429	
					–		–		–	32180		

33	117 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,1152	354275 –	40812 –	40812 –	– 3265	44077
	5.5 Колонна К5								
34	121 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	1,4736	331233 –	488105 –	488105 –	– 39048	527153
35	122 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,135	354275 –	47827 –	47827 –	– 3826	51653
	5.6 Колонна К6								
36	126 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2592	331233 –	85856 –	85856 –	– 6868	92724
37	127 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0258	354275	9140	9140	–	9871

					–			–		–	731	
		Раздел 6 Стены монолитные										
		6.1 Монолитная стена Ст1										
38	131	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7889	331233		592543		592543	–	639946
						–		–		–	47403	
39	132	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1227	354275		43470		43470	–	46948
						–		–		–	3478	
		6.2 Монолитная стена Ст2										
40	133	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0	м3	8,6	52436,84	8804	450957	75714	375242	–	487034
						–	2023,21	–	17400	–	36077	
41	134	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,6	50393,11	2814,46	433381	24204	336207	71812	545608
						8484,84	691,13	72970	5944	–	40415	
42	135	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,7357	1149560,66	23611,17	845732	17371	768359	61193	979479

						81557,5	9845,47	60002	7243	–	72554	
43	136	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7357	331233		243688		243688	–	263183
						–		–		–	19495	
44	137	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0563	354275		19946		19946	–	21542
						–		–		–	1596	
			6.3 Монолитная стена Ст2*									
45	138	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0	м3	8,6	52436,84	8804	450957	75714	375242	–	487034
						–	2023,21	–	17400	–	36077	
46	139	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,6	50393,11	2814,46	433381	24204	336207	71812	545608
						8484,84	691,13	72970	5944	–	40415	
47	140	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,7357	1149560,66	23611,17	845732	17371	768359	61193	979479
						81557,5	9845,47	60002	7243	–	72554	

48	141	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7357	331233 –		243688 –		243688 –	– 19495	263183
49	142	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0563	354275 –		19946 –		19946 –	– 1596	21542
			6.4 Монолитная стена Ст3									
50	146	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,302	331233 –		100032 –		100032 –	– 8003	108035
51	147	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	354275 –		992 –		992 –	– 79	1071
			6.5 Монолитная стена Ст4 - 4шт									
52	148	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0 К=4,000;	м3	14,4	52436,84 –	8804 2023,21	755090 –	126778 29134	628313 –	– 60407	815497

53	149	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	14,4	50393,11 8484,84	2814,46 691,13	725661 122182	40528 9952	562951 –	120242 67672	913575
54	150	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 % К=4,000;	т	1,432	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	1646171 116790	33811 14099	1495569 –	119109 141222	1906502
55	151	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	1,2308	331233 –		407682 –		407682 –	– 32615	440297
56	152	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,01	354275 –		3543 –		3543 –	– 283	3826
			6.6 Монолитная стена Ст4* - 4 шт									
57	153	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0 К=4,000;	м3	14,4	52436,84 –	8804 2023,21	755090 –	126778 29134	628313 –	– 60407	815497

58	154	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	14,4	50393,11 8484,84	2814,46 691,13	725661 122182	40528 9952	562951 –	120242 67672	913575
59	155	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 % К=4,000;	т	1,432	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	1646171 116790	33811 14099	1495569 –	119109 141222	1906502
60	156	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	1,2308	331233 –		407682 –		407682 –	– 32615	440297
61	157	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,01	354275 –		3543 –		3543 –	– 283	3826
			6.7 Монолитная стена Ст5									
62	158	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0	м3	4	52436,84 –	8804 2023,21	209747 –	35216 8093	174531 –	– 16780	226527

63	159	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	4	48245,03 8484,84	2814,46 691,13	192980 33939	11258 2765	147783 –	33401 18110	244491
64	160	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,4136	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	475458 33732	9766 4072	431961 –	34402 40789	550649
65	161	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4136	331233 –		136998 –		136998 –	– 10960	147958
66	162	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0526	354275 –		18635 –		18635 –	– 1491	20126
			6.8 Монолитная стена Ст5*									
67	163	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0	м3	3,5	52436,84 –	8804 2023,21	183529 –	30814 7081	152715 –	– 14682	198211

68	164	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,5	50393,11 8484,84	2814,46 691,13	176376 29697	9851 2419	136828 –	29226 16448	222050
69	165	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,4331	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	497875 35323	10226 4264	452326 –	36024 42712	576611
70	166	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4331	331233 –		143457 –		143457 –	– 11477	154934
71	167	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0479	354275 –		16970 –		16970 –	– 1358	18328
			6.9 Монолитная стена Ст6 - 2шт									
72	168	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0 К=2,000;	м3	7,2	52436,84 –	8804 2023,21	377545 –	63389 14567	314156 –	– 30204	407749

73	169 1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	6,4	50393,11 8484,84	2814,46 691,13	322516 54303	18013 4423	250200 –	53441 30077	406034
74	170 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,6154	331233 –		203841 –		203841 –	– 16307	220148
75	171 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,005	354275 –		1771 –		1771 –	– 142	1913
76	172 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,716	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	823085 58395	16906 7049	747785 –	59554 70611	953250
	6.10 Монолитная стена Ст7										
77	173 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0	м3	1,7	52436,84 –	8804 2023,21	89143 –	14967 3439	74176 –	– 7131	96274

78	174	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,5	50393,11 8484,84	2814,46 691,13	75590 12727	4222 1037	58641 –	12525 7049	95164
79	175	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,198	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	227613 16148	4675 1949	206790 –	16468 19526	263607
80	176	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1652	331233 –		54720 –		54720 –	– 4378	59098
81	177	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,0156	354275 –		5527 –		5527 –	– 442	5969
			6.11 Монолитная стена Ст8									
82	178	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР=0	м3	9,3	52436,84 –	8804 2023,21	487663 –	81877 18816	405785 –	– 39013	526676

83	179	1106-0601-0105	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,3	50393,11 8484,84	2814,46 691,13	468656 78909	26174 6428	363572 –	77657 43705	590018
84	180	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,0595	1149560,66 81557,5	23611,17 9845,47	68399 4853	1405 586	62141 –	4949 5868	79216
85	181	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0024	331233 –		332028 –		332028 –	– 26562	358590
86	182	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0595	354275 –		21079 –		21079 –	– 1686	22765
			Раздел 7 Балки перекрытия									
			7.1 Балка перекрытия Бп1 - 3 шт									
87	183	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=3,000;	м3	9,3	87400,09	7966	812821	74084	519376	215299	1110370

88	184	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР=91 % К=4,000;	т	2,1096	23587,2 414680,83	1852,77 1135,63	219361 874811	17231 2396	– 826643	82250 42495	990690
89	185	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	1,5822	21697,2 331233	438,72	45772 524077	926	– 524077	73384 –	566003
90	186	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,6984	– 354275		– 247426		– 247426	41926 –	267220
91	187	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=3,000;	т	0,012	– 1310711,55	1817,55	– 15729	22	– 11515	19794 3823	21116
			7.2 Балка перекрытия Бп2 - 9 шт			349272	814,29	4191	10	–	1564	

92	188	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 % К=9,000;	м3	16,2	87400,09	7966	1415881	129049	904720	375036	1934190
						23587,2	1852,77	382113	30015	–	143273	
93	189	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР=91 % К=9,000;	т	2,8908	414680,83	1135,63	1198759	3283	1132754	58231	1357549
						21697,2	438,72	62722	1268	–	100559	
94	190	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	2,8908	331233		957528		957528	–	1034130
						–		–		–	76602	
95	191	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	354275		18281		18281	–	19743
						–		–		–	1462	

7.3 Балка перекрытия Бп3 - 3 шт

96	194	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6824	331233 –	226033 –	226033 –	– 18083	244116
		7.4 Балка перекрытия Бп4 - 2 шт									
97	198	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	2,2694	331233 –	751700 –	751700 –	– 60136	811836
98	199	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	1,0032	354275 –	355409 –	355409 –	– 28433	383842
		7.5 Балка перекрытия Бп5 - 1 шт									
99	203	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0708	354275 –	25083 –	25083 –	– 2007	27090
		7.6 Балка перекрытия Бп6 - 1 шт									
100	206	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6824	331233	226033	226033	–	244116

101	207	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2016	354275 –		71422 –		71422 –	– 18083	77136
			7.7 Балка перекрытия Бп7 - 1 шт									
102	209	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	2,7	87400,09 23587,2	7966 1852,77	235980 63685	21508 5002	150787 –	62505 23879	322364
103	210	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4548	331233 –		150645 –		150645 –	– 12052	162697
104	211	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2016	354275 –		71422 –		71422 –	– 5714	77136
105	212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,005	1310711,55 349272	1817,55 814,29	6554 1746	9 4	4798 –	1593 652	8799

Раздел 8 Перекрытия

8.1 Плита перекрытия на отм. -0,085

106	213	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	40,4	57316,26	2379,9	2315577	96148	2219429	–	2500823
						–	605,89	–	24478	–	185246	
107	214	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади не более 6 м НР=91 %	м3	40,4	84011,4	2379,9	3394061	96148	2265579	961698	4704220
						25552,8	605,89	1032333	24478	–	348461	
108	215	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,72	331233		1232187		1232187	–	1330762
						–		–		–	98575	
109	216	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,134	354275		47473		47473	–	51271
						–		–		–	3798	
110	217	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,52526	389901		984601		984601	–	1063369
						–		–		–	78768	

111	218 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,134	408502 –		54739 –	54739 –	– 4379	59118
	8.2 Плита перекрытия на отм. +4,385									
112	221 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,661	331233 –		4193741 –	4193741 –	– 335499	4529240
113	222 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2384	354275 –		84459 –	84459 –	– 6757	91216
114	223 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,36	389901 –		2089869 –	2089869 –	– 167190	2257059
115	224 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,238	408502 –		97223 –	97223 –	– 7778	105001

Раздел 11 Приямки Пр1, Пр2

116	303	1106-1301-0105	Приямок. Устройство НР=91 %	м3	0,8	101003,92	10905,14	80803	8724	35173	36707	126911
						46132,76	4288,9	36906	3431	–	9401	
117	304	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0574	331233		19013		19013	–	20534
						–		–		–	1521	
118	305	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,0045	1149560,66	23611,17	5173	106	4700	374	5991
						81557,5	9845,47	367	44	–	444	

Итого	**56 331 826**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 777 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 770 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	448 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 918 977
- накладные расходы, тенге	3 691 357
в т.ч. зарплата, тенге	332 222
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 172 726

Смета 2-1-2. на Металлические конструкции

119	2	222-510-0101	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг К=1,040;	т	6,2712	976080		6121193		6121193	–	6610888

120	5 222-521-0101	Конструкции ферм К=1,040;	т	7,9638	– 964941 –	– 7684597 –	– 7684597 –	489695 – 614768	8299365
121	8 222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые К=1,040;	т	5,15975	932229 –	4810069 –	4810069 –	– 384806	5194875
122	10 222-512-0401	Связи К=1,040;	т	3,12166	975844 –	3046253 –	3046253 –	– 243700	3289953
123	12 291-002-0001(пл)	Доплата за изменение марки стали по проекту на С245 К=1,040;	т	22,51642	6956,25 –	156630 –	156630 –	– 12530	169160
		Итого в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге				**23 564 241** 21 818 742 1 745 499			
124	9 234-101-0208	смета 2-1-3. на Архитектурные решения Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	111,24	67633 –	7523495 –	7523495 –	– 601880	8125375

125 13 224-103-1016

Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	633,9375	5440	3448620	3448620	–	3724510
			–	–	–	275890	

Итого **11 849 885**

в том числе

- **материалы, изделия и конструкции, тенге** 10 972 115
- **сметная прибыль** (8 %), тенге 877 770

смета 4-1-1. на Электроснабжение

126 10 243-903-1501

Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10838	43352	43352	–	46820
			–	–	–	3468	

127	12 243-903-1701	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М	шт.	3	16109 –	48327 –	48327 –	– 3866	52193
128	14 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	166	40 –	6640 –	6640 –	– 531	7171
129	16 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	22	1396 –	30712 –	30712 –	– 2457	33169
130	17 261-301-1701	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	241	482	482	–	521

131	20 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	–	–	–	39		
					74872	74872	74872	–	80862	
					–	–	–	5990		
132	21 225-204-0320	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-3	шт.	2	113052	226104	226104	–	244192	
					–	–	–	18088		
133	24 225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	3	13972	41916	41916	–	45269	
					–	–	–	3353		
134	29 243-115-1818	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (мк)-1 К=1,020;	км	0,4029	2824016	1137796	1137796	–	1228820	
					–	–	–	91024		

135	30 243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10 К=1,020;	км	0,12954	7317749 –	947941 –	947941 –	– 75835	1023776
136	32 243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 К=1,020;	км	0,153	223946 –	34264 –	34264 –	– 2741	37005
137	35 243-907-5402	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 М6х20, двойной	шт.	2	251 –	502 –	502 –	– 40	542

Итого **2 800 340**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 592 908
- сметная прибыль (8 %), тенге 207 432

138	1 1101-0102-0245	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	3085	214,7 –	214,7 43,24	662350 –	662350 133395	– –	96044 60672	819066
139	2 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=19,500;	т·км	60157,5	69 –		4150868 –		– –	– 332069	4482937
140	3 1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	4044	100,71 –	100,71 30,16	407271 –	407271 121967	– –	87816 39607	534694
141	4 1101-0104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 грунта	4044	557,54	557,54	2254692	2254692	–	486222	2960187

Всего		**104 052 830**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		1 560 792
- **в текущих ценах с 01.01.22 г.**		104 052 830
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - 50 % (**МРП** = 3063 тенге)		52 026 415
2023 г. - 50 % (**МРП** = 3201 тенге)		52 026 415
- **в текущих и прогнозных ценах**		**106 394 019**
в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - 50 % (**Иинф** = 1,000)		52 026 415
2023 г. - 50 % (**Иинф** = 1,045)		54 367 604
Итого в текущих цен	0,95	**101 074 317,48**
НДС (12 %)		12 128 918,10
Итого		**113 203 235,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «QK SUNQAR», БИН/ИИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «Строй-эксперт 2022»

Косаев Е.Т

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», БИН 140140007890

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кисембинов Р. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «SHADAL»

Килыбаев С. Х.