Конкурстық құжаттамаға
17 - қосымша

Ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әр лот үшін жеке ұсынады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Железин аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	«Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	14185075-1
Конкурстың атауы:	Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Железин аудандық ауруханасы» КМК үшін санитарлық автокөлік сатып алу
Лоттың №:	№ 76247329-ОК1
Лоттың атауы:	Автомобиль
Өнім берушінің атауы	"KZ Machinery" ЖШС
Өнім берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі	170140004881
Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы	Автомобиль для медицинской службы на шасси ГАЗ Шассидегі Медициналық қызметке арналған Автомобиль ГАЗ
Шыққан елі	ҚАЗАҚСТАН
Дайындаушы зауыт (дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері көрсетіледі (мекен-жайы, бар болса))	ТОО "KZ Machinery" г.Павлодар ул.Промышленная зона Центральная, строение 417/3. "KZ Machinery" ЖШС Өндірістік аймағы Орталық, құрылыс 417/3.
Шығарылған жылы	2025
Кепілдік мерзімі (бар болса) (айлармен)	36
Жеткізу мерзімі	120 рабочих дней
Тауарды жеткізу орны	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка Квиткова 50
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда ұсынылатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған, ұсынылатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	МЕМСТ 33665-2015
Ұсынылатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы (нақты сипаттамалары көрсетіледі)	Салондағы орын саны –3; Көліктің корпусының түсі ақ Жалпы өлшемдері, мм : Ұзындығы -4810 Ені – 2030 Биіктігі – 2385. Жерді тазарту 205 мм. Дөңгелектің орналасуы –4*4. Қуаты 106,8 а.к. , Моторы бензин . 4 тактілі. Қозғалтқыштың көлемі, л - 2,69 Суспензия алдыңғы, артқы: тәуелді, жапырақты серіппелі, телескопиялық амортизаторлары бар Трансмиссиясы: 5 жылдамдықты механикалық Тежегіш жүйесі: алдыңғы –диск, артқы – барабан Рульді басқару түсі орауы: «Медициналық көмек » тіркесі Медициналық салон: Медициналық көмек » деген жазу Медициналық салонның өлшемдері, мм (L x W x H): 2500 x 1780 x 1520 Медициналық салонның төбесін, есіктерін және қабырғаларын жылу, шу және діріл оқшаулау. жуғыш және дезинфекциялық заттардың әсеріне төзімді материалмен әрлеу. Медициналық салонның қабаты: жуғыш және дезинфекциялық заттардың әсеріне төзімді еден жабыны. Тігістерді гидроизоляциялау. Бөлім: Жылжымалы аязды терезесі бар кабина мен салон арасындағы бөлім. Медициналық салонның әйнегі: Артқы бұрылмалы есіктерді шынылау. Оң жақ бүйірлік жылжымалы есікті айнымалы тереземен әйнектеу. Ішкі есік әйнегінің биіктігінің 2/3 бөлігін мұздату. Тұтқалар, рельстер: Бүйірлік жылжымалы есікке кіре берістегі тұтқа (ұнтақ жабыны). Инфузиялық жүйеге арналған кронштейні бар қабылдау құрылғысының бойындағы төбенің тұтқасы. Аяқ тіреуіштері: Бүйірлік қадам (ұнтақ жабыны). Артқы аяқ тірегі (ұнтақ жабыны). Жылыту және желдету: Жолаушылар салонының алдыңғы бөлігіндегі желдету және авариялық люк (әйнек). жылытқыш суға тәуелді. Жарықтандыру және электр жабдықтары: Жалпы ішкі жарықтандыру: төбе шамдары, 4 дана. Үстел үстіндегі жарықтандыру. Оң жақтағы бүйірлік есіктің үстіндегі жарық. Артқы топсалы есіктердің үстіндегі жарық. Медициналық жабдықты қуаттандыруға арналған 1 дана сол жақтағы 12В электр розеткасы. Медициналық салондағы электр жабдықтарын басқару пульті. Орындар, отыру орындары: Жүргізуші кабинасы: жүргізуші орындығы, еріп жүретін адамға арналған қос орындық (негізгі конфигурацияда) фургон). Қауіпсіздік белдігі бар бортқа арналған орындық – 2 дана. Қауіпсіздік белдігі бар сол жақ орындық – 3 дана. Медициналық жиһаз: Сол жағында жиналмалы үстел. Жабдық: Жүргізуші кабинасындағы өрт сөндіргіш 2л. Кабинада өрт сөндіргіш 2л. Көліктің астыңғы астындағы қосалқы дөңгелек кронштейні. Көлденең қозғалысы бар қабылдау құрылғысы. Алынбалы зембілмен арба 3 жыл, 80 000 км кепілдік. шассидің негізгі компоненттері мен жинақтарында қайсысы бірінші орын алса, жүгіріс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)*	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда	

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің барлық мәліметтерінің дұрыстығын растаймын

Ескерту.
1. Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстың жеңімпазы деп танылған және онымен шарт жасалған жағдайда, мұндай шарттың техникалық ерекшелігі конкурс жеңімпазының техникалық ерекшелігінің негізінде қалыптастырылады.

Приложение 17
к конкурсной документации

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Наименование организатора:	Государственное учреждение «Управление государственных закупок Павлодарской области»
№ конкурса:	14185075-1
Наименование конкурса:	Приобретение санитарного автомобиля для КГП на ПХВ «Железинская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
№ лота:	№ 76247329-ОК1
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование поставщика:	ТОО "KZ Machinery"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	170140004881
Наименование товара с указанием марки и/ или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Автомобиль для медицинской службы на шасси ГАЗ Шассидегі Медициналық қызметке арналған Автомобиль ГАЗ
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ТОО "KZ Machinery" г.Павлодар ул.Промышленная зона Центральная, строение 417/3. "KZ Machinery" ЖШС Өндірістік аймағы Орталық, құрылыс 417/3.
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	36
Срок поставки	120 рабочих дней
Место поставки товара	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка Квиткова 50
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 33665-2015
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	Количество мест в кабине– 3; Цвет кузова автомобиля – белый Габаритные размеры, мм: Длина - 4810 Ширина– 2030 Высота– 2385. Дорожный просвет 205мм Колесная формула – 4*4 Мощность 106,8 л.с, Двигатель –бензиновый. 4-тактный Рабочий объем двигателя, л.- 2,69 Подвеска передняя, задняя: зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая Тормозная система: передняя - дисковая, задняя – барабанная Рулевое управление с гидроусилителем Цветографическая оклейка автомобиля: фраза «Медициналық қызмет» Медицинский салон: Знак красного креста и надпись "Медициналық қызмет" Размеры медицинского салона, мм (Д х Ш х В): 2500 х 1780 х1520 Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона. Отделка бортов и потолка медицинского салона материалом, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи, устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств. Пол медицинского салона: Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое воздействию моюще-дезинфицирующих средств. Гидроизоляция швов. Перегородка: Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном. Остекление медицинского салона: Остекление задних распашных дверей. Остекление правой боковой сдвижной двери с форточкой. Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона. Поручни, леера: Поручень при входе у боковой сдвижной двери (порошковое окрашивание). Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с кронштейном для инфузионной системы. Подножки: Боковая подножка (порошковое окрашивание). Задняя подножка (порошковое окрашивание). Отопление и вентиляция: Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона. Отопитель салона зависимый водяной. Освещение и электрооборудование: Общее освещение салона: потолочные светильники, 4 шт. Освещение над столешницей. Светильник над боковой дверью по правому борту. Светильник над задними распашными дверьми. Розетка электрическая 12V по левому борту для питания медицинского оборудования - 1 шт. Панель управления электрооборудованием медицинского салона. Сиденья, посадочные места: Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего сдвоенное (в комплектации базового фургона). Кресло по правому борту с ремнем безопасности - 2 шт. Кресло по левому борту с ремнем безопасности -3 шт. Медицинская мебель: Столик откидной по левому борту. Оборудование:

	Огнетушитель 2л в кабине водителя. Огнетушитель 2л в салоне. Кронштейн запасного колеса под днищем а/м. Устройство приемное с поперечным перемещением. Тележка-каталка со съемными носилками Гарантия 3 года,80 000 км. пробега, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты шасси.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках	

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю

Примечание.
1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
4. При признании потенциального поставщика победителем конкурса и заключения с ним договора, техническая спецификация такого договора формируется на основе технической спецификации победителя конкурса.