Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 июля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		243	15.08.2019						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**387 062 702**	**42 331 629**							**5 079 795**	**47 411 424**

Заказчик: ГУ "отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ Шакиржанов Е.Н

Подрядчик: "ТОО "АсарСтройСервис"

Генеральный директор _____ Оразахынов Б.С.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки на 420 мест КГУ "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" в г. Кокшетау Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание пристройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №243 от 15.08.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 14 от 24 июля 2020 года

за июля 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Наружные сети электроснабжения									
67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭЛТО"	Опора тонкостенная металлическая Н 8м, СТ-8-3.0		47	49615,18		2331913		2331913		2518466
			шт							186553	
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭЛТО"	Кронштейн К-Ива-1,5, вылет-1,5м, угол наклона 20гр.		55	7152,68		393397		393397		424869
			шт							31472	
69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭЛТО"	Насадка Н2		8	4868,75		38950		38950		42066
			шт							3116	
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"	Сжим У731МУЗ		188	93,75		17625		17625		19035
			шт							1410	
71	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		550	99,85	3,21	54919	1764	12383	29776	91471
			м		74,13	1,06	40772	584		6776	
72	С123-060141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,561	68294		38313		38313		41378
			км							3065	
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения									3137285
		Раздел: Электроосвещение и силовое оборудование									

2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий		3020	152,24	2,41	459764	7265	100699	255028	771976
			м		116,49	0,8	351800	2406		57183	
40	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		3575	327,96	2,41	1172457	8600	558108	438190	1739498
			м		169,44	0,8	605748	2849		128852	
41	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		840	72,38	0,8	60802	674	15650	32185	100426
			м		52,95	0,27	44478	223		7439	
42	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		335	84,55	1,6	28326	537	6503	15454	47282
			м		63,54	0,53	21286	178		3502	
43	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		50	99,59	3,21	4980	160	1113	2707	8302
			м		74,13	1,06	3707	53		615	
44	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		4,2024	162986		684932		684932		739727
			км							54795	
45	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3978	110661		44021		44021		47543
			км							3522	
46	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3672	220685		81036		81036		87518
			км							6483	
47	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3672	272384		100019		100019		108021
			км							8002	
48	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,836	256011		470036		470036		507639
			км							37603	
49	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,44217	418907		185228		185228		200046
			км							14818	
50	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2142	633908		135783		135783		146646
			км							10863	
51	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0612	933908		57155		57155		61728
			км							4572	
52	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0459	1541282		70745		70745		76404
			км							5660	
53	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,051	2393217		122054		122054		131818
			км							9764	
54	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1130	368,9	14,58	416854	16474	137112	191930	657486
			м		232,98	2,92	263267	3301		48703	
55	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		95	461,52	32,6	43845	3097	11572	21606	70687
			м		307,11	8,76	29175	833		5236	
56	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		443,7	24		10649		10649		11501
			м							852	
57	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		413,1	29		11980		11980		12938
			м							958	
58	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		295,8	44		13015		13015		14056

№ п/п	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	в т. ч. машин	Всего	в т. ч. машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							1041	
59	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм		45,9	69		3167		3167		3420
			м							253	
60	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм		51	91		4641		4641		5012
			м							371	
65	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка		1	3573,63	1225,98	3574	1226	76	1943	5958
			шт.		2272	426,6	2272	427		441	
66	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8		1	1329		1329		1329		1435
			шт.							106	
67	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2450,66	24,05	14704	144	8098	4653	20905
			шт.		1077	0	6462	0		1549	
120	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201		298	55		16390		16390		17701
			шт.							1311	
121	С123-070202-0103 прим	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /У-192/		125	335		41875		41875		45225
			шт.							3350	
122	С123-070202-0204 прим	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм /У994/		60	3065		183900		183900		198612
			шт.							14712	
		Итого по разделу: Электроосвещение и силовое оборудование									5839510
		Раздел: Отопление и вентиляция									
9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка диам.15 мм		32	949,88	36,27	30396	1161	9505	19710	54115
			м трубопровода		616,6	11,92	19731	382		4009	
10	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка диам.20 мм		30	875,88	36,27	26276	1088	6691	18478	48335
			м трубопровода		616,6	11,92	18498	358		3580	
11	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка диам.25 мм		70	987,88	36,27	69152	2539	23451	43116	121250
			м трубопровода		616,6	11,92	43162	835		8981	
12	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка диам.32 мм		90	1084,88	36,27	97639	3264	38882	55435	165321
			м трубопровода		616,6	11,92	55494	1073		12246	
13	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		65	1509,88	36,27	98142	2357	55706	40037	149233
			м трубопровода		616,6	11,92	40079	775		11054	
14	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		30	2144,68	36,27	64340	1088	44755	18478	89444
			м трубопровода		616,6	11,92	18498	358		6626	
21	Е11-130301-1421 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /маслянно-битумное покрытие/		36	114,96	2,85	4139	103	3457	408	4910
			м2		16,08	0,33	579	12		364	
28	С123-040902-1033	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		42	5137		215754		215754		233014
			шт.							17260	
30	С123-040902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		86	4649		399814		399814		431799
			шт.							31985	
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция									1297421
		Раздел: Водоснабжение В-1									

4

№ п/п	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	Всего	машин	Всего	машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		91	1802,59	18,9	164036	1720	128767	33484	213321
			м трубопровода		368,68	6,78	33550	617		15802	
29	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		41	2140,89	18,9	87777	775	71886	15086	111091
			м трубопровода		368,68	6,78	15116	278		8229	
30	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		38	2427,42	18,9	92242	718	77514	13982	114722
			м трубопровода		368,68	6,78	14010	258		8498	
31	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		26	2935,17	18,9	76314	491	66238	9567	92752
			м трубопровода		368,68	6,78	9586	176		6870	
33	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		17	4210,91	43,97	71585	748	61186	9726	87816
			м трубопровода		567,77	16	9652	272		6505	
36	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		22	542		11924		11924		12878
			кг							954	
49	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		23	1043		23989		23989		25908
			шт.							1919	
52	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005		3	5378		16134		16134		17425
			шт.							1291	
53	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	1890,7	112,77	1891	113	301	1469	3629
			шт.		1477,35	21,88	1477	22		269	
56	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	3403,89	264,65	3404	265	526	2608	6493
			шт.		2613	48,44	2613	48		481	
57	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа SizMETEX ГОСТ 5762-2002		1	27332		27332		27332		29519
			шт.							2187	
58	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		2	1838		3676		3676		3970
			шт.							294	
		Итого по разделу: Водоснабжение В-1									719524
		Раздел: Горячее водоснабжение									
63	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /диам.15 мм/		1	21583,77	0	21584	0	21256	322	23658
			кран		328,2	0	328	0		1752	
64	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		7	678		4746		4746		5126
			шт.							380	
66	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		24	2414		57936		57936		62571
			шт.							4635	
67	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		9	4014		36126		36126		39016
			шт.							2890	
68	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005		3	5378		16134		16134		17425
			шт.							1291	
69	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	1890,7	112,77	1891	113	301	1469	3629

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1477,35	21,88	1477	22		269	
95	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		41	1802,59	18,9	73906	775	58016	15086	96112
			м трубопровода		368,68	6,78	15116	278		7119	
97	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		28	2427,42	18,9	67968	529	57116	10303	84532
			м трубопровода		368,68	6,78	10323	190		6262	
98	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		27,4	2935,17	18,9	80424	518	69804	10082	97746
			м трубопровода		368,68	6,78	10102	186		7240	
114	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		51	667,43	1,26	34039	64	140	33177	72593
			м трубопровода		663,42	0,38	33835	19		5377	
115	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		51	291		14841		14841		16028
			м							1187	
116	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		110	646,2	3,1	71082	341	763	68671	150933
			м трубопровода		636,16	0,86	69978	95		11180	
117	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014		110	885		97350		97350		105138
			м							7788	
126	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		25	542		13550		13550		14634
			кг							1084	
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение									789141
		Раздел: Общестроительные работы ФУНДАМЕНТЫ									
31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,00775	185510		1438		1438		1553
			т							115	
34	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,0923	26268,12	9367,26	2425	865	322	1009	3708
			т конструкций		13409,1	2434	1238	225		275	
35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0923	223960		20672		20672		22325
			т							1654	
41	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311		110	269,87	5,3	29685	583	5498	22176	56011
			м2 поверхности		214,59	2,19	23605	241		4149	
42	С121-100403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97		310	524		162440		162440		175435
			м2							12995	
75	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,84	20507,42	1051,83	78748	4039	70738	4307	89700
			м3		1034,1	198,34	3971	762		6644	
76	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		26,88	24459,03	576,01	657459	15483	544107	93690	811240
			м3		3640,95	189,25	97869	5087		60092	
77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,5	211555		317333		317333		342719
			т							25387	
78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		177,41	822,03	19,53	145837	3464	101865	38032	198579

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		228,32	2,19	40507	388		14710	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ФУНДАМЕНТЫ									1701270
		Раздел: Общестроительные работы СТЕНЫ									
80	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м		100	31685,3	2024,05	3168530	202405	2275699	677706	4153935
			м3 кладки		6904,26	382,9	690426	38290		307699	
81	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка		25	27000,19	2024,05	675005	50601	528379	98205	835067
			м3 кладки		3840,98	382,9	96025	9573		61857	
84	Е11-130601-0101	Поверхности бетонные. Пароизоляция гидроветрозащитной пленкой Изоспан А		1000	3466,72	906,23	3466725	906230	857915	1431433	5290010
			м2		1702,58	371,96	1702580	371960		391853	
85	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		1000	86		86000		86000		92880
			м2							6880	
90	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		200	423,16	242,71	84633	48541	7942	44318	139267
			шт. сборных конструкций		140,75	47,04	28150	9408		10316	
91	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		30	2053,8	1249,13	61614	37474	945	35735	105137
			шт. сборных конструкций		773,16	236,3	23195	7089		7788	
93	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,506845	26268,12	9367,26	13314	4748	1770	5541	20363
			т конструкций		13409,1	2434	6796	1234		1508	
94	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,445725	228340		101777		101777		109919
			т							8142	
95	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,061225	223960		13712		13712		14809
			т							1097	
103	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		2,758466	213420		588712		588712		635809
			т							47097	
105	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1584	213420		33806		33806		36510
			т							2704	
106	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки (сетки С-1 - С-44)		0,0902	270167,7	2096,1	24369	189	19250	4634	31323
			т металлических изделий		54651,6	590,76	4930	53		2320	
107	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0902	213420		19250		19250		20791
			т							1540	
108	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		60	423,16	242,71	25390	14562	2382	13296	41780
			шт. сборных конструкций		140,75	47,04	8445	2823		3095	
109	Е11-070104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		15	2939,04	1781,16	44086	26717	1089	25174	74800
			шт. сборных конструкций		1085,28	336,95	16279	5054		5541	
110	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		2,64	87521		231055		231055		249540
			м3							18484	
113	С121-049999-9917 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ОП6.4 и ОП6.2		0,888	49189		43680		43680		47174
			м3							3494	
		Итого по разделу: Общестроительные работы СТЕНЫ									11899114
		Раздел: Общестроительные работы Перегородки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,97	23249,5	7,68	45802	15	39730	5693	55614
		м3 подстилающего слоя			3074,4	0	6057	0		4120	
115	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04733	363613,46	1169,46	17210	55	7736	8591	27864
			т		198990	464,04	9418	22		2064	
120	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		135,39	4269,31	240,4	578022	32548	368323	170563	808472
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1308,45	46,17	177151	6251		59887	
121	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,4	213420		85368		85368		92197
			т							6829	
129	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,66	107518,52	994,28	70962	656	29349	34647	114058
			м3 заделки		62056,5	437,6	40957	289		8449	
130	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01119	211555		2367		2367		2557
			т							189	
		Итого по разделу: Общестроительные работы Перегородки									1100762
		Раздел: Общестроительные работы МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
131	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		5,24172	49193,52	22571	257859	118311	20555	103412	390172
			т конструкций		22701	5891,19	118992	30880		28902	
137	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,52052	75518,59	19545,22	265865	68809	7893	142073	440573
			т конструкций		53731,5	4755,07	189163	16740		32635	
		Итого по разделу: Общестроительные работы МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									830745
		Раздел: Общестроительные работы ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
147	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		44	4048,83	937,81	178149	41264	57186	103246	303907
			шт. сборных конструкций		1811,34	177,23	79699	7798		22512	
148	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		60	6118,42	1250,79	367105	75047	120169	219885	633949
			шт. сборных конструкций		2864,82	240,9	171889	14454		46959	
155	Е11-060301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		1,21	1958,34	56,58	2370	68	2089	214	2791
			м2		175,54	19,25	212	23		207	
156	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки (сетки С-1 - С-44)		1,04023	270167,7	2096,1	281037	2180	222006	53442	361237
			т металлических изделий		54651,6	590,76	56850	615		26758	
157	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,04023	211555		220066		220066		237671
			т							17605	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									1539555
		Раздел: Общестроительные работы Кровля									
362	СПРАЙС лист ТОО "KAlugin и К"	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 250 мм		398	10446,43		4157679		4157679		4490293
			м2							332614	
		Итого по разделу: Общестроительные работы Кровля									4490293
		Раздел: Общестроительные работы ОКНА									
387	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		10	2383,3	152,86	23833	1529	14540	7597	33944
			м2 проемов		776,49	67,6	7765	676		2514	
388	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		70	2626,24	154,89	183837	10842	104867	65626	269420
			м2 проемов		973,25	68,43	68128	4790		19957	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	машин	Всего	машин	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	СНР и СН, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		0,4	3162	155,98	1265	62	779	405	1803
			м2 проемов		1057,61	67,6	423	27		134	
390	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - /ОК-3/		10	18615		186150		186150		201042
			м2							14892	
391	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		0,4	18230		7292		7292		7875
			м2							583	
392	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-2, ОК-4 и ОК-5/		40	17175		687000		687000		741960
			м2							54960	
393	С121-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 - /ОК-1/		20	18483		369660		369660		399233
			м2							29573	
394	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		200	1489,68	8,74	297936	1748	257062	35919	360563
			п/м		195,63	3,92	39125	785		26708	
395	С121-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99		200	2231		446200		446200		481896
			м							35696	
396	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99		77,2	113		8724		8724		9421
			шт.							698	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ОКНА									2507157
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
478	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		3000	1256,72	67,12	3770158	201353	1217825	2002442	6234409
			м2 оштукатуриваемой поверхности		783,66	50,69	2350980	152073		461808	
		Итого по разделу: Общестроительные работы ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									6234409

		Раздел: Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		195	37,46	37,46	7305	7305	0	1806	9839
			м3 грунта		0	12,86	0	2508		729	
2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		195	34,68	34,68	6763	6763	0	1672	9109
			м3 грунта		0	11,91	0	2322		675	
		Итого по разделу: Вертикальная планировка					14068	14068		3478	18948
		ИТОГО:					32 119 589	1 943 167	22 323 425	6 866 655	42 105 143
							7 625 831	709 546		3 118 899	
		В том числе :									5 452 488
		Накладные расходы									2 246 093
		Сметная прибыль									42 736 720
		Итого с временными			1,5 %				631 577		43 921 382
		Итого с зимними удорожаниями			2,772 %				1 184 662		
										3 118 899	

9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего		Всего				Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	машин в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машин в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605										**46 112 886**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**922 258**			**47 035 143**
		Итого с НДС			**12 %**				**5 644 217**			**52 679 360**
		тендерная скидка 10%										**5 267 936**
		итого к оплате										**47 411 424**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель :
Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт
Жабагин З.К.

Авторский Надзор:
ТОО "КӨКШЕ-ҚҰРЫЛЫС-Р"
Эксперт
Грот С.В.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.