БИН 230840005056
г. Астана, Проспект
Кабанбай бБатыр,
дом 56, кВ. 362
010001

EXODUS
SERVICE

Исх №117 от 19.03.2025

ЖАЛОБА

Настоящим сообщаем о выявленных фактах несоответствия в заявке победителя ТОО “VIDEOSTYLE” по открытому конкурсу 14114198-1 "Разработка видеороликов для обучения населения действиям при ЧС" .

Согласно требованиям Конкурсной документации, поставщик должен был подтвердить наличие материальных ресурсов, а именно: RED Видеокамера с разрешением не менее 6K с сенсорный пяти дюймовым дисплеем, со съемными аккумуляторами, переходником и площадкой для крепления аккумулятора к камере, с возможностью расширения памяти - 1; Экшн камера с возможность беспрерывной видеозаписи в режиме не менее 1280×720 50p с выключенным Wi-Fi не менее 90 минут, слотом для карты памяти формата microSD (не менее 64 ГБ), интерфейсами Micro-HDMI, зарядка от USB - 2; Видео штатив в формате трипода высотой в сложенном состоянии не менее 70 см, с 3D типом головки, максимальной рабочей высотой не менее 150 см, градуировка для панорамирования от +90° до -60° - 2; Слайдер для видеокамеры/фотокамеры с длиной рельсов не менее 1 метра и максимальной нагрузкой не менее 9 кг - 1; Профессиональный HD камкордер с записью изображения в формате не менее 1920 x1080 с использованием кодека MPEG-2 Long GOP, с возможностью выбора цифрового потока между не менее 25 мбит\с и не менее 35 мбит\с, не менее трех 1/2-дюймовых CMOS-датчика изображения, с 4кратным вариообъективом, с независимыми кольцами для регулировки масштаба и диафрагмы, с оптическим стабилизатором изображения, с возможностью воспроизводства записи в исходном режиме не менее 23,98P, с функцией пониженной выдержки, с индикаторами глубины резкости и гистограммы, с цветным ЖК дисплеем не менее 3,5 дюймов, кистевой захват с возможность поворота не менее 90 градусов, автоматическое слежение за балансом белого, встроенный диск с нейтральными фильтрами, высокоскоростной поиск изображения - 1; Дрон с временем полета не менее 30 минут, скоростью не менее 70 км\ч, диапазоном визуального позиционирования не менее 30 м, дальностью передачи сигнала не менее 5км, разрешением снимаемого видео не менее 4K частотой не менее 60 fps, разрешением камеры не менее 20Mp, не менее 14 фотографий в секунду в режиме серийной сьемки, не менее 5 оптических сенсоров, матрицей камеры не менее 1 дюйма, пультом управления со встроенным экраном не менее 5 дюймов, яркостью не менее 1000 кд/м2 - 1; компактный видеомикшер для производства контента с высокой кадровой частотой и в форматах вплоть до Ultra HD не менее 2160p/59,94., плюс комплект коммутации (укомплектованный ПТС) - 1; Full HD / SD камкордер XDCAM с трехматричным не менее 1/2-дюймовым CMOSдатчиком изображения Exmor, со сменными объективами - 2; Операторский кран для

крепления на авто (не менее 3.5м./7.2м./9.6м./12м) - 1; Монтажная станция не менее -Core i7-920 ч 2.67Ghz GPU • Стабилизатор — профессиональный трехосевой стедикам - 1; Комплект кино оптики с диафрагмой не менее T1.5 с не менее 11 лепестками диафрагмы, чтобы создавать эффект боке, со специальным покрытием X-Coatings на оптических поверхностях, объективы с не менее 5 различными креплениями, постоянное фокусное расстояние не менее 24 мм, светосила не менее 1.5, минимальная диафрагма не менее 22, без автофокуса, с углами обзора не менее 80 градусов, с диаметром фильтра не менее 110 мм, без стабилизации изображения - 1;

Выявленные отклонения в Заявке ТОО "VIDEOSTYLE" в части обладания достаточными материальными ресурсами:

1. Монтажная станция

Требование заказчика: Монтажная станция не менее -Core i7-920 ч 2.67Ghz GPU •Стабилизатор — профессиональный трехосевой стедикам

В качестве подтверждение ТОО “VIDEOSTYLE” приложили накладную №2 и электронную счет-фактуру от 13.02.2025 на «Монтажная станция -Core i9-920 2.67Ghz GRU GeFORCE GTX 4080 16GB» **которого не существует в линейке процессоров Intel.**

Подтверждающая ссылка:
en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_processors?utm_source#

2. Комплект кинооптики

Требование заказчика: Комплект кино оптики с диафрагмой не менее T1.5 с не менее 11 лепестками диафрагмы, чтобы создавать эффект боке, со специальным покрытием X-Coatings на оптических поверхностях, объективы с не менее 5 различными креплениями, постоянное фокусное расстояние не менее 24 мм, светосила не менее 1.5, минимальная диафрагма не менее 22, без автофокуса, с углами обзора не менее 80 градусов, с диаметром фильтра не менее 110 мм, без стабилизации изображения

В качестве подтверждение ТОО “VIDEOSTYLE” приложили накладную №2 и электронную счет-фактуру от 13.02.2025 на Комплект кино оптики Rokinon (14/24/35/50/85/ 135). Обращаем Ваше внимание, что **Объективы Rokinon (14/24/35/50/85/135) имеют 9 лепестков диафрагмы вместо требуемых 11 от Заказчика.**

Подтверждающая ссылка: https://buyrokinon.com/collections/cine-dsx

3. Штатив Manfrotto 501HDV, 525P KIT
Требование заказчика: Видео штатив в формате трипода высотой в сложенном состоянии не менее 70 см, с 3D типом головки, максимальной рабочей высотой не менее 150 см, градуировка для панорамирования от +90° до -60°

В качестве подтверждение ТОО “VIDEOSTYLE” приложили накладную №2 и электронную счет-фактуру от 13.02.2025 на Штатив Manfrotto 501HDV, 525P KIT, однако штатив Manfrotto 501HDV имеет **2D-видеоголовку вместо требуемой 3D** и градуировка составляет -85°, а не -60°.

Подтверждающая ссылка:
https://prophotos.ru/devices/manfrotto-501hdv-525mvb-520ball-bag/spec

На основании вышеизложенного, просим пересмотреть итоги открытого конкурса 14114198-1 "Разработка видеороликов для обучения населения действиям при ЧС" сделать соответсвующую проверку и отклонить заявку ТОО "VIDEOSTYLE" на основании несоответствия части материальных ресурсов.

Приложения:

1. **Характеристика «Монтажная станция - Core i9»**
   Ссылка на источник предоставлена в жалобе, прилагаем с переводом на рус.яз документ**:** В линейке процессоров Intel Core нет модели с названием **Core i9-920**, так как i9-920 не существует. Существуют процессоры семейства **Core i9**, но с другими номерами моделей.
2. **Характеристика Rokinon (14/24/35/50/85/135)**
   Ссылка на источник предоставлена в жалобе, прилагаем с переводом на рус.яз документ на объективы **Rokinon Cine DSX** (14/24/35/50/85/135) которые имеют 9 лепестков диафрагмы, а не 11, как указано в требованиях конкурсной документации.
3. **Характеристика Штатив Manfrotto**
   Ссылка на источник предоставлена в жалобе, прилагаем скаченный документ по этой ссылке а также скрин**:** Штатив **Manfrotto 501HDV** имеет **2D-видеоголовку**, а не 3D
4. Накладная №2 и ЭСФ от 13.02.2025 (ТОО "VIDEOSTYLE")

Директор ТОО «Exodus service» Мамбеталиева А.Б.