Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14560598

Конкурстың № 14256328-1
Конкурстың атауы "Астана-Энергия" АҚ үшін ультрафильтрация қондырғыларына арналған мембраналар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-03-13 10:13:23 дейін 2025-03-17 10:13:23
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	030240003452	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Обращаем ваше внимание, что в технической спецификации указано некорректное наименование мембраны: ZV700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60. Корректное обозначение: ZW700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60 (производитель – Veolia (SUEZ), серия ZeeWeed 700B). Просим внести исправления. 2. В целях минимизации рисков поставки неоригинальной продукции просим включить в техническое задание требование о предоставлении сертификата официального представителя завода-изготовителя либо официального письма, подтверждающего право на поставку данного товара.	2025-03-14 18:35:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1.На Ваш вопрос касательно некорректного наименования мембраны ZV700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60. сообщаем, что в наименовании мембраны произошла опечатка. В связи с этим в технической спецификации будет внесено исправление наименования мембраны на ZW700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60. 2. На Ваш запрос включить в техническое задание требование о предоставлении сертификата официального представителя завода-изготовителя либо официального письма, подтверждающего право на поставку данного товара, в целях минимизации рисков поставки неоригинальной продукции, сообщаем, что в типовом договоре прописаны все условия предоставления документации. В связи с этим изменения в требовании к поставщику вноситься не будут.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Даулетов Жандос Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14560598

№ конкурса 14256328-1
Название конкурса Мембраны к установкам ультрафильтрации для АО "Астана-Энергия"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-03-13 10:13:23 по 2025-03-17 10:13:23
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	030240003452	Запрос о разъяснении КД	1. Обращаем ваше внимание, что в технической спецификации указано некорректное наименование мембраны: ZV700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60. Корректное обозначение: ZW700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60 (производитель – Veolia (SUEZ), серия ZeeWeed 700B). Просим внести исправления. 2. В целях минимизации рисков поставки неоригинальной продукции просим включить в техническое задание требование о предоставлении сертификата официального представителя завода-изготовителя либо официального письма, подтверждающего право на поставку данного товара.	2025-03-14 18:35:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Добрый день! 1.На Ваш вопрос касательно некорректного наименования мембраны ZV700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60. сообщаем, что в наименовании мембраны произошла опечатка. В связи с этим в технической спецификации будет внесено исправление наименования мембраны на ZW700B-10060/UF8/7B/S/0.9/60. 2. На Ваш запрос включить в техническое задание требование о предоставлении сертификата официального представителя завода-изготовителя либо официального письма, подтверждающего право на поставку данного товара, в целях минимизации рисков поставки неоригинальной продукции, сообщаем, что в типовом договоре прописаны все условия предоставления документации. В связи с этим изменения в требовании к поставщику вноситься не будут.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Даулетов Жандос Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).