КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Приложение 3
к приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«01» 10 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «NARD Building Service», г.Караганда, пр.Шахтеров, 52-447**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Аймакова Н.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Физкультурно-оздоровительный комплекс КГП «Карагандинский областной высший сестринский колледж» по адресу: г.Караганда, ул.Чкалова, 9**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП «Карагандинский областной высший сестринский колледж» управления здравоохранения Карагандинской области, директор Нурбеков А.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АПМ-1» объект: 309-0139-АС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП «Медицинский колледж города Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области от 01.03.2013 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица	По проекту	Фактически

далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехком-						

натных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Фундамент запроектирован ленточным из сборных железобетонных фундаментных плит по ГОСТ 13580-85 и фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78* толщиной 400 и 500 мм. Горизонтальная гидроизоляция на отм. … выполнить из двух слоев гидроизола на битумной мастике. Наружные стены выполнены из обыкновенного глиняного кирпича марки М100 по ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе марки М75 толщиной 510мм с утеплением минераловатной плитой ПФ компании «АКСИ» γ = 175 кг/м3 толщиной 100 мм. Внутренние стены толщиной 380 мм выполнены из обыкновенного глиняного кирпича марки М100 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе марки М75. Перегородки толщиной 120мм и 250 мм выполнить из обыкновенного глиняного кирпича марки М75 на цементно-песчаном растворе марки 50.Наружная отделка – фасадная штукатурка. Крыша – сендвич-панели по металлическим фермам. Кровля - двускатная, бесчердачная. Полы – керамическая плитка, бетонные, линолеум (согласно «Экспликации полов»). Внутреннюю отделку помещений выполнить согласно «Ведомости отделки помещений». Окна – металлопластиковые с двойным стеклопакетом по ГОСТ 30974-99. Витражи внутренние – металлопластиковые с одинарным остеклением. Цоколь – отделка фасадной сплиттерной плиткой. Отмостка - асфальтовая по щебеночному основанию шириной 1000 мм (асфальт -30 мм, щебень – 100 мм). Инженерные сети подведены. Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Площадь застройки – 777,8 м2. Общая площадь – 832,4 м2. Полезная площадь – 745,6 м2. Строительный объем – 8588,6 м3.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2014 года**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 4
Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды»
Исаков М.Т.
ТОО «Караганды СУ»
Зам. ген. директора Ромич С.Л.
ТОО "КАРАГАНДЫ СУ" KZ74549H0398R7004136 БИК SENIKZKA АО «Qazaq Banki» 040840005089 г. Караганда, ул. Привокзальная, 5 Тел.: 56-19-14
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Физкультурно-оздоровительный комплекс КГП «Карагандинский областной высший сестринский колледж»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «NARD Building Service» директор Аймаков Н.А. 01.10.19
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.
NARD Building Service ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Прошито 4 листов