Форм

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за Ноябрь 2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района,ЮКО"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмеллиорация"

Договор №116 от 19.07.2017 г.Доп.соглашение№116/1 от 20.11.2017год

Наименование объекта: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

№п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в (тенге)					
		С начало строительства		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика:						
1	Работы по капитальному ремонту	156 658 124	175 457 099	156 658 124	175 457 099	66 071 429	74 000 000
2	Всего к оплате	156 658 124	175 457 099	156 658 124	175 457 099	66 071 429	74 000 000

Заказчик

И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО"

Кабеденов Д.О.

Инженер

Директор ТОО "ТКиЗ"

Кульсейтов К.

Подрядчик

ТОО "ХМСУ Шымкентмеллиорация"

Карсыбаев С.К.

Заказчик — ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО"
Инженер — ТОО "ТК и З"
Подрядчик — ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор №116 от 19.07.2017 г.Доп.соглашение №116/1 от 20.11.2017год
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

А К Т№5
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на елин.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	4856	226,35	12,65	1099161	61422	46461	0,02	114
		м2		3,56	3,63	17287	17646	133	0,01	64
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10/12/ см	4856	192,23	11,84	933483	57509	55704	0,04	174
		м2		5,51	3,11	26757	15126	133	0,01	54
3	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10см до 12см/	4856	384,70	--	1868126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда								
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	14,2091429	40097,59	339,59	569752	4825	2664	0,58	8
		т		--	140,94	--	2003	133	0,58	8
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18453,7143	423,20	15,35	7809547	283292	269978	0,03	620
		м2		5,94	5,06	109615	93376	133	0,02	326
6	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	18453,7143	100,03	--	1845962	--	491	--	3
		м2		0,02	--	369	--	133	--	--
7	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см обочин	17036,085	234,38	17,83	3992876	303669	260057	0,04	709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,41	5,07	109201	86330	133	0,02	311
8	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /с 12см до 10см/	17036,085	-35,02	--	-596684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Съезды- ГПС с дополнительными улицами без покрытия								
9	Е0127-21-2	Устройство оснований покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1355,31	226,35	12,65	306776	17143	12967	0,02	32
				3,56	3,63	4825	4925	133	0,01	18
		м2								
10	Е0127-21-3	Устройство оснований покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10/12/ см	1355,31	192,23	11,84	260535	16051	15547	0,04	49
				5,51	3,11	7468	4222	133	0,01	15
		м2								
11	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10 см до 12 см/	1355,31	35,02	--	47469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3470709	40097,59	339,59	13917	118	65	0,58	--
				--	140,94	--	49	133	0,58	--
		т								
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих	1051,73	553,89	15,35	582542	16146	15387	0,03	35
				5,94	5,06	6247	5322	133	0,02	19
		м2								
14	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1051,73	132,66	--	139518	--	28	--	--
				0,02	--	21	--	133	--	--
		м2								
15	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см обочин	492,13	-234,38	-17,83	-115344	-8772	-7512	-0,04	-20
				-6,41	-5,07	-3155	-2494	133	-0,02	-9
		м2								
16	Е0127-21-1 т.ч. п-	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения	492,13	35,02	--	17237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18774874	751402			1724
			Тенге			278636	226505			807
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18774874				
	Материалы -		Тенге			642119				
	Всего заработная плата -		Тенге				505140			
	Местные материалы -		Тенге			17102717				
		Накладные расходы -	Тенге			671837				33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				100776			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1166803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20613513				28
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				605916			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20613513				286
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				605916			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Искуственные сооружения								
		Водопропускные мет.трубы отв.529х9 ПК29+96,ПК16+0,5,ПК48+86								
17	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	57,4	22,38	21,57	1285	1238	409	0,01	–
		м3		0,81	6,53	46	375	97	0,02	1
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,3	21,55	4,52	330	69	253	0,11	2
		м3		17,03	–	261	–	97	–	–
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,3	14,12	12,00	216	184	65	0,01	–
		м3		1,62	2,75	25	42	97	0,01	–
20	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС	3,3	1848,12	33,87	6099	112	992	1,94	6
		м3		263,25	12,47	869	41	109	0,06	–
21	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,033	307552,18	115368,43	10149	3807	9332	857,00	28
		км		162000,00	55530,00	5346	1832	130	271,21	9
22	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	33,132	9127,00	–	302396	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	52,5	39,28	0,04	2062	2	296	0,03	2
		м2		6,26	–	329	–	90	–	–
24	Е0130-77-6	Устройство портальной стенки оголовка из бетона кл.В20	3,6	21104,66	6949,73	75977	25019	16382	14,90	5
		м3		2430,00	1744,82	8748	6281	109	5,99	2
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1224	65000,00	–	7956	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,6	245,44	3,82	6774	105	1263	0,21	
		м2		37,35	1,44	1031	40	118	0,01	
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	30	122,18	–	3665	–	4142	0,89	
		м3		122,18	–	3665	–	113	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30	14,12	12,00	424	360	127	0,01	--
		м3		1,62	2,75	49	82	97	0,01	--
		Укрепительные работы								
29	Е0101-164-1	Зачистка русла сущ.арыка вручную грунт 1 группы	3	167,40	--	502	--	567	1,18	4
		м3		167,40	--	502	--	113	--	--
30	Е0101-164-1	Земработы по устройству укрепительных работ вручную в грунте 1 группы	4,2	167,40	--	703	--	794	1,18	5
		м3		167,40	--	703	--	113	--	--
31	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС толщ.10см	2,04	1848,12	33,87	3770	69	613	1,94	4
		м3		263,25	12,47	537	25	109	0,06	--
32	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см	3	1256,01	27,53	3768	83	496	1,10	3
		м2		163,02	7,30	489	22	97	0,03	--
33	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/	3	-224,23	-0,29	-673	-1	-61	-0,14	--
		м2		-20,99	-0,13	-63	--	97	--	--
34	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,00696	8299,96	--	58	--	61	48,40	--
		т		8055,00	--	56	--	109	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00696	65000,00	--	452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см	7,2	1277,19	30,59	9196	220	1322	1,22	9
		м2		181,13	8,11	1304	58	97	0,04	--
37	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/	7,2	-226,59	-0,32	-1631	-2	-164	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-168	-1	97	--	--
38	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,01653	8299,96	--	137	--	145	48,40	1
		т		8055,00	--	133	--	109	--	--
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01653	65000,00	--	1074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см	3	1256,01	27,53	3768	83	496	1,10	3
		м2		163,02	7,30	489	22	97	0,03	--
41	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/	3	224,23	0,29	673	1	61	0,14	--
		м2		20,99	0,13	63	--	97	--	--
42	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,006588	8299,96	--	55	--	58	48,40	--
		т		8055,00	--	53	--	109	--	--
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006588	65000,00	--	428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см	7,2	1277,19	30,59	9196	220	1322	1,22	9
		м2		181,13	8,11	1304	58	97	0,04	--
45	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/	7,2	226,59	0,32	1631	2	164	0,15	1
		м2		23,32	0,14	168	1	97	--	--
46	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,015921	8299,96	--	132	--	140	48,40	1
		т		8055,00	--	128	--	109	--	--
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015921	65000,00	--	1035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мет.труба диам.320х8 ПК00-8,5-13метр, ПК36+58-11метр								
48	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	20,76	47,43	44,84	985	931	330	0,02	--
		м3		2,59	13,81	54	287	97	0,05	1
49	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы 10 см	7,16	297,12	33,87	2127	243	2152	1,94	1
		м3		263,25	12,47	1885	89	109	0,06	
50	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 320 мм	0,024	242737,18	102058,18	5826	2449	4804	615,00	
		км		115425,00	38553,75	2770	925	130	188,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	24	4697,00	--	112728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	78,4	39,28	0,04	3080	3	442	0,03	3
		м2		6,26	--	491	--	90	--	--
53	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,6	122,18	--	929	--	1049	0,89	7
		м3		122,18	--	929	--	113	--	--
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,6	14,12	12,00	107	91	32	0,01	--
		м3		1,62	2,75	12	21	97	0,01	--
		Водопропускные мет.трубы отв.720х9 ПК57+55-11метр;ПК62+74-12метр;ПК55+93-9метр								
55	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	81,31	22,38	21,57	1820	1754	579	0,01	--
		м3		0,81	6,53	66	531	97	0,02	2
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,9	21,55	4,52	666	140	510	0,11	3
		м3		17,03	--	526	--	97	--	--
57	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30,9	14,12	12,00	436	371	131	0,01	--
		м3		1,62	2,75	50	85	97	0,01	--
58	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС	13,08	1848,12	33,87	24173	443	3931	1,94	25
		м3		263,25	12,47	3443	163	109	0,06	1
59	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,0327	480935,09	213713,84	15727	6988	13054	1190,00	39
		км		226350,00	80732,25	7402	2640	130	394,30	13
60	С130806-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм	32,8308	14600,00	--	479330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	71,94	39,28	0,04	2826	3	405	0,03	2
		м2		6,26	--	450	--	90	--	--
62	Е0130-77-6	Устройство портальной стенки оголовка из бетона кл.В20	8,48	21104,66	6949,73	178968	58934	38589	14,90	126
		м3		2430,00	1744,82	20606	14796	109	5,99	51
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2114	65000,00	--	13741	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,6	245,44	3,82	15610	243	2911	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2375	92	118	0,01	--
65	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	70,7	122,18	--	8638	--	9761	0,89	63
		м3		122,18	--	8638	--	113	--	--
66	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70,7	14,12	12,00	998	848	299	0,01	1
		м3		1,62	2,75	115	194	97	0,01	1
		Укрепительные работы								
67	Е0101-164-1	Зачистка русла сущ.арыка вручную грунт 1 группы	7,07	167,40	--	1184	--	1337	1,18	8
		м3		167,40	--	1184	--	113	--	--
68	Е0101-164-1	Земработы по устройству укрепительных работ вручную в грунте 1 группы	7,27	167,40	--	1217	--	1375	1,18	9
		м3		167,40	--	1217	--	113	--	--
69	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС толщ.10см	3,95	1848,12	33,87	7300	134	1187	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1040	49	109	0,06	--
70	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см	3,68	1256,01	27,53	4622	101	608	1,10	4
		м2		163,02	7,30	600	27	97	0,03	--
71	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/	3,68	-224,23	-0,29	-825	-1	-75	-0,14	-1
		м2		-20,99	-0,13	-77	--	97	--	--
72	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,0082	8299,96	--	68	--	72	48,40	--
		т		8055,00	--	66	--	109	--	--
73	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0082	65000,00	--	533	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
74	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см	10,6	1277,19	30,59	13538	324	1946	1,22	
		м2		181,13	8,11	1920	86	97	0,04	
75	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/	10,6	-226,59	-0,32	-2402	-3	-241	-0,15	
		м2		-23,32	-0,14	-247	-1	97	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,0246	8299,96	--	204	--	216	48,40	1
		т		8055,00	--	198	--	109	--	--
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0246	65000,00	--	1599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см	3,53	1256,01	27,53	4434	97	583	1,10	4
		м2		163,02	7,30	575	26	97	0,03	--
79	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/	3,53	224,23	0,29	792	1	72	0,14	--
		м2		20,99	0,13	74	--	97	--	--
80	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,007752	8299,96	--	64	--	68	48,40	--
		т		8055,00	--	62	--	109	--	--
81	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007752	65000,00	--	504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см	20,15	1277,19	30,59	25735	616	3699	1,22	25
		м2		181,13	8,11	3650	163	97	0,04	1
83	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/	20,15	226,59	0,32	4566	6	459	0,15	3
		м2		23,32	0,14	470	3	97	--	--
84	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,043928	8299,96	--	365	--	386	48,40	2
		т		8055,00	--	354	--	109	--	--
85	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043928	65000,00	--	2855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Водопропускные мет.трубы отв.1020х9 ПК35+96-9метр,ПК15+66-9,65,ПК25+35-14метр								
86	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	161	22,38	21,57	3603	3473	1147	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,81	6,53	130	1052	97	0,02	4
			12,6	262,72	--	3310	--	3741	1,85	23
			м3	262,72	--	3310	--	113	--	--
88	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38,2	21,55	4,52	823	173	631	0,11	4
			м3	17,03	--	651	--	97	--	--
89	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	38,2	14,12	12,00	539	458	162	0,01	--
			м3	1,62	2,75	62	105	97	0,01	--
90	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС	4,65	1848,12	33,87	8594	157	1397	1,94	9
			м3	263,25	12,47	1224	58	109	0,06	--
91	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл.В20	22,99	11248,64	532,08	258606	12233	14186	2,55	59
			м3	434,25	131,85	9983	3031	109	0,43	10
92	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,03265	794422,06	410808,31	25938	13413	21084	1800,00	59
			км	341550,00	155187,00	11152	5067	130	757,93	25
93	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	0,03265	23200,00	--	757	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
94	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	124,95	39,28	0,04	4909	5	704	0,03	4
			м2	6,26	--	782	--	90	--	--
95	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС под оголовки	30,7	1848,12	33,87	56737	1040	9226	1,94	60
			м3	263,25	12,47	8082	383	109	0,06	2
96	Е0130-77-1	Устройство ж/б портальной стенки оголовка из бетона кл.В20 /блок №34/	8	12855,70	8250,04	102846	66000	49532	22,40	179
			м3	3622,50	2057,73	28980	16462	109	6,84	55
97	С143023-45 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Портальная стенка /блок №34/	8	26000,00	--	208000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
98	Е0130-77-1	Устройство ж/б откосных крыльев из бетона кл.В20 /блок №38/	12,72	12855,70	8250,04	163525	104941	78755	22,40	285
			м3	3622,50	2057,73	46078	26174	109	6,84	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С143023-53 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Откосные крылья								
			12	35400,00	--	424800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			98	245,44	3,82	24053	374	4486	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3660	141	118	0,01	1
101	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98								
			0,7	6630,00	--	4641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление монолитным бетоном								
102	Е0101-164-1	Земработы по устройству укрепительных работ вручную в грунте I группы								
			35	167,40	--	5859	--	6621	1,18	41
		м3		167,40	--	5859	--	113	--	--
103	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС толщ.10см								
			7,175	1848,12	33,87	13260	243	2156	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1889	89	109	0,06	--
104	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см								
			11	1256,01	27,53	13816	303	1817	1,10	12
		м2		163,02	7,30	1793	80	97	0,03	--
105	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/								
			11	-224,23	-0,29	-2467	-3	-225	-0,14	-2
		м2		-20,99	-0,13	-231	-1	97	--	--
106	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
			0,01312	8299,96	--	109	--	115	48,40	1
		т		8055,00	--	106	--	109	--	--
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,01312	65000,00	--	853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см								
			8,64	1277,19	30,59	11035	264	1586	1,22	11
		м2		181,13	8,11	1565	70	97	0,04	--
109	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/								
			8,64	-226,59	-0,32	-1958	-3	-197	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-201	-1	97	--	--
110	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
			0,02788	8299,96	--	231	--	245	48,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8055,00	--	225	--	109	--	--
			0,02788	65000,00	--	1812	--	--	--	--
112	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см	т	--	--	--	--	--	--	--
			4	1256,01	27,53	5024	110	661	1,10	4
113	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/	м2	163,02	7,30	652	29	97	0,03	--
			4	224,23	0,29	897	1	82	0,14	1
114	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	м2	20,99	0,13	84	1	97	--	--
			0,01968	8299,96	--	163	--	173	48,40	1
115	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8055,00	--	159	--	109	--	--
			0,01968	65000,00	--	1279	--	--	--	--
116	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см	т	--	--	--	--	--	--	--
			17,28	1277,19	30,59	22070	529	3172	1,22	21
117	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/	м2	181,13	8,11	3130	140	97	0,04	1
			17,28	226,59	0,32	3916	6	393	0,15	3
118	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	м2	23,32	0,14	403	2	97	--	--
			0,04264	8299,96	--	354	--	374	48,40	2
119	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	8055,00	--	343	--	109	--	--
			0,04264	65000,00	--	2772	--	--	--	--
120	Е0101-158-5	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.10см	т	--	--	--	--	--	--	--
			31,48	1277,19	30,59	40206	963	5779	1,22	38
121	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	м2	181,13	8,11	5702	255	97	0,04	1
			0,06478	8299,96	--	538	--	569	48,40	3
			т	8055,00	--	522	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,06478	65000,00	--	4211	--	--	--	--
123	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетона кл.В20		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,2	10748,84	532,08	34396	1703	1975	2,55	8
124	Е0110-5-1	Установка асфальтовой планки		434,25	131,85	1390	422	109	0,43	1
		м3	0,8	22541,72	316,57	18033	253	3462	22,50	18
125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		3487,50	119,25	2790	95	120	0,58	--
		м2	1,6	245,44	3,82	393	6	73	0,21	--
126	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		37,35	1,44	60	2	118	0,01	--
		м3	35,3	122,18	--	4313	--	4874	0,89	31
127	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		122,18	--	4313	--	113	--	--
		м3	35,3	14,12	12,00	498	424	149	0,01	--
128	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/		1,62	2,75	57	97	97	0,01	--
		м3	6,25	170,10	45,90	1063	287	776	0,79	5
129	С143008-72 прим.	Стоимость каменного наброски		124,20	15,36	776	96	89	0,05	--
		м3	6,4375	995,00	--	6405	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			2867437	313639			1469
			Тенге			232444	82906			299
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1972226				
	Материалы -		Тенге			141104				
	Всего заработная плата -		Тенге				315350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41105				
	Местные материалы -		Тенге			1243934				
		Накладные расходы -	Тенге			349627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2461163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1942
		Сметная заработная плата -	Тенге				367794			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			895211				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			895211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			948924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3410087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1942

о стоимости выполненных работ

ноябрь месяц 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				367794			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21642311	1065041			3193
			Тенге			511080	309411			1106
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			20747100				
	Всего заработная плата -		Тенге			783223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				820491			
	Местные материалы -		Тенге			41105				
		Накладные расходы -	Тенге			18346651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1021464				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							511
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				153220			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1306114				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			23074677				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							4809
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				973710			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			739546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23814223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4809
		Сметная заработная плата -	Тенге				973710			
		Итого				23 814 223				
		Итого с временными, 4,6*0,8 %				876 363				
		Итого				24 690 586				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,184129 %				292 368				
		Дополнительный отпуска 0,4 %				98 762				
		Итого выслуга лет, 1 %				246 906				
		ИТОГО:				25 328 623				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				64 775 910				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 295 518				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				66 071 429				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 928 571				
		Итого с НДС				74 000 000				
		Всего:				74 000 000				

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Абдибеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.