Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Шалкар улица ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33** — **190140023514**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 90 от 08.06.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000027	11.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ			работа	1	11 543 253,00	11 543 253,00
				Итого	1	x	**11 543 253,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Садуакасова Ш. А.
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) «» _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ж илищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

Декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 90 от 08.06.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
СМР по объекту СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	104 684 699,00	10 306 475,90	10 306 475,90						1 236 777,10	11 543 253,00

										0
Итого										11 543 253,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514 Садуакасова Ш. А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" Көмекбаев Б.А..

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 08.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ЩР-1,2										
1	1	С1247-201-0134	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41**	шт.	2	1462		2924		2924	234	3158	
2	2	С1247-201-0136	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
			Итого по разделу: 9. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ЩР-1,2									6149	
			Раздел: 10. ВРУ										
3	3	515-301-0307 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1	689554		689554		689554		689554	
			Отпускная цена			689554		689554					
			Сметная стоимость оборудования					*689554*					
			Итого по разделу: 10. ВРУ									689554	
			Раздел: 11. ЩР-01										
4	4	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7069		7069		7069	566	7635	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	3084,62 1445	25,78 0	37015 17340	309 0	19366	12485 3960	53460	
6	6	С1247-204-1031	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"**	шт.	1	4403		4403		4403	352	4755	
7	7	С1247-204-0711	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
8	8	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
9	9	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	4	5358		21432		21432	1715	23147	
			Итого по разделу: 11. ЩР-01									92981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ЩР-03										
10	10	С1247-201-0212	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5892		5892		5892	471	6363	
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	3084,62 1445	25,78 0	37015 17340	309 0	19366	12485 3960	53460	
12	12	С1247-204-1031	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"**	шт.	1	4403		4403		4403	352	4755	
13	13	С1247-204-0711	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
14	14	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
15	15	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	5	5358		26790		26790	2143	28933	
			Итого по разделу: 12. ЩР-03									96925	
			Раздел: 13. ЩАО										
16	16	С1247-201-0902	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	шт.	1	2769		2769		2769	222	2991	
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3084,62 1445	25,78 0	21592 10115	180 0	11297	7283 2310	31185	
18	18	С1247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646		1646		1646	132	1778	
19	19	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	527		3162		3162	253	3415	
			Итого по разделу: 13. ЩАО									39369	
			Раздел: 14. ЩР-02										
20	20	С1247-201-0212	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5892		5892		5892	471	6363	
21	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3084,62 1445	25,78 0	30846 14450	258 0	16138	10404 3300	44550	
22	22	С1247-204-1031	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"**	шт.	1	4403		4403		4403	352	4755	
23	23	С1247-204-0711	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
24	24	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
25	25	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	3	5358		16074		16074	1286	17360	
26	26	С1247-203-0102	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	3	12893		38679		38679	3094	41773	
27	27	С1247-209-0103	**Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом**	шт.	1	688		688		688	55	743	
			Итого по разделу: 14. ЩР-02									118958	
			Раздел: 15. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
28	28	С1243-108-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,34	380886		129501		129501	10360	139861	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,685	364508		249688		249688	19975	269663	Казахстан
30	30	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	611828		42828		42828	3426	46254	Казахстан
31	31	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,068	939402		63879		63879	5110	68989	Казахстан
32	32	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,01	1351471		13515		13515	1081	14596	Казахстан
33	33	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	2268189		113409		113409	9073	122482	Казахстан
34	34	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,68	233523		158796		158796	12704	171500	Казахстан
35	35	С1243-107-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,25	433968		108492		108492	8679	117171	Казахстан
36	36	С1243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	573780		8607		8607	689	9296	
			Итого по разделу: 15. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									959812	
			Раздел: 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
37	37	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	345		10695		10695	856	11551	
38	38	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	368		6624		6624	530	7154	
39	39	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	57	476		27132		27132	2171	29303	
			Итого по разделу: 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									48008	
			ИТОГО:					1908196	1056	1158341	42657	2051756	
								59245	0	689554	100903		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							689554			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20433					
			Итого с временными									2072190	
			Зимние удорожания			1,35 %		18666					
			Итого с зимними удорожаниями									2090856	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28026					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2118882	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2224935	
			НДС			12 %		266992					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2491927**	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									**119 612**	
			ИТОГО									**2372315**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,ж илищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Место печати (при наличии)

Көмекбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "DAB LTD"

Место печати (при наличии)

Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 08.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы , АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Проемы Двери										
1	1	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,4	3176,78 / 2567,06	52 / 22,06	26685 / 21563	436 / 185	4685	15007 / 3335	45027	
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,016	1712				3451,39			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,5339	314				1109,64			
2	2	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	74,34	5812		432064		432064	34565	466629	
			Итого по разделу: 8. Проемы Двери									511656	
			Раздел: 9. Окна										
3	3	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,6	2414,87 / 1041,85	191,74 / 90,69	8694 / 3751	690 / 326	4253	3669 / 989	13352	
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,484	1712				4252,61			Казахстан 100%
4	4	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	63,99	3808,36 / 1662,63	194,05 / 89,46	243697 / 106392	12418 / 5725	124888	100905 / 27568	372170	
	4.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	72,9486	1712				124888			Казахстан 100%
5	5	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	67,59	24665		1667107		1667107	133369	1800476	
6	6	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	40,21	73203,22 / 1145,23	2,71 / 0	2943501 / 46050	109 / 0	2897343	41445 / 238796	3223742	
	6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	36,9932	1712				63332,36			Казахстан 100%
	6.2	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	40,21	68058				2736612,18			
	6.3	243-907-2910	Профиль, типа К242 Г-образный 60х40 мм, толщиной 2 мм	м	52,273	1859				97175,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Окна									5409740	
			Раздел: 10. Полы ВТОРОЙ ЭТАЖ - тип пола 1										
7	7	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	124,01	443,7 / 80,77	34,11 / 12,91	55023 / 10016	4230 / 1601	40777	10920 / 5275	71218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,3245	6444				40755,14			Казахстан 100%
8	8	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	9,9208	26365,68 4121,16	7,68 0	261569 40885	76 0	220607	38432 24000	324001	
	8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,1192	18664				188865,05			Казахстан 100%
9	9	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	124,01	735,61 379,85	32,02 15,6	91223 47105	3971 1935	40147	46097 10986	148306	
	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,5298	15729				39791,29			Казахстан 100%
10	10	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	124,01	180,67 9,38	10,85 5,16	22405 1163	1346 640	19896	1695 1928	26028	
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,2649	15729				19895,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Полы ВТОРОЙ ЭТАЖ - тип пола I									569553	
			Раздел: 11. тип пола IV и V										
11	11	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	82,15	443,7 80,77	34,11 12,91	36450 6635	2803 1061	27013	7234 3495	47179	
	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,1897	6444				26998,1			Казахстан 100%
12	12	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	6,572	26365,68 4121,16	7,68 0	173275 27084	50 0	146141	25459 15899	214633	
	12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7034	18664				125113			Казахстан 100%
13	13	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	82,15	1732,11 743,81	86,61 13,44	142293 61104	7115 1104	74074	58476 16061	216830	
	13.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	92,008	259				23830,07			
	13.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2842	137499				39082,58			
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	82,15	735,61 379,85	32,02 15,6	60430 31205	2631 1282	26595	30537 7277	98244	
	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,6759	15729				26359,6			Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	82,15	271 14,07	16,28 7,74	22263 1156	1338 636	19769	1684 1916	25863	
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,2569	15729				19769,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. тип пола IV и V									602749	
			Раздел: 12. КРЫЛЬЦО №1										
16	16	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,8	10746,77 957,1	1795,22 815,06	19344 1723	3231 1467	14390	2967 1785	24096	
	16.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,07	6941				14367,87			Казахстан 100%
17	17	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	6,3	25748,86 2198,12	1746,28 428,37	162218 13848	11002 2699	137368	15058 14182	191458	
	17.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,3945	21179				135429,12			Казахстан 100%
18	18	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	0,01158	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	255 240	12 4	3	222 38	515	
	18.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0347	96				3,34			
19	19	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,01158	398962		4620		4620	370	4990	**Казахстан**
20	20	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	0,014	85230,28 49254,8	24995,93 9155,56	1193 690	350 128	154	564 141	1898	
	20.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				95,19			Казахстан 100%
	20.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				12,29			
	20.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				14,24			
21	21	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	0,014	887579		12426		12426	994	13420	**Казахстан**
22	22	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0095	268332,54	1428,54	2549	14	0	2313	5251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		266904	622,47	2536	6		389		
23	23	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02487**	**64864,74** / 57224,8	**2723,94** / 530,25	**1613** / 1423	**68** / 13	**122**	**991** / 208	**2812**	
	23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				53,15			Казахстан 100%
	23.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0373	374				13,95			
	23.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				9,72			Казахстан 100%
	23.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				25,29			
24	24	**С1222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	**0,02487**	**868671**		**21604**		**21604**	**1728**	**23332**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 12. КРЫЛЬЦО №1									**267772**	
			Раздел: 13. КОЗЫРЕК №1										
25	25	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1504**	**115335,39** / 99212,8	**7077,2** / 465,28	**17346** / 14922	**1064** / 70	**1360**	**10344** / 2215	**29905**	
	25.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				486,98			Казахстан 100%
	25.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	219538				462,26			
	25.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	524262				152,97			
26	26	**С1214-203-0102**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	**0,1504**	**451732**		**67940**		**67940**	**5435**	**73375**	
27	27	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	**0,318**	**142765,13** / 58305	**1439,62** / 601,51	**45399** / 18541	**458** / 191	**26401**	**16859** / 4981	**67239**	
	27.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1781	70831				12613,58			
	27.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1558	70831				11036,89			
28	28	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**14,3**	**710,31** / 404,49	**172,19** / 54,15	**10157** / 5784	**2462** / 774	**1911**	**4525** / 1175	**15857**	
	28.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	812316				1277,77			Казахстан 100%
	28.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				203,73			Казахстан 100%
	28.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	524262				222,66			
29	29	**С1224-102-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	**15,8158**	**3369**		**53283**		**53283**	**4263**	**57546**	**Казахстан**
30	30	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,3**	**5189,76** / 1193,62	**14,63** / 3,96	**32695** / 7520	**92** / 25	**25084**	**6941** / 3171	**42807**	
	30.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0359	693858				24916,44			
31	31	**С1224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	**6,3**	**2542**		**16015**		**16015**	**1281**	**17296**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 13. КОЗЫРЕК №1									**304025**	
			Раздел: 14. КРЫЛЬЦО №2										
32	32	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8**	**10746,77** / 957,1	**1795,22** / 815,06	**8597** / 766	**1436** / 652	**6396**	**1318** / 793	**10708**	
	32.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,92	6941				6385,72			Казахстан 100%
33	33	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,1**	**25748,86** / 2198,12	**1746,28** / 428,37	**105570** / 9012	**7159** / 1756	**89398**	**9799** / 9230	**124599**	
	33.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,1615	21179				88136,41			Казахстан 100%
34	34	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,012048**	**22050,13** / 20728,64	**1033,49** / 356,32	**266** / 250	**12** / 4	**3**	**231** / 40	**537**	
	34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0361	96				3,47			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012048	398962		4807		4807	385	5192	Казахстан
			Итого по разделу: 14. КРЫЛЬЦО №2									141036	
			ИТОГО:					6774576	64573	6228644	453692	7806531	
								481364	22284		578263		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		117098					
			Итого с временными									7923632	
			Зимние удорожания			1,35 %		106969					
			Итого с зимними удорожаниями									8030601	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		160612					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8191213	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									8601195	
			НДС			12 %		1032143					
			Итого с НДС									9633338	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									462 400	
			ИТОГО									9170938	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колтанат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,ж илищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Место печати (при наличии)

Көмекбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "DAB LTD"

Место печати (при наличии)

Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)