Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

Июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 90 от 08.06.2023 года Дополнительное соглашение к договору № 3 от 05.03.2024 год.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ	129 279 937,00	9 949 859,00	9 949 859,00						1 193 983,07	11 143 842,00

ОБЛАСТИ										
										0
Итого										11 143 842,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " БИН 240140002923

Садуакасова Ш. А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" Көмекбаев Б.А..

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 08.06.2023 года Дополнительное соглашение к договору № 3 от 05.03.2024 год.**

Акт выполненных работ 13

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы , КР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ОТМОСТКА										
1	32	E11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,2**	**10746,77**	**1795,22**	**34390**	**5745**	**25582**	**5274**	**42837**	
						957,1	815,06	3063	2608		3173		
	1.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,68	6941				25542,88			Казахстан 100%
2	33	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,18**	**23290,93**	**1132,94**	**143938**	**7002**	**128360**	**9300**	**165497**	
						1387,8	265,97	8577	1644		12259		
	2.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3036	18664				117650,39			Казахстан 100%
			Фундамент под подъемник										
3	65	E11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,135**	**7351,85**	**1051,47**	**992**	**142**	**732**	**167**	**1252**	
						878,28	448,31	119	61		93		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1485	4918				730,32			Казахстан 100%
4	66	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,56**	**25210,91**	**1746,28**	**14118**	**978**	**11909**	**1338**	**16693**	
						2198,12	428,37	1231	240		1237		
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5684	20649				11736,89			Казахстан 100%
5	67	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,2**	**906,48**	**20,1**	**1994**	**44**	**1276**	**633**	**2837**	
						306,34	2,93	674	6		210		
	5.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0004	199504				70,23			Казахстан 100%
	5.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	53822				28,42			
	5.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	5,28	223				1177,44			
6	68	E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0324**	**28388,54**	**1428,54**	**920**	**46**	**0**	**813**	**1872**	
						26960	622,47	874	20		139		
7	69	C1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02748**	**576293**		**15837**		**15837**		**17104**	
											1267		
8	70	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0048**	**398962**		**1915**		**1915**		**2068**	
											153		
			Итого по разделу: 2. ОТМОСТКА									250160	
			ИТОГО:					214104	13957	185611	17525	250160	
								14538	4579		18531		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3752					
			Итого с временными									253912	
			Зимние удорожания			1,35 %		3428					
			Итого с зимними удорожаниями									257340	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5147					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									262487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									275625	
			НДС			**12 %**		**33075**					
			Итого с НДС									**308700**	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									14818	
			ИТОГО									293882	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Место печати (при наличии)

Кемекбаев Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "DAB LTD"

Место печати (при наличии)

Иманбаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **90 от 08.06.2023 года Дополнительное соглашение к договору № 3 от 05.03.2024 год.**

Акт выполненных работ 14

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы , АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ПЕРЕМЫЧКИ										
1	9	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали. ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	**0,6369**	**416359**		**265179**		**265179**		**286393**	**Казахстан**
											21214		
2	59	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	**630,09**	**1170,24**	**7,85**	**737357**	**4946**	**245729**	**390676**	**1218276**	
						772,4	2,64	486682	1663		90243		
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2597,8611	86				223416,05			Казахстан 100%
3	3	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	891,7	815,32	5,05	727021	4503	347727	301031	1110296	
						420,31	1,68	374790	1498		82244		
	3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3676,4791	86				316177,2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕМЫЧКИ									2614965	
			Раздел: 8. КРЫЛЬЦО №2										
4	126	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,0149**	**85230,28**	**24995,93**	**1270**	**372**	**164**	**601**	**2021**	
						49254,8	9155,56	734	136		150		
	4.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				101,31			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				13,08			
	4.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				15,15			
5	127	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,0149**	**887579**		**13225**		**13225**	**1058**	**14283**	**Казахстан**
6	128	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,019**	**268332,54**	**1428,54**	**5098**	**27**	**0**	**4626**	**10502**	
						266904	622,47	5071	12		778		
7	129	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,04974**	**64864,74**	**2723,94**	**3226**	**135**	**245**	**1982**	**5625**	
						57224,8	530,25	2846	26		417		
	7.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				106,29			Казахстан 100%
	7.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0746	374				27,9			
	7.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				19,44			Казахстан 100%
	7.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				50,59			
8	130	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	**0,04974**	**868671**		**43208**		**43208**	**3457**	**46665**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 8. КРЫЛЬЦО №2									79096	
			Раздел: 9. КОЗЫРЕК №2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	131	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	**0,09602**	**115335,39**	**7077,2**	**11075**	**680**	**869**	**6604**	**19093**	
						99212,8	**465,28**	**9526**	**45**		**1414**		
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				310,9			Казахстан 100%
	9.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	219538				295,12			
	9.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	524262				97,66			
10	132	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,09602**	**887579**		**85225**		**85225**	**6818**	**92043**	**Казахстан**
11	133	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**0,6**	**5189,76**	**14,63**	**3114**	**8**	**2389**	**661**	**4077**	
						1193,62	**3,96**	**716**	**2**		**302**		
	11.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0034	693858				2372,99			
12	134	**С1224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	**0,6**	**2542**		**1525**		**1525**	**122**	**1647**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 9. КОЗЫРЕК №2									**116860**	
			Раздел: 10. КРЫЛЬЦО №3										
13	137	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**0,8**	**10746,77**	**1795,22**	**8597**	**1436**	**6396**	**1318**	**10708**	
						957,1	**815,06**	**766**	**652**		**793**		
	13.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,92	6941				6385,72			Казахстан 100%
14	138	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	**4,1**	**25748,86**	**1746,28**	**105570**	**7159**	**89398**	**9799**	**124599**	
						2198,12	**428,37**	**9012**	**1756**		**9230**		
	14.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,1615	21179				88136,41			Казахстан 100%
15	139	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,012048**	**22050,13**	**1033,49**	**266**	**12**	**3**	**231**	**537**	
						20728,64	**356,32**	**250**	**4**		**40**		
	15.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0361	96				3,47			
16	140	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,012048**	**398962**		**4807**		**4807**	**385**	**5192**	**Казахстан**
17	143	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,0149**	**85230,28**	**24995,93**	**1270**	**372**	**164**	**601**	**2021**	
						49254,8	**9155,56**	**734**	**136**		**150**		
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				101,31			Казахстан 100%
	17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				13,08			
	17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				15,15			
18	144	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,0149**	**887579**		**13225**		**13225**	**1058**	**14283**	**Казахстан**
19	145	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,019**	**268332,54**	**1428,54**	**5098**	**27**	**0**	**4626**	**10502**	
						266904	**622,47**	**5071**	**12**		**778**		
20	146	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,04974**	**64864,74**	**2723,94**	**3226**	**135**	**245**	**1982**	**5625**	
						57224,8	**530,25**	**2846**	**26**		**417**		
	20.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				106,29			Казахстан 100%
	20.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0746	374				27,9			
	20.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				19,44			Казахстан 100%
	20.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				50,59			
21	147	**С1222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	**0,04974**	**868671**		**43208**		**43208**	**3457**	**46665**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 10. КРЫЛЬЦО №3									**220132**	
			Раздел: 11. КОЗЫРЕК №3										
22	148	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	**0,09602**	**115335,39**	**7077,2**	**11075**	**680**	**869**	**6604**	**19093**	
						99212,8	**465,28**	**9526**	**45**		**1414**		
	22.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				310,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	22.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	219538				295,12			
	22.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	524262				97,66			
23	149	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,09602**	**887579**		**85225**		**85225**		**92043**	**Казахстан**
											6818		
24	150	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6**	**5189,76**	**14,63**	**3114**	**8**	**2389**	**661**	**4077**	
						1193,62	**3,96**	**716**	**2**		**302**		
	24.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0034	693858				2372,99			
25	151	С1224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	**0,6**	**2542**		**1525**		**1525**		**1647**	**Казахстан**
											122		
26	154	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5167728**	**85230,28**	**24995,93**	**44045**	**12917**	**5674**	**20828**	**70063**	
						49254,8	**9155,56**	**25454**	**4731**		**5190**		
	26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0054	647579				3513,84			Казахстан 100%
	26.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	219538				453,81			
	26.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	524262				525,59			
27	155	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**0,5167728**	**887579**		**458677**		**458677**		**495371**	**Казахстан**
											36694		
			Итого по разделу: 11. КОЗЫРЕК №3									**682294**	
			Раздел: 12. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА										
28	162	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,276**	**10746,77**	**1795,22**	**2966**	**496**	**2206**	**455**	**3695**	
						957,1	**815,06**	**264**	**225**		**274**		
	28.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3174	6941				2203,07			Казахстан 100%
29	163	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**12,46**	**2417,56**	**7,19**	**30123**	**90**	**23821**	**5800**	**38797**	
						498,55	**1,99**	**6212**	**25**		**2874**		
	29.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	38,5014	571				21984,3			Казахстан 100%
30	164	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,979**	**25748,86**	**1746,28**	**50957**	**3456**	**43151**	**4730**	**60142**	
						2198,12	**428,37**	**4350**	**848**		**4455**		
	30.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,0087	21179				42541,94			Казахстан 100%
31	165	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,00513**	**268332,54**	**1428,54**	**1377**	**7**	**0**	**1249**	**2836**	
						266904	**622,47**	**1369**	**3**		**210**		
32	166	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0075**	**402525**		**3019**		**3019**		**3261**	
											242		
33	167	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	**0,0024**	**395673**		**950**		**950**		**1026**	
											76		
34	168	С1214-102-0102	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	**0,00207**	**592823**		**1227**		**1227**		**1325**	
											98		
35	169	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,16067**	**115335,39**	**7077,2**	**133866**	**8214**	**10499**	**79828**	**230790**	
						99212,8	**465,28**	**115153**	**540**		**17096**		
	35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0058	647579				3758,13			Казахстан 100%
	35.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0162	219538				3567,36			
	35.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0023	524262				1180,48			
36	170	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**1,16067**	**887579**		**1030186**		**1030186**		**1112601**	**Казахстан**
											82415		
			Итого по разделу: 12. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									**1454473**	
			ИТОГО:					**3940122**	**45680**	**2832349**	**844893**	**5167820**	
								1062088	**12387**		**382805**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		77517					
			Итого с временными									5245336	
			Зимние удорожания			1,35 %		70812					
			Итого с зимними удорожаниями									5316148	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106323					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5422471	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5693873	
			НДС			12 %		683265					
			Итого с НДС									6377138	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									306103	
			ИТОГО									6071035	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Место печати (при наличии)

Комекбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "DAB LTD"

Место печати (при наличии)

Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 08.06.2023 года Дополнительное соглашение к договору № 3 от 05.03.2024 год.**

Акт выполненных работ 15

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ										
1	14	С1241-205-0205	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT-размерами 20х2,0 мм**	м	250	365		91250		91250	7300	98550	Казахстан
2	15	С1241-205-0208	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	100	941		94100		94100	7528	101628	
3	21	С1234-303-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	240	218		52320		52320	4186	56506	Казахстан
4	22	С1234-303-0210	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	90	276		24840		24840	1987	26827	Казахстан
5	59	С1234-303-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	м	2	564		1128		1128	90	1218	
6	60	С1234-303-0215	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	12	431		5172		5172	414	5586	
7	61	С1234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	12	274		3288		3288	263	3551	Казахстан
8	62	С1234-303-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	12	218		2616		2616	209	2825	Казахстан
9	63	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10	95,73	2,67	957	27	439	341	1402	
	9.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	49,15	0,29	492	3		104		
10	64	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	20	439993				395,99			
	10.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,8	109,48	3,44	2190	69	1689	304	2693	
						21,57	0,44	431	9		199		
						897				1614,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	65	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1000	537		537000		537000		579960	
											42960		
12	86	Е11-200701-0402	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	7556,64	61,11	15113	122	12773	2204	18702	
						1109,26	15,4	2219	31		1385		
	12.1	246-301-0410	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1300 мм	шт.	2	6197				12394			
13	87	Е11-200701-0405	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	15958,42	125,42	15958	126	13472	2344	19766	
						2361,45	30,81	2361	31		1464		
	13.1	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	13093				13093			
14	88	Е11-200701-0408	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	27312,25	241,65	54624	483	45842	8267	67922	
						4149,6	68,22	8299	136		5031		
	14.1	246-301-0416	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2	22420				44840			
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									987136	
			ИТОГО:					900556	827	885929	13460	987136	
								13802	210		73120		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		14807					
			Итого с временными									1001944	
			Зимние удорожания			1,35 %		13526					
			Итого с зимними удорожаниями									1015470	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20309					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1035779	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1087621	
			НДС			12 %		130515					
			Итого с НДС									1218136	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									58470	
			ИТОГО									1159666	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Место печати (при наличии)

Кемекбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "DAB LTD"

Место печати (при наличии)

Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 08.06.2023 года Дополнительное соглашение к договору № 3 от 05.03.2024 год.**

Акт выполненных работ 16

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	33	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		3	1718,7	176,7	5156	530	54	3446	9290	
				шт.		1524	71,26	4572	214		688		
2	35	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5451,78	25,78	5452	26	2536	2081	8136	
				шт.		2890	0	2890	0		603		
			Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									17426	
			Раздел: 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
3	37	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**		123	602,6	4,14	74120	509	8421	47094	130911	
				шт.		530	1,78	65190	219		9697		
	3.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,5092	951				2386,25			
	3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	12,546	460				5771,16			
			Итого по разделу: 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									130911	
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
4	56	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		106	245,04	0,22	25974	24	3588	16109	45450	
				шт.		210,97	0,1	22363	11		3367		
	4.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	108,12	32				3459,84			
			Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									45450	
			ИТОГО:					110702	1089	14599	68730	193787	
								95015	444		14355		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2907					
			Итого с временными									196694	
			Зимние удорожания			1,35 %		2655					
			Итого с зимними удорожаниями									199349	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3987					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									203336	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									213513	
			НДС			12 %		25622					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									239135	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									11478	
			ИТОГО									227657	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "DAB LTD".
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Көмекбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА В Г.ШАЛКАР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 90 от 08.06.2023 года Дополнительное соглашение к договору № 3 от 05.03.2024 год**

Акт выполненных работ 17

за **июнь 2024** (месяц, год) на **4-1-1 ВЛ-10кВт, КТП, КЛ-0,4кВт** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10 КВТ										
1	1	Е11-330204-0203	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,006	97418,59	9855,53	585	59	13	432	1098	
						85328,4	4650,39	512	28		81		
	1.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0204	423				8,63			
	1.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				3,27			
2	2	С1243-604-0104	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	км	0,005	187013		935		935	75	1010	Казахстан
3	3	С1243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	661811		662		662	53	715	Казахстан
4	4	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	7912,02	209,23	7912	209	1835	4277	13164	
						5868	72,47	5868	72		975		
5	5	СПРАЙС	**Привод**	шт.	1	7285,71		7286		7286	583	7869	
6	6	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	6234,91	951,83	18705	2856	2646	10353	31383	
						4401	391,93	13203	1176		2325		
7	7	515-301-1102 РСНБ РК 2015	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)**	шт.	3	14875		44625		44625		44625	
			Отпускная цена			14875		44625					
			Сметная стоимость оборудования					*44625*					
8	8	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	25816,62	16513,8	25817	16514	501	10354	39065	
						8802	5577,96	8802	5578		2894		
9	9	С1243-903-0801	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб**	шт.	1	12643		12643		12643	1011	13654	Казахстан
10	10	С1252-207-3920	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	13585		13585		13585	1087	14672	Казахстан
11	11	С1252-207-3921	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2326		2326		2326	186	2512	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11816		35448		35448		38284	Казахстан
											2836		
13	13	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1771		1771		1771		1913	Казахстан
											142		
14	14	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1971		5913		5913		6386	Казахстан
											473		
15	15	С1252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1551		3102		3102		3350	Казахстан
											248		
16	16	С1252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1666		1666		1666		1799	Казахстан
											133		
17	17	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2881		2881		2881		3111	Казахстан
											230		
18	18	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	416359		7078		7078		7644	Казахстан
											566		
19	19	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	775		3100		3100		3348	Казахстан
											248		
20	20	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	986		4930		4930		5324	Казахстан
											394		
21	21	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1101		4404		4404		4756	Казахстан
											352		
22	22	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1101		8808		8808		9513	Казахстан
											705		
23	23	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	1916		7664		7664		8277	
											613		
24	24	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50		200		200		216	
											16		
25	25	С1252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	шт.	1	1429		1429		1429		1543	
											114		
26	26	С1252-204-0809	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	шт.	9	886		7974		7974		8612	
											638		
27	27	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	12803,67	1150,33	12804	1151	138	9647	24247	
						11515,84	542,79	11516	543		1796		
	27.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07			
	27.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				45,49			
	27.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454				45,4			
28	28	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколоникового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		102059		102059	
			Отпускная цена			102059		102059					
			Сметная стоимость оборудования					*102059*					
29	29	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7912,02	209,23	7912	209	1835	4277	13164	
						5868	72,47	5868	72		975		
30	30	СПРАЙС	Привод	шт.	1	7285,71		7286		7286		7869	
											583		
31	31	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	25816,62	16513,8	25817	16514	501	10354	39065	
						8802	5577,96	8802	5578		2894		
32	32	С1243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КпТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	12643		12643		12643		13654	Казахстан
											1011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Ц13-080103-1501 Изм. и доп, вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	6234,91	951,83	18705	2856	2646	10353	31383	
						4401	391,93	13203	1176		2325		
34	34	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	14875		44625		44625		44625	
			Отпускная цена			14875		44625					
			Сметная стоимость оборудования					*44625*					
35	35	С1252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	574		1722		1722	138	1860	
36	36	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	574		3444		3444	276	3720	
37	37	С1252-207-0401	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	2	1722		3444		3444	276	3720	
38	38	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	246872		1481		1481	118	1599	Казахстан
39	39	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662	53	715	Казахстан
40	40	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,4	985		4334		4334	347	4681	Казахстан
41	41	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,5	169,44	163,1	13640	13130	0	1949	16836	
						6,34	27,29	510	2197		1247		
42	42	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1826,44	0	10959	0	0	7890	20357	
						1826,44	0	10959	0		1508		
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	952,56	0	5715	0	0	4115	10616	
						952,56	0	5715	0		786		
44	44	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,5	35,98	35,98	2896	2896	0	819	4012	
						0	14,13	0	1137		297		
45	45	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	31095	21317,4	3110	2132	0	890	4320	
						9777,6	4808,78	978	481		320		
46	46	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	38		3800		3800	304	4104	
47	47	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	155	674,06	346,43	104479	53697	9853	42828	159092	
						264,06	119,7	40929	18554		11785		
48	48	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	155	519,8	431,78	80569	66925	0	29664	119052	
						88,02	177,79	13643	27557		8819		
49	49	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	801,73	404,65	14431	7283	810	6337	22429	
						352,08	136,91	6337	2464		1661		
50	50	С1243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,173	3352075		579909		579909	46393	626302	
51	51	Ц13-080201-2506 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	36402,4	27544,53	36402	27545	56	13003	53357	
						8802	9257,55	8802	9258		3952		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	12643		12643		12643		13654	Казахстан
											1011		
53	53	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	384996,29	108851,57	6930	1959	92	5428	13347	
						271018	33571,73	4878	604		989		
	53.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,324	279				90,4			Казахстан 100%
54	54	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18	1590		28620		28620		30910	Казахстан
											2290		
55	55	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	89569,63	43578,55	89570	43578	6382	40508	140484	
						39609	16652,49	39609	16652		10406		
56	58	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	4590,01	170,42	41310	1534	30824	6769	51925	
						994,7	49,88	8952	449		3846		
57	59	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	987,69	28,15	3951	113	2815	762	5090	
						255,78	8,91	1023	36		377		
58	60	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	1,08	879,01	335,6	949	363	2	498	1563	
						541,61	98,68	585	107		116		
	58.1	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0	51300				1,94			
59	61	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	10746,77	1795,22	10747	1795	7994	1648	13387	
						957,1	815,06	957	815		992		
	59.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	6941				7982,15			Казахстан 100%
60	62	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3476,76	1845,68	6954	3692	0	5550	13504	
						1631,08	720,81	3262	1442		1000		
61	63	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,44	46761,67		67337		67337		72724	
											5387		
62	64	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,6	3355,5	1142,36	45635	15536	817	41698	94320	
						2153,05	445,31	29281	6056		6987		
63	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,49	26360,15	1039,37	12916	510	10079	2297	16430	
						4751,64	399,01	2328	196		1217		
	63.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4998	18664				9328,27			Казахстан 100%
64	66	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13086,8	119,19	13087	120	1004	14169	29436	
						11963,4	44,53	11963	45		2180		
	64.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	18664				933,2			Казахстан 100%
65	67	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0404	193711,2	12190,89	7826	493	221	4991	13842	
						176040	3013,78	7112	122		1025		
	65.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	206112				179,03			
66	68	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0064	416359		2665		2665		2878	Казахстан
											213		
67	69	С1214-103-0210	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм	т	0,0021	1440431		3025		3025		3267	
											242		
68	70	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637	
											47		
69	71	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827		893	
											66		
70	72	С1214-206-0402	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0078	513830		4008		4008		4329	Казахстан
											321		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	73	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,28989	193711,2	12190,89	56155	3534	1589	35815	99328	
				т конструкций		176040	3013,78	51032	874		7358		
	73.1	2т1-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	206112				1284,62			
72	74	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,18026	416359		75053		75053		81057	Казахстан
				т							6004		
73	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00095	402525		382		382		413	
				т							31		
74	76	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		30	1584		47520		47520		51322	Казахстан
				м2							3802		
75	77	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,012	475010		5700		5700		6156	
				т							456		
76	78	С1241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм		19,8	1994		39481		39481		42639	
				м							3158		
77	79	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм		1,2	682		818		818		883	
				м							65		
			Итого по разделу: 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10 КВТ									2411098	
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО КЛ-0,4 КВТ										
78	80	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		36,8	169,44	163,1	6235	6002	0	891	7696	
				м3 грунта		6,34	27,29	233	1004		570		
79	81	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,7	1826,44	0	4931	0	0	3551	9161	
				м3 грунта		1826,44	0	4931	0		679		
80	82	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,7	952,56	0	2572	0	0	1852	4778	
				м3 грунта		952,56	0	2572	0		354		
81	83	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		36,8	35,98	35,98	1324	1324	0	374	1834	
				м3 грунта		0	14,13	0	520		136		
82	84	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,079	31095	21317,4	2457	1684	0	703	3413	
				км кабеля		9777,6	4808,78	772	380		253		
83	85	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		100	38		3800		3800		4104	
				м							304		
84	86	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		79	519,8	431,78	41064	34110	0	15119	60678	
				м кабеля		88,02	177,79	6954	14045		4495		
85	87	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		35	420,28	180,67	14710	6323	2225	5935	22297	
				м кабеля		176,04	59,49	6161	2082		1652		
86	88	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		28	390,9	165,96	10945	4647	1780	4331	16498	
				м кабеля		161,37	53,44	4518	1496		1222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	89	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	488,42	223,37	7815	3574	720	3368	12078	
						220,05	72,27	3521	1156		895		
88	90	С1243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	км	0,028	284778		7974		7974	638	8612	Казахстан
89	91	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,051	2105197		107365		107365	8589	115954	Казахстан
90	92	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	29814,7	22423,83	59629	44848	112	21392	87503	
						7335	7520,37	14670	15041		6482		
91	93	С1243-903-2502	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750-L12	шт.	2	42111		84222		84222	6738	90960	
92	94	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	384996,29	108851,57	6160	1741	82	4825	11864	
						271018	33571,73	4336	537		879		Казахстан 100%
	92.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,288	279				80,35			
93	95	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16	1590		25440		25440	2035	27475	Казахстан
												484905	
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО КЛ-0,4 КВТ					2305639	391456	1357572	390016	2896004	
			ИТОГО:					365297	139530	191309	200349		
			В том числе :							191309			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		40570				2936572	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		37061				2973633	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55646				3029279	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												3180899	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
						12 %		381708				3562607	
			НДС										
			Итого с НДС									171005	
			Коэф.конкурсной скидки - 4,8									3391602	
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "DAB LTD"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кемекбаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Иманбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №