Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 229	27.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**46 428 571,43**				**5 571 428,57**	**52 000 000,00**
Аванс 30 %	**15 600 000,00**	**15 600 000,00**	**13 928 571,43**				**1 671 428,57**	**15 600 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**36 400 000,00**	**36 400 000,00**	**32 500 000,00**				**3 900 000,00**	**36 400 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____**Берікұлы А.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Музтау"

Директор_____**Боскымбаев Д.Б.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____**Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26130094**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5301085
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2635253*
			машины и механизмы	тенге			1685053
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*326629*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18901009
			перевозки	тенге			242950
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 322		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1127502**
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**357,2884032**	**336**	**120049**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**11,0501568**	**8 300**	**91716**
3	**3**	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**77,7391304**	**1 255**	**97563**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	89,4	3 281	293321
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)	$м^3$	197,9068	388	76788
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7 837,10928	31	242950
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	144,866996	61	8837
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	144,866996	199	28829
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	144,866996	576	83443
10	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	25,564764	3 286	84006
		Раздел 2.	Фундамент				10317127
			Монолитный ростверк (АС-5.1)				
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	15,69	9 402	147517
12	12	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	16,0038	29 720	475633
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	47,58	27 725	1319156
14	14	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	48,2937	32 053	1547958
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7438	387 658	288340
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3435	339 177	794861
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	156,184	1 428	223031

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	374,8416	511	191544
			Приямок ПР-1 (АС-8)				
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	9 402	423
20	20	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,0459	29 720	1364
21	21	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 253	40136
22	22	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,4669	31 733	14816
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	436 020	23109
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 596	3462
25	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	982 249	8349
26	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	450 225	3395
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	387 658	372
28	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683
29	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	1 428	4427
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	511	3802
			Фундаментные блоки (АС-9)				

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 395	377145
33	33	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 565	33390
34	34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	4 996	124900
35	35	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	61 478,55	2099984
36	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	274 531	21249
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	326 596	25279
38	38	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,33	18 903	25141
39	39	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,3566	29 720	40318
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	271,252	1 428	387348
41	41	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	651,0048	511	332663
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				
42	42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12,93	60 065	776640
43	43	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	13,12395	32 053	420662
44	44	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,943	76 937	72552
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	387 658	27911

1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,871	326 596	284465
			гидроизоляция,(АС-9)				
47	47	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	65	2 445	158925
		Раздел 3.	Наружные стены и перегородки				10963572
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -3,12)				
48	48	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (в том числе парапет)	т металлических изделий	1,0081	472 166	475991
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)				
49	49	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,8152438	472 166	1329262
50	50	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,38483	1 468 102	564970
51	51	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,487	659 944	321393
			Фундамент под перегородки (АС-18)				
52	52	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,4	27 725	537865
53	53	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,691	29 631	583464
54	54	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3037	339 177	103008
55	55	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	25,95	5 067	131489
56	56	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	59,685	120	7162
			Монолитные сердечники				
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)				

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	14,94	37 184	555529
58	58	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,1641	30 366	460473
59	59	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,2991	76 937	176886
60	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8632	387 658	334626
61	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6517	326 596	539439
			См-2 (4 шт)(АС-12,13)				
62	62	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	1,76	37 184	65444
63	63	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7864	30 366	54246
64	64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2796	76 937	21512
65	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	387 658	28842
66	66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2156	341 917	73717
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
67	77	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	4,795524	37 184	178317
68	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,214476	60 065	373273
69	79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,17515	30 366	339345
70	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3108	387 658	120484

1	2	3	4	5	6	7	8
71	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,24896	341 917	427041
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
72	82	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	2,56	37 184	95191
73	83	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,5984	30 366	78903
74	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	387 658	7443
75	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25088	326 596	81936
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
76	86	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	3,28	98 978	324648
77	87	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,3292	30 366	101094
78	88	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,37	76 937	28467
79	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	387 658	33339
80	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,284	326 596	92753
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
81	91	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	17,4	60 065	1045131
82	92	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	17,661	29 631	523313
83	93	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,79347	76 937	137984
84	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,39062	387 658	151427

1	2	3	4	5	6	7	8
85	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,40285	326 596	458165
		Раздел 4.	Плиты покрытия				3721893
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
86	102	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	424,3408	8 771	3721893
		ИТОГО по акту					26 130 094,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 724 586,20
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			2 422 791,00
		ИТОГО		Тенге			27 854 680,20
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 392 734,01
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			605 549,42
		ИТОГО		Тенге			32 275 754,64
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			34 696 436,24
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			34 002 507,51
		НДС 12%		Тенге			4 080 300,90
		ИТОГО		Тенге			38 082 808,41

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"
№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года
№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года
№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года
Эксперт _____ **Доспанов Б.А.**
ИИН 570919300836

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор _____ **Қайырханұлы Д.**

Приказ №

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №229 от 27.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за июль месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9002139**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3455145
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1719912*
			машины и механизмы	тенге			70407
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22279*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5476587
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	838		
		Раздел 1.	**Стены**				**9002139**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	27	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**124,7919**	**18 812**	**2347585**
2	28	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**29,950056**	**25 802**	**772771**
3	29	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**47,420482**	**71 282**	**3380227**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	316,13	3 727	1178217
5	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,27099	25 802	187606
6	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,932952	71 282	1135733
		ИТОГО по акту					9 002 139,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			594 141,17
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			1 497 068,00
		ИТОГО		Тенге			9 596 280,17
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			479 814,01
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			221 866,96
		ИТОГО		Тенге			11 795 029,15
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			12 679 656,33
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			12 426 063,92
		НДС 12%		Тенге			1 491 127,67
		ИТОГО		Тенге			13 917 191,59

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Берікұлы А

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

№KZ79VJE00065123 от 30.04.2021 года

№KZ25VJE00065125 от 30.04.2021 года

№KZ95VJE00065126 от 30.04.2021 года

Эксперт_____Доспанов Б.А.

ИИН 570919300836

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____ЖШС_____Қайырханұлы Д.

Приказ №