ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19.
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 22 от 24.04.2023г.

Утверждено

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	24.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	282 307 285,54									
Строительно-монтажные работы	138 988 353,48	124 096 744,18	-		-				14 891 609,30	138 988 353,48
Скидка 5%	6 949 417,67									6 949 417,67
Всего по акту:	**132 038 935,80**								14 147 028,84	**132 038 935,80**
Скидка 15%	19 805 840,37									19 805 840,37
Всего к оплате:	**112 233 095,43**								12 024 974,51	**112 233 095,43**
Аванс 30%	33 669 928,63									33 669 928,63
Всего к оплате:	**78 563 166,80**								8 417 482,16	**78 563 166,80**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
Осپанов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство объектов водоснабжения село Кайындысай Алгинского района, Актюбинской области
Договор № 22 от 24.04.2023г.

Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Акт № 3
приемки выполненых работ за июль 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Лок.см. № 02-01 Наружные сети водопровода									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		42497,252	228,01	228,01	9689798	9689798	0	2088927	12721023
				м3 грунта		0	68,27	0	2901287		942298	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		1314,348	2377,78	0	3125224	0	0	2250162	5805417
				м3 грунта		2377,78	0	3125224	0		430031	
3	3	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		876,232	228,01	228,01	199790	199789	0	43071	262290
				м3 грунта		0	68,27	0	59820		19429	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		39124,22756	54,65	54,65	2138139	2138139	0	433809	2777704
				м3 грунта		0	15,4	0	602513		205756	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		39124,22756	236,84	115,88	9266053	4533715	0	4819981	15212917
				м3 уплотненного грунта		120,96	50,15	4732337	1962080		1126883	
6	6	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		3129,4	1129,7	0	3535291	0	0	2545410	6567157
				м3 грунта		1129,7	0	3535291	0		486456	
7	7	Е11-010102-0332 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/**		80,8956434	330,31	316,67	26721	25618	0	5375	34664
				м3 грунта		13,64	78,64	1104	6362		2568	
8	8	С3412-102-0304	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт**		141,5673759	60		8494				9174
				т-км							680	
9	9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		682	8970,24	217,87	6117703	148588	4948319	1055731	7747309
				м3 основания		1496,77	66,86	1020796	45599		573875	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	12	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		15,047	816993,25	518346,28	12293297	7799556	0	6434392	20225904
				км трубопровода		298646,97	133292,02	4493741	2005645		1498215	
11	13	Е11-220501-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею		0,6	1147946,92	826986,39	688768	496192	0	308904	1077486
				км трубопровода		320960,53	199080,07	192576	119448		79814	
12	22	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		41	79815		3272415		3272415		3534208
				шт.							261793	
13	23	С1242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125		7	119270		834890		834890		901681

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							66791	
14	25	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		341	3291		1122231		1122231		1212009
				шт.							89778	
15	26	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		169	4508		761852		761852		822800
				шт.							60948	
16	28	С1241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм		104	5925		616200		616200		665496
				шт.							49296	
17	29	С1241-415-0209	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 125 мм		42	12325		517650		517650		559062
				шт.							41412	
18	31	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		104	1621		168584		168584		182071
				шт.							13487	
19	32	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		42	1771		74382		74382		80333
				шт.							5951	
20	33	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		8	1065		8520		8520		9202
				шт.							682	
21	34	С1241-114-0130 прим	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм/133х4,0-57х3,0 мм/		13	2327		30251		30251		32671
				шт.							2420	
22	35	С1241-114-0134	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм		30	1793		53790		53790		58093
				шт.							4303	
23	36	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		23	2882		66286		66286		71589
				шт.							5303	
24	37	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм		5	4421		22105		22105		23873
				шт.							1768	
25	38	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100, 125х125		25	207562		5189050		5189050		5604174
				шт.							415124	
26	39	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100/125 мм		42	151884		6379128		6379128		6889458
				шт.							510330	
27	40	С1241-102-0177	Крест стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		19,6	4403		86299		86299		93203
				м							6904	
28	41	С1241-102-0209	Крест стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		18,2	5633		102521		102521		110723
				м							8202	
29	43	С1241-201-0109	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм		37	4944		182928		182928		197562
				м							14634	
30	44	С1241-201-0110	Отвод полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х20,8 мм		11	6376		70136		70136		75747
				м							5611	
31	45	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2088		4176		4176		4510
				шт.							334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	53	С1241-201-0622	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**		**103,25**	**13224**		**1365378**		**1365378**		**1474608**
				м							**109230**	
34	56	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		**44**	**4403**		**193732**		**193732**		**209231**
				м							**15499**	
35	57	С1241-102-0209	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**		**15,8**	**5633**		**89001**		**89001**		**96121**
				м							**7120**	
36	59	С1241-201-1213	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм**		**855**	**5875**		**5023125**		**5023125**		**5424975**
				м							**401850**	
			Водопроводные колодцы диам. 2000мм, 5шт									
37	78	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**13,25**	**32064,55**	**13211,84**	**424855**	**175057**	**54727**	**263745**	**743688**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**14722,4**	**5383,92**	**195072**	**71337**		**55088**	
	37.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	2,9945	12004				35945,98		
	37.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,053	93036				4930,91		
			Водопроводные колодцы диам. 1500мм, 8шт									
	38.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	3,2273	12004				38740,27		
	38.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0571	93036				5314,22		
			Водозаборный колодец Д1500 на 2 абонемента, 1шт									
39	94	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**		**1**	**2882**		**2882**		**2882**		**3113**
				шт.							**231**	
40	95	С1241-116-0110	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		**6**	**2374**		**14244**		**14244**		**15384**
				шт.							**1140**	
41	96	С1241-117-0419	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**		**1**	**1150**		**1150**		**1150**		**1242**
				шт.							**92**	
42	97	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**		**2**	**1621**		**3242**		**3242**		**3501**
				шт.							**259**	
43	100	С1241-101-0102	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**		**0.6**	**532**		**319**		**319**		**345**
				м							**26**	
44	101	С1241-101-0113	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**		**2**	**1426**		**2852**		**2852**		**3080**
				м							**228**	
45	102	С1242-301-1101	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		**2**	**17786**		**35572**		**35572**		**38418**
				шт.							**2846**	
46	103	С1242-301-1104	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**		**1**	**37067**		**37067**		**37067**		**40032**
				шт.							**2965**	
47	105	С1241-201-0821	**Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**		**0,6**	**10833**		**6500**		**6500**		**7020**
				м							**520**	
48	110	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**1,79**	**32064,55**	**13211,84**	**57396**	**23649**	**7393**	**35630**	**100468**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**14722,4**	**5383,92**	**26353**	**9637**		**7442**	
	48.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,4045	12004				4856,1		
	48.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0072	93036				666,14		
49	111	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		**1**	**20173**		**20173**		**20173**		**21787**
				шт.							**1614**	
50	112	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96**		**2**	**19359**		**38718**		**38718**		**41815**
				шт.							**3097**	
51	113	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		**1**	**14975**		**14975**		**14975**		**16173**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	114	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	33659		33659		33659		36352
				шт.							2693	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 3 абонемента, 1шт									
53	117	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм		1	4421		4421		4421		4775
				шт.							354	
54	118	С1241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		6	3198		19188		19188		20723
				шт.							1535	
55	119	С1241-117-0424	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм		1	1573		1573		1573		1699
				шт.							126	
56	120	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		2	1771		3542		3542		3825
				шт.							283	
57	123	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		0,9	532		479		479		517
				м							38	
58	124	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		3	1426		4278		4278		4620
				м							342	
59	125	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		3	17786		53358		53358		57627
				шт.							4269	
60	126	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		1	37067		37067		37067		40032
				шт.							2965	
61	128	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		0,6	10833		6500		6500		7020
				м							520	
62	133	Е11-221301-0101 Кттр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,79	32064,55	13211,84	57396	23649	7393	35630	100468
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	26353	9637		7442	
	62.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,4045	12004				4856,1		
	62.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0072	93036				666,14		
63	134	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	20173		20173		20173		21787
				шт.							1614	
64	135	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96		2	19359		38718		38718		41815
				шт.							3097	
65	136	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	14975		14975		14975		16173
				шт.							1198	
66	137	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	33659		33659		33659		36352
				шт.							2693	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 3 абонемента, 3шт									
67	140	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		3	2882		8646		8646		9338
				шт.							692	
68	141	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		18	2374		42732		42732		46151
				шт.							3419	
69	142	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		3	1150		3450		3450		3726
				шт.							276	
70	143	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		6	1621		9726		9726		10504
				шт.							778	
71	146	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		2,7	532		1436		1436		1551
				м							115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	147	С1241-101-0113	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**		9	1426		12834		12834		13861
				м							1027	
73	148	С1242-301-1101	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		9	17786		160074		160074		172880
				шт.							12806	
74	149	С1242-301-1104	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**		3	37067		111201		111201		120097
				шт.							8896	
75	151	С1241-201-0821	**Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**		1,8	10833		19499		19499		21059
				м							1560	
76	156	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		5,37	32064,55	13211,84	172187	70948	22180	106891	301404
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	79059	28912		22326	
	76.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1,2136	12004				14568,29		
	76.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0215	93036				1998,41		
77	157	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		3	20173		60519		60519		65361
				шт.							4842	
78	158	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96**		6	19359		116154		116154		125446
				шт.							9292	
79	159	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		3	14975		44925		44925		48519
				шт.							3594	
80	160	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**		3	33659		100977		100977		109055
				шт.							8078	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 4 абонемента, 2шт									
81	163	С1241-113-0120	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм**		2	4421		8842		8842		9549
				шт.							707	
82	164	С1241-116-0111	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**		12	3198		38376		38376		41446
				шт.							3070	
83	165	С1241-117-0424	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм**		2	1573		3146		3146		3398
				шт.							252	
84	166	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		4	1771		7084		7084		7651
				шт.							567	
85	169	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		2,4	532		1277		1277		1379
				м							102	
86	170	С1241-101-0113	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**		8	1426		11408		11408		12321
				м							913	
87	171	С1242-301-1101	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		8	17786		142288		142288		153671
				шт.							11383	
88	172	С1242-301-1104	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**		2	37067		74134		74134		80065
				шт.							5931	
89	174	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		1,2	10833		13000		13000		14040
				м							1040	
90	179	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,58	32064,55	13211,84	114791	47298	14787	71261	200936
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	52706	19274		14884	
	90.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,8091	12004				9712,2		
	90.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0143	93036				1332,28		
91	180	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	20173		40346		40346		43574
				шт.							3228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	181	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96		4	19359		77436		77436		83631
				шт.							6195	
93	182	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	14975		29950		29950		32346
				шт.							2396	
94	183	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		2	33659		67318		67318		72703
				шт.							5385	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 4 абонемента, 9шт									
95	186	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		9	2882		25938		25938		28013
				шт.							2075	
96	187	С1241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		54	2374		128196		128196		138452
				шт.							10256	
97	188	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		9	1150		10350		10350		11178
				шт.							828	
98	189	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		18	1621		29178		29178		31512
				шт.							2334	
99	192	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		10,8	532		5746		5746		6206
				м							460	
100	193	С1241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм		36	1426		51336		51336		55443
				м							4107	
101	194	С1242-301-1101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15		36	17786		640296		640296		691520
				шт.							51224	
102	195	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		9	37067		333603		333603		360291
				шт.							26688	
103	197	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		5,4	10833		58498		58498		63178
				м							4680	
104	202	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,11	32064,55	13211,84	516560	212843	66539	320674	904213
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	237178	86735		66979	
	104.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	3,6409	12004				43704,88		
	104.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0644	93036				5995,24		
105	203	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		9	20173		181557		181557		196682
				шт.							14525	
106	204	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96		18	19359		348462		348462		376339
				шт.							27877	
107	205	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		9	14975		134775		134775		145557
				шт.							10782	
108	206	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		9	33659		302931		302931		327165
				шт.							24234	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 5 абонемента, 3шт									
109	209	С1241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм		3	4421		13263		13263		14324
				шт.							1061	
110	210	С1241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм		18	3198		57564		57564		62169
				шт.							4605	
111	211	С1241-117-0424	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм		3	1573		4719		4719		5097
				шт.							378	
112	212	С1241-214-0109	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм		6	1771		10626		10626		11476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							850	
113	215	С1241-101-0102	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**		4,5	532		2394		2394		2586
				м							192	
114	216	С1241-101-0113	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**		15	1426		21390		21390		23101
				м							1711	
115	217	С1242-301-1101	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		15	17786		266790		266790		288133
				шт.							21343	
116	218	С1242-301-1104	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**		3	37067		111201		111201		120097
				шт.							8896	
117	220	С1241-201-0821	**Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**		1,8	10833		19499		19499		21059
				м							1560	
118	225	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		5,37	32064,55	13211,84	172187	70948	22180	106891	301404
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	79059	28912		22326	
	118.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1,2136	12004				14568,29		
	118.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0215	93036				1998,41		
119	226	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		3	20173		60519		60519		65361
				шт.							4842	
120	227	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96**		6	19359		116154		116154		125446
				шт.							9292	
121	228	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		3	14975		44925		44925		48519
				шт.							3594	
122	229	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**		3	33659		100977		100977		109055
				шт.							8078	
			Водопроводные колодцы диам. 1500 на 5 абонемента, 9шт									
123	232	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**		9	2882		25938		25938		28013
				шт.							2075	
124	233	С1241-116-0110	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		54	2374		128196		128196		138452
				шт.							10256	
125	234	С1241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		9	1150		10350		10350		11178
				шт.							828	
126	235	С1241-214-6108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		18	1621		29178		29178		31512
				шт.							2334	
127	238	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		13,5	532		7182		7182		7757
				м							575	
128	239	С1241-101-0113	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**		45	1426		64170		64170		69304
				м							5134	
129	240	С1242-301-1101	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		45	17786		800370		800370		864400
				шт.							64030	
130	241	С1242-301-1104	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32		9	37067		333603		333603		360291
				шт.							26688	
131	243	С1241-201-0821	Гильза. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм		5,4	10833		58498		58498		63178
				м							4680	
132	248	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,11	32064,55	13211,84	516560	212843	66539	320674	904213
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14722,4	5383,92	237178	86735		66979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	132.1	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	3,6409	12004				43704,88		
	132.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0644	93036				5995,24		
133	249	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		9	20173		181557		181557		196082
				шт.							14525	
134	250	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96**		18	19359		348462		348462		376339
				шт.							27877	
135	251	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		9	14975		134775		134775		145557
				шт.							10782	
136	252	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**		9	33659		302931		302931		327165
				шт.							24234	
			Итого по разделу:									114024514
			Раздел: 1. Лок.см. 03-01-01.Сторожка. Общестроительные работы.									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
137	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,56	1240,76	0	3176	0	0	2287	5900
				м3 грунта		1240,76	0	3176	0		437	
			Стены									
138	10	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		18,26	44620,94	4402,41	814778	80388	566110	173889	1067760
				м3 кладки		9215,79	1023,93	168280	18697		79093	
	138.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,3824	33085				144991,7		
	138.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,9388	60681				421053,32		
			Монолитные перемычки Прм-1, 2шт/АС-7									
139	11	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,11	**Перемычки. Устройство/В15**		0,22	72979,71	6507,33	16056	1432	9925	4535	22238
				м3		21360,73	1289,55	4699	284		1647	
	139.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2233	25126				5610,64		
	139.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0189	93036				1760,24		
	139.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0055	93036				513,74		
140	12	Е11-060301-0701 Кзтр и Кзм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,01752	28316,3	1697,36	496	30	7	427	997
				т		26234,94	545,9	460	10		74	
	140.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0526	128				6,73		
141	13	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**		0,01392	391362		5448		5448		5884
				т							436	
142	14	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**		0,0036	391362		1409		1409		1522
				т							113	
			Пояс обвязки/АС-9									
143	15	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**		0,8	51282,01	7051,39	41026	5642	24000	11371	56589
				м3		14230,76	1388,23	11385	1111		4192	
	143.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,812	25126				20402,31		
144	16	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**		0,04686	391362		18339		18339		19806
				т							1467	
145	17	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм**		0,016632	391362		6509		6509		7030
				т							521	
			Покрытие/АС-9									
146	18	Е11-100104-0101 Кзтр и Кзм=1,11	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с настилом из щитов. Устройство**		10,89	7866,5	319,09	85666	3474	66386	15506	109266

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 перекрытия		1451,37	130,71	15805	1423		8094	
	146.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0148	286428				4242,11		
	146.2	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	8,712	6168				53735,62		
147	19	С1215-202-0502	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1**		0,26	139141		36177		36177		39071
				м3							2894	
148	20	С1235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**		2,4	289		694		694		749
				м2							55	
149	21	Е11-060301-0408 Ктгр к Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,00718	1063409,12	1937,96	7635	14	6890	671	8970
				т		101849,16	810,59	731	6		664	
	149.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0072	959622				6890,09		
			Итого по разделу: 1. Лок.см. 03-01-01.Сторожка. Общестроительные работы.									1345782
			ИТОГО:					85084253	26148275	40478684	21740091	115370296
								18448799	8142346		8545952	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1199851				116570147
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		2413002				118983149
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2379663				121362812
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года - 50%, к = 1									**60 681 406,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 50%, к = 1,0450539									**63 415 338,18**
			Всего по акту:									**124 096 744,18**
			НДС			12 %						14 891 609,30
			Итого с НДС									**138 988 353,48**
			Скидка 5%									6 949 417,67
			Итого к оплате:									**132 038 935,80**
			Скидка 15%									19 805 840,37
			Итого к оплате									**112 233 095,43**
			в т.ч. НДС									12 024 974,51
			Аванс 30%									33 669 928,63
			Итого к оплате									**78 563 166,80**
			в т.ч. НДС									8 417 482,16

Подрядчик:
ТОО "ШЫМКЕНТ ...
Директор
Абжанов Д.К.

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
Ибатов А.С.