Форма 7

Наименование стройки Рабочий проект "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ".Котельная "Красногвардейский тракт"в г. Алматы"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С Перечень п.30	Программное обеспечение	комплект	1	11 059 870,71	11 059 870,71
2	ТС1244-601-0359/2024.6/ *примен.*	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б с чугунной решеткой	шт.	22	175 363	3 857 986
3	222-517-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	1,5496	1 085 980	1 682 834,61
4	242-310-0708 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 100 $м^3$/ч Клапан смесительный 3х-ходовой Ду80, Ру 0,6 МПа (отопление) в комплекте, VF3	шт	1	1 614 320	1 614 320

1	2	3	4	5	6	7
5	223-103-0109	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	18,75	84 839	1 590 731,25
6	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	6	232 318	1 393 908
7	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80,65	шт.	13	85 532	1 111 916
8	222-506-0601	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,988	1 075 995	1 063 083,06
9	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм Дымовая труба Ду530, Н=18м	м	18	46 276	832 968
10	245-706-0307	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 $м^3$/ч, DN 65	шт.	2	361 404	722 808
11	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	10,1504	70 069	711 228,38
12	242-306-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный PN 1,6 DN 80	шт.	6	117 560	705 360
13	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	224,3	3 099	695 105,7
14	242-401-0303 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, PN 25 DN 25	шт.	1	566 590	566 590
15	242-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 DN 25	шт.	16	35 045	560 720
16	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	125,856	3 526	443 768,26
17	245-803-0801 *СпрСЦ 08.2024*	Система газового контроля Панель сигнализации для газов ML-4218 /Диспетчерский пульт ПД/	шт.	1	391 570	391 570
18	245-803-0801 *СпрСЦ 08.2024*	Система газового контроля Панель сигнализации для газов ML-4218 /Блок сигнализации и управления БСУ-К/	шт.	1	391 570	391 570
19	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	17,34635	21 027	364 741,7
20	С Перечень п.6	Взрывозащищённый промышленный телефон AWT Ex FHF	шт	2	181 947,48	363 894,96
21	248-201-0611 *СпрСЦ 08.2024*	Блок аварийного электропитания модели Sonar SEP-3352-SE /ИБП APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V/	шт.	1	350 128	350 128
22	212-101-1102	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	14,3412	23 145	331 927,07
23	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	2	164 903	329 806

1	2	3	4	5	6	7
24	248-402-0605 *СпрСЦ 08.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2023G2-I, объектив 2,8~6 мм, 2 Мп /DS-2CD2023G0-I/ (10% рем компл.)	шт.	5	65 384	326 920
25	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,09048	19 843	299 440,39
26	245-706-0304	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	298 779	298 779
27	222-515-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,24	1 239 400	297 456
28	248-402-0704 *СпрСЦ 08.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2123G2-IS, объектив 2,8~4 мм, 2 Мп /DS-2CD2123G0-IU/ (10% рем компл.)	шт.	4	73 191	292 764
29	245-710-0201	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М	шт.	1	279 898	279 898
30	245-706-0302	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1	262 102	262 102
31	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,515796	495 890	255 778,08
32	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,539791	470 753	254 108,23
33	248-404-0425	Сетевое оборудование Wi-Tek SP3006FM, сетевой индустриальный гигабитный коммутатор с 4 Poe портами x 1000 Мбит/с + 2 порта Uplinkx 1000 Мбит/с.	шт.	3	84 518	253 554
34	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм /Гильза L= 60mm. ГЗ.16.1.3.L/	шт.	7	36 018	252 126
35	247-201-0842 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54/ в комплекте со щитом кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь	шт.	2	122 900	245 800
36	243-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNlTRONlC BUS PB FD P Fc 1x2x0,64/ Промышленный RS-485 кабель сечением 1X2X0,64, экранированный, витая пара 1x2x0,64. ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	м	71,4	3 367	240 403,8
37	245-701-0804 *СпрСЦ 08.2024*	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100 /Манометр показывающий с гидрозаполнением. Размер корпуса: Дн = 100 mm. Диапазон измерений: 0 - 10 бар. Измеряемая среда: вода. Температура измеряемой среды: до 100 С. Присоединение снизу G 1\ 2В. 233.50/	шт.	11	21 279	234 069
38	248-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб /Жёсткий диск 8Tb Western Digital WD82PURX/	шт.	2	113 671	227 342

1	2	3	4	5	6	7
39	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	56 615	226 460
40	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	11,5527	18 354	212 038,26
41	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ /Электрод заземления D-16мм из оцинкованной стали в комплекте с соединительными аксессуарами, вертикальными и контурными электродами. ZN-3, 90138/	шт.	6	32 720	196 320
42	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	273,57	708	193 687,56
43	248-304-0227	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели С2000Р-Сирена	шт.	2	96 549	193 098
44	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,4672	19 805	187 497,9
45	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	61 616	184 848
46	245-901-0704	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений С100 (ЕС), без нагревателя, Qmax 1950 $м^3$/ч	комплект	1	184 836	184 836
47	248-307-0205	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 10, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183 755	183 755
48	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 133х4,0 мм	м	40	4 470	178 800
49	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,8005992	196 349	157 196,85
50	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	395,76	396	156 720,96
51	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	4,695	33 333	156 498,44
52	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,108309	1 347 960	145 996,2
53	С Перечень п.29	Вентиль трехходовый с трубкой. VM-1/0/15, S/KZ	шт.	3	48 576	145 728
54	242-201-0208	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	70 853	141 706
55	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,48434	277 519	134 413,55

1	2	3	4	5	6	7
56	247-301-0333	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART2-02 R.L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т	шт.	2	66 688	133 376
57	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	172,3995	754	129 989,22
58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44053	286 637	126 272,2
59	223-103-0106	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	1,2	104 006	124 807,2
60	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	43,32	2 881	124 804,92
61	242-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый DN 125	шт.	1	117 492	117 492
62	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	29	3 989	115 681
63	234-201-0205	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	$м^3$	2,322	49 571	115 103,86
64	С Перечень п.30	Соединение ниппельное навертное, резьба М20х1,5. СНН-14-М20х1,5	шт.	3	37 747,6	113 242,8
65	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9	12 298	110 682
66	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	36,48	2 955	107 798,4
67	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	26 885	107 540
68	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	1,693125	63 250	107 090,16
69	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,9968	53 232	106 293,66
70	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	66,7997248	1 590	106 211,56
71	243-205-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	м	178,5	554	98 889
72	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 модель RA-N	шт.	10	9 760	97 600
73	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый (Герметик "Сазиласт 503")	кг	26,336	3 690	97 179,84

1	2	3	4	5	6	7
74	243-205-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5	м	209,1	457	95 558,7
75	248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	2	47 713	95 426
76	243-205-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х1,5	м	92,82	1 020	94 676,4
77	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	14	6 642	92 988
78	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	3,535	25 130	88 834,55
79	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	91,8	939	86 200,2
80	248-403-0401 *СпрСЦ 08.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K2, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb) /Сетевой видеорегистратор 8 каналов DS-7608NI-K2/	шт.	1	85 877	85 877
81	ТПеречень п.7	Клапан отсекатель КЭГЭМ Ду65	шт	1	84 751,96	84 751,96
82	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,29392	288 131	84 687,46
83	245-803-0601 *СпрСЦ 08.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД /Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-2Г/ (10% рем компл.)	шт.	3	28 022	84 066
84	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,5956	4 890	81 152,48
85	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,07	1 146 815	80 277,05
86	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	4,8925	16 362	80 051,08
87	243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	62,5	1 268	79 250
88	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	133	594	79 002
89	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,069453	1 122 070	77 931,13
90	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	122,4	599	73 317,6
91	261-107-0684 *РСНБ РК 2022*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 /Крепежный и расходный материал F6/	комплект	15	4 838	72 570

1	2	3	4	5	6	7
92	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 108х4,0 мм	м	20	3 617	72 340
93	245-803-0602 *СпрСЦ 08.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД /Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2В/(10% рем компл.)	шт.	2	36 155	72 310
94	247-104-3218	Светильник промышленного освещения Линейный ДСП ECO BOX led лампа T8(2x18W) 1275x98x60 IP65	шт.	17	4 169	70 873
95	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,08366	831 695	69 579,6
96	242-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 DN 32	шт.	4	17 350	69 400
97	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	31	2 231	69 161
98	248-102-1701 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью /Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 19”,6U(600х450). ШТ-НСр-6U-600-450-П/	шт.	1	69 093	69 093
99	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	67 220	67 220
100	252-301-2027	Полоса 25х4 мм, горячеоцинкованная сталь; NC2254	м	51	1 288	65 688
101	245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Regutec F, типа IMI	шт.	10	6 565	65 650
102	248-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный СКИФ-БП-ИК 40 (10% рем компл.)	шт.	5	12 939	64 695
103	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм /EKz-10-5-1,2/	м	51	1 268	64 668
104	242-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65+// Клапан термозапорный газовый фланцевый КТЗ Ду65	шт.	1	60 865	60 865
105	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1276705	459 094	58 612,76
106	234-304-0407	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	$м^2$	4,136	14 059	58 148,02
107	247-214-1804 *СпрСЦ 08.2024*	Розетка компьютерная двухместная RJ45-CAT6, ARKEDIA, типа Panasonic (10% рем компл.)	шт.	8	7 220	57 760
108	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	6 996	55 968
109	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,64813	21 134	55 965,58

1	2	3	4	5	6	7
110	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	18,75	2 945	55 218,75
111	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	18 030	54 090
112	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
113	248-303-0232	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20М	шт.	1	51 996	51 996
114	243-907-4317	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	62,5	827	51 687,5
115	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм /50х20/	м	203,94	247	50 373,18
116	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 57х3,5 мм	м	30	1 679	50 370
117	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	2,7	18 526	50 020,2
118	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый DN 65	шт.	1	49 599	49 599
119	243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м	40,8	1 213	49 490,4
120	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	34	1 446	49 164
121	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	8	6 094	48 752
122	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	42,9408	1 112	47 750,17
123	242-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 DN 20	шт.	2	23 442	46 884
124	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	18,36	2 549	46 799,64
125	246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	1	46 562	46 562
126	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	148,95	311	46 323,45
127	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 /РЗ-ЦП-НГ-15/	м	206	223	45 938
128	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,233	20 487	45 747,47

1	2	3	4	5	6	7
129	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15/ Трехходовой кран. Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B. 910.10	шт.	25	1 797	44 925
130	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	11 223	44 892
131	248-405-0601 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный ЕМ-180 /Электромагнитный замок 180кг ML 180 K/ (10% рем компл.)	шт.	4	11 187	44 748
132	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0463729	954 056	44 242,3
133	247-204-3421	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	2	21 959	43 918
134	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 89х3,5 мм	м	16	2 679	42 864
135	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2236	19 087	42 441,85
136	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,(ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	5 210	41 680
137	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
138	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	99,96	392	39 184,32
139	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	$м^3$	1,33164	29 062	38 700,12
140	247-208-1568	Контактор малогабаритный КМЭ 8011, 80А 220В NO+NC	шт.	2	19 203	38 406
141	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	37 999	37 999
142	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10412	360 864	37 573,16
143	246-304-0961	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	1	36 564	36 564
144	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	29,391396	1 234	36 268,98
145	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	116,48	306	35 642,88
146	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,03105	1 126 260	34 970,37
147	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	м	287,75	121	34 817,75
148	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	10,302	3 354	34 552,91
149	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	1 146 249	34 387,47

1	2	3	4	5	6	7
150	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 064	34 128
151	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	264,19	128	33 816,32
152	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	3 380	33 800
153	241-116-0607	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	3 752	33 768
154	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	16,2	2 045	33 129
155	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	15	2 190	32 850
156	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	96,26628	341	32 826,8
157	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	16 216	32 432
158	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	10 526	31 578
159	243-202-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	м	24,48	1 274	31 187,52
160	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	3 796	30 368
161	СТперечень	Противопожарный щит открытый с ящиками для песка тип ЩП-В (ППБ РК-2022) ЩП-В (ППБ РК-2022)	комплект	1	30 288,15	30 288,15
162	242-309-0203	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	4	7 472	29 888
163	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	973	29 773,8
164	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,091	325 430	29 614,13
165	242-404-1602	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	29 504	29 504
166	247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	6	4 911	29 466
167	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	30,3048	970	29 395,66
168	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,9207785	4 188	28 984,22

1	2	3	4	5	6	7
169	245-713-0203 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм /Термометр показывающий, промышленная серия. TM45. Термометр биметаллический, промышленная серия, нижнее присоединение, размер 100 mm. Диапазон измерения: 0 - 120 С. Размер корпуса: Дн = 100 mm, присоединение G1/2. Измеряемая среда: вода./	шт.	7	4 137	28 959
170	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	3	9 385	28 155
171	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	26 854	26 854
172	242-404-0702	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	26 755	26 755
173	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа PH47/ 5ST3030	шт.	5	5 329	26 645
174	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08675	301 988	26 197,46
175	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,228	114 170	26 030,76
176	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,868534	2 171	25 766,59
177	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,6448	39 546	25 499,26
178	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	48,96	518	25 361,28
179	243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	40	633	25 320
180	247-104-3217	Светильник промышленного освещения Линейный ДСП ECO BOX led лампа Т8(2х9W) 670х98х60 IP65	шт.	8	3 156	25 248
181	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	38,76	636	24 651,36
182	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	6	4 070	24 420
183	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 978	23 978
184	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,2	7 372	23 590,4
185	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,845	4 819	23 348,06

1	2	3	4	5	6	7
186	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,59	14 666	23 318,94
187	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
188	248-401-0752 *РСНБ РК 2022*	ZC61 (EN5), доводчик дверной для двери весом 100 кг /Доводчик дверной 110-60 кг/	шт.	3	7 730	23 190
189	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	18,97358	1 186	22 502,67
190	248-303-0705	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП4/24	шт.	1	21 468	21 468
191	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,(ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	16	1 339	21 424
192	247-216-1303 *СпрСЦ 08.2024*	Кнопка звонка одноклавишный 250 В, 10 А, IP20 Arkedia, типа Panasonic/ Кнопка "Пуск-Стоп", в комплекте с контактами	шт.	9	2 359	21 231
193	243-907-1703 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм /ETz-10-5-1.2/	шт.	18	1 177	21 186
194	246-301-0623	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 500 мм	шт.	1	21 064	21 064
195	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,057447	364 713	20 951,67
196	247-204-7019 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 3Р 6А "С"/ 5SL6304-7, 5SL6306-7	шт.	6	3 491	20 946
197	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	1	20 814	20 814
198	243-907-2101	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	44,4	462	20 512,8
199	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	8,96403	2 280	20 437,99
200	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	65,3735	310	20 265,78
201	241-116-0409	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4 996	19 984
202	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,(ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	3 324	19 944
203	247-204-7010	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 2Р 6А "С"	шт.	9	2 205	19 845
204	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0546	360 864	19 703,17
205	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 32х2,0 мм	м	30	655	19 650

1	2	3	4	5	6	7
206	243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	м	77,05	254	19 570,7
207	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	240,42	81	19 474,02
208	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19 340	19 340
209	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19 320
210	С Перечень п.23	Защитная гильза для датчика температуры. Диаметр штока: 10мм. Длина штока: 45мм. Присоединение к процессу: резьбовое G 1/2 B. SWT52G/	шт	2	9 614	19 228
211	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	4,06117	4 684	19 022,52
212	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18 978
213	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
214	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
215	248-405-0105	Matrix-II K, автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем	шт.	2	9 435	18 870
216	217-202-0102	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/$м^2$ ПТС-60	$м^2$	137,1	135	18 508,5
217	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	20	914	18 280
218	236-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2 (+ПАК3 или ПАК4)	т	0,006588	2 723 928	17 945,24
219	248-102-3702 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером /Патч-панель укомплектованная, 19", 1U, категория 6, FTP, 24 x RJ 45, LCS3. 033761. LEGRAND/	шт.	1	17 913	17 913
220	241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	6	2 963	17 778
221	236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0118584	1 494 577	17 723,29
222	243-907-1703	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	15	1 177	17 655
223	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,(ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2 мм	шт.	16	1 091	17 456

1	2	3	4	5	6	7
224	236-201-0301	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003 термостойкий КО-85	кг	9,882	1 766	17 451,61
225	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0184568	943 399	17 412,1
226	248-405-0516 *РСНБ РК 2022*	ST-PS105C-BK, накладная кнопка выхода /Кнопка выхода AT-H801B/ (10% рем компл.)	шт.	3	5 789	17 367
227	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	8 598	17 196
228	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149	17 192
229	245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	4	4 290	17 160
230	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм /Манометр показывающий с гидрозаполнением. Диапазон измерений: 0 - 6 бар, класс точности 1,0. Размер корпуса: Дн = 100 mm. Измеряемая среда: вода. Температура измеряемой среды: до 100 С.\ 232.50/	комплект	4	4 290	17 160
231	242-403-0202	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	17 037	17 037
232	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	30,6	555	16 983
233	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	6	2 802	16 812
234	ТССЦ РК 8.04-08-2023 Т.ч, Таб.7, п.2	Доплата на изменение марки стали на С245	т	2,14	7 791	16 672,74
235	232-102-0301	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий толщиной 8 мм	$м^2$	1	16 429	16 429
236	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,036	449 705	16 189,38
237	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1691	95 688	16 180,84
238	241-114-0132	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	6	2 694	16 164
239	245-601-1006	Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха ДТС125-PT100.B2.60.	шт.	1	15 975	15 975

1	2	3	4	5	6	7
240	245-601-1006 *СпрСЦ 08.2024*	Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха ДТС125-PT100.B2.60./ Термосопротивление для измерения температуры воздуха	шт.	1	15 975	15 975
241	247-208-1507 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный КМЭ 0910, 9А 220В 1NO/ 3RT2016-1AP01	шт.	5	3 165	15 825
242	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	52,35	300	15 705
243	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781	15 562
244	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	3,416	4 540	15 508,64
245	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	4,136	3 745	15 489,32
246	С Перечень п.25	Бобышка L-40mm. Б.П.1.20х1,5.L.1	шт	18	858,18	15 447,17
247	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,07272	207 887	15 117,54
248	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 38х2,0 мм	м	18	836	15 048
249	246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	2	7 501	15 002
250	246-409-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт/Вентилятор с фильтром	шт.	2	7 501	15 002
251	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	2,826	5 285	14 935,41
252	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,48	609	14 908,32
253	247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	3	4 911	14 733
254	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 366	14 732
255	С Перечень. п.9	Реле контроля напряжения трехфазный типа 3UG	шт.	2	7 276,28	14 552,56
256	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,7386192	19 352	14 293,76
257	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	49,6548	287	14 250,93
258	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	3,876	3 670	14 224,92

1	2	3	4	5	6	7
259	243-907-3302	Полка настенная длиной 170 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	20	710	14 200
260	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0393	354 762	13 942,15
261	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2 мм	м	12	1 161	13 932
262	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	46,68	298	13 910,64
263	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	6 940	13 880
264	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,134	2 250	13 801,5
265	242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	4 600	13 800
266	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	11	1 229	13 519
267	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 /Дымовой пожарный извещатель ДИП 212-141/ (10% рем компл.)	шт.	7	1 926	13 482
268	217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	3,3048	4 069	13 447,23
269	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24,096	557	13 421,47
270	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	41,2	325	13 390
271	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 221	13 221
272	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	12,493	1 056	13 192,61
273	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	6 565	13 130
274	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	12,6	1 040	13 104
275	241-112-0113 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,(ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2 мм	шт.	12	1 091	13 092
276	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,032	408 199	13 062,37
277	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	15	855	12 825
278	243-907-1403	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	12	1 057	12 684
279	247-206-0206	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	7	1 806	12 642

1	2	3	4	5	6	7
280	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,062879	200 964	12 636,42
281	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,8686	3 256	12 596,16
282	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	12 399	12 399
283	243-907-3602 *РСНБ РК 2022*	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм /Соединительный элемент. EBNz-50-1/	шт.	30	406	12 180
284	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12 010	12 010
285	261-107-0882	Шланги	м	20	594	11 880
286	247-208-1547	Контактор малогабаритный КМЭ 3210, 32А 220В 1NO	шт.	2	5 926	11 852
287	243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0206	574 855	11 842,01
288	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,666324	7 006	11 674,27
289	247-211-1412	Реле тепловое РТЭ 2353, 23-32А	шт.	2	5 714	11 428
290	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм /110х50/	м	16,48	693	11 420,64
291	241-117-0438 *РСНБ РК 2022*	Заглушка 273х7 мм	шт.	1	11 393	11 393
292	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,35652	31 625	11 274,94
293	243-907-2901	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	4,5	2 472	11 124
294	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	22,77448	480	10 931,75
295	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,906055	296	10 628,19
296	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок(W6)	$м^3$	0,561	18 817,05	10 556,37
297	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	23,0056	445	10 237,49
298	241-207-1701 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм /Труба ПА 6 гофр. DN12мм, ПВ-2, Dвн 12,2 мм, Dнар 15,8 мм, цвет чёрный, с протяжкой. PA611216F2/	м	85,85	118	10 130,3
299	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	1 679	10 074

1	2	3	4	5	6	7
300	245-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В/Термостат	шт.	1	10 012	10 012
301	241-108-0212	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм	м	0,94	10 447	9 820,18
302	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864	9 728
303	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	14,04	679	9 533,16
304	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	6,79	1 403	9 526,37
305	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2	4 730	9 460
306	247-103-0923	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	2	4 691	9 382
307	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
308	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	71,103555	130	9 243,46
309	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная размерами 25х2,0 мм	м	18	505	9 090
310	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	31,65701	279	8 832,31
311	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,5438	5 629	8 690,05
312	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	112,5306	77	8 664,86
313	С Перечень п.26	Бобышка L-40mm. Б.П.1.20х1,5.L.1	шт	10	858,18	8 581,76
314	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм/ Манометр показывающий с коробчатой пружиной. Размер корпуса: Дн = 100 mm металлический. Шкала 30-500мбар, класс точности 1, 6. Температура измеряемой среды: до 100 С. Присоединение снизу G 1.\2В\ 612.20/	комплект	2	4 290	8 580
315	243-907-1403 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм /ELz-10-5-1.2/	шт.	8	1 057	8 456
316	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,431317	861	8 120,36
317	247-204-0201	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С6 10 мА	шт.	1	8 070	8 070
318	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	14,85	531	7 885,35
319	247-214-2101	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	шт.	1	7 665	7 665

1	2	3	4	5	6	7
320	241-102-0138 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная 57х3,5 мм	м	4	1 914	7 656
321	243-906-2714 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд U/UTP SPC01-C5EUL-0,5M-LSZH /RG 45 конектор SPC01-C5EUL-0,5M/	шт.	26	288	7 488
322	247-204-7001 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 6А "С"// 5SL6106-7, / 5SL6104-7, / 5SL6102-7	шт.	9	829	7 461
323	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	25,5	286	7 293
324	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,4202	17 276	7 259,38
325	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1 797	7 188
326	244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	1	7 165	7 165
327	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0104473	680 949	7 114,09
328	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	87,2	80	6 976
329	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0234	296 931	6 948,19
330	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0079056	859 254	6 792,92
331	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,02858	235 554	6 732,13
332	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,016	419 919	6 718,7
333	247-204-7024	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 3Р 32А "С"	шт.	2	3 353	6 706
334	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6 704	6 704
335	247-204-7020	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 3Р 10А "С"	шт.	2	3 311	6 622
336	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0124124	532 961	6 615,33
337	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0109853	602 024	6 613,43
338	246-304-0506 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 175 мм/ Выпускная решетка с фильтром	шт.	2	3 291	6 582
339	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	543	6 516

1	2	3	4	5	6	7
340	243-907-2301	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 35 мм	шт.	20	316	6 320
341	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,2289075	1 855	5 989,62
342	247-211-1404	Реле тепловое РТЭ 1307, 1,6-2,5А	шт.	2	2 994	5 988
343	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 436	5 744
344	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847	5 694
345	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В/светофильтр зеленый/ AD16-22	шт.	9	623	5 607
346	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,(ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
347	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	2 781	5 562
348	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,9	2 901	5 511,9
349	247-204-7022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 3Р 20А "С"	шт.	1	5 481	5 481
350	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,889	1 403	5 456,27
351	241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	4	1 358	5 432
352	247-206-0127	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В	шт.	1	5 413	5 413
353	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,763	1 092	5 201,2
354	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,045482	114 170	5 192,68
355	241-115-0209	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	2	2 505	5 010
356	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 (10% рем компл.)	шт.	3	1 654	4 962
357	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,14296	951	4 890,95
358	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0053412	859 926	4 593,03
359	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,2281	3 680	4 519,41
360	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	65,941275	68	4 484,01

1	2	3	4	5	6	7
361	247-204-5101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	1	4 318	4 318
362	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
363	247-204-7012 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 2Р 16А "С"/ 5SL6210-7, / 5SL6204-7	шт.	2	2 079	4 158
364	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,3	1 251	4 128,3
365	248-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14 (10% рем компл.)	шт.	15	273	4 095
366	247-214-1408 *СпрСЦ 08.2024*	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая/ Розетка одноместная с заземлением 2Р+3, 16А, 220В, сдвоенная открытой установки, с IP44	шт.	2	2 040	4 080
367	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	21,06875	193	4 066,27
368	247-303-0203	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	1	4 062	4 062
369	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,99999	4 057	4 056,96
370	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	2	2 011	4 022
371	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,813	4 837	3 932,48
372	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	5	775	3 875
373	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,792508	2 146	3 846,72
374	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3 796
375	243-907-2901 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм /Универсальный поддерживающий профиль L=150. ETUz-2/	м	1,53	2 472	3 782,16
376	261-404-0615 *РСНБ РК 2022*	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 /Сальник для ввода кабелей в электрощит ЩР. PG13,5/	100 шт.	0,12	31 282	3 753,84
377	247-206-0206 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1/ Переключатель управления кулачковый на три положения типа 3SB6	шт.	2	1 806	3 612
378	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	10,3	349	3 594,7
379	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	53,26008	64	3 408,65

1	2	3	4	5	6	7
380	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0113715	289 955	3 297,22
381	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (КЦО 1)	шт.	1	3 297	3 297
382	261-304-0104	Запальники газовые переносные	шт.	2	1 648	3 296
383	С Пернчень п.28	Трубка капиллярная гипкая, для соединения реле перепада давления (2шт. на одно реле) с накидными гайками G1/4 на обоих концах. Диаметр трубки: внеш-4 мм, внут 3мм. длина: 100см. Материл: медь. Рабочая среда: вода. Температура рабочей среды: до 100 С.	шт	4	804,54	3 218,16
384	247-204-7023	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 3Р 25А "С"	шт.	1	3 131	3 131
385	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,38	8 132	3 090,16
386	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	770	3 080
387	247-211-1401	Реле тепловое РТЭ 1304, 0,4-0,63А	шт.	1	2 994	2 994
388	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,13566	22 039	2 989,81
389	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
390	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,88983	737	2 866,8
391	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1 431	2 862
392	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	2 805
393	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	5,05	542	2 737,1
394	234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 6 мм	м	82,3	33	2 715,9
395	243-907-5915 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х60 /110х50/	шт.	8	337	2 696
396	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,2	1 193	2 624,6
397	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,05	2 469	2 592,45

1	2	3	4	5	6	7
398	247-106-0129	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27	шт.	1	2 549	2 549
399	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,3238929	755	2 509,54
400	247-216-1005 *РСНБ РК 2022*	Приставка контактная ПКЭ 22, 2NO+2NC/ 3RH	шт.	2	1 224	2 448
401	235-201-1101	Мастика полимерная холодного применения для железобетонных конструкций	кг	0,532	4 566	2 429,11
402	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	140	17	2 380
403	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0255	91 115	2 323,43
404	248-304-0211	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	2 236	2 236
405	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0016796	1 324 498	2 224,63
406	247-211-1205	Реле промежуточное РП 22/3 5А 230В АС	шт.	2	1 085	2 170
407	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	5 411	2 164,4
408	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0055782	380 806	2 124,2
409	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
410	246-304-1001	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3	шт.	1	2 096	2 096
411	247-204-7011	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 2Р 10А "С"	шт.	1	2 062	2 062
412	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02166	91 115	1 973,55
413	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,432	1 293	1 851,58
414	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,22995	426	1 801,96
415	243-907-5615 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60 /110х50/	шт.	4	450	1 800
416	241-113-0107	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1 795	1 795

1	2	3	4	5	6	7
417	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,6766	2 647	1 790,96
418	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,092678	19 227	1 781,92
419	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	8,748	202	1 767,1
420	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01455	114 170	1 661,17
421	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	94,402365	17	1 604,84
422	241-101-0110	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	3	523	1 569
423	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	2,55	607	1 547,85
424	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	3 800	1 520
425	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0027175	552 642	1 501,82
426	246-304-0402 *РСНБ РК 2022*	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 12 /Гравитационная решетка d100 мм	шт.	2	702	1 404
427	218-103-0201	Ветошь	кг	1,26871	1 103	1 399,39
428	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0042616	327 064	1 393,82
429	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	4,4	316	1 390,4
430	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
431	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	671	1 342
432	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	331	1 324
433	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	3,3	394	1 300,2
434	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,68	484	1 297,12
435	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	3	429	1 287

1	2	3	4	5	6	7
436	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6577	767	1 271,46
437	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,5996	2 117	1 269,35
438	247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/ Розетка одноместная с заземлением 2Р+3, щитовой установки, с IP44	шт.	1	1 254	1 254
439	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В/ арматура сигнальная светофильтр зеленый D16-22	шт.	2	623	1 246
440	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,84	1 438	1 207,92
441	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587	1 174
442	235-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый /герметик Технониколь ПУ	кг	0,15	7 796	1 169,4
443	243-907-5601	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 12х12	шт.	30	38	1 140
444	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0057718	196 071	1 131,69
445	241-211-1409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4"	шт.	1	1 116	1 116
446	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,34	3 241	1 101,94
447	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	7,2	146	1 051,2
448	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,13876	252	1 042,97
449	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207	1 024,65
450	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	3	334	1 002
451	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,19152	5 215	998,78
452	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,2968	765	992,05
453	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008472	114 170	967,25
454	247-211-1101	Разъем модульный РМ 22/3	шт.	2	481	962
455	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476	952

1	2	3	4	5	6	7
456	243-907-5708 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 40х25 /50х20/	шт.	8	119	952
457	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	6,93	136	942,48
458	243-907-5608 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40х25 /50х20/	шт.	8	113	904
459	243-907-6015 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60 /110х50/	шт.	3	300	900
460	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,4	2 240	896
461	243-907-5715 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х60 /110х50/	шт.	2	445	890
462	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000635	1 352 536	858,79
463	243-907-5508 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40х25 /50х20/	шт.	8	107	856
464	243-907-5515 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60 /110х50/	шт.	2	425	850
465	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	422	844
466	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	8 350	835
467	241-101-0106	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	2	416	832
468	247-204-7001	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 6А "С"	шт.	1	829	829
469	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
470	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,0475	398	814,9
471	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	22,3371576	36	804,14
472	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	792	792
473	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000125	6 325 216	790,65
474	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	799	783,02

1	2	3	4	5	6	7
475	261-107-0980	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	1,6	480	768
476	214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,074613	10 290	767,77
477	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0061546	114 170	702,67
478	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0043	157 952	679,19
479	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная, D 22 мм LED 220В/светофильтр желтый/ AD16-22	шт.	1	623	623
480	217-101-0103	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000476	1 293 570	615,74
481	247-106-0116	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	1	613	613
482	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,0255	594	609,15
483	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм	шт.	1	597	597
484	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,0105	116	581,22
485	241-208-2405	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	281	562
486	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,5	1 124	562
487	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб /Обжимной металлический хомут	шт.	1	549	549
488	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00191	278 998	532,89
489	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	1 766 607	529,98
490	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,51	1 020	520,2
491	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	37,1184	14	519,66
492	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,70226	735	516,16
493	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00062	828 023	513,37
494	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	102	5	510

1	2	3	4	5	6	7
495	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0044662	114 170	509,9
496	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
497	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,024	20 825	499,8
498	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,48	1 035	496,8
499	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,213277	2 280	486,27
500	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	0,96	503	482,88
501	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,2187	2 108	461,02
502	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02448	18 694	457,63
503	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	439	439
504	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0021	186 173	390,96
505	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,383	986	377,64
506	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0005946	625 144	371,72
507	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	17	340
508	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	0,99	335	331,65
509	241-229-0302 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт. /резиновый уплотнитель	1	329	329
510	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	16	320
511	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001353	2 358 157	319,11
512	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 /мастика для гибкой черепицы Технониколь №23 (Фиксер)	кг	0,75	424	318
513	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001735	183 255	317,95
514	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	307 863	307,86

1	2	3	4	5	6	7
515	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,011856	25 928	307,4
516	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00021	1 410 554	296,22
517	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,025168	10 602	266,83
518	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	8,448	30	253,44
519	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0111195	22 645	251,8
520	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,32	773	247,36
521	243-907-5501	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 12х12	шт.	7	35	245
522	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
523	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
524	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3923	605	237,34
525	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,038	5 902	224,28
526	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,456	480	218,88
527	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000604	3 595 322	216,98
528	241-119-0105	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм	шт.	1	210	210
529	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0010476	196 349	205,7
530	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002	91 115	182,23
531	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,056864	3 172	180,37
532	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
533	261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,45	376	169,2
534	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,292	129	166,67
535	261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	81	162

1	2	3	4	5	6	7
536	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005032	309 392	155,69
537	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,004	38 821	155,28
538	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,16	939	150,24
539	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	8,208	18	147,74
540	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	1,98	73	144,54
541	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
542	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0021196	64 960	137,69
543	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0576	2 313	133,23
544	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000014	7 763 690	108,69
545	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	52	104
546	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2183826	448	97,84
547	218-103-0208	Каболка	т	0,00021	423 648	88,97
548	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	0,9	94	84,6
549	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,318	246	78,23
550	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,025	3 088	77,2
551	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,291	264	76,82
552	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	76	76
553	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	189	75,6
554	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000072	962 086	69,27
555	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
556	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся /соединительная односторонняя лента Технониколь АльфаБЭНД 60	м	1	64	64

1	2	3	4	5	6	7
557	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,05	1 276	63,8
558	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,12	495	59,4
559	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0014975	36 031	53,96
560	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000336	1 576 025	52,95
561	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	24	48
562	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,015624	2 758	43,09
563	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	6,72	5	33,6
564	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,08	401	32,08
565	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,02	1 416	28,32
566	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	0,1662	145	24,1
567	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,1041	227	23,63
568	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3,82	6	22,92
569	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0007904	28 878	22,83
570	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	0,0779976	262	20,44
571	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0085	1 425	12,11
572	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,024	421	10,1
573	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,02	492	9,84
574	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,008	975	7,8
575	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
576	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000024	110 645	2,66
577	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0002035	4 732	0,96
578	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,001785	474	0,85

1	2	3	4	5	6	7
579	261-107-0368	Вода химически очищенная	$м^3$	0,000072	2 035	0,15
580	261-107-0326	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	$м^2$	-18,75	9 951	-186 581,25
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**47 993 807**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Перечень п.29	Щит автоматики (1800х600х400) ЩА - 1шт.; SIMATIC S7-1200, 1214C ЦПУ, встроеный блок DC 24 В, 6ES7214-1HG40-0XB0, A1-CPU - 1шт. KTP1200 BASIC, панель оператора, 12 дюйм, 6AV2123-2MB03-0AX0, KTP1200 - 1шт.; CM1242-5, коммуникационный модуль PROFIBUS-DP, 6GK7242-5DX30-0XE0, A1-CM - 1шт.; CSM 1277 Коммуникационный модуль Industrial Ethernet, 6GK7277-1AA10-0AA0, CSM - 1 шт.; SM 1223, модуль ввода/вывода дискр. сигналов DI8/DO8, 6ES7223-1BH32-0XB0, A2-DIO1..3 - 3 шт.; SM 1231, модуль ввода аналоговых сигналов AI8, 6ES7231-4HF32-0XB0, 2-AI1..2 - 2шт.; SM 1222, модуль вывода дискр. сигналов DO8, 6ES7222-1XF32-0XB0, A2-DO1 - 1шт.; CP 1243-1 Коммуникационный процессор управления, 6GK7243-1BX30-0XE0, CP - 1шт.; SCALANCE M874-3 3G , GSM-маршрутизатор, 6GK5874-3AA00-2AA2, GSM - 1шт.; CB 1241, RS485 Коммуникационная плата, 6ES7241-1CH30-1XB0, CB - 1шт.; Антенна ANT 794-4MR, GSM, кабель 5м. разъем SMA, 6NH9860-1AA00, ANT - 1 шт.; Источник питания нагрузок SITOP PSU100S 240W, 6EP1 334-2BA20, PS - 1шт.; Источник бесперебойного питания 15A, 6EP1 931-2EC21, UPS - 1 шт.; Батарейный модуль 24V/7A.h, 6EP1 935-6MF01, GB - 1 шт.; Автоматический выключатель 2P, 6A, 5SL6206-7, QF1 - 1 шт.; Автоматический выключатель 1P, 2A, 5SL6102-7, QF2-QF14 - 13шт.; Автоматический выключатель 2P, 2A, постоянный ток, 5SY52027, SF1-SF14 - 14шт.; Rittal SZ Светодиодный светильник LED 1200, 2500310, A2-EL,-XS - 1шт.; Rittal SZ Концевой выключатель с держателем, 4127010, A2-SQ - 1 шт.; Rittal SK Фильтрующий вентилятор, 3237110, A2-MW - 1шт.; Rittal SK Регулятор температуры (термостат), 3110000, A2-SK - 1шт.; Лампа светодиодная, AC 220V, Светофильтр зеленый, 3SB6216-6AA40 1AA0, HLK - 1 шт.; Звуковой светодиод AC220V., AD22-22M/r, SQ0410-0012 - 1 шт.; Кнопка грибовидная с фиксацией 1NC, AE-22 "ГРИБОК", 36SB6110-1HB20-1CA0 - 1шт.; Промежуточное реле Uk-12B, 4 перекидных контакта, 6A, с разъемом, LZX: PT570024, LZX: PT78740 - 34шт.; Кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь, в комплекте со щитом; Полка для документов А4	комплект	1	9 784 228,86	9 784 228,86
2	ТПеречень п.1	Стоимость горелки газовой TBG 85 MC	к-т	2	2 908 392,73	5 816 785,47

1	2	3	4	5	6	7
3	511-702-0244 *РСНБ РК 2022*	Насос вертикальный многоступенчатый Q 45,0 $м^3$/ч, H 58,0 м вод. ст. Насос сетевой воды G=42$м^3$/ч H=47м с электродвигателем	шт	2	1 156 448	2 312 896
4	ТПеречень п.4	Дымосос Q=430$м^3$/ч H=577Па с эл-лем с частотным преобразователем	шт	2	957 641,73	1 915 283,46
5	Т Перечень. п.16	Преобразователь частоты 3 кВт. SYNAMIX G120X типа 6SL3230-3YE18-1AF0	шт.	2	583 178,87	1 166 357,74
6	ТПеречень п.3	Бак запаса химочищенной воды V=5$м^3$	шт	1	826 709,76	826 709,76
7	513-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный V=500л	шт	2	347 759	695 518
8	511-403-0606 *СпрСЦ 08.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS32-100 F, Q 2,25 - 9,67 $м^3$/ч, H 9,24 - 4,81 м.вод.ст, арт. 95906483 Насос рециркуляции котла G=7$м^3$/ч, H=4м с электродвигателем	шт	2	313 652	627 304
9	Т Перечень п.28	Преобразователь давления измерительный, диапазон измерения 0-1,6МПа, 4-20мА. РС-28/0,25/0-1,6МПа	шт.	3	203 051,52	609 154,56
10	Т Перечень п.31	Сейсмический сенсор, 230В, 6А SEISMIC M16	шт.	1	487 081,92	487 081,92
11	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	206 644	413 288
12	Т Перечень п.16	Термопреобразователь сопротивления. Выходной сигнал 4...20 мА; Диапазон преобразования: 0... +150°С. Длина монтажной части: 80 мм. Диаметр штока 8мм. Присоединительная резьба к гильзе: М20х1,5 мм. ДТС065М-РТ100.0,5.80..И	шт	6	65 809,44	394 856,64
13	514-303-0601 *СпрСЦ 08.2024*	Блок наружный типа Samsung холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BXADEH/AF	шт.	1	372 816	372 816
14	511-702-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 6,0 $м^3$/ч, H 20,0 м вод. ст. Насос подпиточной воды G=5$м^3$/ч, H=20м с электродвигателем	шт	2	132 253	264 506
15	514-303-0701 *СпрСЦ 08.2024*	Блок внутренний кассетный типа Samsung холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BN1DEH/AF	шт.	1	226 833	226 833
16	Т Перечень п.18	Преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4...20 мА; Диапазон измерения: 0-10 бар. Способ присоединия: 1/2". ПД100-ДИ1,0-171-0,5	шт	4	47 025,16	188 100,64
17	ТПеречень п.2	Автоматизированная водоподготовительная установка G=2,2 $м^3$/ч	шт	1	168 166,14	168 166,14
18	Т Перечень п.27	Реле перепада давления. Шкала: 0,01- 0,2 МПа, Рмакс = 1,2 МПа. Дифференциал фиксированный 0,03 МПа. Температура измеряемой среды до 100 С. Соединение: штуцер G1/4. В комплект входит монтажный кронштейн. ДР-ДД-02	шт	2	81 659,75	163 319,49

1	2	3	4	5	6	7
19	Т Перечень п.35	Термопреобразователь сопротивления Pt500. L-70мм, с гильзой и наклонным штуцером. ВЗЛЕТ ТПС /Т7,Т8/	шт	2	52 878	105 756
20	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 540	76 540
21	Т Перечень п.17	Гильза защитная сварная цилиндрическая. Внутренний диаметр: 9,6 мм ("плюс-минус"0,7 мм). Внешний диаметр: 12 мм (=0,4 мм). Длина плгружной части: 100 мм. Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм, с резьбовым соединением с гильзой. Овен ГЗ.16.1.1.100	шт	6	11 784,24	70 705,44
22	Т Перечень п.	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM "УО-4Сисп. 02"	шт	1	57 764,93	57 764,93
23	Т Перечень п.36	Термопреобразователь сопротивления Pt500. L-32мм, с гильзой и наклонным штуцером. ВЗЛЕТ ТПС /Т9-Т11/	шт	1	51 971,52	51 971,52
24	518-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300 /Tenda W20E/	шт.	1	49 165	49 165
25	514-103-0601 *СпрСЦ 08.2024*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВОС-200, Qmax 780 м^3/час, Р 70 Па, N 55 Вт	шт.	1	31 713	31 713
26	Т Перечень п.31	Поплавковое реле уровня для воды NLN-10-5-1(NIVOFLOAT) в комплекте с погружным держателем NMW-1-00-0(NIVOFLOAT).	шт	1	29 233,98	29 233,98
27	Т Пепечень п.34	Источник вторичного питания. ИВП-30,24	шт.	1	23 044,74	23 044,74
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**26 929 100**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**74 922 906,99**