Типовая межведомственная форма №Кс-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес:"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очерель (4 пусковой комплекс)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№131140016642 /170031/00	18.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган 1 очерель (4 пусковой комплекс)"	133 032 749	118 779 240							14 253 509	133 032 749
Удержание % 3,007 тендерной скидки										4 001 207
Итого выполнение									13 824 808	129 031 542
Удержание % 5 до выполнения договорных обязательств и подписания Государственной комиссии										6 451 577
Итого к оплате:									13 133 568	122 579 965

От Заказчика:

ТОО "Жетысу-ОблГаз"
Генеральный директор _____ Тохтасунов В.И

От Подрядчика:

ТОО "МБК Курылыс"
Директор _____ Манапов М.К

Заказчик: ТОО "Жетысу-ОблГаз"

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Наименование стройки: Строительство газораспределительных сетейг.Талдыкорган 1 очерель (4 пусковой комплекс)

Договор: №131140016642/170031/00 от 2017-04-18

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г. на 3-1-3-1 Подземные газопроводы (Зона 5 уч.7.5.3)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		Подземный газопровод среднего давления. Земляные работы								
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3510,00	48,49 2,14	46,3 12,56	170192 7508	162514 44074	50035 97	0,01 0,04	52 151
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	853,00	537,17 537,17	0 0	458202 458202	0 0	517768 113	3,42 0	2919 0
3	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	360,00	822,93 176,73	175,4 65,72	296255 63624	63143 23660	113469 130	1,17 0,32	422 116
4	E0106-20-1	Присыпка трубы песком м3	360,00	1041,21 276,86	314,95 118,98	374837 99671	113382 42832	149628 105	2,04 0,58	733 209
5	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	3590,00	4,39 0	4,39 1,52	15767 0	15767 5470	5306 97	0 0	0 18
6	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	3590,00	29,49 23,31	6,18 0	105881 83685	22196 0	81174 97	0,15 0	533 0
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3590,00	16,16 1,86	13,8 3,16	58015 6688	49532 11333	17480 97	0,01 0,01	50 50
8	E01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	936,00	34,5 0	34,5 24,15	32292 0	32292 22604	22604 100	0 0,51	0 474
9	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	936,00	202,86 0	202,86 40,57	189877 0	189877 37975	37975 100	0 0,85	0 797

1	2	3	2							
			4,00	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка газопровода								
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,50	128707,02	69544,39	64354	34772	50430	351,9	176
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,50	58995	18590,15	29498	9295	130	73,28	37
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм км	5,00	89702,55	41553,67	44851	20777	38469	284,05	142
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм км	0,30	48127,5	11054,83	24064	5527	130	42,9	21
16	С130804-1181 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1408,95	58834,91	23374,91	294175	116875	270434	205,85	1029
17	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160X9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1066,56	35448,75	6156,44	177244	30782	130	23,74	119
18	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1759,42	54722,66	20558,66	16417	6168	15428	198,95	60
19	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90X5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	653,47	34155	5403,48	10247	1621	130	20,82	6
20	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63X3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	16793,27	3836		5404732				
21	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32X2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2770,43	993		1059094				
45	С Прайс-лист п.-	Установка сигнальной ленты								
		Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ" м	24210,00	474		833965				
47	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	24,21	11,42		276443				
		Узел защиты подземного кабеля		319		208457				
				158		2653337				
				48		132981				
				27900		675459				

1	2	3		4,00	5	6	7	8	9	10	11
57	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32X2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	65,145	48		3127				
59	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2	1000м	0,0645	27900		1800				
61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,005289	149300		790				
63		Установка фитингов									
64	С Прайс-лист п.-	Отвод 90гр.SDR17 Д-315х18,7 мм	шт	11,00	20257,9		222837				
65	С Прайс-лист п.-	Отвод 90гр.SDR17 Д-160х9,5 мм	шт	7,00	3383,44		23684				
66	С Прайс-лист п.-	Отвод 90гр.SDR17 Д-110х6,6 мм	шт	7,00	1822,01		12754				
67	С Прайс-лист п.-	Отвод 90гр.SDR17 Д-90х5,4 мм	шт	2,00	979,2		1958				
68	С Прайс-лист п.-	Отвод 90гр.SDR17 Д-63х3,8 мм	шт	152,00	641,27		97472				
69	С Прайс-лист п.-	Отвод 60гр.SDR17 Д-315х18,7 мм	шт	4,00	37429,57		149718				
70	С Прайс-лист п.-	Отвод 60гр.SDR17 Д-160х9,5 мм	шт	2,00	9219,98		18440				
71	С Прайс-лист п.-	Отвод 60гр.SDR17 Д-90х5,4 мм	шт	1,00	5176,95		5177				
72	С Прайс-лист п.-	Отвод 60гр.SDR17 Д-110х6,6 мм	шт	1,00	6630,49		6630				
73	С Прайс-лист п.-	Отвод 60гр.SDR17 Д-63х3,8 мм	шт	14,00	4623,22		64725				
74	С Прайс-лист п.-	Отвод 45гр.SDR17 Д-315х18,7 мм	шт	3,00	21257,46		63772				
75	С Прайс-лист п.-	Отвод 45гр.SDR17 Д-160х9,5 мм	шт	2,00	3383,44		6767				
76	С Прайс-лист п.-	Отвод 45гр.SDR17 Д-110х6,6 мм	шт	2,00	1598,08		3196				
77	С Прайс-лист п.-	Отвод 45гр.SDR17 Д-63х3,8 мм	шт	5,00	647,37		3237				
78	С Прайс-лист п.-	Отвод 30гр.SDR17 Д-160х9,5 мм	шт	2,00	9219,98		18440				
79	С Прайс-лист п.-	Отвод 30гр.SDR17 Д-90х5,4 мм	шт	1,00	4623,22		4623				
81	С Прайс-лист п.-	Отвод 30гр.SDR17 Д-63х3,8 мм	шт	23,00	4623,22		106334				
82	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-315х18,7 мм	шт	5,00	29895,21		149476				
		Тройник SDR17 Д-315х18,7-160х9,5 мм		1,00	64429,92		64430				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
83	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-315х18,7-110х6,6 мм	шт	4,00							
84	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-160х9,5 мм	шт	1,00	63682,79		63683				
85	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-160х9,5-110х6,6 мм	шт	4,00	6882,92		27532				
86	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-160х9,5-63х3,8 мм	шт	2,00	6882,92		13766				
87	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-110х6,6 мм	шт	6,00	6882,92		41298				
88	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-110х6,6-90х5,4 мм	шт	6,00	2131,45		12789				
89	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-110х6,6-63х3,8 мм	шт	2,00	2424,6		4849				
90	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-90х5,4 мм	шт	12,00	2424,6		29095				
91	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-90х5,4-63х3,8 мм	шт	2,00	1494,25		2989				
92	С Прайс-лист п.-	Тройник SDR17 Д-63х3,8 мм	шт	4,00	2463,28		9853				
94	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-315-225мм	шт	21,00	608,69		12783				
95	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-225-160мм	шт	4,00	15805,68		63223				
96	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-110-90мм	шт	5,00	6481,88		32409				
97	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-110-63мм	шт	1,00	1229,6		1230				
98	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-90-63мм	шт	17,00	1229,6		20903				
99	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-63-32мм	шт	5,00	930,34		4652				
101	С Прайс-лист п.-	Сед. отвод SDR17 Д-315-63мм	шт	4,00	441,76		1767				
102	С Прайс-лист п.-	Сед. отвод SDR17 Д-315-32мм	шт	30,00	5292,99		158790				
103	С Прайс-лист п.-	Сед. отвод SDR17 Д-160-32мм	шт	7,00	5292,99		37051				
104	С Прайс-лист п.-	Сед. отвод SDR17 Д-110-32мм	шт	30,00	3135,08		94052				
105	С Прайс-лист п.-	Сед. отвод SDR17 Д-90-32мм	шт	37,00	2611,89		96640				
106	С Прайс-лист п.-	Сед. отвод SDR17 Д-63-32мм	шт	18,00	2522,31		45402				
108	С Прайс-лист п.-	Заглушка SDR17 Д-63х3,8 мм	шт	603,00	2506,03		1511134				
110	С Прайс-лист п.-	Муфта SDR17 Д-315 мм	шт	62,00	510,98		31681				
			шт	19,00	13916,49		264413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							
111	С Прайс-лист п.-	Муфта SDR17 Д-160 мм шт	21,00	2428,67		51002				
112	С Прайс-лист п.-	Муфта SDR17 Д-110 мм шт	50,00	1142,06		57103				
113	С Прайс-лист п.-	Муфта SDR17 Д-90мм шт	19,00	1028,06		19533				
114	С Прайс-лист п.-	Муфта SDR17 Д-63мм шт	85,00	500,8		42568				
		Установка в колодце задвижки 300								
115	С130902-1030 Изм. и доп. вып. 22	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	1,00	189913		189913				
120	С Прайс-лист п.-	Переходник ПЭ-Сталь 315-300 шт.	2,00	69228,22		138456				
		Установка в колодце задвижки 150								
123	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	4,00	22100		88400				
125	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8,00	960		7680				
127	С Прайс-лист п.-	Переходник ПЭ-Сталь 110-150 шт.	8,00	18191,59		145533				
		Установка в колодце задвижки 100								
130	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	5,00	11800		59000				
132	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	10,00	552		5520				
134	С Прайс-лист п.-	Переходник ПЭ-Сталь 100-108 шт.	10,00	7735,91		77359				
		Установка в колодце задвижки 80								
137	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2,00	10400		20800				
139	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4,00	552		2208				
141	С Прайс-лист п.-	Переходник ПЭ-Сталь 90-80 шт.	4,00	5441,6		21766				
		Установка в колодце задвижки 50								
144	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	45,00	6880		309600				
146	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	90,00	305		27450				

1	2	3	6							
			4,00	5	6	7	8	9	10	
148	С Прайс-лист п.-	Переходник ПЭ-Сталь 63-50 шт	90,00	2843,96		255957				
163	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка защитного футляра под автодороги. Защитный футляр для подземного газопровода Д-315мм кожух Д-400мм ПЭ								
167	С130804-1183 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400X36,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	210,08	9128		1917610				
171	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Футляра . Защитный футляр для подземного газопровода Д-160мм кожух Д-225мм ПЭ м	76,76	6174		473916				
175	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	106,05	2899		307439				
179	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Футляра . Защитный футляр для подземного газопровода Д-110мм кожух Д-160мм ПЭ м	192,91	1968		379647				
183	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	112,11	1468		164577				
187	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160X9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	316,13	993		313917				
191	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Футляра . Защитный футляр для подземного газопровода кожух Д-110мм (труба Д-63мм) ПЭ								
		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	170,69	692		118117				
		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110X6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2297,75	474		1089134				

1	2	3	7								
		Футляра . Защитный футляр для подземного газопровода кожух Д-63мм (труба Д-32мм) ПЭ	4,00	5	6	7	8	9	10	11	
195	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1530,15	158		241764					
198	С130804-1158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ложемент									
		Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315Х17,9 СТ РК ИСО 4437-2004 м	85,00	3371		286535					
199	С130804-1152 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160Х9,1 СТ РК ИСО 4437-2004 м	89,00	872		77608					
200	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110Х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	93,00	414		38502					
201	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90Х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	34,00	280		9520					
202	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63Х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	733,00	137		100421					
203	С130804-1143 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32Х1,9 СТ РК ИСО 4437-2004 м	455,00	41		18655					
215	С130810-162	Установка контрольной трубки в кол-ве 669+823шт									
		Ковер для контрольной трубки т	9,95164	126700		1260873					
216	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2215,62	131		290246					
220	С143008-90	Гравий для строительных работ, марка ДР 24, фракция 20-40 мм м3	29,84	760		22678					
221	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,064156	136500		8757					
222	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-кожух	4,6252	154200		713206					

1	2	3	8							
			4,00	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Подземный газопровод низкого давления. Укладка газопровода								
224	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90X5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	109,08	319		34797				
		м								
226	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63X3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	37,37	158		5904				
		м								
		Установка сигнальной ленты								
233	С Прайс-лист п.-	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	145,00	11,42		1656				
		м								
235	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,145	27900		4046				
		км								
		Узел защиты подземного кабеля								
238	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32X2 СТ РК ИСО 4437-2004	3,535	48		170				
		м								
240	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2	0,0035	27900		98				
242	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами 1000м	0,000287	149300		43				
		т								
		Установка фитингов								
244	С Прайс-лист п.-	Отвод 90гр.SDR17 Д-63x3,8 мм	10,00	641,27		6413				
		шт								
246	С Прайс-лист п.-	Переход SDR17 Д-90-63 мм	8,00	930,34		7443				
		шт								
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д-90 мм из грунта в количестве 9шт								
248	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,012	400		1205				
		м								
250	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,49392	950		3319				
		м								
254	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,05142	138200		7106				
		т								

1	2	3	9							
			4,00	5	6	7	8	9	10	11
256	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	6,666	466		3106				
258	С Прайс ТОО	Переходник ПЭ/Ст 100 SDR11 ГАЗ d90/80								
		шт	6,00	5441,6		32650				
259	С Прайс-лист	Отвод 90гр. SDR11 Д-90мм								
		шт	6,00	979,2		5875				
260	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-90мм								
		шт	6,00	1028,06		6168				
285	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Узел выхода из грунта диам. 63мм								
		Песок природный								
		м3	8,4067596	428		3598				
290	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм								
		м	5,22	950		4959				
291	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	4,50	250		1125				
294	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	10,4535	158		1652				
296	С Прайс п.-	Переход ПЭ/СТ 63/57								
		шт	9,00	2843,96		25596				
297	С Прайс п.-	Муфта SDR17 Д-63мм								
		шт	9,00	500,8		4507				
298	С Прайс п.-	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63								
		шт	9,00	641,27		5771				
300	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями								
		т	0,07713	138200		10659				
301	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм								
		шт	9,00	84		756				
		Установка защитного футляра под автодороги. Защитный футляр для подземного газопровода Д-90мм кожух Д-160 мм ПЭ								
307	С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160Х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	104,03	993		103302				
311	С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
			12,12	474		5745				

1	2	3	10							
			4,00	5	6	7	8	9	10	11
		Ложемент м								
314	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90Х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	31,00	280		8680				
315	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63Х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,00	137		548				
321	С130810-162	Установка контрольной трубки в кол-ве 12+7шт Ковер для контрольной трубки т	0,12673	126700		16057				
322	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	28,215	131		3696				
326	С143008-90	Гравий для строительных работ, марка ДР 24, фракция 20-40 мм м3	0,38	760		289				
327	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,000817	136500		112				
328	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-кожух т	0,0589	154200		9082				
		Итого по разделу:				26656052				
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ#								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных газоводопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием км	0,30	138059,73	57337,6	41418	17201	35996	386,4	116
2	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1280,1	250		320025				
3	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные газоводопроводные диам.20х2,0 мм м	3675,644	56		205836				
		Крепления к стене Ду50 в кол-ве 233шт (ТП 5-905-18-05v1, лист 8-12, хомут лист52)								
5	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,55221	50291		27771				
6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	30,29	200		6058				
		Установка фасонины и запорной арматуры								

1	2	3	11								
			4,00	5	6	7	8	9	10	11	
11	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм шт	6,00	321		1926					
12	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм шт	21,00	181		3801					
15	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	6,00	10400		62400					
16	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8,00	6880		55040					
18	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005 шт	21,00	4530		95130					
21	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	12,00	419		5028					
22	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	16,00	305		4880					
		Опоры на DN 32 h=3									
27	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	10,569116	172800		1826343					
		Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ#				2655656					
		Раздел: Технологическая часть									
9	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,57х3мм м	20,00	250		5000					
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	16,00	227		3632					
12	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,04	692		2796					
		Установка крана DN50									
15	С130904-593 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт	4,00	8186		32744					
		Молниезащита									

1	2	3	12							
			4,00	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	6,6	629		4151				
23	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	5,00	384		1920				
24	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	4,00	279		1116				
25	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,000248	50642		13				
26	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 т	0,001884	51027		96				
27	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0019536	49502		97				
28	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм шт	2,00	321		642				
29	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм шт	2,00	302		604				
30	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм шт	2,00	190		380				
32	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,005328	49502		264				
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,000222	55620		12				
37	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,01776	49502		879				
38	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0126	46400		585				
43	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Узел выхода из грунта диам.63мм Песок природный м3	3,7363376	428		1599				
48	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,32	950		2204				

1	2	3	13	4,00	5	6	7	8	9	10	11
49	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,00	250		500				
52	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,646	158		734				
54	С Прайс п.-	Переход ПЭ/СТ 63/57	шт	4,00	2843,96		11376				
55	С Прайс п.-	Муфта SDR17 Д-63мм	шт	4,00	500,8		2003				
56	С Прайс п.-	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	4,00	641,27		2565				
58	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03428	138200		4737				
59	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	4,00	84		336				
		Укладка трубопровода									
72	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,57х3мм	м	20,00	250		5000				
73	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	16,00	227		3632				
75	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,04	692		2796				
		Установка крана DN50									
78	С130904-593 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	8186		32744				
		Молниезащита									
85	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,6	629		4151				
86	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	5,00	384		1920				

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
87	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	4,00	279		1116				
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,000248	50642		13				
89	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 т	0,001884	51027		96				
90	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0019536	49502		97				
91	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм шт	2,00	321		642				
92	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм шт	2,00	302		604				
93	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм шт	2,00	190		380				
95	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,005328	49502		264				
97	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,000222	55620		12				
100	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,01776	49502		879				
101	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0126	46400		585				
		Узел выхода из грунта диам.63мм								
106	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный м3	3,7363376	428		1599				
111	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2,32	950		2204				
112	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	2,00	250		500				
115	С130804-1169 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	4,646	158		734				

1	2	3	15	4,00	5	6	7	8	9	10	11
117	С Прайс п.-	Переход ПЭ/СТ 63/57	м	4,00	2843,96		11376				
118	С Прайс п.-	Муфта SDR17 Д-63мм	шт	4,00	500,8		2003				
119	С Прайс п.-	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d63	шт	4,00	641,27		2565				
121	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03428	138200		4737				
122	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм	шт	4,00	84		336				
		Итого по разделу: Технологическая часть					161970				
		Раздел: Архитектурно строительная часть									
131	С143008-6 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	0,80	533		426				
133	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,652	78		207				
134	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,652	223		591				
135	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,652	259		687				
142	С143008-6 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм	м3	0,24	533		128				
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,4896	78		38				
145	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,4896	223		109				
146	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,4896	259		127				
148	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01184	53000		628				
149	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00672	55620		374				
151	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,00752	147100		1106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			16							
152	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Архитектурно строительная часть	3,72	279		1038				
		Раздел: Узел выхода ПЭ газопровода с обвязкой ШП на одного абонента (на 1 абонента)				5459				
162	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5/32х3мм м	1296,00	95		128304				
163	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные газоводопроводные диам.20х2,0 мм м	162,648	56		9108				
164	С130810-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 20, 25мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	972,00	208		202176				
165	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х3-25х3 мм шт	324,00	251		81324				
166	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 25х3-20х3 мм шт	324,00	251		81324				
167	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 20х2,0 мм шт	324,00	181		58644				
170	С130904-2036 Изм. и доп. вып. 22	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные из стали марки Ст20, DN 20/25 шт.	648,00	1120		725760				
173	С143008-6 Изм. и доп. вып. 23	Устройство фундамента для ШП Щебень из природного камня для строительных работ ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 20-40 мм м3	29,16	533		15542				
175	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	76,0104	78		5929				
176	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	76,0104	223		16950				
177	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	76,0104	259		19687				
178	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,0044	68200		68500				

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
181	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	1,14048	55300		63069				
182	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	1,7833608	59200		105575				
183	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	354,78	279		98984				
187	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Узел выхода из грунта диам. 32мм Песок природный м3	299,09547	428		127985				
192	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	162,00	111		17982				
193	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	187,92	509		95651				
196	С130804-1166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	359,964	48		17278				
198	С Прайс п.-	Переход ПЭ/СТ 32/32 шт	324,00	1712,63		554891				
199	С Прайс п.-	Муфта SDR17 Д-32мм шт	324,00	275,28		89190				
200	С Прайс п.-	Отвод 90 ПЭ 100 SDR17 ГАЗ d32 шт	324,00	697,96		226140				
202	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями т	2,99052	138200		413290				
203	С130810-50	Штуцер с пробкой, d 15 мм шт	324,00	84		27216				
		Итого по разделу: Узел выхода ПЭ газопровода с обвязкой ШП на одного абонента (на 1 абонента)				3250499				
		Раздел: Узел выхода ПЭ газопровода с обвязкой ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4(на 2 абонента)								
211	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали Бст2кп-Бст4кп,25х2,5мм м	1380,00	99		136620				

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**116450235**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2329005**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**118779240**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**14253509**				
		Итого с НДС				**133032749**				
		Всего:				**133032749**				

Заказчик: Тохтаев

(подпись)

О. Барменбеков

Подрядчик: Макарова

(подпись)