Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **без номера "30" ноября 2017 года.**

Наименование строительства и его адрес:

**"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок №4 пятно 1"**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок №4 пятно 1" | 50 133 378 | 50 133 378 | 50 133 378 | | | 50 133 378 | 50 133 378 | | |
| 2 | В том числе НДС | 5 371 433 | 5 371 433 | | | | 5 371 433 | | | |
| 3 | Всего к оплате | 50 133 378 | 50 133 378 | | | | 50 133 378 | | | |
| 4 | В том числе НДС | 5 371 433 | 5 371 433 | | | | 5 371 433 | | | |

**Подрядчик:**

ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ Джунусов М. А.

**Субподрядчик:**

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ Лигай А. Г.

Форма N 2в

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**
**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»**
**Договор:** **без номера от 30 ноября 2017 года.**
**Наименование строительства и его адрес:** **«Строительство 80 квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Участок № 4 пятно 1»**

**Наименование обьекта: 5 эт. 80-ти квартирный жилой дом.**

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел: Фундаменты | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м31 | 4140000 | 3206,84 | 652,68 | 36603 | 7450 | 1,35 | 15 | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 904,50 | 149,91 | 10324 | 1711 | 0,18 | 2 | | | | |
| 2. | 21-020101-0101 | Бетон класса В3,5,с W4 | м31 | 6422800 | 12239,99 | -- | 142501 | -- | -- | -- | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | 11-060101-0121 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м30 | 4000000 | 4232,03 | 1152,90 | 255615 | 69635 | 2,60 | 157 | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 1978,03 | 226,69 | 119473 | 13692 | 0,27 | 16 | | | | |
| 4. | 21-020101-0401 | Бетон класса В10,с W4 | м31 | 3060000 | 13095,27 | -- | 802819 | -- | -- | -- | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 5. | 11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т1 | 1642280 | 13326,50 | 688,69 | 15515 | 802 | 16,88 | 20 | | | | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 12362,41 | 188,54 | 14393 | 220 | 0,17 | 0 | | | | |
| 6. | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | т1 | 1642280 | 164744,03 | -- | 191800 | -- | -- | -- | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | 11-060101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,2460000 | 3206,84 | 652,68 | 48891 | 9951 | 1,35 | 21 |
| | | | | | 904,50 | 149,91 | 13790 | 2285 | 0,18 | 3 |
| 8. | 21-020101 -0101 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В3,5,с W4 | м3 | 5,5509200 | 12239,99 | -- | 190343 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | 11-060201 -0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 109,8000000 | 3104,40 | 302,95 | 340863 | 33264 | 3,06 | 336 |
| | | | | | 2203,26 | 87,29 | 241918 | 9585 | 0,09 | 10 |
| 10. | 21-020101 -0401 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В10,с W4 | м3 | 111,4470000 | 13095,27 | -- | 1459429 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | 21-050301 -0308 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0570800 | 160919,03 | -- | 170104 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | 21-050301 -0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2169000 | 159644,03 | -- | 34627 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | 21-050301 -0305 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,7371800 | 161715,91 | -- | 280930 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | 21-050301 -0304 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6395400 | 161101,17 | -- | 103031 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | 21-050301 -0303 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3738000 | 164744,03 | -- | 61581 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | 21-050301 -0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1113600 | 158786,36 | -- | 17682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 21-050301 -0103 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т1,0249200 | 158129,48 | -- | 162070 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | 11-060301 -0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т1,7371800 | 13326,50 | 688,69 | 23151 | 1196 | 16,88 | 29 |
| | | | | | 12362,41 | 188,54 | 21476 | 328 | 0,17 | 0 |
| 19. | 11-060301 -0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т1,2302400 | 12936,05 | 1008,64 | 15914 | 1241 | 14,94 | 18 |
| | | | | | 11652,00 | 221,81 | 14335 | 273 | 0,20 | 0 |
| 20. | 11-060301 -0702 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | | т1,0570800 | 10517,71 | 649,29 | 11118 | 686 | 12,30 | 13 |
| | | | | | 9593,02 | 177,45 | 10141 | 188 | 0,16 | 0 |
| 21. | 11-060101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | м33,2538000 | 3206,84 | 652,68 | 10434 | 2124 | 1,35 | 4 |
| | | | | | 904,50 | 149,91 | 2943 | 488 | 0,18 | 1 |
| 22. | 21-020101 -0101 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В3,5,с W4 | | м33,3188760 | 12239,99 | -- | 40623 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | 11-060201 -0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | | м32,2600000 | 3104,40 | 302,95 | 69104 | 6744 | 3,06 | 68 |
| | | | | | 2203,26 | 87,29 | 49045 | 1943 | 0,09 | 2 |
| 24. | 21-020101 -0601 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В15,с W4 | | м32,5939000 | 14139,38 | -- | 319464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | 21-050301 -0308 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1657000 | 160919,03 | -- | 26664 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | 21-050301 -0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0340000 | 159644,03 | -- | 5428 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | 21-050301 -0305 РСНБ РК | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК | | т0,3542800 | 161715,91 | -- | 57293 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2591-2014 | | | | | | | | |
| 28. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1168800 | 161101,17<br>--- | --<br>-- | 18830<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0720400 | 164744,03<br>--- | --<br>-- | 11868<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0266800 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 4236<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | 21-050301<br>-0103<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,2014800 | 158129,48<br>--- | --<br>-- | 31860<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,3542800 | 13326,50<br>12362,41 | 688,69<br>188,54 | 4721<br>4380 | 244<br>67 | 16,88<br>0,17 | 6<br>0 |
| 33. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,2229200 | 12936,05<br>11652,00 | 1008,64<br>221,81 | 2884<br>2597 | 225<br>49 | 14,94<br>0,20 | 3<br>0 |
| 34. | 11-060301<br>-0702<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | | т0,1657000 | 10517,71<br>9593,02 | 649,29<br>177,45 | 1743<br>1590 | 108<br>29 | 12,30<br>0,16 | 2<br>0 |
| 35. | 11-060101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | м32,0094000 | 3206,84<br>904,50 | 652,68<br>149,91 | 6444<br>1818 | 1312<br>301 | 1,35<br>0,18 | 3<br>0 |
| 36. | 21-020101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В3,5,с W4 | | м32,0495880 | 12239,99<br>--- | --<br>-- | 25087<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | 11-060201<br>-0105<br>РСНБ РК<br>2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | | м32,3600000 | 3104,40<br>2203,26 | 302,95<br>87,29 | 38370<br>27232 | 3744<br>1079 | 3,06<br>0,09 | 38<br>1 |
| 38. | 21-020101 | Бетон класса В15,с W4 | | м32,5454000 | 14139,38 | -- | 177384 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0601<br>РСНБ РК<br>2015 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | 21-050301<br>-0308<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0874700 | 160919,03<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 14076<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 40. | 21-050301<br>-0306<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0179500 | 159644,03<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 2866<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 41. | 21-050301<br>-0305<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4912000 | 161715,91<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 79435<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 42. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0610200 | 161101,17<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 9830<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 43. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0351300 | 164744,03<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 5787<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 44. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0127600 | 158786,36<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 2026<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 45. | 21-050301<br>-0103<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0963600 | 158129,48<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 15237<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 46. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,4912000 | 13326,50<br>---<br>12362,41 | 688,69<br>---<br>188,54 | 6546<br>---<br>6072 | 338<br>---<br>93 | 16,88<br>---<br>0,17 | 8<br>---<br>0 |
| 47. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1141000 | 12936,05<br>---<br>11652,00 | 1008,64<br>---<br>221,81 | 1476<br>---<br>1329 | 115<br>---<br>25 | 14,94<br>---<br>0,20 | 2<br>---<br>0 |
| 48. | 11-060101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,0710000 | 3206,84<br>---<br>904,50 | 652,68<br>---<br>149,91 | 32296<br>---<br>9109 | 6573<br>---<br>1510 | 1,35<br>---<br>0,18 | 14<br>---<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 21-020101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В3,5,с W4 | м3 | 0,2724200 | 12239,99<br>--- | --<br>-- | 125734<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | 11-060201<br>-0105<br>РСНБ РК<br>2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 9,9900000 | 3104,40<br>2203,26 | 302,95<br>87,29 | 217277<br>154206 | 21204<br>6110 | 3,06<br>0,09 | 214<br>6 |
| 51. | 21-020101<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В15,с W4 | м3 | 1,0398500 | 14139,38<br>--- | --<br>-- | 1004460<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 52. | 21-050301<br>-0308<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6098400 | 160919,03<br>--- | --<br>-- | 98135<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | 21-050301<br>-0306<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1251300 | 159644,03<br>--- | --<br>-- | 19976<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54. | 21-050301<br>-0305<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,6871700 | 161715,91<br>--- | --<br>-- | 272842<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 55. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3819900 | 161101,17<br>--- | --<br>-- | 61539<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2300100 | 164744,03<br>--- | --<br>-- | 37893<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0713400 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 11328<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | 21-050301<br>-0103<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6307200 | 158129,48<br>--- | --<br>-- | 99735<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | 11-060301<br>-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных | т | 1,6871700 | 13326,50 | 688,69 | 22484 | 1162 | 16,88 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | | 12362,41 | 188,54 | 20857 | 318 | 0,17 | 0 |
| 60. | 11-060301 -0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в | | т0,7371300 | 12936,05 | 1008,64 | 9536 | 743 | 14,94 | 11 |
| | РСНБ РК 2015 | построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | 11652,00 | 221,81 | 8589 | 164 | 0,20 | 0 |
| 61. | 11-060301 -0702 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в | | т0,6098400 | 10517,71 | 649,29 | 6414 | 396 | 12,30 | 8 |
| | РСНБ РК 2015 | построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | | | 9593,02 | 177,45 | 5850 | 108 | 0,16 | 0 |
| 62. | 11-060101 -0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | м34,2560000 | 3206,84 | 652,68 | 13648 | 2778 | 1,35 | 6 |
| | РСНБ РК 2015 | | | | 904,50 | 149,91 | 3850 | 638 | 0,18 | 1 |
| 63. | 21-020101 -0101 | Бетон класса В3,5,с W4 | | м34,3411200 | 12239,99 | -- | 53135 | -- | -- | -- |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | 11-060201 -0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. | | м30,7600000 | 3104,40 | 302,95 | 95491 | 9319 | 3,06 | 94 |
| | РСНБ РК 2015 | Устройство | | | 2203,26 | 87,29 | 67772 | 2685 | 0,09 | 3 |
| 65. | 21-020101 -0601 | Бетон класса В15,с W4 | | м31,2214000 | 14139,38 | -- | 441451 | -- | -- | -- |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | 21-050301 -0308 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | | т0,2270000 | 160919,03 | -- | 36529 | -- | -- | -- |
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | 21-050301 -0306 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | | т0,0465800 | 159644,03 | -- | 7436 | -- | -- | -- |
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | 21-050301 -0305 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | | т0,4884400 | 161715,91 | -- | 78989 | -- | -- | -- |
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | 21-050301 -0304 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | | т0,1660800 | 161101,17 | -- | 26756 | -- | -- | -- |
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | 21-050301 -0303 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1061400 | 164744,03 | -- | 17486 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | 21-050301 -0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0382800 | 158786,36 | -- | 6078 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | 21-050301 -0103 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,2890800 | 158129,48 | -- | 45712 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | 11-060301 -0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,4884400 | 13326,50 | 688,69 | 6509 | 336 | 16,88 | 8 |
| | | | | | 12362,41 | 188,54 | 6038 | 92 | 0,17 | 0 |
| 74. | 11-060301 -0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,3188000 | 12936,05 | 1008,64 | 4124 | 322 | 14,94 | 5 |
| | | | | | 11652,00 | 221,81 | 3715 | 71 | 0,20 | 0 |
| 75. | 11-060301 -0702 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | | т0,2270000 | 10517,71 | 649,29 | 2388 | 147 | 12,30 | 3 |
| | | | | | 9593,02 | 177,45 | 2178 | 40 | 0,16 | 0 |
| 76. | 11-060101 -0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | м33,7570000 | 3206,84 | 652,68 | 12048 | 2452 | 1,35 | 5 |
| | | | | | 904,50 | 149,91 | 3398 | 563 | 0,18 | 1 |
| 77. | 21-020101 -0101 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В3,5,с W4 | | м33,8321400 | 12239,99 | -- | 46905 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78. | 11-060201 -0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | | м36,7960000 | 4226,66 | 415,02 | 70991 | 6971 | 4,05 | 68 |
| | | | | | 2941,07 | 138,24 | 49398 | 2322 | 0,15 | 2 |
| 79. | 21-020101 -0601 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В15,с W4 | | м37,0479400 | 14139,38 | -- | 241047 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | 21-050301 -0304 РСНБ РК | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК | | т0,3549000 | 161101,17 | -- | 57175 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2591-2014 | | | | | | | | |
| 81. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,3486600 | 164744,03<br>--- | --<br>-- | 57440<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,3486600 | 13326,50<br>12362,41 | 688,69<br>188,54 | 4646<br>4310 | 240<br>66 | 16,88<br>0,17 | 6<br>0 |
| 83. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,3549000 | 12936,05<br>11652,00 | 1008,64<br>221,81 | 4591<br>4135 | 358<br>79 | 14,94<br>0,20 | 5<br>0 |
| 84. | 11-060101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | м30,8000000 | 3206,84<br>904,50 | 652,68<br>149,91 | 2565<br>724 | 522<br>120 | 1,35<br>0,18 | 1<br>0 |
| 85. | 21-020101<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В3,5,с W4 | | м30,8160000 | 12239,99<br>--- | --<br>-- | 9988<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 86. | 11-060201<br>-0104<br>РСНБ РК<br>2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | | м33,9000000 | 4226,66<br>2941,07 | 415,02<br>138,24 | 16484<br>11470 | 1619<br>539 | 4,05<br>0,15 | 16<br>1 |
| 87. | 21-020101<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В15,с W4 | | м33,9585000 | 14139,38<br>--- | --<br>-- | 55971<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,6720000 | 161101,17<br>--- | --<br>-- | 108260<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0776800 | 164744,03<br>--- | --<br>-- | 12797<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,0776800 | 13326,50<br>12362,41 | 688,69<br>188,54 | 1035<br>960 | 53<br>15 | 16,88<br>0,17 | 1<br>0 |
| 91. | 11-060301 | Каркасы арматурные | | т0,0672000 | 12936,05 | 1008,64 | 869 | 68 | 14,94 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0701<br>РСНБ РК<br>2015 | пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | --<br>11652,00 | --<br>221,81 | --<br>783 | --<br>15 | --<br>0,20 | --<br>0 |
| 92. | 11-060401<br>-0103<br>РСНБ РК<br>2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | м38,1200000 | 7301,94<br>--<br>4448,94 | 1367,60<br>--<br>303,79 | 132311<br>--<br>80615 | 24781<br>--<br>5505 | 5,92<br>--<br>0,36 | 107<br>--<br>7 |
| 93. | 21-020101<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В15,с W4 | | м38,3918000 | 14139,38<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 260049<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 94. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т1,0386400 | 13326,50<br>--<br>12362,41 | 688,69<br>--<br>188,54 | 13841<br>--<br>12840 | 715<br>--<br>196 | 16,88<br>--<br>0,17 | 18<br>--<br>0 |
| 95. | 21-050301<br>-0306<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1819200 | 159644,03<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 29042<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 96. | 21-050301<br>-0305<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,5452000 | 161715,91<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 88168<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 97. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,2755200 | 164744,03<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 45390<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 98. | 21-050301<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0360000 | 158786,36<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 5716<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 99. | 21-050106<br>-0901<br>РСНБ РК<br>2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 35 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | | т0,0236000 | 187319,21<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 4421<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 100. | 11-060401<br>-0103<br>РСНБ РК<br>2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | м39,8300000 | 21424,39<br>--<br>4448,94 | 1367,60<br>--<br>303,79 | 639090<br>--<br>132712 | 40796<br>--<br>9062 | 5,92<br>--<br>0,36 | 177<br>--<br>11 |
| 101. | 21-020101<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Бетон класса В15,с W4 | | м30,2774500 | 14139,38<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 428104<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | 11-060301 -0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т1,8245900 | 13326,50 | 688,69 | 24315 | 1257 | 16,88 | 31 |
| | | | | | 12362,41 | 188,54 | 22556 | 344 | 0,17 | 0 |
| 103. | 21-050301 -0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1819200 | 159644,03 | -- | 29042 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | 21-050301 -0305 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | т1,0038000 | 161715,91 | -- | 162330 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | 21-050301 -0303 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,4563200 | 164744,03 | -- | 75176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | 21-050301 -0302 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0759000 | 170286,38 | -- | 12925 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | 21-050301 -0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1066500 | 158786,36 | -- | 16935 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | 21-050106 -0901 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 35 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | | т0,0414000 | 187319,21 | -- | 7755 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | 11-060401 -0103 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | м30,1700000 | 21424,39 | 1367,60 | 646374 | 41261 | 5,92 | 179 |
| | | | | | 4448,94 | 303,79 | 134224 | 9165 | 0,36 | 11 |
| 110. | 21-020101 -0601 РСНБ РК 2015 | Бетон класса В15,с W4 | | м30,6225500 | 14139,38 | -- | 432984 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | 11-060301 -0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т1,7840000 | 13326,50 | 688,69 | 23774 | 1229 | 16,88 | 30 |
| | | | | | 12362,41 | 188,54 | 22055 | 336 | 0,17 | 0 |
| 112. | 11-060301 -0602 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных | | т0,1037400 | 10150,92 | 633,01 | 1053 | 66 | 12,62 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | 9242,51 | 188,54 | 959 | 20 | 0,17 | 0 |
| 113. | 21-050301 -0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,1037400 | 151584,21 | -- | 15725 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | 21-050301 -0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,2728800 | 159644,03 | -- | 43564 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | 21-050301 -0305 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,9918000 | 161715,91 | -- | 160390 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | 21-050301 -0303 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,4563200 | 164744,03 | -- | 75176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | 21-050301 -0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0630000 | 158786,36 | -- | 10004 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118. | 21-050106 -0901 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 35 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 | | т0,0414000 | 187319,21 | -- | 7755 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | 11-080101 -0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,1200000 | 723,44 | 13,56 | 178053 | 3337 | 0,21 | 52 |
| | | | | | 173,33 | 1,65 | 42660 | 407 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | | | | | 12481961 |
| | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 131. | 11-060501 -0111 РСНБ РК 2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство | | м3 | 2,0320000 | 38248,34 | 4398,68 | 77721 | 8938 | 20,60 | 42 |
| | | | | | | 15481,11 | 912,83 | 31458 | 1855 | 1,09 | 2 |
| 132. | 11-060301 -0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в | | т | 0,0675840 | 12936,05 | 1008,64 | 874 | 68 | 14,94 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | 11652,00 | 221,81 | 787 | 15 | 0,20 | 0 |
| 133. | 11-060301 -0702 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | | т0,3423680 | 10517,71 | 649,29 | 3601 | 222 | 12,30 | 4 |
| | | | | | 9593,02 | 177,45 | 3284 | 61 | 0,16 | 0 |
| 134. | 11-060301 -0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,0276480 | 13326,50 | 688,69 | 368 | 19 | 16,88 | 0 |
| | | | | | 12362,41 | 188,54 | 342 | 5 | 0,17 | 0 |
| 135. | 21-050301 -0308 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,3423680 | 160919,03 | -- | 55094 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | 21-050301 -0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0952320 | 158786,36 | -- | 15122 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | 11-060501 -0111 РСНБ РК 2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство | | м31,7520000 | 38248,34 | 4398,68 | 449494 | 51693 | 20,60 | 242 |
| | | | | | 15481,11 | 912,83 | 181934 | 10728 | 1,09 | 13 |
| 138. | 11-060301 -0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,4212000 | 12936,05 | 1008,64 | 5449 | 425 | 14,94 | 6 |
| | | | | | 11652,00 | 221,81 | 4908 | 93 | 0,20 | 0 |
| 139. | 11-060301 -0702 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм | | т4,7263840 | 10517,71 | 649,29 | 49711 | 3069 | 12,30 | 58 |
| | | | | | 9593,02 | 177,45 | 45340 | 839 | 0,16 | 1 |
| 140. | 21-050301 -0308 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | | т4,7263840 | 160919,03 | -- | 760565 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141. | 21-050301 -0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,8405280 | 158786,36 | -- | 133464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142. | 11-060301 -0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,4193280 | 13326,50 | 688,69 | 5588 | 289 | 16,88 | 7 |
| | | | | | 12362,41 | 188,54 | 5184 | 79 | 0,17 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143. | 21-050106<br>-1411<br>РСНБ РК<br>2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 70 мм, толщиной 12 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0145600 | 187319,21<br>--- | --<br>-- | 2727<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 144. | 11-060501<br>-0111<br>РСНБ РК<br>2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 4,5200000 | 38248,34<br>15481,11 | 4398,68<br>912,83 | 172882<br>69975 | 19882<br>4126 | 20,60<br>1,09 | 93<br>5 |
| 145. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,8371600 | 12936,05<br>11652,00 | 1008,64<br>221,81 | 10830<br>9755 | 844<br>186 | 14,94<br>0,20 | 13<br>0 |
| 146. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,1612800 | 13326,50<br>12362,41 | 688,69<br>188,54 | 2149<br>1994 | 111<br>30 | 16,88<br>0,17 | 3<br>0 |
| 147. | 21-050301<br>-0308<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6822800 | 160919,03<br>--- | --<br>-- | 109792<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 148. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3161600 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 50202<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 149. | 11-060501<br>-0111<br>РСНБ РК<br>2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,0560000 | 38248,34<br>15481,11 | 4398,68<br>912,83 | 2142<br>867 | 246<br>51 | 20,60<br>1,09 | 1<br>0 |
| 150. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0077760 | 12936,05<br>11652,00 | 1008,64<br>221,81 | 101<br>91 | 8<br>2 | 14,94<br>0,20 | 0<br>0 |
| 151. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0047520 | 161101,17<br>--- | --<br>-- | 766<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 152. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0030240 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 480<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 153. | 11-060501<br>-0111<br>РСНБ РК | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство | м3 | 0,1280000 | 38248,34<br>15481,11 | 4398,68<br>912,83 | 4896<br>1982 | 563<br>117 | 20,60<br>1,09 | 3<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | |
| 154. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,0231680 | 12936,05<br>---<br>11652,00 | 1008,64<br>---<br>221,81 | 300<br>---<br>270 | 23<br>---<br>5 | 14,94<br>---<br>0,20 | 0<br>---<br>0 |
| 155. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0145280 | 161101,17<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 2340<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 156. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0080000 | 158786,36<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 1270<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 157. | 21-050301<br>-9911<br>РСНБ РК<br>2015 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 | | т0,0006400 | 173896,71<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 111<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 158. | 11-060501<br>-0111<br>РСНБ РК<br>2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство | | м30,6400000 | 38248,34<br>---<br>15481,11 | 4398,68<br>---<br>912,83 | 24479<br>---<br>9908 | 2815<br>---<br>584 | 20,60<br>---<br>1,09 | 13<br>---<br>1 |
| 159. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,0717440 | 12936,05<br>---<br>11652,00 | 1008,64<br>---<br>221,81 | 928<br>---<br>836 | 72<br>---<br>16 | 14,94<br>---<br>0,20 | 1<br>---<br>0 |
| 160. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0389120 | 161101,17<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 6269<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 161. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0328320 | 158786,36<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 5213<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 216. | 11-060601<br>-0203<br>РСНБ РК<br>2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | | м34,9560000 | 34193,55<br>---<br>10521,14 | 4351,47<br>---<br>870,79 | 169463<br>---<br>52143 | 21566<br>---<br>4316 | 14,00<br>---<br>1,05 | 69<br>---<br>5 |
| 217. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,8143440 | 12936,05<br>---<br>11652,00 | 1008,64<br>---<br>221,81 | 10534<br>---<br>9489 | 821<br>---<br>181 | 14,94<br>---<br>0,20 | 12<br>---<br>0 |
| 218. | 21-050301 | Сталь арматурная горячекатаная | | т0,4132080 | 159644,03 | -- | 65966 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0306<br>РСНБ РК<br>2015 | периодического профиля класса<br>А-III диаметром от 16 мм до 18 мм<br>СТ РК 2591-2014 | | | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 219. | 21-050301<br>-0305<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>периодического профиля класса<br>А-III диаметром 14 мм СТ РК<br>2591-2014 | | т0,0514080 | 161715,91<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8313<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 220. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>периодического профиля класса<br>А-III диаметром 12 мм СТ РК<br>2591-2014 | | т0,1327560 | 161101,17<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 21387<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 221. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>периодического профиля класса<br>А-III диаметром 10 мм СТ РК<br>2591-2014 | | т0,1099320 | 164744,03<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18111<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 222. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>гладкая класса А-I диаметром 8 мм<br>СТ РК 2591-2014 | | т0,0944880 | 158786,36<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 15003<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 223. | 21-050301<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>гладкая класса А-I диаметром 6 мм<br>СТ РК 2591-2014 | | т0,0125520 | 158786,36<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1993<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 224. | 11-060601<br>-0203<br>РСНБ РК<br>2015 | Стены и перегородки железобетонные<br>высотой до 3 м, толщиной до 200<br>мм. Устройство | | м33,0720000 | 34193,55<br>10521,14 | 4351,47<br>870,79 | 105043<br>32321 | 13368<br>2675 | 14,00<br>1,05 | 43<br>3 |
| 225. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные<br>пространственные. Изготовление в<br>построечных условиях из арматуры<br>диаметром до 25 мм | | т0,5202000 | 12936,05<br>11652,00 | 1008,64<br>221,81 | 6729<br>6061 | 525<br>115 | 14,94<br>0,20 | 8<br>0 |
| 226. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские.<br>Изготовление в построечных<br>условиях из арматуры диаметром до<br>16 мм | | т0,1516400 | 13326,50<br>12362,41 | 688,69<br>188,54 | 2021<br>1875 | 104<br>29 | 16,88<br>0,17 | 3<br>0 |
| 227. | 21-050301<br>-0306<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>периодического профиля класса<br>А-III диаметром от 16 мм до 18 мм<br>СТ РК 2591-2014 | | т0,3142280 | 159644,03<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 50165<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 228. | 21-050301<br>-0305<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная<br>периодического профиля класса<br>А-III диаметром 14 мм СТ РК<br>2591-2014 | | т0,1989720 | 161715,91<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 32177<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0295680 | 161101,17<br>--- | --<br>-- | 4763<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 230. | 21-050301<br>-0303<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0802120 | 164744,03<br>--- | --<br>-- | 13214<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 231. | 21-050301<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0346480 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 5502<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 232. | 21-050301<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0142120 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 2257<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 233. | 11-060601<br>-0203<br>РСНБ РК<br>2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | | м33,2400000 | 34193,55<br>---<br>10521,14 | 4351,47<br>---<br>870,79 | 110787<br>---<br>34088 | 14099<br>---<br>2821 | 14,00<br>---<br>1,05 | 45<br>---<br>3 |
| 234. | 11-060301<br>-0701<br>РСНБ РК<br>2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т0,5573680 | 12936,05<br>---<br>11652,00 | 1008,64<br>---<br>221,81 | 7210<br>---<br>6494 | 562<br>---<br>124 | 14,94<br>---<br>0,20 | 8<br>---<br>0 |
| 235. | 11-060301<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | т0,1346000 | 13326,50<br>---<br>12362,41 | 688,69<br>---<br>188,54 | 1794<br>---<br>1664 | 93<br>---<br>25 | 16,88<br>---<br>0,17 | 2<br>---<br>0 |
| 236. | 21-050301<br>-0306<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,3136320 | 159644,03<br>--- | --<br>-- | 50069<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 237. | 21-050301<br>-0305<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,2039480 | 161715,91<br>--- | --<br>-- | 32982<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 238. | 21-050301<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0295680 | 161101,17<br>--- | --<br>-- | 4763<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 239. | 21-050301<br>-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | | т0,0821720 | 164744,03 | -- | 13537 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240. | 21-050301 -0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0521560 | 158786,36 -- | -- -- | 8282 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 241. | 21-050301 -0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0104920 | 158786,36 -- | -- -- | 1666 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Каркас | | | | | | | | 2718661 |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| | | Раздел: Перекрытие | | | | | | | | |
| 269. | 11-060801 -0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | м3 134,2700000 | 28596,76 5977,54 | 1094,38 260,38 | 3839687 802604 | 146943 34961 | 8,06 0,31 | 1082 42 |
| 270. | 11-060301 -0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т9,5599300 | 12936,05 11652,00 | 1008,64 221,81 | 123668 111392 | 9643 2120 | 14,94 0,20 | 143 2 |
| 271. | 21-050301 -0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | | т2,9007800 | 151584,21 -- | -- -- | 439712 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 272. | 21-050301 -0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | | т3,6672600 | 151584,21 -- | -- -- | 555899 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 273. | 21-050301 -0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | | т2,0669000 | 151584,21 -- | -- -- | 313309 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 274. | 21-050301 -0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т3,4333000 | 159644,03 -- | -- -- | 548106 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 275. | 21-050301 -0305 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса | | т0,2705500 | 161715,91 -- | -- -- | 1660911 -- | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276. | 21-050301 -0301 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т1,0923700 | 170286,86<br>--- | --<br>-- | 186016<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 277. | 21-050301 -0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | | т0,0851200 | 158786,36<br>--- | --<br>-- | 13516<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 278. | 11-060301 -0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | | т0,2112300 | 170646,90<br>---<br>15598,40 | 837,76<br>---<br>340,00 | 36046<br>---<br>3295 | 177<br>---<br>72 | 20,00<br>---<br>0,36 | 4<br>---<br>0 |
| 279. | 11-060301 -0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | т0,3321200 | 309472,66<br>---<br>154424,16 | 837,76<br>---<br>340,00 | 102782<br>---<br>51287 | 278<br>---<br>113 | 198,00<br>---<br>0,36 | 66<br>---<br>0 |
| 280. | 11-060801 -0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | м32,1504680 | 28596,76<br>---<br>5977,54 | 1094,38<br>---<br>260,38 | 1491335<br>---<br>311731 | 57073<br>---<br>13579 | 8,06<br>---<br>0,31 | 420<br>---<br>16 |
| 281. | 11-060301 -0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | т8,2397200 | 12936,05<br>---<br>11652,00 | 1008,64<br>---<br>221,81 | 494671<br>---<br>445569 | 38570<br>---<br>8482 | 14,94<br>---<br>0,20 | 571<br>---<br>8 |
| 282. | 21-050301 -0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | | т4,6690400 | 151584,21<br>--- | --<br>-- | 2223595<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 283. | 21-050301 -0307 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | | т8,2676000 | 151584,21<br>--- | --<br>-- | 1253238<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 284. | 21-050301 -0306 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | | т3,7332000 | 159644,03<br>--- | --<br>-- | 2192423<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 285. | 21-050301 -0305 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | | т1,0822000 | 161715,91<br>--- | --<br>-- | 6643645<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Перекрытие | | | | | | | | 22118559 |
| ИТОГО: | | | | | | | 37319176 | 700992 | | 4798 |
| | | | | | | | 3587747 | 161251 | | 185 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 3478723 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 3478723 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 40797899 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты: | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 0 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 40797899 | | |
| | | Итого с временными, 1 % | | | | | | 41205878 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,63 % | | | | | | 41465475 | | |
| | | Итого с затратами на развитие собственной базы строительства, 8 % | | | | | | 44761945 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 5371433 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 50133378 | | |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО «Таразстрой-2004»**

**Директор_____Джунусов М.А.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**ТОО «Интеллект Азия»**

**Директор_____Лигай А.Г.**