Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Авторский надзор: **ТОО "УЛМАД"**
Технический надзор: **ТОО "Саян Construction"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Наименование объекта: **Строительство школы-гимназии Туран на 300 мест по улице Т.Дайрашева города Жетысай, Мактааральского района, Туркестанской области.**
Основание: Договор №5 от 27.01.2023г.

Приложение 3
к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 23.06.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**450 000 000,00**	**10 714 285,71**				**95,00**			**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Услуги по техническому надзору	**4 021 357,73**	**95 746,61**							**95 746,61**	**893 635,05**
Услуги по авторскому надзору	**825 891,73**	**19 664,09**							**19 664,09**	**183 531,50**
Всего по стройке:	**454 847 249,47**	**10 829 696,42**							**10 829 696,42**	**101 077 166,55**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
Егетаев Т.Д.

Главный специалист
Бердалиев Р.

Технадзор:
Директор ТОО "Саян Construction"
Шагирбаев Е. Н.

Инженер-эксперт
Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асильбеков А.

Начальник участка
Анарбеков П.Е.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Авторский надзор: **ТОО "УЛМАД"**

Технический надзор: **ТОО "Саян Construction"**

Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**

Наименование объекта: **Строительство школы-гимназии Туран на 300 мест по улице Т.Дайрашева города Жетысай, Мактааральского района, Туркестанской области.**

Основание: Договор №5 от 27.01.2023г.

Приложение 3
к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 23.06.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**450 000 000,00**	**10 714 285,71**				**95,00**			**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Услуги по техническому надзору	**4 021 357,73**	**95 746,61**							**95 746,61**	**893 635,05**
Услуги по авторскому надзору	**825 891,73**	**19 664,09**							**19 664,09**	**183 531,50**
Всего по стройке:	**454 847 249,47**	**10 829 696,42**							**10 829 696,42**	**101 077 166,55**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
Егетаев Т.Д.

Главный специалист
Бердалиев Р.

Технадзор:

Директор ТОО "Саян Construction"

Шагирбаев Е. Н.

Инженер-эксперт
Ахмедов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

Асильбеков А.

Начальник участка
Анарбеков П.Е.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Авторский надзор: **ТОО "УЛМАД"**
Технический надзор: **ТОО "Саян Construction"**
Подрядчик: **ТОО "Таймас Company"**
Наименование объекта: **Строительство школы-гимназии Туран на 300 мест по улице Т.Дайрашева города Жетысай, Мактааральского района, Туркестанской области.**
Основание: Договор №5 от 27.01.2023г.

Приложение 3
к приказу Министра индустрим м инфраструкторного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 23.06.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**450 000 000,00**	**10 714 285,71**				**95,00**			**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Услуги по техническому надзору	**4 021 357,73**	**95 746,61**							**95 746,61**	**893 635,05**
Услуги по авторскому надзору	**825 891,73**	**19 664,09**							**19 664,09**	**183 531,50**
Всего по стройке:	**454 847 249,47**	**10 829 696,42**							**10 829 696,42**	**101 077 166,55**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя
_____ **Егетаев Т.Д.**

Главный специалист
_____ **Бердалиев Р.**

Технадзор:

Директор ТОО "Саян Construction"

_____ **Шагирбаев Е. Н.**

Инженер-эксперт
_____ **Ахмедов К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Таймас Company"

_____ **Асильбеков А.**

Начальник участка
_____ **Анарбеков П.Е.**

Наименование стройки - Строительство школы-гимназии Туран на 300 мест по улице Т.Дайрашева города Жетысай, Мактааральского района, Туркестанской области.

Форма №2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 26.06.2023 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Саян Construction"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "УЛМАД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №5 от 27.01.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-2-1 на Строительные работы (Блок А)											
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ									
165	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	143,05	3217,14 2459,39	386,49 90,72	460212 351816	55287 12977	53109	339258 63958	863427
166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки ПЕРЕГОРОДОК /Сетка Сг-2/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,11	552993,57 93908,26	3368,31 1014,25	60829 10330	371 112	50129	9711 5643	76183
167	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/.-крепление перегородки к перекрытию *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,033615	1136842,69 86417,97	9804,44 1934,59	38215 2905	330 65	34980	3505 3338	45057
168	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,06723	144002,00 --	-- --	9681 --	-- --	9681	-- 775	10456
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-6+7+7+3шт.,МС-2-									
169	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	16,91	51610,61 8087,51	5908,95 1259,68	872735 136760	99920 21301	636055	143835 81326	1097897
170	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,74098	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	47773 44904	2869 934	0	41713 7159	96645
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-35+51+48шт.,ПрМ-2-11+8+9шт.,ПрМ-									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
174	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	16,135	86801,15 21008,21	6481,11 1267,89	1400537 338967	104573 20457	956996	327077 138209	1865822
175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,13512	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	58589 55070	3519 1146	0	51156 8780	118525
		АВ-5,6(АС26)									
178	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2291	21325,66 19314,46	1969,20 842,52	4886 4425	451 193	10	4202 727	9815
		ПОЯС-ОБВЯЗКА П0-2 -16,7м /АС-24а/									
185	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,4175	63024,87 13985,40	7023,16 1364,92	26313 5839	2932 570	17542	5832 2572	34716
186	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,040748	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	1118 1051	67 22	0	976 168	2262
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-6 -18,6м.(АС-24а)									
189	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,279	51610,61 8087,51	5908,95 1259,68	14399 2256	1649 351	10494	2373 1342	18114
190	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02325	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	638 600	38 12	0	557 96	1291
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 240 210				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ(АС-69)							
197	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	80	9074,52 4730,34	1907,64 424,67	725962 378427	152611 33974	194923	486633 97008	1309602
199	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	42	7425,68 3625,44	1451,91 315,92	311879 152268	60980 13269	98630	195334 40577	547789
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС-5378м.									
207	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	40,76	62173,29 13985,40	7023,16 1364,92	2534183 570045	286264 55634	1677874	569368 248284	3351835

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
208	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,034403	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	55825 52472	3353 1092	0	48743 8365	112934
209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	3,318226	349794,00 --	-- --	1160696 --	-- --	1160696	-- 92856	1253552
210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,75058	376202,00 --	-- --	282370 --	-- --	282370	-- 22590	304960
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 -36шт									
220	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	11,52	58136,16 10311,66	3900,44 779,71	669729 118790	44933 8982	506005	116273 62880	848882
221	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,05272	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	56328 52945	3383 1102	0	49182 8441	113950
222	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	2,24064	329247,00 --	-- --	737724 --	-- --	737724	-- 59018	796742
223	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,5976	376202,00 --	-- --	224818 --	-- --	224818	-- 17985	242803
224	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14-25 (16) мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	1,2672	356318,00 --	-- --	451526 --	-- --	451526	-- 36122	487648
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 -15шт									
225	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	2,7	58136,16 10311,66	3900,44 779,71	156968 27841	10531 2105	118595	27251 14738	198957
226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,48636	27440,48 25792,42	1648,06 536,64	13346 12544	802 261	0	11653 2000	26999
227	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,4446	329247,00 --	-- --	146383 --	-- --	146383	-- 11711	158094
228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,1185	376202,00	--	44580	--	44580	--	48146

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
229	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14-25 (16) мм ГОСТ 5781-82	т	0,2475	356318,00	--	88189	--	88189	--	95244
		СП - 8%			--	--	--	--		7055	
232	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82	т	0,18672	329247,00	--	61477	--	61477	--	66395
		СП - 8%			--	--	--	--		4918	
233	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,0664	376202,00	--	24980	--	24980	--	26978
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
234	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14-25 (16) мм ГОСТ 5781-82	т	0,0704	356318,00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
237	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82	т	0,22725	329247,00	--	74821	--	74821	--	80807
		СП - 8%			--	--	--	--		5986	
238	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,0609	376202,00	--	22911	--	22911	--	24744
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
239	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15115	455717,00	--	68882	--	68882	--	74393
		СП - 8%			--	--	--	--		5511	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5 -3шт									
241	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	1,7	58136,16	3900,44	98831	6631	74671	17158	125269
		НР - 91%; СП - 8%			10311,66	779,71	17530	1326		9279	
242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1572	27440,48	1648,06	4314	259	0	3766	8726
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	4055	84		646	
243	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82	т	0,37332	329247,00	--	122914	--	122914	--	132747
		СП - 8%			--	--	--	--		9833	
244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,09828	376202,00	--	36973	--	36973	--	39931
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
245	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,195	455717,00	--	88865	--	88865	--	95974
		СП - 8%			--	--	--	--		7109	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
249	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82	т	0,23164	329247,00	--	76267	--	76267	--	82368
		СП - 8%			--	--	--	--		6101	
250	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,06846	376202,00	--	25755	--	25755	--	27815
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
251	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	455717,00	--	47395	--	47395	--	51187
		СП - 8%			--	--	--	--		3792	
255	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82	т	0,10916	329247,00	--	35941	--	35941	--	38816
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
256	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,03612	376202,00	--	13588	--	13588	--	14675
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
257	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0585	455717,00	--	26659	--	26659	--	28792
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8 -2шт									
259	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,7	58136,16	3900,44	40695	2730	30747	7065	51581
		НР - 91%; СП - 8%			10311,66	779,71	7218	546		3821	
260	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4312	331233,00	--	142828	--	142828	--	154254
		СП - 8%			--	--	--	--		11426	
263	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	349794,00	--	13292	--	13292	--	14355
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
264	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(8) мм ГОСТ 5781-82	т	0,00844	376202,00	--	3175	--	3175	--	3429
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-10 -4шт									
265	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,05	58136,16	3900,44	2907	195	2196	505	3684
		НР - 91%; СП - 8%			10311,66	779,71	516	39		273	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
266	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0884	455717,00	--	40285	--	40285	--	43508
					--	--	--	--		3223	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				11 115 658				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА							
		ЛЕСТНИЦА ЛК-2(2шт)-АС-87									
		Косоуры									
334	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,58093	103137,36	34768,59	163053	54967	24980	70243	251960
					52567,94	11825,37	83106	18695		18664	
335	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	3,06538	973588,00	--	2984417	--	2984417	--	3223170
					--	--	--	--		238753	
336	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,03384	973520,00	--	32944	--	32944	--	35580
					--	--	--	--		2636	
337	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,03244	349794,00	--	11347	--	11347	--	12255
					--	--	--	--		908	
338	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,0072	376202,00	--	2709	--	2709	--	2926
					--	--	--	--		217	
339	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм *СП - 8%*	т	0,37268	455717,00	--	169837	--	169837	--	183424
					--	--	--	--		13587	
340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /МН-1/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01254	343688,90	1861,70	4310	23	0	3910	8877
					341827,20	796,91	4287	10		658	
341	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,06	87367,94	2735,29	354714	11105	242038	94620	485281
					25017,41	593,01	101571	2408		35947	
342	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$ /для фундамента/.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,5	42642,23	1307,13	21321	654	17627	2999	26266
					6080,84	511,05	3040	256		1946	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 229 739				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ							
		СТЕНЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
529	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1401,776667	1938,00	105,53	2716643	147929	718158	1576259	4636334
		НР - 80%; СП - 8%			1320,15	85,44	1850555	119768		343432	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 636 334				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-1			Тенге				24 221 941				
в том числе оборудование			Тенге								
2-3-1 на Строительные работы (Блок Б)											
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПОДУШКА									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	135	3246,03	237,83	438214	32107	355008	56969	534797
		НР - 94%; СП - 8%			378,51	70,42	51099	9507		39614	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3,58	39254,39	1646,46	140531	5894	128279	6895	159220
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	6358	1219		11794	
3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	$м^3$	31,4	46134,48	2007,65	1448623	63040	1243580	141447	1717275
		НР - 91%; СП - 8%			4522,38	427,81	142003	13433		127205	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,82449	21325,66	1969,20	17583	1624	34	15123	35323
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	15925	695		2617	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	$м^3$	202	45654,39	2007,65	9222187	405546	7903120	909943	10942700
		НР - 91%; СП - 8%			4522,38	427,81	913521	86418		810569	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	5,902756	21325,66	1969,20	125880	11624	247	108273	252886
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	114009	4973		18732	
10	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании	т	0,19139	514988,10	1884,90	98564	361	59214	35584	144880
		НР - 91%; СП - 8%			203715,20	596,13	38989	114		10732	
14	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/	$м^2$ поверхности	60,0134	1149,51	16,62	68986	998	31939	33945	111165
		НР - 93%; СП - 8%			600,68	7,51	36049	451		8234	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	608	1175,79	27,45	714880	16690	459708	223914	1013900

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	238482	2286		75106	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1 4шт									
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	28	3246,03	237,83	90889	6659	73632	11816	110921
		НР - 94%; СП - 8%			378,51	70,42	10598	1972		8216	
17	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	16,2	53972,19	2383,63	874349	38614	714733	117604	1071309
		НР - 91%; СП - 8%			7469,28	508,17	121002	8232		79356	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9608	27824,48	1648,06	26734	1584	369	23020	53735
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	24781	516		3980	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-2 8шт									
22	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	46,4	3246,03	237,83	150616	11035	122018	19580	183812
		НР - 94%; СП - 8%			378,51	70,42	17563	3267		13616	
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	23,04	57715,24	2871,22	1329759	66153	1033908	221856	1675744
		НР - 91%; СП - 8%			9969,52	611,96	229698	14100		124129	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01856	27824,48	1648,06	28341	1679	391	24404	56965
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	26271	547		4220	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-3 4шт									
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	12,8	3246,03	237,83	41549	3044	33660	5401	50707
		НР - 94%; СП - 8%			378,51	70,42	4845	901		3756	
29	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	5,92	57715,24	2871,22	341674	16998	265656	57005	430573
		НР - 91%; СП - 8%			9969,52	611,96	59020	3623		31894	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45152	27824,48	1648,06	12563	744	173	10818	25252
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	11646	242		1871	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-4 23шт									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	66,7	3246,03	237,83	216510	15863	175400	28147	264229
		НР - 94%; СП - 8%			378,51	70,42	25247	4697		19572	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	21,16	57715,24 9969,52	2871,22 611,96	1221254 210955	60755 12949	949544	203753 114001	1539007
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,69326	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	47114 43673	2791 909	650	40570 7015	94698
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-5 11шт									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 покрытия	31,9	3246,03 378,51	237,83 70,42	103548 12074	7586 2246	83888	13461 9361	126370
41	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	10,12	57715,24 9969,52	2871,22 611,96	584078 100892	29057 6193	454129	97447 54522	736047
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,49302	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	13718 12716	813 265	189	11812 2042	27573
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-6 2шт									
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 покрытия	24	3246,03 378,51	237,83 70,42	77905 9084	5708 1690	63113	10128 7043	95075
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,92	57715,24 9969,52	2871,22 611,96	53098 9172	2642 563	41284	8859 4957	66913
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05748	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	1599 1483	95 31	21	1377 238	3214
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-7 2шт									
52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 покрытия	2,8	3246,03 378,51	237,83 70,42	9089 1060	666 197	7363	1182 822	11092
53	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,04	57715,24 9969,52	2871,22 611,96	60024 10368	2986 636	46670	10014 5603	75641

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05748	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	1599 1483	95 31	21	1377 238	3214
58	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка арматуры для связи ФМ с ленточными фундаментами.Установка А-III-10 -256шт *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31488	106539,13 79825,20	24760,94 9635,37	33547 25135	7797 3034	615	25634 4734	63916
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				21 678 153				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА							
		ПРОГОНЫ П1,П2									
326	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий,масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,70827893	1016681,00 --	-- --	720094 --	-- --	720094	-- 57607	777701
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ Сг-1,2									
328	222-509-1201 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ *СП - 8%*	т	3,24008	923980,00 --	-- --	2993769 --	-- --	2993769	-- 239502	3233271
		ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ Св-1,РАСПОРКИ									
330	222-509-1201 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ *СП - 8%*	т	2,48157	923980,00 --	-- --	2292921 --	-- --	2292921	-- 183434	2476355
364	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,0454713	376202,00 --	-- --	17106 --	-- --	17106	-- 1369	18475
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6 505 802				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3-1			Тенге				28 183 955				
в том числе оборудование			Тенге								
2-4-1 на Строительные работы (Блок В)											
				РАЗДЕЛ 5.ВЕНТШАХТЫ							
172	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	1,369	65605,79 19442,70	2682,06 1108,16	89814 26617	3672 1517	59525	26165 9278	125257
173	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/.Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,18476	97276,57 93908,26	3368,31 1014,25	17973 17350	622 187	--	16310 2743	37026
174	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1 *СП - 8%*	т	0,169624	455717,00 --	-- --	77301 --	-- --	77301	-- 6184	83485
175	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1 *СП - 8%*	т	0,015145	455717,00 --	-- --	6902 --	-- --	6902	-- 552	7454
176	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/.Устройство	$м^3$	0,184	62173,29	7023,16	11440	1292	7575	2570	15131

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	2573	251		1121	
177	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м /Монолитные сердечники/.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,216	51610,61	5908,95	11148	1276	8125	1837	14024
					8087,51	1259,68	1747	272		1039	
178	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07766	28235,60	1308,14	2193	101	31	1908	4429
					26543,46	456,14	2061	35		328	
179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,00856	376202,00	--	3220	--	3220	--	3478
					--	--	--	--		258	
180	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,02914	349794,00	--	10193	--	10193	--	11008
					--	--	--	--		815	
181	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,03996	349794,00	--	13978	--	13978	--	15096
					--	--	--	--		1118	
182	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08799	106539,13	24760,94	9374	2179	171	7163	17860
					79825,20	9635,37	7024	848		1323	
183	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/ *СП - 8%*	т	0,06786	1012960,00	--	68739	--	68739	--	74238
					--	--	--	--		5499	
184	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сварки и гнутья,поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/ *СП - 8%*	т	0,01488	959622,00	--	14279	--	14279	--	15421
					--	--	--	--		1142	
185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,00525	376202,00	--	1975	--	1975	--	2133
					--	--	--	--		158	
186	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3,25	5148,03	21,00	16731	68	11696	4585	23022
					1528,45	5,07	4967	16		1705	
187	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0153075	625266,00	--	9571	--	9571	--	10337
					--	--	--	--		766	
188	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,08799	112,57	3,11	10	--	5	4	15
					61,71	0,37	5	--		1	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,08799	94,27 36,07	2,27 0,37	8 3	-- --	5	2 1	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				459 425				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ							
		Компенсатор									
206	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	12,84	5148,03 1528,45	21,00 5,07	66101 19625	270 65	46206	18115 6737	90953
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -1шт									
207	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,54	61228,41 13166,21	3951,02 792,97	33063 7110	2133 428	23820	6860 3194	43116
208	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11232	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	3125 2897	185 60	43	2691 465	6281
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -8шт									
212	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,96	61228,41 13166,21	3951,02 792,97	303693 65304	19597 3933	218792	63006 29336	396035
213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,924	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	25710 23832	1523 496	355	22139 3828	51676
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -8шт									
217	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	6,48	61228,41 13166,21	3951,02 792,97	396760 85317	25602 5138	285841	82314 38326	517400
218	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,99184	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	27597 25582	1634 532	381	23764 4109	55470
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -5шт									
222	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,9	61228,41 13166,21	3951,02 792,97	116334 25016	7507 1507	83811	24135 11238	151707

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
223	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3026	27824,48	1648,06	8420	498	117	7250	16924
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	7805	162		1254	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -1шт									
227	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	1,24	61228,41	3951,02	75923	4899	54698	15752	99009
		НР - 91%; СП - 8%			13166,21	792,97	16326	983		7334	
228	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16908	27824,48	1648,06	4705	279	65	4051	9457
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	4361	91		700	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -1шт									
233	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,3	61228,41	3951,02	18369	1185	13234	3811	23954
		НР - 91%; СП - 8%			13166,21	792,97	3950	238		1774	
234	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0448	27824,48	1648,06	1247	74	17	1073	2506
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	1156	24		186	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -1шт									
239	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	1,14	61228,41	3951,02	69800	4504	50287	14481	91024
		НР - 91%; СП - 8%			13166,21	792,97	15009	904		6743	
240	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09724	27824,48	1648,06	2706	160	38	2330	5439
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	2508	52		403	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт									
245	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	9,75	61228,41	3951,02	596977	38522	430084	123853	778496
		НР - 91%; СП - 8%			13166,21	792,97	128371	7731		57666	
246	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00975	455717,00	--	4443	--	4443	--	4798
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 -2шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
247	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	3,12	61228,41 13166,21	3951,02 792,97	191033 41079	12327 2474	137627	39633 18453	249119
248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,65806	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	18310 16973	1084 353	253	15767 2726	36803
		ЧЕРДАК(АС-16)									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПО-1									
251	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	7,76	62173,29 13985,40	7023,16 1364,92	482465 108527	54500 10592	319438	108398 47269	638132
252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,77162	27824,48 25792,42	1648,06 536,64	21470 19902	1272 414	296	18488 3197	43154
253	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,33728	349794,00 --	-- --	117979 --	-- --	117979	-- 9438	127417
254	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,16368	376202,00 --	-- --	61577 --	-- --	61577	-- 4926	66503
255	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,27066	329247,00 --	-- --	89114 --	-- --	89114	-- 7129	96243
256	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04828	547056,72 203715,20	1884,90 596,13	26412 9835	91 29	16486	8976 2831	38219
257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,0488	376202,00 --	-- --	18359 --	-- --	18359	-- 1469	19828
258	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /Сетка Сг-1/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,11724	552993,57 93908,26	3368,31 1014,25	64833 11010	395 119	53428	10350 6015	81197
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4									
259	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,7	51610,61 8087,51	5908,95 1259,68	87738 13749	10045 2141	63944	14460 8176	110374

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
260	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1564	27824,48	1648,06	4352	258	60	3747	8747
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	4034	84		648	
261	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	376202,00	--	7675	--	7675	--	8289
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
262	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	349794,00	--	47572	--	47572	--	51378
		СП - 8%			--	--	--	--		3806	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3 919 648				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ							
		КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ(АС-52)									
281	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один(2) слой	$м^2$ изолируемой поверхности	793,3	1185,22	36,49	940235	28948	687632	210010	1242268
		НР - 92%; СП - 8%			281,93	5,82	223655	4617		92023	
282	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная.Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	793,3	987,45	31,79	783344	25219	612380	137669	994695
		НР - 92%; СП - 8%			183,72	4,91	145745	3895		73682	
283	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	793,3	1404,00	74,54	1113793	59133	463160	556730	1804162
		НР - 92%; СП - 8%			745,62	17,20	591500	13645		133639	
284	261-105-0178 РСНБ РК 2022	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012(URSA П85ГФ)	$м^3$	106,22287	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
285	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм.Устройство	$м^2$ стяжки	793,3	1082,66	155,08	858874	123025	482239	259917	1208291
		НР - 92%; СП - 8%			319,69	36,44	253610	28908		89500	
286	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	793,3	288,27	23,08	228685	18309	200967	12764	260766
		НР - 92%; СП - 8%			11,86	5,63	9409	4466		19317	
287	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	6,31	216437,80	1102,62	1365723	6958	1146428	193441	1683897
		НР - 90%; СП - 8%			33650,94	411,50	212337	2597		124733	
288	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	126	289,00	--	36414	--	36414	--	39327
		СП - 8%			--	--	--	--		2913	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
289	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,31	11731,71	82,83	74027	523	65611	7308	87842
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	7893	227		6507	
290	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,33	174654,12	1864,32	581598	6208	489077	80070	714601
		НР - 90%; СП - 8%			25919,71	796,91	86313	2654		52933	
291	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,33	11731,71	82,83	39067	276	34626	3857	46357
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	4165	120		3434	
292	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	5,598	195224,79	1557,11	1092868	8717	892901	175532	1369872
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	191250	3785		101472	
293	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,598	11731,71	82,83	65674	463	58209	6483	77930
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	7002	201		5773	
294	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нарожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,83	217414,62	1102,62	615283	3121	516930	86757	758203
		НР - 90%; СП - 8%			33650,94	411,50	95232	1165		56163	
295	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,83	11731,71	82,83	33201	235	29426	3278	39397
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	3540	102		2918	
296	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	970	5323,60	32,48	5163892	31506	3601590	1413727	7103824
		НР - 92%; СП - 8%			1578,14	6,04	1530796	5859		526206	
297	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковая обрешетка","Карнизный щит"/	$м^3$	11,52	102092,00	--	1176100	--	1176100	--	1270188
		СП - 8%			--	--	--	--		94088	
298	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1940	408,87	3,84	793208	7450	693841	85651	949165
		НР - 90%; СП - 8%			47,38	1,67	91917	3240		70306	
299	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	970	408,87	3,84	396604	3725	346920	42826	474582

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			47,38	1,67	45959	1620		35153	
300	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	66,5	2310,03	37,66	153617	2505	1577	135594	312347
		НР - 90%; СП - 8%			2248,65	16,90	149535	1124		23137	
301	261-107-0846 РСНБ РК 2022 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщиной 2 мм(СОФИТ)	$1000м^2$	0,0665	3715098,00	--	247054	--	247054	--	266818
		СП - 8%			--	--	--	--		19764	
302	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Детали закладные и накладные,изготовленные с применением сварки,гнутья,сверления (пробивки) отверстий,поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МНД-2)	т	0,070296	959622,00	--	67458	--	67458	--	72855
		СП - 8%			--	--	--	--		5397	
303	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,070296	144002,00	--	10123	--	10123	--	10933
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
304	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001632	813201,00	--	1327	--	1327	--	1433
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
305	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=4 мм /скрутка/	т	0,012537	455717,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
306	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	136,2	1185,22	36,49	161427	4970	118058	36056	213282
		НР - 92%; СП - 8%			281,93	5,82	38399	793		15799	
307	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80,5	2014,00	--	162127	--	162127	--	175097
		СП - 8%			--	--	--	--		12970	
308	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	3	5148,03	21,00	15444	63	10796	4233	21251
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	4585	15		1574	
		Слуховые окна АС-53(4шт)									
309	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	4	11668,71	1185,43	46675	4742	3690	36225	89532
		НР - 90%; СП - 8%			9560,68	501,76	38243	2007		6632	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
310	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	$м^3$	0,58	102092,00	--	59213	--	59213	--	63950
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
311	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	2,288	140764,00	--	322068	--	322068	--	347833
		СП - 8%			--	--	--	--		25765	
312	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,868	11731,71	82,83	33647	237	29823	3322	39926
		НР - 90%; СП - 8%			1250,87	35,95	3587	103		2957	
313	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$ кровли	23,24	23102,31	1185,43	536898	27549	287159	210466	807153
		НР - 90%; СП - 8%			9560,68	501,76	222190	11661		59789	
314	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	2310,03	37,66	1331	22	14	1174	2706
		НР - 90%; СП - 8%			2248,65	16,90	1295	10		200	
315	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,172	140764,00	--	24211	--	24211	--	26148
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
316	1115-0403-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Заполнения проемов оконных.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,576	4635,49	7,84	2670	4	208	1968	5009
		НР - 80%; СП - 8%			4266,86	3,62	2458	2		371	
317	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	18,6	5148,03	21,00	95753	390	66934	26242	131754
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	28429	94		9760	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				22 719 564				
в том числе оборудование			Тенге								
348	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$ проемов	100,566	3167,86	234,83	318579	23616	160805	131252	485817
		НР - 90%; СП - 8%			1334,03	116,11	134158	11677		35987	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
349	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	100,566	31468,00	--	3164611	--	3164611	--	3417780
		СП - 8%			--	--	--	--		253169	
350	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$ проемов	14,496	4630,32	230,90	67121	3347	31038	30957	105924
		НР - 90%; СП - 8%			2258,30	114,54	32736	1660		7846	
351	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	14,496	21807,00	--	316114	--	316114	--	341403
		СП - 8%			--	--	--	--		25289	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 350 924				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ							
		По ТИПУ ДЕТ.376									
377	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	22,2528	44508,16	12,73	990431	283	874924	108310	1186641
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	115224	--		87899	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 186 641				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА							
393	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1162,96	1938,00	105,53	2253816	122727	595807	1307714	3846455
		НР - 80%; СП - 8%			1320,15	85,44	1535282	99363		284925	
		ОТКОСЫ									
399	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	39,176	4267,30	51,88	167176	2032	42187	99360	287859
		НР - 80%; СП - 8%			3138,55	31,77	122956	1245		21323	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				4 134 314				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-1			Тенге				36 770 516				
в том числе оборудование			Тенге								
2-4-3 на Отопление.Блок В											
				РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ							
3	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	84	2153,09	26,88	180860	2258	132645	45841	244838
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	45957	820		18136	
4	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	66	1756,53	26,88	115931	1774	78048	36018	164105

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	36109	644		12156	
5	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	142	2537,31	26,88	360298	3817	278791	77494	472815
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	77690	1386		35023	
6	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	106	3089,30	49,63	327466	5261	249566	73157	432673
		НР - 98%; СП - 8%			685,27	18,97	72639	2011		32050	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 314 431				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4-3			Тенге				1 314 431				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**90 490 843**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**90 490 843**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			1,5%	1 357 363				
Итого с временными			Тенге				**91 848 206**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,32%	293 914				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**92 142 120**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 842 842				
Итого СМР			Тенге				**93 984 962**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**93 984 962**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1	93 984 962				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,9500000**	**89 285 714**				
НДС			Тенге			12%	10 714 286				
Итого к оплате			**Тенге**				**100 000 000,00**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"

_____ Асильбеков А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Саян Construction"

_____Шагирбаев Е. Н.

Инженер по техническому надзору

_____Ахмедов К.

Авторский надзор
И.о. директора ТОО "Улмад"

_____ Тайманов А.Е

Инженер по авторскому надзору

_____ Әбсаттаров Қ.