Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 267 доп. № 6	от 21.09.2020 г. от 31.05.2022 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №8)	29 741 399,67	3 186 578,54							3 186 578,54	29 741 399,67
Всего по стройке:	29 741 399,67	3 186 578,54							**3 186 578,54**	**29 741 399,67**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
акимата города Туркестан
_____ Жаксылык Н.Б.

Технический надзор:
ТОО "Строй Иновация kz"
Директор: _____ Хиров М.К.
Инженер эксперт: _____ Мошманов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ Сулейменов Е.
ГИП: _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор _____ С.К.Атаев
Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Форма по приложению3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

Договор: №267 от 21.09.2020 г. доп. согл. №6 от 31.05.2022 г.

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация, Пожарное сигнализация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Насосная										
1	1	E11-180501-0102	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	насос	1	24614,09	927,88	24614	928	2096	21490	49792	
						21590,65	337,94	21591	338		3688		
2	2	Прайс лист ТОО "TESCO"	**Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01**	компл	1	3160133,04		3160133				3160133	
										3160133			
			Отпускная цена			3160133		3160133					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		37922					
			Сметная стоимость оборудования					*3198055*					
3	3	E11-180501-0203	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	вставка	2	1547,57	88,03	3095	176	164	2723	6283	
						1377,56	11,53	2755	23		465		
4	4	C123-051206-1408	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	шт.	2	22894		45788		45788		49451	Казахстан
											3663		
5	5	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2250,35	126,73	18003	1014	2383	14526	35131	
						1825,74	27,02	14606	216		2602		
6	6	C123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	11417		57085		57085		61652	Казахстан
											4567		
7	7	C123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	10	1379		13790		13790		14893	Казахстан
											1103		
8	8	C123-041001-1201	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	3	5282		15846		15846		17114	Казахстан
											1268		
9	9	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1500	1605,11	16,64	2407665	24960	262980	2077478	4843954	
						1413,15	0,1	2119725	150		358811		
10	10	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	1909,13	23,66	7637	95	884	6526	15295	
						1664,43	0,26	6658	1		1133		
11	11	E11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	2225,23	28	17802	224	2863	14424	34804	
						1839,39	0,39	14715	3		2578		
12	12	E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4	2628,31	32,23	10513	129	2413	7814	19793	
						1992,72	0,59	7971	2		1466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	3122,75 1623,82	561,33 157,38	124910 64953	22453 6295	37504	69823 15579	210312	
14	14	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	308	26		8008		8008	641	8649	Казахстан
15	15	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	78		78		78	6	84	Казахстан
16	16	С123-020401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40	шт.	2	138		276		276	22	298	Казахстан
17	17	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	4	246		984		984	79	1063	Казахстан
18	18	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	2	436		872		872	70	942	Казахстан
19	19	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	310	15		4650		4650	372	5022	Казахстан
20	20	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47		47		47	4	51	Казахстан
21	21	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360		1440		1440	115	1555	Казахстан
22	22	С123-020401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20	шт.	1	33		33		33	3	36	Казахстан
23	23	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60		60		60	5	65	Казахстан
24	24	С123-020401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	1	104		104		104	8	112	Казахстан
25	25	С123-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт.	1	173		173		173	14	187	Казахстан
26	26	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,556	60194,2 58246,5	0 0	93662 90632	0 0	3031	89725 14671	198058	
27	27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1516	88,85 85,67	1,3 0	134697 129876	1971 0	2850	127278 20958	282933	
28	28	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	92,96 85,67	1,3 0	3718 3427	52 0	240	3358 566	7643	
29	29	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,86	537		999		999	80	1079	Казахстан
30	30	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	1400	26		36400		36400	2912	39312	Казахстан
31	31	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9	537		3168		3168	253	3422	Казахстан
32	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1456	630,98 296,24	68,72 33,78	918707 431325	100056 49184	387325	365187 102712	1386605	
33	33	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1540	255		392700		392700	31416	424116	Казахстан
34	34	С121-110403-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77		4,4	472		2077		2077		2243	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							166		
35	35	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	475		4180		4180	334	4514	Казахстан
36	36	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	4,4	597		2627		2627	210	2837	Казахстан
37	37	С121-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	44	629		27676		27676	2214	29890	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Насосная									1095724	
			Раздел: 2. Санитарные приборы										
38	38	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	1235,09 994,34	0 0	2470 1989	0 0	482	1949 354	4773	
39	39	С123-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	2	13882		27764		27764	2221	29985	
40	40	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	49	24397,29 2954,82	178,58 88,88	1195467 144786	8750 4355	1041931	146158 107330	1448956	
41	41	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	70	10332,56 2634,45	89,65 44,42	723279 184412	6276 3109	532592	183770 72564	979614	
42	42	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	70	1100		77000		77000	6160	83160	Казахстан
43	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,2	537		24809		24809	1985	26794	Казахстан
44	44	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	70	9372		656040		656040	52483	708523	Казахстан
45	45	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	49	8647,98 1094,31	54,33 26,83	423751 53621	2662 1315	367468	53837 38207	515795	
46	46	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	49	1100		53900		53900	4312	58212	Казахстан
47	47	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,34	537		17367		17367	1389	18756	Казахстан
48	48	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	49	9372		459228		459228	36738	495966	Казахстан
49	49	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	49	28002,93 2634,45	352,86 169,15	1372144 129088	17290 8288	1225765	134629 120542	1627314	
50	50	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	49	1100		53900		53900	4312	58212	Казахстан
51	51	С123-030102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96		49	8824		432376		432376		466996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							34590		
52	52	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		49	4265,76	1360,88	209022	66683	4747	117655	352811	
				шт.		2808	526,89	137592	25818		26134		
53	53	Прайс лист ТОО "Пожарное оборудование"	Устройства внутриквартирного пожаротушения "Роса"		49	3455,25		169307				169307	
				компл						169307			
			Отпускная цена			3455		169307					
			Сметная стоимость оборудования					*169307*					
54	54	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005		49	1163		56987		56987		61546	
				шт.							4559		
			Итого по разделу: 2. Санитарные приборы									7106690	
			Раздел: 3. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ										
55	55	Ц13-110203-0106 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; регулятор давления и температуры прямого действия		3	9336,18	852,19	28009	2557	4284	16818	48413	
				шт		7056	418,81	21168	1256		3586		
56	56	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам		1	2486		2486		2486		2685	
				шт.							199		
57	57	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330		1	1927		1927		1927		2081	
				шт.							154		
58	58	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика		1	25496		25496		25496		27536	
				шт.							2040		
59	59	С123-061709-0104	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой		6	1291		7746		7746		8366	
				комплект							620		
60	60	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		216	373,07	2,61	80583	564	9545	50780	141873	
				м		326,27	0,25	70474	54		10509		
61	61	С123-060515-0104 прим	Кабель саморегулирующийся нагревательный модели SRL30-2CR (TSD)		216	1320		285120		285120		307930	
				м							22810		
62	62	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454	
				шкаф		3029,94	44,62	3030	45		552		
63	63	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	10524		10524		10524		11366	
				шт.							842		
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812	
				шт.		1331	0	5324	0		1171		
65	65	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2061		2061		2061		2226	
				шт.							165		
66	66	С123-070204-1434	Устройство защитного отключения ВД 1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	8580		17160		17160		18533	
				шт.							1373		
67	67	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		1	682		682		682		737	Казахстан
				шт.							55		
68	68	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		30	293,19	2,6	8796	78	390	5998	15977	
				м		277,59	0,1	8328	3		1184		
69	69	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		30	71		2130		2130		2300	Казахстан
				м							170		
70	70	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		10	106,83	1,26	1068	13	118	675	1883	
				м		93,79	0,02	938	0		140		
71	71	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		20	124,61	1,33	2492	27	259	1590	4409	
				м		110,35	0,05	2207	1		327		
72	72	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	180030		1800		1800		1944	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							144		
73	73	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	234432		4689		4689	375	5064	Казахстан
74	74	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	1673		5019		5019	402	5421	
75	75	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	2	183		366		366	29	395	Казахстан
76	76	С123-020501-0102	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	1808		14464		14464	1157	15621	Казахстан
77	77	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	90	8		720		720	58	778	Казахстан
78	78	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50	630,98 296,24	68,72 33,78	31549 14812	3436 1689	13301	12541 3527	47617	
79	79	С121-110404-1604	Гибкая трубчатая изоляция извспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплепроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 22(20) мм ГОСТ 16381-77	м	55	788		43340		43340	3467	46807	
80	80	С123-061709-0102 #прим	Комплект удлинения (штанга ШО-10) трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	4777		4777		4777	382	5159	
81	81	С123-061709-0401 #прим	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold (пластина PG-16)	шт.	6	84		504		504	40	544	
82	82	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41A, 6 мм2 (сальник с хомутом)	шт.	12	1061		12732		12732	1019	13751	
83	83	С121-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	527		527		527	42	569	Казахстан
84	84	С123-061709-0301	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	6	258		1548		1548	124	1672	
85	85	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	100	2		200		200	16	216	Казахстан
			Итого по разделу: 3. СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ									765139	
			Раздел: 4. Пожарная сигнализация										
86	86	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	24	1841,76 1825,2	0,24 0	44202 43805	6 0	392	26721 5674	76597	
87	87	С123-080303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	31613		31613		31613	2529	34142	
88	88	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2922,52 2702	0 0	2923 2702	0 0	221	1945 389	5257	
89	89	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915		3915		3915	313	4228	
90	90	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	3	1124,01 996,84	65,48 5,25	3372 2991	196 16	185	2165 443	5979	
91	91	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1201		3603		3603	288	3891	
92	92	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	133	1390,69 1351	0,9 0	184962 179683	120 0	5159	109607 23565	318134	
93	93	С123-080302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	133	957		127281		127281	10182	137463	
94	94	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		16	2772,13	2,4	44354	38	1084	26372	76384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							276		
118	118	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17925,15 14535	2008,16 594,44	17925 14535	2008 594	1382	9229 2172	29326	
119	119	С123-080306-0311	Источник бесперебойного питания SIHD 1203-06CB	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645	
120	120	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2922,52 2702	0 0	2923 2702	0 0	221	1945 389	5257	
121	121	С123-080306-0204	Аккумулятор TP 12-7	шт.	1	3915		3915		3915	313	4228	
122	122	Ц13-080303-2504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик). Установка на конструкции на стене или колонне каждого последующего зажима сверх 32. Добавлять к норме 13-080303-2503	зажим	1	1358,62 1331	0 0	1359 1331	0 0	28	958 185	2502	
123	123	С123-070201-0941	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7969		7969		7969	638	8607	
			Итого по разделу: 5. Видеонаблюдение									985891	
			Раздел: 6. Телевидение										
124	124	Ц13-100410-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное . Монтаж оборудования	устройство	1	26669,74 18914	3468,64 1026,76	26670 18914	3469 1027	4287	12164 3107	41540	
125	125	С123-080101-0103 #прим	Антенны Отау ТВ эфирные	шт.	1	28774		28774		28774	2302	31076	
126	126	С123-080101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	28774		28774		28774	2302	31076	
127	127	Ц13-100501-0110	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	1	315666 315666	0 0	315666 315666	0 0	0	192556 40658	548880	
128	128	Прайс лист	Многоканальный (головной)усилитель Terra SA51D	шт	1	29008,98		29009		29009		29009	
			Отпускная цена			29009		29009					
			Сметная стоимость оборудования					*29009*					
129	129	С123-080504-1101 #прим	Делитель ТВ сигналаетта SD51D.Разветвитель видеосигнала РВС-2,	шт.	4	3710		14840		14840	1187	16027	
130	130	Прайс лист	Мультисвитч Terra MV508	шт	3	28284,05		84852		84852		84852	
			Отпускная цена			28284		84852					
			Сметная стоимость оборудования					*84852*					
131	131	Прайс лист	Мультисвитч Terra MV516	шт	1	38599,71		38600		38600		38600	
			Отпускная цена			38600		38600					
			Сметная стоимость оборудования					*38600*					
132	132	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	49	505,82 477,36	3,25 1,31	24785 23391	159 64	1235	16887 3334	45006	
133	133	С123-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	49	326		15974		15974	1278	17252	
134	134	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	49	39		1911		1911	153	2064	Казахстан
135	135	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1050	373,07 326,27	2,61 0,25	391724 342584	2741 263	46400	246849 51086	685658	
136	136	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	196	94,52 81,65	1,22 0,01	18526 16003	239 2	2283	11524 2404	32454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,196	201989		39590		39590	3167	42757	Казахстан
138	138	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,05	92336		96953		96953	7756	104709	Казахстан
139	139	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	29	369,29 353,72	2,86 0,21	10709 10258	83 6	369	7390 1448	19547	
140	140	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	29	140		4060		4060	325	4385	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Телевидение									1779292	
			Раздел: 7. Телекоммуникация										
141	141	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	4682,75 4524	0 0	18731 18096	0 0	635	11039 2382	32151	
142	142	С123-061701-0711	Бокс кабельный.Коробка КРЭ-16, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/30	шт.	3	9049		27147		27147	2172	29319	Казахстан
143	143	С123-061701-0710	Бокс кабельный.Коробка КРЭ-8, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/50	шт.	1	11034		11034		11034	883	11917	Казахстан
144	144	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	короб ка	7	4096,42 2702	1037 459,34	28675 18914	7259 3215	2502	13499 3374	45548	
145	145	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная,ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	7	3556		24892		24892	1991	26883	
146	146	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	49	184,37 174,51	0,19 0,08	9034 8551	9 4	474	6160 1215	16409	
147	147	С123-040105-1601	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе,класс защиты IP65,типа Festo/Оптическая абонентская розетка РА	шт.	49	779		38171		38171	3054	41225	
148	148	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный /патчкорд/	км	0,7	172247		120573		120573	9646	130219	Казахстан
149	149	Ц13-080206-1904 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по потолкам	м	25	391,46 301,07	33,35 10,83	9787 7527	834 271	1426	5614 1232	16633	
150	150	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	25	140		3500		3500	280	3780	Казахстан
151	151	С123-020401-3504	Опора (скоба) полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	20	14		280		280	22	302	Казахстан
152	152	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	175	235,68 216,82	2,29 0,11	41244 37944	401 19	2900	27333 5486	74063	
153	153	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	175	57		9975		9975	798	10773	
154	154	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	130	645,44 409,86	70,47 20,67	83907 53282	9161 2687	21464	34141 9444	127492	
155	155	С123-060701-0201	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,13	272895		35476		35476	2838	38314	Казахстан
156	156	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	302,33 275,54	0 0	302 276	0 0	27	168 38	508	
157	157	С123-061703-0107 #прим	Муфта оптическая ОК-FOSC-H12	шт.	1	4704		4704		4704	376	5080	
			Итого по разделу: 7. Телекоммуникация									610616	
			Раздел: 8. Домофон										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	158	Ц13-100902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	1	12116,99	2135	12117	2135	3227	4697	18160	
						6755	945,7	6755	946		1345		
159	159	С123-080504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД,БУД,БКМ,VIZIT-TU,БК,две сетевые розетки,защитное заземление,вентиляция,габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913		10913		10913		11786	
											873		
160	160	Ц13-101001-0601 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	1	3508,33	10,81	3508	11	0	2133	6093	
						3497,52	0	3498	0		451		
161	161	С123-080504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC),количество абонентов до 200,функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов,2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21428		21428		21428		23142	
											1714		
162	162	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1	6054,74	6,58	6055	7	0	3690	10524	
						6048,16	1,22	6048	1		780		
163	163	С123-080504-0602	Блок вызова БВД-311R,для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300,встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	8674		8674		8674		9368	
											694		
164	164	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели.Монтаж оборудования	шт.	3	1365,38	0	4096	0	370	2273	6879	
						1242	0	3726	0		510		
165	165	С123-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	12956		12956		12956		13992	
											1036		
166	166	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4748		9496		9496		10256	
											760		
167	167	С123-080504-0701	Комплект монтажный МК-311,для блоков вызова БВД-311х,БВД-313х,БВД-342х,БВД-343х	шт.	1	7343		7343		7343		7930	
											587		
168	168	С123-080504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	49	230		11270		11270		12172	
											902		
169	169	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	56	710,56	0,88	39791	49	0	24243	69157	
						709,68	0	39742	0		5123		
170	170	С123-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7,с регулировкой громкости вызова	шт.	49	2190		107310		107310		115895	
											8585		
171	171	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК- 10,для многоквартирных домофонов	шт.	7	5154		36078		36078		38964	
											2886		
172	172	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	568	645,44	70,47	366610	40027	93782	149170	557042	
						409,86	20,67	232800	11741		41262		
173	173	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,525	23748		12468		12468		13465	Казахстан
											997		
174	174	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,029	44129		1280		1280		1382	Казахстан
											102		
175	175	С123-060408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,014	58308		816		816		882	Казахстан
											65		
176	176	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	270	235,68	2,29	63634	618	4474	42171	114269	
						216,82	0,11	58541	30		8464		
177	177	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	270	57		15390		15390		16621	
											1231		
178	178	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	27	116		3132		3132		3383	Казахстан
											251		
			Итого по разделу: 8. Домофон									1061362	
			ИТОГО:					18368958	336091	8743118	4908019	25240450,39	
								5769936	124255	3481901	1580571		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3519823			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							21 720 627,39	3 519 823,00		25 240 450,39			
			Временные здания и сооружения			0,90%	195 485,65			195 485,65			
			Итого с временными				21 916 113,03	3 519 823,00		25 435 936,03			
			Зимние удорожания			0,49%	107 388,95			107 388,95			
			Итого с зимними удорожаниями				22 023 501,99	3 519 823,00		25 543 324,99			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	440 470,04			440 470,04			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				22 463 972,03	3 519 823,00		25 983 795,03			
			в том числе на 2020 год - 20%				4 492 794,41	1 267 136,28		5 759 930,69			
			в том числе на 2021 год - 80%				17 971 177,62	2 252 686,72		20 223 864,34			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1				4 492 794,41	1 206 910,31		5 699 704,71			
			НДС на 2020 год, - 12%						683 964,57	683 964,57			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 492 794,41	1 206 910,31	683 964,57	6 383 669,28			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,0500514				18 870 660,22	2 252 686,72		21 123 346,94			
			НДС на 2021 год, - 12%						2 534 801,63	2 534 801,63			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				18 870 660,22	2 252 686,72	2 534 801,63	23 658 148,57			
			НДС 12%			12%			3 218 766,20	3 218 766,20			
			Итого с НДС				23 363 454,62	3 459 597,03	3 218 766,20	30 041 817,85			
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99			0,99				29741399,67			

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация kz"

Директор: _____ Широв М.К.

Инженер эксперт: _____ Номанов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ Сулейменов Б.

ГИП: ТОО "Тур Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор

Директор _____ С.К.Утаев

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.