Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №3. Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б работы. Двор 38 по адресу: ул.Жумалиева,148, 150 работы. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192 работы. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Карасай батыра,128**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 15.06.2021

Акт выполненных работ №1

за **июль 2021 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 1-3-1 Демонтажные работы Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б работы										
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	84,55	3343,51	1351,76	282694	114291	0	160052	478166	
						1991,75	637,4	168402	53892		35420		
2	2	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	237	918,87	0	217772	0	0	156796	404533	
						918,87	0	217772	0		29965		
3	3	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,465	36608,57	28852,01	17023	13417	0	6507	25412	
						7756,56	11678,53	3607	5431		1882		
4	4	E11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	3	612,06	92,99	1836	279	0	1231	3312	
						519,07	50,66	1557	152		245		
5	5	E11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	11	2071,91	1042,32	22791	11466	0	11607	37150	
						1029,59	435,96	11325	4796		2752		
6	7	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	180,311	107		19293			1543	20836	
7	8	C341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13,65	33		450			36	486	
8	9	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5368,38	25		134210			10737	144947	
			ИТОГО:					696069	139453		336193	1114842	
			В том числе :					402663	64271		82580		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		11594				1126436	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		16221				1142657	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		22853				1165510	
			Итого в ценах 2020 года									1165510	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1223828	
			НДС			12 %		146859,3178				1370687	
			Итого с НДС									1 233 617	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						132 173	
			в т.ч. НДС										
			на 1-3-2 Демонтажные работы Двор 38 по адресу: ул.Жумалиева,148, 150 работы										
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	46	3343,51	1351,76	153801	62181	0	87077	260148	
						1991,75	637,4	91620	29320		19270		
2	2	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		495	918,87	0	454841	0	0	327485	844912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		918,87	0	454841	0		62586		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,51	36608,57	28852,01	18670	14714	0	7137	27872	
				т конструкций		7756,56	11678,53	3956	5956		2065		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
				изделие		519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		15	2071,91	1042,32	31079	15634	0	15828	50660	
				м огражд		1029,59	435,96	15444	6539		3753		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		140,975	107		15084				16291	
				т							1207		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		23,6	33		779				841	
				т·км							62		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		4158,45	25		103961				112278	
				т·км							8317		
			ИТОГО:					779439	92715		438347	1315209	
								566899	41916		97424		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		13678				1328887	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		19136				1348023	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		26960				1374984	
			Итого в ценах 2020 года									1374984	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1443782	
			НДС			12 %		173253,875					
			Итого с НДС									1617036	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 455 332	
			в т.ч. НДС									155 928	

на 1-3-3 Демонтажные работы Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192 работы

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		63,75	3343,51	1351,76	213149	86174	0	120678	360533	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	126974	40634		26706		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		445	918,87	0	408897	0	0	294406	759567	
				м		918,87	0	408897	0		56264		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,345	36608,57	28852,01	12630	9954	0	4828	18855	
				т конструкций		7756,56	11678,53	2676	4029		1397		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		3	612,06	92,99	1836	279	0	1231	3312	
				изделие		519,07	50,66	1557	152		245		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		17	2071,91	1042,32	35222	17719	0	17938	57413	
				м огражд		1029,59	435,96	17503	7411		4253		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		167,952	107		17971				19409	
				т							1438		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		29,95	33		988				1067	
				т·км							79		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		4948,71	25		123718				133615	
				т·км							9897		
			ИТОГО:					814411	114126		439081	1353770	
								557607	52226		100279		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		14079				1367849	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		19697				1387546	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**		**27751**				**1415297**	
			Итого в ценах 2020 года									**1415297**	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			**1,050036**						**1486113**	
			НДС			**12 %**		**178333,5564**					
			Итого с НДС									**1664447**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**1 498 002**	
			в т.ч. НДС									**160 500**	

на 1-3-4 Демонтажные работы Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Карасай батыра,128 работы

1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	55,8	3343,51	1351,76	186568	75428	0	105629	315573	
						1991,75	637,4	111140	35567		23376		
2	2	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	395	918,87	0	362954	0	0	261327	674223	
						918,87	0	362954	0		49942		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,39	36608,57	28852,01	14277	11253	0	5457	21313	
						7756,56	11678,53	3025	4555		1579		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	**Демонтаж ограждения**	м оград	20	2071,91	1042,32	41438	20846	0	21104	67545	
						1029,59	435,96	20592	8719		5003		
6	7	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	148,2875	107		15867				17136	
											1269		
7	8	С341-020102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	32,4	33		1069				1155	
											86		
8	9	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т*км	4351,425	25		108786				117489	
											8703		
			ИТОГО:					732183	107713		394337	1216641	
								498749	48942		90122		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			**1,04%**		**12653**				**1229294**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			**1,44%**		**17702**				**1246996**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**		**24940**				**1271936**	
			Итого в ценах 2020 года									**1271936**	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			**1,050036**						**1335578**	
			НДС			**12 %**		**160269,408**					
			Итого с НДС									**1495848**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**1 346 263**	
			в т.ч. НДС									**144 242**	

на 1-3-5 Демонтажные работы Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218

1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	21,6	3343,51	1351,76	72220	29198	0	40889	122158	
						1991,75	637,4	43022	13768		9049		
2	2	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	222	918,87	0	203989	0	0	146872	378930	
						918,87	0	203989	0		28069		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,345	36608,57	28852,01	12630	9954	0	4828	18855	
						7756,56	11678,53	2676	4029		1397		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	3	612,06	92,99	1836	279	0	1231	3312	
						519,07	50,66	1557	152		245		
5	5	Е11-070111-0109	**Демонтаж ограждения**	м оград	12	2071,91	1042,32	24863	12508	0	12662	40527	
						1029,59	435,96	12355	5232		3002		
6	7	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	64,952	107		6950				7506	
											556		
7	8	С341-020102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	9,95	33		328				354	
											26		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1918,71	25		47968			3837	51805	
			ИТОГО:					370784	51939		206482	623445	
								263599	23181		46181		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		6484				629929	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		9071				639000	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		12780				651780	
			Итого в ценах 2020 года									651780	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						684392	
			НДС			12 %		82127,07039				766519	
			Итого с НДС									689 867,31	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						73 914	
			в т.ч. НДС										

на 1-3-6 Демонтажные работы Двор 42 по адресу: ул.Байзакова,224

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	52	3343,51	1351,76	173863	70292	0	98435	294082	
						1991,75	637,4	103571	33145		21784		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	340	918,87	0	312416	0	0	224939	580343	
						918,87	0	312416	0		42988		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,39	36608,57	28852,01	14277	11253	0	5457	21313	
						7756,56	11678,53	3025	4555		1579		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	23	2071,91	1042,32	47654	23973	0	24270	77678	
						1029,59	435,96	23681	10027		5754		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	133,7855	107		14315			1145	15460	
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	17,4	33		574			46	620	
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3961,365	25		99034			7923	106957	
			ИТОГО:					663357	105704		353921	1098661	
								443731	47828		81383		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		11426				1110087	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		15985				1126072	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		22521				1148594	
			Итого в ценах 2020 года									1148594	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1206065	
			НДС			12 %		144727,7776				1350793	
			Итого с НДС									1 215 713	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						130 255	
			в т.ч. НДС										

на 1-3-6 Демонтажные работы Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	67,65	3343,51	1351,76	226188	91446	0	128061	382589	
						1991,75	637,4	134742	43120		28340		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	445	918,87	0	408897	0	0	294406	759567	
						918,87	0	408897	0		56264		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,33	36608,57	28852,01	12081	9521	0	4618	18035	
						7756,56	11678,53	2560	3854		1336		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	19	2071,91	1042,32	39366	19804	0	20049	64168	
						1029,59	435,96	19562	8283		4753		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	174,174	107		18637				20128	
											1491		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	21,8	33		719				777	
											58		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5159,82	25		128996				139316	
											10320		
			ИТОГО:					836108	120957		447954	1386788	
								566799	55358		102726		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		14423				1401211	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		20177				1421388	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		28428				1449816	
			Итого в ценах 2020 года									1449816	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1522359	
			НДС			12 %		182683,0525					
			Итого с НДС									1705042	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 534 538	
			в т.ч. НДС									164 415	

на 1-3-6 Демонтажные работы Двор 44 по адресу: ул.Исаевва,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	66,95	3343,51	1351,76	223848	90500	0	126736	378631	
						1991,75	637,4	133348	42674		28047		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	515	918,87	0	473218	0	0	340717	879050	
						918,87	0	473218	0		65115		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,33	36608,57	28852,01	12081	9521	0	4618	18035	
						7756,56	11678,53	2560	3854		1336		
4	4	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	27	2071,91	1042,32	55942	28143	0	28490	91187	
						1029,59	435,96	27799	11771		6755		
5	6	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	180,007	107		19261				20802	
											1541		
6	7	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13,3	33		439				474	
											35		
7	8	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5360,31	25		134008				144729	
											10721		
			ИТОГО:					918797	128164		500561	1532907	
								636925	58299		113550		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		15942				1548849	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		22303				1571153	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		31423				1602576	
			Итого в ценах 2020 года									1602576	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1682762	
			НДС			12 %		201931,4632					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1884694	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 696 224	
			в т.ч. НДС									181 738	
			на 1-3-9 Демонтажные работы Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	55,25	3343,51	1351,76	184729	74684	0	104588	312462	
						1991,75	637,4	110044	35216		23145		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	490	918,87	0	450246	0	0	324177	836377	
						918,87	0	450246	0		61954		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,45	36608,57	28852,01	16474	12983	0	6297	24593	
						7756,56	11678,53	3490	5255		1822		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждений	м оград	17	2071,91	1042,32	35222	17719	0	17938	57413	
						1029,59	435,96	17503	7411		4253		
6	6	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	22	3245,51	1614,37	71401	35516	0	36831	116891	
						1631,14	694,08	35885	15270		8659		
7	7	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	м трубопровода	4	835,39	393,68	3342	1575	0	1748	5497	
						441,71	165,15	1767	661		407		
8	9	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	161,5145	107		17282			1383	18665	
9	10	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13	33		429			34	463	
10	11	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	4806,435	25		120161			9613	129774	
			ИТОГО:					900510	142663		492399	1504343	
								619973	63914		111434		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		15645				1519988	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		21888				1541876	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		30838				1572714	
			Итого в ценах 2020 года									1572714	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1651406	
			НДС			12 %		198168,6972				1849575	
			Итого с НДС									1 664 617	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						178 352	
			в т.ч. НДС										
			на 1-3-12 Демонтажные работы Двор 48 по адресу: ул.Абая,127										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	50,5	3343,51	1351,76	168847	68264	0	95596	285598	
						1991,75	637,4	100583	32189		21155		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	190,4810001	918,87	0	175027	0	0	126020	325131	
						918,87	0	175027	0		24084		
			ИТОГО:					343874	68264		221616	610729	
								275610	32189		45239		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		6352				617081	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		8886				625967	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		12519				638486	
			Итого в ценах 2020 года									638486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						670433	
			НДС			12 %		80451,97823				750885	
			Итого с НДС									675 797	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						72 407	
			в т.ч. НДС										

на 2-3-1 Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б работы

1	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	237	1852,15	34,07	438960	8075	211200	160687	647619	
						926,94	14,73	219685	3491		47972		
2	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	10,665	43020		458808		458808	36705	495513	Казахстан
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38	1852,15	34,07	70382	1295	33863	25764	103838	
						926,94	14,73	35224	560		7692		
4	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,608	43020		26156		26156	2092	28248	Казахстан
5	19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	32	1852,15	34,07	59269	1090	28516	21696	87442	
						926,94	14,73	29662	471		6477		
6	20	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,512	43020		22026		22026	1762	23788	Казахстан
			ИТОГО:					1075601	10460	780569	208147	1386448	
								284571	4522		102700		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		14419				1400867	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		20172				1421040	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		28421				1449460	
			Итого в ценах 2020 года									1449460	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1521986	
			НДС			12 %		182638,264				1704624	
			Итого с НДС									1 534 161	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						164 374	
			в т.ч. НДС										

на 2-3-3 Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192 работы

1	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	445	1852,15	34,07	824207	15161	396557	301711	1215991	
						926,94	14,73	412488	6555		90073		
2	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	20,025	43020		861475		861475	68918	930393	Казахстан
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65	1852,15	34,07	120390	2214	57924	44070	177617	
						926,94	14,73	60251	957		13157		
4	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,04	43020		44741		44741	3579	48320	Казахстан
5	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	1852,15	34,07	74086	1363	35646	27120	109302	
						926,94	14,73	37078	589		8096		
6	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.00.8)	м3	0,64	43020		27533		27533	2203	29736	Казахстан
7	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	96	1852,15	34,07	177806	3271	85549	65088	262326	
						926,94	14,73	88986	1414		19432		
8	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,536	43020		66079		66079	5286	71365	Казахстан
9	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	1852,15	34,07	148172	2725	71291	54240	218605	
						926,94	14,73	74155	1178		16193		
10	42	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		1,28	43020		55066		55066		59471	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											4405		
			ИТОГО:	м3				2399555	24734	1701861	492229	3123126	
								672958	10693		231342		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		32481				3155607	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		45441				3201047	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		64021				3265068	
			Итого в ценах 2020 года									3265068	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						3428439	
			НДС			12 %		411412,6969					
			Итого с НДС									3839852	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						3 455 867	
			в т.ч. НДС									370 271	
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:									16266909	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			-
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		169176				16436085	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		236680				16672764	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		333455				17006220	
			Итого в ценах 2020 года									17006220	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						17857143	
			НДС			12 %		2142857					
			Итого с НДС									20000000	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						18 000 000	
			в т.ч. НДС									1 928 571	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Толеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Конаева Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Камаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор

ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 17.06.2021

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б										
1	1	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377 23956	6991 2445	485377 23956	6991 2445	454430	18900 40342	544619	
2	2	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	1	50493 2415	185 52	50493 2415	185 52	47893	2580 4246	57319	
3	3	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	1	26039 1715	83 21	26039 1715	83 21	24241	1968 2241	30248	
			Итого по разделу: 1. Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б									632186	
			Раздел: 2. Двор 38 по адресу: ул.Жумалиева,148, 150										
4	4	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377 23956	6991 2445	485377 23956	6991 2445	454430	18900 40342	544619	
5	5	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	2	50493 2415	185 52	100986 4830	370 104	95786	5160 8492	114638	
6	6	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	2	26039 1715	83 21	52078 3430	166 42	48482	3936 4482	60496	
			Итого по разделу: 2. Двор 38 по адресу: ул.Жумалиева,148, 150									719753	
			Раздел: 3. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192										
7	7	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	54,6	5660,89 263,3	1653,22 431,98	309085 14376	90266 23586	204443	27333 26913	363331	
	7.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	68,796	2970				204324,12			Казахстан 100%
	7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,822	31				118,48			Казахстан 100%
8	8	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания	216,13	913,61 40,95	263,16 87,22	197459,28 8850,56	56876,99 18850,93	131731,74	19945,07 17392,35	234796,70	
	8.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	68,796	2970				204324,12			Казахстан 100%
	8.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,92	31				338,52			Казахстан 100%
9	9	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18#К=3	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 12 см)**	м2 основания	364	143,68 0	31,41 10,66	-52300 0	-11433 -3880	-40866	-2794 -4407	-59501	
	9.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,7592	2970				40864,82			Казахстан 100%
10	10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	18,2	3321,14 172,51	1087,88 279,1	60445 3140	19800 5080	37506	5918 5309	71672	
	10.1	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	20,02	1872				37477,44			Казахстан 100%
	10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,91	31				28,21			Казахстан 100%
11	11	У86-010703-0102 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	364	5600 1026	470 154	2038400 373464	171080 56056	1493856	405860 195468	2639728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,62748	950701,14	1441,14	596546	904	411019	133238	788167	
						294228	685,71	184622	430		58383		
	12.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6275	655032				411019,48			Казахстан 100%
13	13	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,82156	282153		796112		796112		859801	**Казахстан**
											63689		
14	14	**Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18**	**Установка оград металлических**	м2	479,6	2230,07	216,65	1069542	103906	0	727797	1941126	
						2013,42	94,23	965636	45193		143787		
	14.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	14.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	14.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
15	15	**С121-130814-1901**	**Металлическое ограждение**	т	6,33348	540155		3421061		3421061		3694746	**Казахстан**
											273685		
16	16	**Е11-070111-0209**	**Устройство калиток**	шт	2	1031,98	29,74	2064	59	83	1391	3731	
						960,63	5,49	1921	11		276		
	16.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	208051				83,22			Казахстан 100%
17	17	**С121-130814-1901**	**Металлические ворота и калитки**	т	0,174757	540155		94396		94396		101948	**Казахстан**
											7552		
18	18	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	191,9929915	99,64	2,47	19130	474	8263	7527	28790	
						54,13	0,32	10393	61		2133		
	18.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0173	430241				7434,29			Казахстан 100%
19	19	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	191,9929915	167,91		32238		51647		44364	
											3286		
	19.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0346	504645				17439,9			Казахстан 100%
20	20	**У86-010113-0110 0**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м) (тип 5471)**	комплект	1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
						71170	864	71170	864		127374		
21	21	**У86-010104-0401 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические**	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
22	22	**У86-010104-0104 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
23	23	**У86-010106-0101 0**	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами**	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
24	24	**У86-010104-0513 0**	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"**	комплект	1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
						7256	99	7256	99		10367		
25	25	**У86-010104-0511 0**	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"**	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
26	26	**У86-010201-0118 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
27	27	**У86-010302-0306 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	6	50493	185	302958	1110	287358	15480	343914	
						2415	52	14490	312		25476		
28	28	**У86-010303-0202 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	6	26039	83	156234	498	145446	11808	181488	
						1715	21	10290	126		13446		
29	29	**У86-010805-0101 0**	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	комплект	1	114612	1995	114612	1995	105750	5779	130022	
						6867	699	6867	699		9631		
30	30	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,756	3169,6	0	2396	0	0	1725	4451	
						3169,6	0	2396	0		330		
31	31	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,378	955,8	0	361	0	0	260	671	
						955,8	0	361	0		50		
32	32	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка столбов из труб**	т	0,1272	29131,21	13322,71	3705	1695	920	1175	5270	
						8578,92	4253,59	1091	541		390		
	32.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	473709				301,28			**Казахстан 100%**
	32.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633954				322,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,248	269				66,72			Казахстан 100%
	32.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	405133				99,97			
33	33	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,96	23160,33	1814,95	22234	1742	14764	4450	28819	
						5966,73	472,01	5728	453		2135		
	33.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9792	12896				12627,76			Казахстан 100%
34	34	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,16	1045		64957		64957		70154	Казахстан
											5197		
35	35	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,30438	185514,64	32637,55	56467	9935	1279	35442	99262	
						148675	13045,1	45254	3971		7353		
	35.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0054	219597				1196,45			Казахстан 100%
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,32739	231,21	3,52	2850	43	1246	1129	4297	
						126,6	0,65	1561	8		318		
	36.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0022	504645				1119,77			Казахстан 100%
37	37	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	14	5313,28	3875,04	74386	54251	0	35910	119120	
						1438,24	2124,28	20135	29740		8824		
38	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	14	28908,03	10020,99	404712	140294	10403	226334	681530	
						18144	4309,77	254016	60337		50484		
	38.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,196	53074				10402,5			Казахстан 100%
39	39	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5	15962		55867		55867		60336	
											4469		
40	40	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,56	3701		2073		2073		2239	Казахстан
											166		
41	41	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	2,1	1847		3879		3879		4189	
											310		
42	42	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,8322	553344		460493		460493		497332	Казахстан
											36839		
43	43	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	16	13084,73	7007,84	209356	112125	19325	88308	321477	
						4869,1	2796,56	77906	44745		23813		
44	44	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30061		480976		480976		519454	Казахстан
											38478		
45	45	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	363,05	156,27	14522	6251	1807	6264	22449	
						161,6	55,9	6464	2236		1663		
46	46	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0412	177372		7308		7308		7893	Казахстан
											585		
47	47	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,213	41298,63	15710,49	8797	3346	265	4834	14721	
						24343,2	7175,04	5185	1528		1090		
	47.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4473	423				189,21			Казахстан 100%
	47.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				46,35			Казахстан 100%
48	48	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21939	310419		68103		68103		73551	Казахстан
											5448		
49	49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	147		4116		4116		4445	Казахстан
											329		
50	50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	570		20748		20748		22408	Казахстан
											1660		
51	51	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81	40		3240		3240		3499	Казахстан
											259		
52	52	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600		7128	Казахстан
											528		
53	53	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2450		49000		49000		52920	
											3920		
54	54	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	2643		37002		37002		39962	
											2960		
55	55	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	753		12048		12048		13012	Казахстан
											964		
56	56	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1027		16432		16432		17747	Казахстан
											1315		
57	57	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	1116		31248		31248		33748	Казахстан
											2500		
58	58	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	652		11084		11084		11971	Казахстан
											887		
59	59	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2491		7473		7473		8071	Казахстан
											598		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20	1435		28700		28700	2296	30996	Казахстан
61	61	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
62	62	С124-040207-5404	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
63	63	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м заземления	13	293,62 239,04	52,04 16,16	3817 3108	676 210	33	2389 496	6702	
	63.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				32,96			Казахстан 100%
64	64	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,013	605034		7865		7865	629	8494	Казахстан
65	65	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	2565,09 1095,5	112,82 31,4	35911 15337	1580 440	18995	11359 3782	51052	
66	66	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	3424,53 1095,5	165,44 54,95	47943 15337	2316 769	30290	11597 4763	64303	
			Итого по разделу: 3. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192									17 471 086,70	
			Раздел: 4. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128										
67	67	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	200	3332,71 794,14	24,98 9,86	666542 158828	4996 1972	502718	115776 62585	844903	
68	68	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	130	3332,71 794,14	24,98 9,86	433252 103238	3248 1282	326767	75254 40681	549187	
69	69	С122-060105-0101	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	м2	132,6	4903		650138		650138	52011	702149	
70	70	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,8	3169,6 3169,6	0 0	15214 15214	0 0	0	10954 2093	28261	
71	71	Е11-070111-0211	**Установка столбов**	шт	25	11398,28 5972,4	5074,1 2185,07	284957 149310	126853 54627	8794	146834 34543	466334	
	71.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	2811				2248,8			Казахстан 100%
	71.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,255	25645				6539,48			Казахстан 100%
72	72	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	4	24738,27 5966,73	1814,95 472,01	98953 23867	7260 1888	67826	18544 9400	126897	
	72.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	14443				58927,44			Казахстан 100%
73	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3735	950701,14 294228	1441,14 685,71	355087 109894	538 256	244654	79308 34752	469147	
	73.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3735	655032				244654,45			Казахстан 100%
74	74	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,6795	282153		473876		473876	37910	511786	Казахстан
75	75	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Установка оград металлических**	м2	275,77	2230,07 2013,42	216,65 94,23	614986 555241	59746 25986	0	418483 82678	1116147	
	75.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	75.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	75.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
76	76	С121-130814-1901	**Металлическое ограждение**	т	3,433564	540155		1854657		1854657	148373	2003030	Казахстан
77	77	Е11-070111-0209	**Устройство калиток**	шт	4	1031,98 960,63	29,74 5,49	4128 3843	119 22	166	2782 553	7463	
	77.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	208051				166,44			Казахстан 100%
78	78	С121-130814-1901	**Металлические ворота и калитки**	т	0,349514	540155		188792		188792	15103	203895	Казахстан
79	79	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	111,600801	99,64 54,13	2,47 0,32	11120 6041	276 36	4803	4375 1240	16735	
	79.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01	430241				4321,37			Казахстан 100%
80	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	111,600801	167,91		18739		30021	1910	25788	
	80.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0201	504645				10137,38			Казахстан 100%
81	81	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	3169,6 3169,6	0 0	799 799	0 0	0	575 110	1484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
				м3 грунта		955,8	0	120	0		17		
83	83	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб		0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
				т		8578,92	4253,59	364	180		130		
	83.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	83.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	83.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	83.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
84	84	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов		0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
				м3		5966,73	472,01	1909	151		712		
	84.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
85	85	C123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
				м							1732		
86	86	E11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья		0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
				т конструкций		148675	13045,1	15085	1324		2451		
	86.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
87	87	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
				м2		126,6	0,65	520	3		106		
	87.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Каскрасай батыра,128									7142696	
			Раздел: 5. Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218										
88	88	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		192	3332,71	24,98	639880	4796	482609	111145	811107	
				м2 покрытия		794,14	9,86	152475	1893		60082		
			Итого по разделу: 5. Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218									811107	
			Раздел: 6. Двор 42 по адресу: ул.Байзакова,224										
89	89	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
				шт.		2415	52	4830	104		8492		
90	90	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках		2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
				шт.		1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 6. Двор 42 по адресу: ул.Байзакова,224									175134	
			Раздел: 7. Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146										
91	91	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		238	3332,71	24,98	793185	5946	598234	137773	1005435	
				м2 покрытия		794,14	9,86	189005	2347		74477		
92	92	C122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		143,70085	16254		2335714		2335714		2522571	
				м2							186857		
93	93	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)		1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
				комплект		71170	864	71170	864		127374		
94	94	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
				комплект		18573	209	18573	209		35830		
95	95	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические		1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
				комплект		15790	124	15790	124		18762		
96	96	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"		1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
				комплект		8721	74	8721	74		8297		
97	97	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"		1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
				комплект		7605	100	7605	100		8621		
98	98	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"		1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
				комплект		9348	105	9348	105		10655		
99	99	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"		1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
				комплект		7256	99	7256	99		10367		
100	100	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки		1	124426	455	124426	455	113337	8046	143070	
				комплект		10634	168	10634	168		10598		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	50493	185	201972	740	191572	10320	229276	
						2415	52	9660	208		16984		
102	102	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	26039	83	104156	332	96964	7872	120992	
						1715	21	6860	84		8964		
103	103	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
						3169,6	0	799	0		110		
104	104	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
						955,8	0	120	0		17		
105	105	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
						8578,92	4253,59	364	180		130		
	105.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	105.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	105.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	105.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
106	106	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
						5966,73	472,01	1909	151		712		
	106.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
107	107	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
											1732		
108	108	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
						148675	13045,1	15085	1324		2451		
	108.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
109	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
						126,6	0,65	520	3		106		
	109.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146									7061051	
			Раздел: 8. Двор 44 по адресу: ул.Исаева,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236										
110	110	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	50493	185	50493	185	47893	2580	57319	
						2415	52	2415	52		4246		
111	111	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	1	26039	83	26039	83	24241	1968	30248	
						1715	21	1715	21		2241		
			Итого по разделу: 8. Двор 44 по адресу: ул.Исаева,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236									87567	
			Раздел: 9. Двор 45 по адресу: ул.Нурмакова,26										
112	112	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	139	3332,71	24,98	463247	3473	349389	80464	587208	
						794,14	9,86	110385	1371		43497		
113	113	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	141,78	16254		2304492		2304492		2488851	
											184359		
114	114	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
115	115	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	2	210918	3502	421836	7004	392132	18522	475586	
						11350	1230	22700	2460		35228		
116	116	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
117	117	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		
118	118	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
119	119	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
121	121	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
						71170	864	71170	864		127374		
122	122	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
123	123	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
124	124	У86-010602-0506 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Деревянное" с 1 столбом	секция	23,5	19116	79	449226	1857	412966	37365	525507	
						1464	41	34404	964		38916		
125	125	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	5313,28	3875,04	42506	31000	0	20520	68068	
						1438,24	2124,28	11506	16994		5042		
126	126	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28908,03	10020,99	231264	80168	5944	129334	389446	
						18144	4309,77	145152	34478		28848		
	126.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	53074				5944,29			Казахстан 100%
127	127	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2	15962		31924		31924		34478	
											2554		
128	128	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,32	3701		1184		1184		1279	Казахстан
											95		
129	129	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2	1847		2216		2216		2393	
											177		
130	130	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,4746	553344		262617		262617		283626	Казахстан
											21009		
131	131	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	13084,73	7007,84	117763	63071	10870	49673	180831	
						4869,1	2796,56	43822	25169		13395		
132	132	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	9	30061		270549		270549		292193	Казахстан
											21644		
133	133	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22,5	363,05	156,27	8169	3516	1017	3524	12628	
						161,6	55,9	3636	1258		935		
134	134	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,023175	177372		4111		4111		4440	Казахстан
											329		
135	135	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,142	41298,63	15710,49	5864	2231	177	3222	9813	
						24343,2	7175,04	3457	1019		727		
	135.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2982	423				126,14			Казахстан 100%
	135.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				30,9			Казахстан 100%
136	136	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14626	310419		45402		45402		49034	Казахстан
											3632		
137	137	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	147		2352		2352		2540	Казахстан
											188		
138	138	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,8	570		6156		6156		6648	Казахстан
											492		
139	139	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	40		1920		1920		2074	Казахстан
											154		
140	140	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280		5702	Казахстан
											422		
141	141	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2450		29400		29400		31752	
											2352		
142	142	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2643		21144		21144		22836	
											1692		
143	143	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	753		6777		6777		7319	Казахстан
											542		
144	144	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1027		9243		9243		9982	Казахстан
											739		
145	145	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1116		17856		17856		19284	Казахстан
											1428		
146	146	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	652		7824		7824		8450	Казахстан
											626		
147	147	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1435		17220		17220		18598	Казахстан
											1378		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
149	149	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
150	150	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	7,5	293,62	52,04	2202	390	19	1378	3866	
						239,04	16,16	1793	121		286		
	150.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				19,01			Казахстан 100%
151	151	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0075	605034		4538		4538		4901	Казахстан
											363		
152	152	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2565,09	112,82	20521	902	10854	6491	29173	
						1095,5	31,4	8764	251		2161		
153	153	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3424,53	165,44	27396	1324	17309	6627	36745	
						1095,5	54,95	8764	440		2722		
			Итого по разделу: 9. Двор 45 по адресу: ул.Нурмакова,26									9493771	
			Раздел: 10. Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198										
154	154	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	22	4286,73	2017,96	94308	44395	5057	46039	151575	
						2038,92	867,6	44856	19087		11228		
	154.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,76	2811				4947,36			Казахстан 100%
	154.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0101	10794				109,24			Казахстан 100%
155	155	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	22	5569		122518		122518		132319	Казахстан
											9801		
156	156	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	2983903,74	1321864,23	11936	5287	570	5722	19071	
						1519461	467299,24	6078	1869		1413		
	156.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,28	764				213,92			
	156.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211273				126,76			Казахстан 100%
	156.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,272	160				203,52			Казахстан 100%
157	157	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	7741491,41	1203245,15	30966	4813	23806	2686	36344	
						586656	345866,09	2347	1383		2692		
	157.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	64,8	263				17042,4			
	157.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,62	3736				6052,32			
158	158	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	37640		151162		151162		163255	Казахстан
											12093		
159	159	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м) (тип 5105)	комплект	1	571183	1155	571183	1155	531188	31016	650375	
						38840	399	38840	399		48176		
160	160	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
161	161	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
						7256	99	7256	99		10367		
162	162	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
163	163	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	50493	185	151479	555	143679	7740	171957	
						2415	52	7245	156		12738		
164	164	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 10. Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198									1781197	
			Раздел: 11. Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова,62, 62а										
165	165	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	50	4286,73	2017,96	214336	100898	11492	104635	344489	
						2038,92	867,6	101946	43380		25518		
	165.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4	2811				11244			Казахстан 100%
	165.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	10794				248,26			Казахстан 100%
166	166	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	50	5569		278450		278450		300726	Казахстан
											22276		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	167	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2983903,74	1321864,23	8952	3966	428	4291	14302	
						1519461	467299,24	4558	1402		1059		
	167.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,21	764				160,44			
	167.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211273				95,07			Казахстан 100%
	167.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,954	160				152,64			Казахстан 100%
168	168	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	7741491,41	1203245,15	23224	3610	17855	2014	27257	
						586656	345866,09	1760	1038		2019		
	168.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	48,6	263				12781,8			
	168.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,215	3736				4539,24			
169	169	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	37640		113372		113372		122442	Казахстан
											9070		
170	170	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	132	3332,71	24,98	439918	3298	331794	76412	557636	
						794,14	9,86	104826	1302		41306		
171	171	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	134,64	16254		2188439		2188439		2363514	
											175075		
172	172	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)	комплект	1	571183	1155	571183	1155	531188	31016	650375	
						38840	399	38840	399		48176		
173	173	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
174	174	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
175	175	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
176	176	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
177	177	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
178	178	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
179	179	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
180	180	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	50493	185	151479	555	143679	7740	171957	
						2415	52	7245	156		12738		
181	181	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	3	26039	83	78117	249	72723	5904	90744	
						1715	21	5145	63		6723		
			Итого по разделу: 11. Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова,62, 62а									6258570	
			Раздел: 12. Двор 48 по адресу: ул.Абая,127										
182	182	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	3332,71	24,98	299944	2248	226223	52099	380206	
						794,14	9,86	71473	887		28163		
183	183	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	320	3332,71	24,98	1066467	7993	804349	185242	1351846	
						794,14	9,86	254125	3155		100137		
184	184	С122-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм	м2	326,4	4903		1600339		1600339		1728366	
											128027		
185	185	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
						71170	864	71170	864		127374		
186	186	У86-010113-0102 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.170 м х 5.600 м х 3.330 м)(тип 5314)	комплект	1	1197879	2205	1197879	2205	1126380	57303	1355597	
						69294	780	69294	780		100415		
187	187	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	188	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
189	189	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
190	190	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
191	191	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
192	192	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	2	485377	6991	970754	13982	908860	37800	1089238	
						23956	2445	47912	4890		80684		
193	193	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антипандальная	шт.	8	50493	185	403944	1480	383144	20640	458552	
						2415	52	19320	416		33968		
194	194	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	26039	83	156234	498	145446	11808	181488	
						1715	21	10290	126		13446		
195	195	У86-010209-0101 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	191100	2785	382200	5570	354964	17618	431804	
						10833	957	21666	1914		31986		
196	196	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
						3169,6	0	799	0		110		
197	197	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
						955,8	0	120	0		17		
198	198	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
						8578,92	4253,59	364	180		130		
	198.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	198.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	198.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	198.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
199	199	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
						5966,73	472,01	1909	151		712		
	199.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
200	200	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
											1732		
201	201	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
						148675	13045,1	15085	1324		2451		
	201.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
202	202	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
						126,6	0,65	520	3		106		
	202.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. Двор 48 по адресу: ул.Абая,127									10346239	
			Раздел: 13. Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166										
203	203	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	100	3332,71	24,98	333271	2498	251359	57888	422452	
						794,14	9,86	79414	986		31293		
204	204	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	113,96	53,87	53,87	6139	6139	0	1823	8599	
						0	22,22	0	2532		637		
205	205	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	308	238,83	228,71	73560	70443	25	17998	98883	
						10,04	71,12	3092	21905		7325		
	205.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	2644				24,43			Казахстан 100%
206	206	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	17463,6	25		436590				471517	
											34927		
207	207	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,2	185,47	83,19	8569	3844	0	4813	14453	
						102,28	42,42	4725	1960		1071		
208	208	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	46,2	87,62	72,97	4048	3371	143	1040	5495	
						11,55	19,72	534	911		407		
	208.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,62	31				143,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**		46,2	5660,89	1653,22	261533	76378	172990	23128	307434	
			м3 материала основания в плотном теле			263,3	431,98	12164	19957		22773		
	209.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,212	2970				172889,64			Казахстан 100%
	209.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,234	31				100,25			Казахстан 100%
210	210	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство**		308	913,61	263,16	281392	81054	187726	28423	334600	
				м2 основания		40,95	87,22	12613	26864		24785		
	210.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,212	2970				172889,64			Казахстан 100%
	210.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	9,24	31				286,44			Казахстан 100%
211	211	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18#К=3	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 12 см)**		308	143,68	31,41	-44253	-9674	-34579	-2364	-50346	
				м2 основания		0	10,66	0	-3283		-3729		
	211.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,6424	2970				34577,93			Казахстан 100%
212	212	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		15,4	3321,14	1087,88	51146	16753	31736	5007	60645	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	279,1	2657	4298		4492		
	212.1	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	16,94	1872				31711,68			Казахстан 100%
	212.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,77	31				23,87			Казахстан 100%
213	213	У86-010703-0102 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**		308	5600	470	1724800	144760	1264032	343420	2233616	
				м2		1026	154	316008	47432		165396		
214	214	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		72	1852,15	34,07	133355	2453	64162	48816	196745	
				м бортового камня		926,94	14,73	66740	1061		14574		
	214.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,248	14443				61353,86			Казахстан 100%
215	215	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)**		1,152	43020		49559		49559		53524	Казахстан
				м3							3965		
216	216	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**		7,104	3169,6	0	22517	0	0	16212	41827	
				м3 грунта		3169,6	0	22517	0		3098		
217	217	Е11-070111-0211	**Установка столбов**		37	11398,28	5074,1	421736	187742	13016	217315	690175	
				шт		5972,4	2185,07	220979	80848		51124		
	217.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,184	2811				3328,22			Казахстан 100%
	217.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3774	25645				9678,42			Казахстан 100%
218	218	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**		5,92	24738,27	1814,95	146451	10744	100383	27444	187807	
				м3		5966,73	472,01	35323	2794		13912		
	218.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,0384	14443				87212,61			Казахстан 100%
219	219	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,55278	950701,14	1441,14	525529	797	362089	117376	694337	
				т		294228	685,71	162643	379		51432		
	219.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,5528	655032				362088,59			Казахстан 100%
220	220	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**		2,48566	282153		701336		701336		757443	Казахстан
				т							56107		
221	221	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Установка оград металлических**		431,64	2230,07	216,65	962587	93514	0	655017	1747012	
				м2		2013,42	94,23	869073	40673		129408		
	221.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	221.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150. мм толщиной от 19 мм до 22 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	221.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
222	222	С121-130814-1901	**Металлическое ограждение**		5,541795	540155		2993428		2993428		3232902	Казахстан
				т							239474		
223	223	Е11-070111-0209	**Устройство калиток**		4	1031,98	29,74	4128	119	166	2782	7463	
				шт		960,63	5,49	3843	22		553		
	223.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	208051				166,44			Казахстан 100%
224	224	С121-130814-1901	**Металлические ворота и калитки**		0,349514	540155		188792		188792		203895	Казахстан
				т							15103		
225	225	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**		173,7936155	99,64	2,47	17317	430	7480	6813	26060	
				м2		54,13	0,32	9407	56		1930		
	225.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0156	430241				6729,58			Казахстан 100%
226	226	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		173,7936155	167,91		29182		46751		40159	
				м2							2975		
	226.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0313	504645				15786,73			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	227	У86-010113-0109 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.460 м х 3.830 м х 3.200 м) (тип 5114)	комплект	1	851454	1233	851454	1233	808943	33385	955626	
						41278	433	41278	433		70787		
228	228	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
229	229	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
230	230	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
231	231	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
232	232	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
233	233	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	50493	185	201972	740	191572	10320	229276	
						2415	52	9660	208		16984		
234	234	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	26039	83	104156	332	96964	7872	120992	
						1715	21	6860	84		8964		
235	235	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	168712	2921	168712	2921	157497	6989	189757	
						8294	1025	8294	1025		14056		
			Итого по разделу: 13. Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166									**14819815**	
			Раздел: 14. Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178										
236	236	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	285	3332,71	24,98	949822	7119	716373	164981	1203987	
						794,14	9,86	226330	2810		89184		
237	237	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	2	1531963	2441	3063926	4882	2916704	120428	3439102	
						71170	864	142340	1728		254748		
238	238	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	2	220422	434	440844	868	408396	28204	506572	
						15790	124	31580	248		37524		
239	239	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	96326	233	192652	466	174744	14778	224024	
						8721	74	17442	148		16594		
240	240	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	2	432986	589	865972	1178	827648	29790	967422	
						18573	209	37146	418		71660		
241	241	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	2	124151	332	248302	664	233126	10872	279908	
						7256	99	14512	198		20734		
242	242	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	2	126300	343	252600	686	233218	13768	287678	
						9348	105	18696	210		21310		
243	243	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
244	244	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	9	50493	185	454437	1665	431037	23220	515871	
						2415	52	21735	468		38214		
245	245	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	9	26039	83	234351	747	218169	17712	272232	
						1715	21	15435	189		20169		
246	246	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	124426	455	248852	910	226674	16092	286140	
						10634	168	21268	336		21196		
247	247	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03	10020,99	144540	50105	3715	80834	243404	
						18144	4309,77	90720	21549		18030		
	247.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%
248	248	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,30057	553344		166319		166319		179624	Казахстан
											13305		
			Итого по разделу: 14. Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178									**8950583**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Двор 51 по адресу: ул.Карасай батыра,193а										
249	249	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
250	250	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
251	251	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
252	252	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		
253	253	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 15. Двор 51 по адресу: ул.Карасай батыра,193а									656812	
			Раздел: 16. Двор 52 по адресу: ул.Гагарина,41, ул.Жамбыла,221										
254	254	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	315	3332,71	24,98	1049804	7869	791781	182347	1330723	
						794,14	9,86	250154	3106		98572		
255	255	У86-010113-0113 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7.476 м х 6.554 м х 3.692 м) (тип 5525)	комплект	1	1424910	2108	1424910	2108	1354508	57472	1600973	
						68294	769	68294	769		118591		
256	256	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
257	257	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	3	124151	332	372453	996	349689	16308	419862	
						7256	99	21768	297		31101		
258	258	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
259	259	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	3	220422	434	661266	1302	612594	42306	759858	
						15790	124	47370	372		56286		
260	260	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	3	96326	233	288978	699	262116	22167	336036	
						8721	74	26163	222		24891		
261	261	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
262	262	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	2	485377	6991	970754	13982	908860	37800	1089238	
						23956	2445	47912	4890		80684		
263	263	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	7	50493	185	353451	1295	335251	18060	401233	
						2415	52	16905	364		29722		
264	264	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	26039	83	130195	415	121205	9840	151240	
						1715	21	8575	105		11205		
265	265	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)	комплект	1	571183	1155	571183	1155	531188	31016	650375	
						38840	399	38840	399		48176		
266	266	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)	комплект	1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
						71170	864	71170	864		127374		
267	267	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,756	3169,6	0	2396	0	0	1725	4451	
						3169,6	0	2396	0		330		
268	268	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,378	955,8	0	361	0	0	260	671	
						955,8	0	361	0		50		
269	269	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,1272	29131,21	13322,71	3705	1695	920	1175	5270	
						8578,92	4253,59	1091	541		390		
	269.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	473709				301,28			Казахстан 100%
	269.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633954				322,56			Казахстан 100%
	269.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,248	269				66,72			Казахстан 100%
	269.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	405133				99,97			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	270	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,96	23160,33	1814,95	22234	1742	14764	4450	28819	
						5966,73	472,01	5728	453		2135		
	270.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9792	12896				12627,76			Казахстан 100%
271	271	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,16	1045		64957		64957		70154	Казахстан
											5197		
272	272	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,30438	185514,64	32637,55	56467	9935	1279	35442	99262	
						148675	13045,1	45254	3971		7353		
	272.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0054	219597				1196,45			Казахстан 100%
273	273	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,32739	231,21	3,52	2850	43	1246	1129	4297	
						126,6	0,65	1561	8		318		
	273.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0022	504645				1119,77			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Двор 52 по адресу: ул.Гагарина,41, ул.Жамбыла,221									9912791	
			Раздел: 17. Двор 53 по адресу: ул.Радостовца,37, 41, 43										
274	274	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	250	4286,73	2017,96	1071682	504490	57462	523174	1722444	
						2038,92	867,6	509730	216900		127588		
	274.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20	2811				56220			Казахстан 100%
	274.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,115	10794				1241,31			Казахстан 100%
275	275	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92	шт.	250	5569		1392250		1392250		1503630	Казахстан
											111380		
276	276	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	2983903,74	1321864,23	119356	52875	5703	57219	190701	
						1519461	467299,24	60778	18692		14126		
	276.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,8	764				2139,2			
	276.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	211273				1267,64			Казахстан 100%
	276.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,72	160				2035,2			Казахстан 100%
277	277	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	7741491,41	1203245,15	309660	48130	238064	26857	363438	
						586656	345866,09	23466	13835		26921		
	277.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	648	263				170424			
	277.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	16,2	3736				60523,2			
278	278	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	37640		1511622		1511622		1632552	Казахстан
											120930		
279	279	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	110	3332,71	24,98	366598	2748	276495	63677	464697	
						794,14	9,86	87355	1085		34422		
280	280	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,4	5660,89	1653,22	285309	83322	188716	25230	335382	
						263,3	431,98	13270	21772		24843		
	280.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	63,504	2970				188606,88			Казахстан 100%
	280.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,528	31				109,37			Казахстан 100%
281	281	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2 основания	336	913,61	263,16	306973	88422	204792	31007	365018	
						40,95	87,22	13759	29306		27038		
	281.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	63,504	2970				188606,88			Казахстан 100%
	281.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,08	31				312,48			Казахстан 100%
282	282	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18#К=3	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (исключить до 12 см)	м2 основания	336	143,68	31,41	-48276	-10554	-37723	-2579	-54923	
						0	10,66	0	-3582		-4068		
	282.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,7008	2970				37721,38			Казахстан 100%
283	283	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,8	3321,14	1087,88	55795	18277	34621	5463	66159	
						172,51	279,1	2898	4689		4901		
	283.1	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	18,48	1872				34594,56			Казахстан 100%
	283.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,84	31				26,04			Казахстан 100%
284	284	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	336	5600	470	1881600	157920	1378944	374640	2436672	
						1026	154	344736	51744		180432		
285	285	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	1852,15	34,07	148172	2725	71291	54240	218605	
						926,94	14,73	74155	1178		16193		
	285.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,72	14443				68170,96			Казахстан 100%
286	286	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,28	43020		55066		55066		59471	Казахстан
											4405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	287	У86-010113-0109 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4.460 м х 3.830 м х 3.200 м) (тип 5114)	комплект	1	851454	1233	851454	1233	808943	33385	955626	
						41278	433	41278	433		70787		
288	288	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
289	289	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
290	290	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
291	291	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
292	292	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
293	293	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	4	50493	185	201972	740	191572	10320	229276	
						2415	52	9660	208		16984		
294	294	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	26039	83	104156	332	96964	7872	120992	
						1715	21	6860	84		8964		
295	295	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	168712	2921	168712	2921	157497	6989	189757	
						8294	1025	8294	1025		14056		
296	296	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	3169,6	0	1597	0	0	1150	2967	
						3169,6	0	1597	0		220		
297	297	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,252	955,8	0	241	0	0	173	447	
						955,8	0	241	0		33		
298	298	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0848	29131,21	13322,71	2470	1130	613	784	3514	
						8578,92	4253,59	727	361		260		
	298.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	473709				200,85			Казахстан 100%
	298.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633954				215,04			Казахстан 100%
	298.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1654	269				44,48			Казахстан 100%
	298.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	405133				66,65			
299	299	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,64	23160,33	1814,95	14823	1161	9842	2967	19213	
						5966,73	472,01	3819	302		1423		
	299.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6528	12896				8418,51			Казахстан 100%
300	300	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,44	1045		43305		43305		46769	Казахстан
											3464		
301	301	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,20292	185514,64	32637,55	37645	6623	853	23628	66175	
						148675	13045,1	30169	2647		4902		
	301.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	219597				797,64			Казахстан 100%
302	302	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,21826	231,21	3,52	1900	29	831	753	2865	
						126,6	0,65	1040	5		212		
	302.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0015	504645				746,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. Двор 53 по адресу: ул.Радостовца,37, 41, 43									12478914	
			Раздел: 18. Двор 54 по адресу: пр.Раимбек,206										
303	303	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	100	3332,71	24,98	333271	2498	251359	57888	422452	
						794,14	9,86	79414	986		31293		
304	304	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	102	16254		1657908		1657908		1790541	
											132633		
305	305	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
306	306	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2.66 м х 1.52 м х 2.2 м) (тип 6337)	комплект	1	368739	626	368739	626	350162	14795	414217	
						17951	234	17951	234		30683		
307	307	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	308	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антипандальная	шт.	3	50493 2415	185 52	151479 7245	555 156	143679	7740 12738	171957	
309	309	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039 1715	83 21	52078 3430	166 42	48482	3936 4482	60496	
310	310	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	124426 10634	455 168	124426 10634	455 168	113337	8046 10598	143070	
			Итого по разделу: 18. Двор 54 по адресу: пр.Раимбек,206									3399858	
			Раздел: 19. Двор 55 по адресу: ул.Толе би, 142, 144										
311	311	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антипандальная	шт.	1	50493 2415	185 52	50493 2415	185 52	47893	2580 4246	57319	
312	312	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	1	26039 1715	83 21	26039 1715	83 21	24241	1968 2241	30248	
			Итого по разделу: 19. Двор 55 по адресу: ул.Толе би, 142, 144									87567	
			Раздел: 20. Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а										
313	313	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)	комплект	1	571183 38840	1155 399	571183 38840	1155 399	531188	31016 48176	650375	
314	314	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	220422 15790	434 124	220422 15790	434 124	204198	14102 18762	253286	
315	315	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326 8721	233 74	96326 8721	233 74	87372	7389 8297	112012	
316	316	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986 18573	589 209	432986 18573	589 209	413824	14895 35830	483711	
317	317	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антипандальная	шт.	2	50493 2415	185 52	100986 4830	370 104	95786	5160 8492	114638	
318	318	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	1	26039 1715	83 21	26039 1715	83 21	24241	1968 2241	30248	
319	319	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6 3169,6	0 0	799 799	0 0	0	575 110	1484	
320	320	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8 955,8	0 0	120 120	0 0	0	87 17	224	
321	321	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21 8578,92	13322,71 4253,59	1235 364	565 180	307	392 130	1757	
	321.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	321.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	321.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	321.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
322	322	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33 5966,73	1814,95 472,01	7411 1909	581 151	4921	1483 712	9606	
	322.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
323	323	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652	1732	23384	Казахстан
324	324	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64 148675	32637,55 13045,1	18822 15085	3312 1324	426	11814 2451	33087	
	324.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
325	325	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21 126,6	3,52 0,65	950 520	15 3	415	376 106	1432	
	325.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а									1715244	
			ИТОГО:					96969541	3324556	82693755	9051156	113 927 773	
								1059481	1262814		8483235		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	325	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
				м2		126,6	0,65	520	3		106		
	325.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а									1715244	
			ИТОГО:					96969541	3324556	82693755	9051156	113 927 773	
								10594811	1262814		8483235		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1 184 848,84					
			Итого с временными									115 112 621,44	
			Зимние удорожания			1,44 %		1 657 621,75					
			Итого с зимними удорожаниями									116 770 243,18	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 335 404,86					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									119 105 648,05	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									125 065 218,25	
			НДС			12 %		15 007 826,19					
			Итого с НДС									140 073 044,44	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						126 065 740	
			в т.ч. НДС									13 507 044	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"
_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Төлеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №3.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от **15.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 19										
1	1	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,62748	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	596546 / 184622	904 / 430	411019	133238 / 58383	788167	
	1.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6275	655032				411019,48			Казахстан 100%
2	2	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,82156	282153		796112		796112	63689	859801	Казахстан
3	3	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18	**Установка оград металлических**	м2	269,3525	2230,07 / 2013,42	216,65 / 94,23	600675 / 542320	58355 / 25381	0	408745 / 80754	1090174	
	3.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	3.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	3.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
4	4	С121-130814-1901	**Металлическое ограждение**	т	6,33348	540155		3421061		3421061	273685	3694746	Казахстан
5	5	Е11-070111-0209	**Устройство калиток**	шт	2	1031,98 / 960,63	29,74 / 5,49	2064 / 1921	59 / 11	83	1391 / 276	3731	
	5.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	208051				83,22			Казахстан 100%
6	6	С121-130814-1901	**Металлические ворота и калитки**	т	0,174757	540155		94396		94396	7552	101948	Казахстан
7	7	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	191,9929915	99,64 / 54,13	2,47 / 0,32	19130 / 10393	474 / 61	8263	7527 / 2133	28790	
	7.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0173	430241				7434,29			Казахстан 100%
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	191,9929915	167,91		32238		51647	3286	44364	
	8.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0346	504645				17439,9			Казахстан 100%
9	9	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	14	5313,28 / 1438,24	3875,04 / 2124,28	74386 / 20135	54251 / 29740	0	35910 / 8824	119120	
10	10	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	14	28908,03 / 18144	10020,99 / 4309,77	404712 / 254016	140294 / 60337	10403	226334 / 50484	681530	
	10.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,196	53074				10402,5			Казахстан 100%
11	11	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**		3,5	15962		55867		55867		60336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							4469		
12	12	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,56	3701		2073		2073	166	2239	Казахстан
13	13	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	2,1	1847		3879		3879	310	4189	
14	14	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,8322	553344		460493		460493	36839	497332	Казахстан
15	15	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	16	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	209356 77906	112125 44745	19325	88308 23813	321477	
16	16	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30061		480976		480976	38478	519454	Казахстан
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	363,05 161,6	156,27 55,9	14522 6464	6251 2236	1807	6264 1663	22449	
18	18	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0412	177372		7308		7308	585	7893	Казахстан
19	19	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,213	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	8797 5185	3346 1528	265	4834 1090	14721	
	19.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4473	423				189,21			Казахстан 100%
	19.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				46,35			Казахстан 100%
20	20	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21939	310419		68103		68103	5448	73551	Казахстан
21	21	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	147		4116		4116	329	4445	Казахстан
22	22	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	570		20748		20748	1660	22408	Казахстан
23	23	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81	40		3240		3240	259	3499	Казахстан
24	24	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600	528	7128	Казахстан
25	25	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2450		49000		49000	3920	52920	
26	26	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	2643		37002		37002	2960	39962	
27	27	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	753		12048		12048	964	13012	Казахстан
28	28	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1027		16432		16432	1315	17747	Казахстан
29	29	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	1116		31248		31248	2500	33748	Казахстан
30	30	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	652		11084		11084	887	11971	Казахстан
31	31	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
32	32	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1435		28700		28700	2296	30996	Казахстан
33	33	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
34	34	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
35	35	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	13	293,62 239,04	52,04 16,16	3817 3108	676 210	33	2389 496	6702	
	35.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				32,96			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,013	605034		7865		7865		8494	Казахстан
											629		
37	37	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	2565,09	112,82	35911	1580	18995	11359	51052	
						1095,5	31,4	15337	440		3782		
38	38	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	3424,53	165,44	47943	2316	30290	11597	64303	
						1095,5	54,95	15337	769		4763		
			Итого по разделу: 1. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 19									9468119	
			Раздел: 2. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128										
39	39	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	50493	185	151479	555	143679	7740	171957	
						2415	52	7245	156		12738		
40	40	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	3	26039	83	78117	249	72723	5904	90744	
						1715	21	5145	63		6723		
41	41	У86-010209-0101 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	191100	2785	191100	2785	177482	8809	215902	
						10833	957	10833	957		15993		
			Итого по разделу: 2. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128									478603	
			Раздел: 3. Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218										
42	42	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	195,84	16254		3183183		3183183		3437838	
											254655		
			Итого по разделу: 3. Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218									3437838	
			Раздел: 4. Двор 42 по адресу: ул.Байзакова,224										
43	43	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		
44	44	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 4. Двор 42 по адресу: ул.Байзакова,224									175134	
			Раздел: 5. Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146										
45	45	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	242,76	16254		3945821		3945821		4261487	
											315666		
			Итого по разделу: 5. Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146									4261487	
			Раздел: 6. Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198										
46	46	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	125	3332,71	24,98	416589	3122	314199	72360	528065	
						794,14	9,86	99268	1232		39116		
47	47	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	127,5	16254		2072385		2072385		2238176	
											165791		
			Итого по разделу: 6. Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198									2766241	
			Раздел: 7. Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова,62, 62а										
48	48	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	12	5313,28	3875,04	63759	46500	0	30780	102102	
						1438,24	2124,28	17259	25491		7563		
49	49	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	12	28908,03	10020,99	346896	120252	8916	194001	584169	
						18144	4309,77	217728	51717		43272		
	49.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	53074				8916,43			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3	15962		47886		47886	3831	51717	
51	51	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,48	3701		1776		1776	142	1918	Казахстан
52	52	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,8	1847		3325		3325	266	3591	
53	53	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,7086	553344		392100		392100	31368	423468	Казахстан
54	54	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	13	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	170101 63298	91102 36355	15701	71751 19348	261200	
55	55	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	30061		390793		390793	31263	422056	Казахстан
56	56	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32,5	363,05 161,6	156,27 55,9	11799 5252	5079 1817	1468	5090 1351	18240	
57	57	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,033475	177372		5938		5938	475	6413	Казахстан
58	58	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,195	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	8053 4747	3063 1399	243	4425 998	13476	
	58.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4095	423				173,22			Казахстан 100%
	58.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				42,43			Казахстан 100%
59	59	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,20085	310419		62348		62348	4988	67336	Казахстан
60	60	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	147		3528		3528	282	3810	Казахстан
61	61	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	570		17784		17784	1423	19207	Казахстан
62	62	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	40		2880		2880	230	3110	Казахстан
63	63	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	330		7920		7920	634	8554	Казахстан
64	64	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2450		44100		44100	3528	47628	
65	65	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2643		31716		31716	2537	34253	
66	66	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	753		9789		9789	783	10572	Казахстан
67	67	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	1027		13351		13351	1068	14419	Казахстан
68	68	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1116		26784		26784	2143	28927	Казахстан
69	69	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	652		11736		11736	939	12675	Казахстан
70	70	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1435		25830		25830	2066	27896	Казахстан
71	71	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
72	72	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
73	73	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	11	293,62 239,04	52,04 16,16	3230 2629	573 178	28	2021 420	5671	
	73.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				27,89			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,011	605034		6655		6655	532	7187	Казахстан
75	75	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2565,09 1095,5	112,82 31,4	30781 13146	1354 377	16281	9736 3241	43758	
76	76	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3424,53 1095,5	165,44 54,95	41094 13146	1985 659	25963	9940 4083	55117	
			Итого по разделу: 7. Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова,62, 62а									2434119	
			Раздел: 8. Двор 48 по адресу: ул.Абая,127										
77	77	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	295,8	16254		4807933		4807933	384635	5192568	
78	78	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,104	3169,6 3169,6	0 0	22517 22517	0 0	0	16212 3098	41827	
79	79	Е11-070111-0211	Установка столбов	шт	37	11398,28 5972,4	5074,1 2185,07	421736 220979	187742 80848	13016	217315 51124	690175	
	79.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,184	2811				3328,22			Казахстан 100%
	79.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3774	25645				9678,42			Казахстан 100%
80	80	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	5,92	24738,27 5966,73	1814,95 472,01	146451 35323	10744 2794	100383	27444 13912	187807	
	80.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,0384	14443				87212,61			Казахстан 100%
81	81	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,431823	950701,14 294228	1441,14 685,71	410535 127054	622 296	282858	91692 40178	542405	
	81.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4318	655032				282857,88			Казахстан 100%
82	82	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,48566	282153		701336		701336	56107	757443	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Двор 48 по адресу: ул.Абая,127									7412225	
			Раздел: 9. Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166										
83	83	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	100	3332,71 794,14	24,98 9,86	333271 79414	2498 986	251359	57888 31293	422452	
84	84	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	204	16254		3315816		3315816	265265	3581081	
85	85	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	11	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	58446 15821	42625 23367	0	28215 6933	93594	
86	86	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	11	28908,03 18144	10020,99 4309,77	317988 199584	110230 47407	8173	177834 39666	535488	
	86.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,154	53074				8173,4			Казахстан 100%
87	87	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,75	15962		43896		43896	3512	47408	
88	88	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,44	3701		1628		1628	130	1758	Казахстан
89	89	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,65	1847		3048		3048	244	3292	
90	90	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,6633	553344		367033		367033	29363	396396	Казахстан
91	91	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	14	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	183186 68167	98110 39152	16909	77270 20836	281292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	14	30061		420854		420854	33668	454522	Казахстан
93	93	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	363,05 161,6	156,27 55,9	12707 5656	5469 1956	1581	5481 1455	19643	
94	94	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03605	177372		6394		6394	512	6906	Казахстан
95	95	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,231	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	9540 5623	3629 1657	288	5242 1183	15965	
	95.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4851	423				205,2			Казахстан 100%
	95.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				50,27			Казахстан 100%
96	96	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23793	310419		73858		73858	5909	79767	Казахстан
97	97	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	147		3528		3528	282	3810	Казахстан
98	98	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,2	570		17784		17784	1423	19207	Казахстан
99	99	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	68	40		2720		2720	218	2938	Казахстан
100	100	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
101	101	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2450		39200		39200	3136	42336	
102	102	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2643		31716		31716	2537	34253	
103	103	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	753		10542		10542	843	11385	Казахстан
104	104	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1027		14378		14378	1150	15528	Казахстан
105	105	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1116		26784		26784	2143	28927	Казахстан
106	106	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	652		7824		7824	626	8450	Казахстан
107	107	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2491		9964		9964	797	10761	Казахстан
108	108	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1435		22960		22960	1837	24797	Казахстан
109	109	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
110	110	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
111	111	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	11,5	293,62 239,04	52,04 16,16	3377 2749	599 186	29	2113 439	5929	
	111.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				29,16			Казахстан 100%
112	112	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0115	605034		6958		6958	557	7515	Казахстан
113	113	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	2565,09 1095,5	112,82 31,4	28216 12050	1241 345	14924	8925 2971	40112	
114	114	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	3424,53 1095,5	165,44 54,95	37670 12050	1819 604	23799	9112 3743	50525	
			Итого по разделу: 9. Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166									6329563	
			Раздел: 10. Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	150	3332,71 794,14	24,98 9,86	499906 119121	3747 1479	377038	86832 46939	633677	
116	116	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	443,7	16254		7211900		7211900	576952	7788852	
			Итого по разделу: 10. Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178									8422530	
			ИТОГО:					39635579 2561311	1127587 487637	35978911	2194336 3347104	45185859	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		469933				45655792	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44 %		657443				46313235	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		926265				47239500	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									49603176	
			НДС			12 %		5952381				55555556	
			Итого с НДС									50 000 000	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						5 357 143	
			в т.ч. НДС										

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"
_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
_____ /Толеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №3.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72 от 15.06.2021**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192										
1	1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		10	15464,19	10020,99	154642	100210	0	70221	242852	
				опора		5443,2	4309,77	54432	43098		17989		
	1.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192									242852	
			Раздел: 2. Демонтажные работы Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128										
2	2	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		11	15464,19	10020,99	170106	110230	0	77244	267138	
				опора		5443,2	4309,77	59875	47407		19788		
	2.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128									267138	
			Раздел: 3. Демонтажные работы Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218										
3	3	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		2	15464,19	10020,99	30928	20042	0	14044	48570	
				опора		5443,2	4309,77	10886	8620		3598		
	3.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218									48570	
			Раздел: 4. Демонтажные работы Двор 45 по адресу: ул.Нурмакова,26										
4	4	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		5	15464,19	10020,99	77321	50105	0	35111	121427	
				опора		5443,2	4309,77	27216	21549		8995		
	4.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы Двор 45 по адресу: ул.Нурмакова,26									121427	
			Раздел: 5. Демонтажные работы Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198										
5	5	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		3	15464,19	10020,99	46393	30063	0	21066	72856	
				опора		5443,2	4309,77	16330	12929		5397		
	5.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198									72856	
			Раздел: 6. Демонтажные работы Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова,62, 62а										
6	6	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		6	15464,19	10020,99	92785	60126	0	42133	145711	
				опора		5443,2	4309,77	32659	25859		10793		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы Двор 47 по адресу: ул.Ауэзова,62, 62а									145711	
			Раздел: 7. Демонтажные работы Двор 48 по адресу: ул.Абая,127										
7	7	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		24,519	918,87	0	22530	0	0	16221	41851	
				м		918,87	0	22530	0		3100		
8	8	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,39	36608,57	28852,01	14277	11253	0	5457	21313	
				т конструкций		7756,56	11678,53	3025	4555		1579		
	8.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	8.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							
	8.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									Казахстан 100%
9	9	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
				изделие		519,07	50,66	1038	101		164		
	9.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							
	9.2	2107-0601-0401	Изделия	шт									Казахстан 100%
	9.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
10	10	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		19	2071,91	1042,32	39366	19804	0	20049	64168	
				м огражд		1029,59	435,96	19562	8283		4753		
	10.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт									
	10.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
11	11	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		7	15464,19	10020,99	108249	70147	0	49155	169996	
				опора		5443,2	4309,77	38102	30168		12592		
	11.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
12	12	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		117,489	107		12571				13577	
				т							1006		
13	13	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		22,4	33		739				798	
				т·км							59		
14	14	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3457,47	25		86437				93352	
				т·км							6915		
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы Двор 48 по адресу: ул.Абая,127									407263	
			Раздел: 8. Демонтажные работы Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166										
15	15	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		9	15464,19	10020,99	139178	90189	0	63199	218567	
				опора		5443,2	4309,77	48989	38788		16190		
	15.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166									218567	
			Раздел: 9. Демонтажные работы Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178										
16	16	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения		8	15464,19	10020,99	123714	80168	0	56177	194282	
				опора		5443,2	4309,77	43546	34478		14391		
	16.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Демонтажные работы Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178									194282	
			Раздел: 10. Демонтажные работы Двор 51 по адресу: ул.Карасай батыра,193а										
17	17	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		50,15	3343,51	1351,76	167677	67791	0	94933	283619	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	99886	31966		21009		
18	18	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		295	918,87	0	271067	0	0	195168	503534	
				м		918,87	0	271067	0		37299		
19	19	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,435	36608,57	28852,01	15925	12550	0	6087	23773	
				т конструкций		7756,56	11678,53	3374	5080		1761		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	19.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							
	19.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									Казахстан 100%
20	20	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	1	612,06 519,07	92,99 50,66	612 519	93 51	0	410 82	1104	
	20.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	20.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	20.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
21	21	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м огражд	10	2071,91 1029,59	1042,32 435,96	20719 10296	10424 4360	0	10552 2502	33773	
	21.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	21.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
22	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	5	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	77321 27216	50105 21549	0	35111 8995	121427	
	22.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
23	23	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	125,2775	107		13405			1072	14477	
24	24	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	17,35	33		573			46	619	
25	25	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3706,275	25		92657			7413	100070	
			Итого по разделу: 10. Демонтажные работы Двор 51 по адресу: ул.Карасай батыра,193а									1082396	
			Раздел: 11. Демонтажные работы Двор 52 по адресу: ул.Гагарина,41, ул.Жамбыла,221										
26	26	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	6	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	92785 32659	60126 25859	0	42133 10793	145711	
	26.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Демонтажные работы Двор 52 по адресу: ул.Гагарина,41, ул.Жамбыла,221									145711	
			Раздел: 12. Демонтажные работы Двор 53 по адресу: ул.Радостовца,37, 41, 43										
27	27	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	16	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	247427 87091	160336 68956	0	112354 28783	388564	
	27.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. Демонтажные работы Двор 53 по адресу: ул.Радостовца,37, 41, 43									388564	
			Раздел: 13. Демонтажные работы Двор 54 по адресу: пр.Раимбек,206										
28	28	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	5	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	77321 27216	50105 21549	0	35111 8995	121427	
	28.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074					-		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Демонтажные работы Двор 54 по адресу: пр.Раимбек,206									121427	
			Раздел: 14. Демонтажные работы Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а										
29	29	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	1	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	15464 5443	10021 4310	0	7022 1799	24285	
	29.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 14. Демонтажные работы Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а									24285	
			Раздел: 15. Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б										
30	30	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		60	3332,71	24,98	199963	1499	150815	34733	253472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		794,14	9,86	47648	592		18776		
31	31	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	61,2	16254		994745		994745	79580	1074325	
32	32	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
33	33	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
34	34	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
			Итого по разделу: 15. Двор 37 по адресу: ул.Толе би,130а, 130б									1999569	
			Раздел: 16. Двор 38 по адресу: ул.Жумалиева,148, 150										
35	35	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	50	3332,71 794,14	24,98 9,86	166636 39707	1249 493	125680	28944 15646	211226	
36	36	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	51	16254		828954		828954	66316	895270	
37	37	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
38	38	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
39	39	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
40	40	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
41	41	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6 3169,6	0 0	799 799	0 0	0	575 110	1484	
42	42	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8 955,8	0 0	120 120	0 0	0	87 17	224	
43	43	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21 8578,92	13322,71 4253,59	1235 364	565 180	307	392 130	1757	
	43.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	43.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	43.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	43.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
44	44	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33 5966,73	1814,95 472,01	7411 1909	581 151	4921	1483 712	9606	
	44.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
45	45	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652	1732	23384	Казахстан
46	46	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64 148675	32637,55 13045,1	18822 15085	3312 1324	426	11814 2451	33087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0018	219597				398.82			Казахстан 100%
47	47	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21 126,6	3,52 0,65	950 520	15 3	415	376 106	1432	
	47.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Двор 38 по адресу: ул.Жумалиева,148, 150									**2019587**	
			Раздел: 17. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192										
48	48	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	77,903	3332,71 794,14	24,98 9,86	259628 61866	1946 768	195816	45096 24378	329102	
49	49	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	80,02	16254		1300645		1300645	104052	1404697	
50	50	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	134,68	53,87 0	53,87 22,22	7255 0	7256 2993	0	2155 753	10163	
51	51	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	364	238,83 10,04	228,71 71,12	86934 3655	83251 25888	29	21270 8656	116860	
	51.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0109	2644				28.87			Казахстан 100%
52	52	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	20638,8	25		515970			41278	557248	
53	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,6	185,47 102,28	83,19 42,42	10127 5584	4542 2316	0	5688 1265	17080	
54	54	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	54,6	87,62 11,55	72,97 19,72	4784 631	3984 1077	169	1229 481	6494	
	54.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,46	31				169,26			Казахстан 100%
55	55	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,064	3169,6 3169,6	0 0	25560 25560	0 0	0	18403 3517	47480	
56	56	Е11-070111-0211	Установка столбов	шт	42	11398,28 5972,4	5074,1 2185,07	478728 250841	213112 91773	14775	246682 58033	783443	
	56.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,344	2811				3777,98			Казахстан 100%
	56.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,4284	25645				10986,32			Казахстан 100%
57	57	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	6,72	24738,27 5966,73	1814,95 472,01	166241 40096	12197 3172	113948	31153 15792	213186	
	57.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8544	14443				98998,1			Казахстан 100%
58	58	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
59	59	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
60	60	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
61	61	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
			Итого по разделу: 17. Двор 39 по адресу: ул.Байзакова,190, 192									**4327870**	
			Раздел: 18. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128										
62	62	У86-010113-0112 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) (тип 5116)	комплект	1	929274 58007	1843 638	929274 58007	1843 638	869424	46818 78087	1054179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
64	64	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
65	65	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
						7256	99	7256	99		10367		
66	66	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
						18573	209	18573	209		35830		
67	67	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
68	68	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
69	69	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
70	70	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
71	71	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
72	72	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
73	73	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	13	5313,28	3875,04	69073	50376	0	33345	110611	
						1438,24	2124,28	18697	27616		8193		
74	74	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	13	28908,03	10020,99	375804	130273	9660	210167	632849	
						18144	4309,77	235872	56027		46878		
	74.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,182	53074				9659,47			Казахстан 100%
75	75	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,25	15962		51876		51876	4150	56026	
76	76	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,52	3701		1925		1925	154	2079	Казахстан
77	77	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,95	1847		3602		3602	288	3890	
78	78	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,7605	553344		420818		420818	33665	454483	Казахстан
79	79	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	13	13084,73	7007,84	170101	91102	15701	71751	261200	
						4869,1	2796,56	63298	36355		19348		
80	80	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	30061		390793		390793	31263	422056	Казахстан
81	81	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32,5	363,05	156,27	11799	5079	1468	5090	18240	
						161,6	55,9	5252	1817		1351		
82	82	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,033475	177372		5938		5938	475	6413	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,227	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	9375 5526	3567 1629	283	5151 1162	15688	
	83.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4767	423				201,64			Казахстан 100%
	83.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 5 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				49,4			Казахстан 100%
84	84	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,23381	310419		72579		72579	5806	78385	Казахстан
85	85	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	147		3822		3822	306	4128	Казахстан
86	86	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8	570		19266		19266	1541	20807	Казахстан
87	87	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	40		2880		2880	230	3110	Казахстан
88	88	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
89	89	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2450		39200		39200	3136	42336	
90	90	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	2643		34359		34359	2749	37108	
91	91	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	753		9789		9789	783	10572	Казахстан
92	92	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	1027		13351		13351	1068	14419	Казахстан
93	93	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1116		29016		29016	2321	31337	Казахстан
94	94	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	652		6520		6520	522	7042	Казахстан
95	95	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2491		14946		14946	1196	16142	Казахстан
96	96	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1435		22960		22960	1837	24797	Казахстан
97	97	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
98	98	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
99	99	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземлении	12,5	293,62 239,04	52,04 16,16	3670 2988	650 202	32	2297 477	6444	
	99.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				31,69			Казахстан 100%
100	100	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0125	605034		7563		7563	605	8168	Казахстан
101	101	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2565,09 1095,5	112,82 31,4	33346 14242	1466 408	17638	10548 3512	47406	
102	102	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3424,53 1095,5	165,44 54,95	44519 14242	2150 714	28127	10768 4423	59710	
			Итого по разделу: 18. Двор 40 по адресу: ул.Байзакова,200, 202, ул.Какрасай батыра,128									6052691	
			Раздел: 19. Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218										
103	103	У86-010113-0113 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м) (тип 5525)	комплект	1	1424910 68294	2108 769	1424910 68294	2108 769	1354508	57472 118591	1600973	
104	104	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986 18573	589 209	432986 18573	589 209	413824	14895 35830	483711	
105	105	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические		1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		15790	124	15790	124		18762		
106	106	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
107	107	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
108	108	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
109	109	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
110	110	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
111	111	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
112	112	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
113	113	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
						3169,6	0	799	0		110		
114	114	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
						955,8	0	120	0		17		
115	115	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0.0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
						8578,92	4253,59	364	180		130		
	115.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	115.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	115.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	115.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
116	116	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
						5966,73	472,01	1909	151		712		
	116.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
117	117	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
											1732		
118	118	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
						148675	13045,1	15085	1324		2451		
	118.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
119	119	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
						126,6	0,65	520	3		106		
	119.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
120	120	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5313,28	3875,04	26566	19375	0	12825	42542	
						1438,24	2124,28	7191	10621		3151		
121	121	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03	10020,99	144540	50105	3715	80834	243404	
						18144	4309,77	90720	21549		18030		
	121.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	15962		19952		19952	1596	21548	
123	123	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	3701		740		740	59	799	Казахстан
124	124	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,75	1847		1385		1385	111	1496	
125	125	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2991	553344		165505		165505	13240	178745	Казахстан
126	126	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	78508 29215	42047 16779	7247	33116 8930	120554	
127	127	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Ketemet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	30061		180366		180366	14429	194795	Казахстан
128	128	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	363,05 161,6	156,27 55,9	5446 2424	2344 838	678	2349 624	8419	
129	129	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	177372		2740		2740	219	2959	Казахстан
130	130	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,086	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	3552 2094	1351 617	107	1952 440	5944	
	130.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1806	423				76,39			Казахстан 100%
	130.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				18,71			Казахстан 100%
131	131	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08858	310419		27497		27497	2200	29697	Казахстан
132	132	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	147		1470		1470	118	1588	Казахстан
133	133	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	570		7410		7410	593	8003	Казахстан
134	134	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	40		1120		1120	90	1210	Казахстан
135	135	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	330		2640		2640	211	2851	Казахстан
136	136	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
137	137	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2643		13215		13215	1057	14272	
138	138	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	753		4518		4518	361	4879	Казахстан
139	139	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1027		6162		6162	493	6655	Казахстан
140	140	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1116		11160		11160	893	12053	Казахстан
141	141	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
142	142	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
143	143	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1435		8610		8610	689	9299	Казахстан
144	144	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
145	145	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
146	146	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	4,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1321 1076	234 73	11	827 172	2320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	146.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	211273				11,41			Казахстан 100%
147	147	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	605034		2723		2723		2941	Казахстан
											218		
148	148	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2565,09	112,82	12825	564	6784	4057	18233	
						1095,5	31,4	5478	157		1351		
149	149	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3424,53	165,44	17123	827	10818	4142	22966	
						1095,5	54,95	5478	275		1701		
			Итого по разделу: 19. Двор 41 по адресу: ул.Байзакова,218									**5580991**	
			Раздел: 20. Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146										
150	150	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
151	151	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
152	152	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
153	153	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
			Итого по разделу: 20. Двор 43 по адресу: ул.Чокина,189, ул.толе би,146									**1216391**	
			Раздел: 21. Двор 44 по адресу: ул.Исаевва,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236										
154	154	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	61	3332,71	24,98	203295	1523	153329	35312	257696	
						794,14	9,86	48443	601		19089		
155	155	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	62,22	16254		1011324		1011324		1092230	
											80906		
156	156	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
			Итого по разделу: 21. Двор 44 по адресу: ул.Исаевва,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236									**1894545**	
			Раздел: 22. Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198										
157	157	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
158	158	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
159	159	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
160	160	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
161	161	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
			Итого по разделу: 22. Двор 46 по адресу: ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198									**1386736**	
			Раздел: 23. Двор 48 по адресу: ул.Абая,127										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
163	163	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	2	178753	2567	357506	5134	330184	18070	405622	
						11094	874	22188	1748		30046		
164	164	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	2	210918	3502	421836	7004	392132	18522	475586	
						11350	1230	22700	2460		35228		
165	165	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	2	204681	2559	409362	5118	381304	18726	462336	
						11470	870	22940	1740		34248		
166	166	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	5313,28	3875,04	42506	31000	0	20520	68068	
						1438,24	2124,28	11506	16994		5042		
167	167	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28908,03	10020,99	231264	80168	5944	129334	389446	
						18144	4309,77	145152	34478		28848		
	167.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	53074				5944,29			Казахстан 100%
168	168	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2	15962		31924		31924		34478	
											2554		
169	169	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,32	3701		1184		1184		1279	Казахстан
											95		
170	170	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2	1847		2216		2216		2393	
											177		
171	171	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,4812	553344		266269		266269		287571	Казахстан
											21302		
172	172	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	10	13084,73	7007,84	130847	70079	12078	55193	200923	
						4869,1	2796,56	48691	27966		14883		
173	173	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 K, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30061		300610		300610		324659	Казахстан
											24049		
174	174	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	363,05	156,27	9076	3907	1130	3915	14030	
						161,6	55,9	4040	1398		1039		
175	175	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02575	177372		4567		4567		4932	Казахстан
											365		
176	176	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,173	41298,63	15710,49	7145	2718	215	3926	11957	
						24343,2	7175,04	4211	1241		886		
	176.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3633	423				153,68			Казахстан 100%
	176.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				37,64			Казахстан 100%
177	177	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,17819	310419		55314		55314		59739	Казахстан
											4425		
178	178	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	147		2646		2646		2858	Казахстан
											212		
179	179	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	570		13338		13338		14405	Казахстан
											1067		
180	180	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	53	40		2120		2120		2290	Казахстан
											170		
181	181	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600		7128	Казахстан
											528		
182	182	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2450		29400		29400		31752	
											2352		
183	183	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2643		23787		23787		25690	
											1903		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	184	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	753		7530		7530	602	8132	Казахстан
185	185	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1027		10270		10270	822	11092	Казахстан
186	186	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1116		20088		20088	1607	21695	Казахстан
187	187	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	652		7172		7172	574	7746	Казахстан
188	188	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
189	189	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1435		17220		17220	1378	18598	Казахстан
190	190	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
191	191	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
192	192	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	8,5	293,62 239,04	52,04 16,16	2496 2032	442 137	22	1562 325	4383	
	192.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				21,55			Казахстан 100%
193	193	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0085	605034		5143		5143	411	5554	Казахстан
194	194	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2565,09 1095,5	112,82 31,4	20521 8764	902 251	10854	6491 2161	29173	
195	195	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3424,53 1095,5	165,44 54,95	27396 8764	1324 440	17309	6627 2722	36745	
			Итого по разделу: 23. Двор 48 по адресу: ул.Абая,127									**3595394**	
			Раздел: 24. Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166										
196	196	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
197	197	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
198	198	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
199	199	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
			Итого по разделу: 24. Двор 49 по адресу: ул.Шевченко,166									**842117**	
			Раздел: 25. Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178										
200	200	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	2	178753 11094	2567 874	357506 22188	5134 1748	330184	18070 30046	405622	
201	201	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	2	210918 11350	3502 1230	421836 22700	7004 2460	392132	18522 35228	475586	
202	202	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	2	204681 11470	2559 870	409362 22940	5118 1740	381304	18726 34248	462336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	203	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
204	204	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	13	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	69073 18697	50376 27616	0	33345 8193	110611	
205	205	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	28908,03 18144	10020,99 4309,77	231264 145152	80168 34478	5944	129334 28848	389446	
	205.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,112	53074				5944,29			Казахстан 100%
206	206	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,25	15962		51876		51876	4150	56026	
207	207	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,52	3701		1925		1925	154	2079	Казахстан
208	208	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,95	1847		3602		3602	288	3890	
209	209	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,47313	553344		261804		261804	20944	282748	Казахстан
210	210	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	15	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	196271 73036	105117 41948	18117	82789 22325	301385	
211	211	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	15	30061		450915		450915	36073	486988	Казахстан
212	212	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37,5	363,05 161,6	156,27 55,9	13614 6060	5860 2096	1694	5872 1559	21045	
213	213	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038625	177372		6851		6851	548	7399	Казахстан
214	214	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,211	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	8714 5136	3315 1514	263	4788 1080	14582	
	214.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,4431	423				187,43			Казахстан 100%
	214.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				45,91			Казахстан 100%
215	215	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21733	310419		67463		67463	5397	72860	Казахстан
216	216	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	147		4116		4116	329	4445	Казахстан
217	217	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	570		20748		20748	1660	22408	Казахстан
218	218	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	82	40		3280		3280	262	3542	Казахстан
219	219	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	330		7920		7920	634	8554	Казахстан
220	220	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2450		49000		49000	3920	52920	
221	221	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	2643		37002		37002	2960	39962	
222	222	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	753		11295		11295	904	12199	Казахстан
223	223	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1027		15405		15405	1232	16637	Казахстан
224	224	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	1116		31248		31248	2500	33748	Казахстан
225	225	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	652		11736		11736	939	12675	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	226	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
											399		
227	227	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1435		28700		28700		30996	Казахстан
											2296		
228	228	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63	10,22	8333	20	973	5285	14707	
						3670	0	7340	0		1089		
229	229	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502		140942	Казахстан
											10440		
230	230	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	13	293,62	52,04	3817	676	33	2389	6702	
						239,04	16,16	3108	210		496		
	230.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				32,96			Казахстан 100%
231	231	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,013	605034		7865		7865		8494	Казахстан
											629		
232	232	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2565,09	112,82	33346	1466	17638	10548	47406	
						1095,5	31,4	14242	408		3512		
233	233	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3424,53	165,44	44519	2150	28127	10768	59710	
						1095,5	54,95	14242	714		4423		
			Итого по разделу: 25. Двор 50 по адресу: ул.Толе би,176, 176/1, 178									**3784376**	
			Раздел: 26. Двор 51 по адресу: ул.Карасай батыра,193а										
234	234	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3009	142385,48	1988,24	42844	598	42246	243	46534	
						0	1120,56	0	337		3447		
	234.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3099	136308				42245,53			
235	235	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1003	1556,57	132,35	1561240	132747	1374030	66114	1757542	
						54,3	37,25	54463	37362		130188		
	235.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	102,306	13365				1367319,69			Казахстан 100%
	235.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0062	216144				1344,11			Казахстан 100%
	235.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1505	25106				3777,2			Казахстан 100%
	235.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0116	136308				1585,92			
236	236	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	1003	342,89	0,04	343919	40	343578	217	371667	
						0,3	0	301	0		27531		
	236.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	25,6768	13365				343170,43			Казахстан 100%
	236.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003	136308				410,15			
237	237	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	295	1852,15	34,07	546384	10050	262886	200011	806107	
						926,94	14,73	273447	4345		59712		
	237.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,405	14443				251380,42			Казахстан 100%
238	238	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3,75	53,87	53,87	202	202	0	60	283	
						0	22,22	0	83		21		
239	239	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	3,75	238,83	228,71	896	858	0	219	1204	
						10,04	71,12	38	267		89		
	239.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2644				0,3			Казахстан 100%
240	240	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т/км	212,625	25		5316				5741	
											425		
241	241	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,25	185,47	83,19	417	187	0	234	703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			102,28	42,42	230	95		52		
242	242	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,5	3066,15	1126,13	4599	1689	2651	500	5507	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	290,89	259	436		408		
	242.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	1447				2648,01			Казахстан 100%
	242.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,105	31				3,26			Казахстан 100%
243	243	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		15	1730,82	148,52	25962	2228	22590	1364	29512	
			м2 покрытия			76,29	50,02	1144	750		2186		
	243.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1605	2970				476,69			Казахстан 100%
	243.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,377	2644				3640,79			Казахстан 100%
	243.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,15	115972				17395,8			Казахстан 100%
244	244	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		15	1556,57	132,35	23349	1985	20549	989	26285	
			м2 покрытия			54,3	37,25	814	559		1947		
	244.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,53	13365				20448,45			Казахстан 100%
	244.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216144				20,1			Казахстан 100%
	244.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0023	25106				56,49			Казахстан 100%
	244.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				23,72			
245	245	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		15	342,89	0,04	5143	1	5138	3	5558	
			м2 покрытия			0,3	0	4	0		412		
	245.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,384	13365				5132,16			Казахстан 100%
	245.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	136308				6,13			
246	246	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		14	1852,15	34,07	25930	477	12476	9492	38256	
			м бортового камня			926,94	14,73	12977	206		2834		
	246.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,826	14443				11929,92			Казахстан 100%
247	247	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		23,98	53,87	53,87	1292	1292	0	384	1810	
			м3			0	22,22	0	533		134		
248	248	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		23,98	238,83	228,71	5727	5484	2	1401	7698	
			м3			10,04	71,12	241	1705		570		
	248.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0007	2644				1,9			Казахстан 100%
249	249	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1359,666	25		33992				36711	
			т/км								2719		
250	250	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		16,5	185,47	83,19	3060	1373	0	1719	5161	
			м3 уплотненного грунта			102,28	42,42	1688	700		382		
251	251	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		7,7	4224,49	1653,22	32529	12730	17771	3855	39295	
			м3 материала основания в плотном теле			263,3	431,98	2027	3326		2911		
	251.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	9,702	1830				17754,66			Казахстан 100%
	251.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,539	31				16,71			Казахстан 100%
252	252	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		110	1730,82	148,52	190390	16337	165661	10004	216426	
			м2 покрытия			76,29	50,02	8392	5502		16032		
	252.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,177	2970				3495,69			Казахстан 100%
	252.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,098	2644				26699,11			Казахстан 100%
	252.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,1	115972				127569,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	253	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия шебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	110	221,85	5,29	-24404	-581	-23760	-246	-26622	
						0,56	2,54	-62	-279		-1972		
	253.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,122	2644				2966,57			Казахстан 100%
	253.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,1793	115972				20793,78			Казахстан 100%
254	254	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	110	1556,57	132,35	171223	14559	150691	7251	192752	
						54,3	37,25	5973	4098		14278		
	254.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	11,22	13365				149955,3			Казахстан 100%
	254.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	216144				147,41			Казахстан 100%
	254.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0165	25106				414,25			Казахстан 100%
	254.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0013	136308				173,93			
255	255	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	110	1028,68	0,12	113155	13	113043	71	122284	
						0,9	0	99	0		9058		
	255.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,448	13365				112907,52			Казахстан 100%
	255.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001	136308				134,94			
256	256	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	110	3332,71	24,98	366598	2748	276495	63677	464697	
						794,14	9,86	87355	1085		34422		
257	257	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	112,2	16254		1823699		1823699		1969595	
											145896		
258	258	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	1852,15	34,07	111129	2044	53468	40680	163954	
						926,94	14,73	55616	884		12145		
	258.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,54	14443				51128,22			Казахстан 100%
259	259	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753	2567	178753	2567	165092	9035	202811	
						11094	874	11094	874		15023		
260	260	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918	3502	210918	3502	196066	9261	237793	
						11350	1230	11350	1230		17614		
261	261	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681	2559	204681	2559	190652	9363	231168	
						11470	870	11470	870		17124		
262	262	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702	1578	150702	1578	140592	7025	170345	
						8532	525	8532	525		12618		
263	263	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	5313,28	3875,04	31880	23251	0	15390	51052	
						1438,24	2124,28	8629	12746		3782		
264	264	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	6	28908,03	10020,99	173448	60126	4458	97000	292084	
						18144	4309,77	108864	25859		21636		
	264.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,084	53074				4458,22			Казахстан 100%
265	265	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	15962		23943		23943		25858	
											1915		
266	266	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,24	3701		888		888		959	Казахстан
											71		
267	267	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		0,9	1847		1662		1662		1795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							133		
268	268	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,3576	553344		197876		197876		213706	Казахстан
											15830		
269	269	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	13084,73	7007,84	91593	49055	8455	38635	140646	
						4869,1	2796,56	34084	19576		10418		
270	270	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	30061		210427		210427		227261	Казахстан
											16834		
271	271	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,5	363,05	156,27	6353	2734	791	2740	9821	
						161,6	55,9	2828	978		728		
272	272	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018025	177372		3197		3197		3453	Казахстан
											256		
273	273	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,095	41298,63	15710,49	3923	1493	118	2156	6565	
						24343,2	7175,04	2313	682		486		
	273.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1995	423				84,39			Казахстан 100%
	273.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				20,67			Казахстан 100%
274	274	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09785	310419		30374		30374		32804	Казахстан
											2430		
275	275	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	147		1764		1764		1905	Казахстан
											141		
276	276	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	570		8892		8892		9603	Казахстан
											711		
277	277	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34	40		1360		1360		1469	Казахстан
											109		
278	278	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	330		3960		3960		4277	Казахстан
											317		
279	279	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2450		17150		17150		18522	
											1372		
280	280	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2643		15858		15858		17127	
											1269		
281	281	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	753		5271		5271		5693	Казахстан
											422		
282	282	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1027		7189		7189		7764	Казахстан
											575		
283	283	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1116		13392		13392		14463	Казахстан
											1071		
284	284	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	652		3260		3260		3521	Казахстан
											261		
285	285	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
											399		
286	286	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1435		10045		10045		10849	Казахстан
											804		
287	287	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
						3670	0	3670	0		545		
288	288	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
											5220		
289	289	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5,5	293,62	52,04	1615	286	14	1011	2836	
						239,04	16,16	1315	89		210		
	289.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				13,94			Казахстан 100%
290	290	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605034		3328		3328		3594	Казахстан
											266		
291	291	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2565,09	112,82	15391	677	8141	4868	21880	
						1095,5	31,4	6573	188		1621		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	292	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3424,53	165,44	20547	993	12982	4970	27558	
						1095,5	54,95	6573	330		2041		
			Итого по разделу: 26. Двор 51 по адресу: ул.Карасай батыра,193а									8371048	
			Раздел: 27. Двор 52 по адресу: ул.Гагарина,41, ул.Жамбыла,221										
293	293	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	112,27	53,87	53,87	6048	6048	0	1796	8472	
						0	22,22	0	2495		628		
294	294	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	112,27	238,83	228,71	26813	25678	9	6561	36044	
						10,04	71,12	1127	7985		2670		
	294.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0034	2644				8,91			Казахстан 100%
295	295	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	6365,709	25		159143			12731	171874	
296	296	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,25	185,47	83,19	14328	6426	0	8048	24166	
						102,28	42,42	7901	3277		1790		
297	297	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,05	4224,49	1653,22	152293	59599	83202	18047	183967	
						263,3	431,98	9492	15573		13627		
	297.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	45,423	1830				83124,09			Казахстан 100%
	297.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,5235	31				78,23			Казахстан 100%
298	298	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	515	1730,82	148,52	891372	76488	775595	46836	1013265	
						76,29	50,02	39289	25760		75057		
	298.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,5105	2970				16366,18			Казахстан 100%
	298.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	47,277	2644				125000,39			Казахстан 100%
	298.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	5,15	115972				597255,8			Казахстан 100%
299	299	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	515	221,85	5,29	-114253	-2724	-111240	-1149	-124634	
						0,56	2,54	-288	-1308		-9232		
	299.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,253	2644				13888,93			Казахстан 100%
	299.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,8395	115972				97352,7			Казахстан 100%
300	300	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	515	1556,57	132,35	801634	68160	705509	33947	902427	
						54,3	37,25	27964	19184		66846		
	300.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	52,53	13365				702063,45			Казахстан 100%
	300.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032	216144				690,15			Казахстан 100%
	300.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0773	25106				1939,44			Казахстан 100%
	300.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,006	136308				814,3			
301	301	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	515	1028,68	0,12	529770	62	529245	334	572512	
						0,9	0	464	0		42408		
	301.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	39,552	13365				528612,48			Казахстан 100%
	301.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0046	136308				631,79			
302	302	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	3332,71	24,98	666542	4996	502718	115776	844903	
						794,14	9,86	158828	1972		62585		
303	303	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		525,3	16254		8538226		8538226		9221284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							683058		
304	304	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	2	178753 11094	2567 874	357506 22188	5134 1748	330184	18070 30046	405622	
305	305	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	2	210918 11350	3502 1230	421836 22700	7004 2460	392132	18522 35228	475586	
306	306	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	2	204681 11470	2559 870	409362 22940	5118 1740	381304	18726 34248	462336	
307	307	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	2	150702 8532	1578 525	301404 17064	3156 1050	281184	14050 25236	340690	
308	308	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	17	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	90326 24450	65876 36113	0	43605 10714	144645	
309	309	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	17	28908,03 18144	10020,99 4309,77	491437 308448	170357 73266	12632	274834 61302	827573	
	309.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,238	53074				12631,61			Казахстан 100%
310	310	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,25	15962		67838		67838	5427	73265	
311	311	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,68	3701		2517		2517	201	2718	Казахстан
312	312	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	2,55	1847		4710		4710	377	5087	
313	313	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,0079	553344		557715		557715	44617	602332	Казахстан
314	314	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	19	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	248610 92513	133149 53135	22948	104866 28278	381754	
315	315	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	19	30061		571159		571159	45693	616852	Казахстан
316	316	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47,5	363,05 161,6	156,27 55,9	17245 7676	7423 2655	2146	7438 1975	26658	
317	317	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,048925	177372		8678		8678	694	9372	Казахстан
318	318	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,306	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	12637 7449	4808 2196	381	6944 1567	21148	
	318.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,6426	423				271,82			Казахстан 100%
	318.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	542998				66,59			Казахстан 100%
319	319	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,31518	310419		97838		97838	7827	105665	Казахстан
320	320	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	147		4998		4998	400	5398	Казахстан
321	321	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	44,2	570		25194		25194	2016	27210	Казахстан
322	322	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	97	40		3880		3880	310	4190	Казахстан
323	323	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	330		10560		10560	845	11405	Казахстан
324	324	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2450		51450		51450	4116	55566	
325	325	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		17	2643		44931		44931		48525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3594		
326	326	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	753		14307		14307	1145	15452	Казахстан
327	327	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	1027		19513		19513	1561	21074	Казахстан
328	328	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34	1116		37944		37944	3036	40980	Казахстан
329	329	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	652		10432		10432	835	11267	Казахстан
330	330	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2491		12455		12455	996	13451	Казахстан
331	331	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1435		30135		30135	2411	32546	Казахстан
332	332	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
333	333	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
334	334	Е11-330209-0101	Опоры В.1 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	16	293,62 239,04	52,04 16,16	4698 3825	833 259	41	2940 611	8249	
	334.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				40,56			Казахстан 100%
335	335	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,016	605034		9681		9681	774	10455	Казахстан
336	336	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	2565,09 1095,5	112,82 31,4	43607 18624	1918 534	23065	13793 4592	61992	
337	337	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3424,53 1095,5	165,44 54,95	58217 18624	2812 934	36781	14082 5784	78083	
			Итого по разделу: 27. Двор 52 по адресу: ул.Гагарина,41, ул.Жамбыла,221									17957076	
			Раздел: 28. Двор 53 по адресу: ул.Радостовца,37, 41, 43										
338	338	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	90	3332,71 794,14	24,98 9,86	299944 71473	2248 887	226223	52099 28163	380206	
339	339	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	204	16254		3315816		3315816	265265	3581081	
340	340	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	124,32	53,87 0	53,87 22,22	6697 0	6697 2762	0	1989 695	9381	
341	341	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	336	238,83 10,04	228,71 71,12	80247 3373	76846 23896	27	19634 7990	107871	
	341.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0101	2644				26,65			Казахстан 100%
342	342	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т*км	19051,2	25		476280			38102	514382	
343	343	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,4	185,47 102,28	83,19 42,42	9348 5155	4193 2138	0	5251 1168	15767	
344	344	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	50,4	87,62 11,55	72,97 19,72	4416 582	3678 994	156	1135 444	5995	
	344.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,04	31				156,24			Казахстан 100%
345	345	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,064	3169,6 3169,6	0 0	25560 25560	0 0	0	18403 3517	47480	
346	346	Е11-070111-0211	Установка столбов	шт	42	11398,28 5972,4	5074,1 2185,07	478728 250841	213112 91773	14775	246682 58033	783443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	346.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,344	2811				3777,98			Казахстан 100%
	346.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,4284	25645				10986,32			Казахстан 100%
347	347	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	6,72	24738,27 5966,73	1814,95 472,01	166241 40096	12197 3172	113948	31153 15792	213186	
	347.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8544	14443				98998,1			Казахстан 100%
348	348	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,62748	950701,14 294228	1441,14 685,71	596546 184622	904 430	411019	133238 58383	788167	
	348.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6275	655032				411019,48			Казахстан 100%
349	349	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,82156	282153		796112		796112	63689	859801	Казахстан
350	350	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18	Установка оград металлических	м2	479,6	2230,07 2013,42	216,65 94,23	1069542 965636	103906 45193	0	727797 143787	1941126	
	350.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	350.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	350.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
351	351	С121-130814-1901	Металлическое ограждение	т	6,33348	540155		3421061		3421061	273685	3694746	Казахстан
352	352	Е11-070111-0209	Устройство калиток	шт	2	1031,98 960,63	29,74 5,49	2064 1921	59 11	83	1391 276	3731	
	352.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	208051				83,22			Казахстан 100%
353	353	С121-130814-1901	Металлические ворота и калитки	т	0,174757	540155		94396		94396	7552	101948	Казахстан
354	354	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	191,9929915	99,64 54,13	2,47 0,32	19130 10393	474 61	8263	7527 2133	28790	
	354.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0173	430241				7434,29			Казахстан 100%
355	355	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	191,9929915	167,91		32238		51647	3286	44364	
	355.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0346	504645				17439,9			Казахстан 100%
356	356	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
357	357	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
358	358	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
359	359	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	24	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	127519 34518	93001 50983	0	61560 15126	204205	
360	360	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	24	28908,03 18144	10020,99 4309,77	693793 435456	240503 103434	17833	388001 86544	1168338	
	360.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,336	53074				17832,86			Казахстан 100%
361	361	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6	15962		95772		95772	7662	103434	
362	362	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,96	3701		3553		3553	284	3837	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	363	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3,6	1847		6649		6649	532	7181	
364	364	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,4172	553344		784199		784199	62736	846935	Казахстан
365	365	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	26	13084,73 / 4869,1	7007,84 / 2796,56	340203 / 126597	182204 / 72711	31403	143501 / 38696	522400	
366	366	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	26	30061		781586		781586	62527	844113	Казахстан
367	367	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	363,05 / 161,6	156,27 / 55,9	23598 / 10504	10158 / 3634	2937	10179 / 2702	36479	
368	368	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06695	177372		11875		11875	950	12825	Казахстан
369	369	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,477	41298,63 / 24343,2	15710,49 / 7175,04	19699 / 11612	7493 / 3422	594	10825 / 2442	32966	
	369.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1,0017	423				423,72			Казахстан 100%
	369.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	543998				103,79			Казахстан 100%
370	370	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,49131	310419		152512		152512	12201	164713	Казахстан
371	371	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	147		7056		7056	564	7620	Казахстан
372	372	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	62,4	570		35568		35568	2845	38413	Казахстан
373	373	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	136	40		5440		5440	435	5875	Казахстан
374	374	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	330		13200		13200	1056	14256	Казахстан
375	375	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2450		73500		73500	5880	79380	
376	376	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	2643		63432		63432	5075	68507	
377	377	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	753		19578		19578	1566	21144	Казахстан
378	378	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1027		26702		26702	2136	28838	Казахстан
379	379	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	1116		53568		53568	4285	57853	Казахстан
380	380	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	652		14344		14344	1148	15492	Казахстан
381	381	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2491		19928		19928	1594	21522	Казахстан
382	382	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1435		43050		43050	3444	46494	Казахстан
383	383	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	3	4166,63 / 3670	10,22 / 0	12500 / 11010	31 / 0	1459	7927 / 1634	22061	
384	384	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	65251		195753		195753	15660	211413	Казахстан
385	385	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	22,5	293,62 / 239,04	52,04 / 16,16	6606 / 5378	1171 / 364	57	4134 / 859	11599	
	385.1	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211273				57,04			Казахстан 100%
386	386	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0225	605034		13613		13613	1089	14702	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	387	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	2565,09 1095,5	112,82 31,4	61562 26292	2708 754	32562	19473 6483	87518	
388	388	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	3424,53 1095,5	165,44 54,95	82189 26292	3971 1319	51926	19880 8165	110234	
			Итого по разделу: 28. Двор 53 по адресу: ул.Радостовца,37, 41, 43									18603584	
			Раздел: 29. Двор 54 по адресу: пр.Раимбек,206										
389	389	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
390	390	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
391	391	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
392	392	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	26566 7191	19375 10621	0	12825 3151	42542	
393	393	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03 18144	10020,99 4309,77	144540 90720	50105 21549	3715	80834 18030	243404	
	393.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%
394	394	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	15962		19952		19952	1596	21548	
395	395	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	3701		740		740	59	799	Казахстан
396	396	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,75	1847		1385		1385	111	1496	
397	397	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2925	553344		161853		161853	12948	174801	Казахстан
398	398	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	65424 24346	35039 13983	6039	27596 7442	100462	
399	399	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30061		150305		150305	12024	162329	Казахстан
400	400	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,5	363,05 161,6	156,27 55,9	4538 2020	1954 699	565	1958 520	7016	
401	401	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.012875	177372		2284		2284	183	2467	Казахстан
402	402	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,089	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	3676 2167	1399 639	111	2020 456	6152	
	402.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,1869	423				79,06			Казахстан 100%
	402.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				19,37			Казахстан 100%
403	403	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09167	310419		28456		28456	2276	30732	Казахстан
404	404	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	147		1470		1470	118	1588	Казахстан
405	405	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	570		7410		7410	593	8003	Казахстан
406	406	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	40		1120		1120	90	1210	Казахстан
407	407	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	330		2640		2640	211	2851	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	408	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876	
409	409	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2643		13215		13215	1057	14272	
410	410	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	753		3765		3765	301	4066	Казахстан
411	411	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1027		5135		5135	411	5546	Казахстан
412	412	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1116		11160		11160	893	12053	Казахстан
413	413	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	Казахстан
414	414	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982	399	5381	Казахстан
415	415	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1435		8610		8610	689	9299	Казахстан
416	416	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
417	417	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
418	418	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	4,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1321 1076	234 73	11	827 172	2320	
	418.1	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				11.41			Казахстан 100%
419	419	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	605034		2723		2723	218	2941	Казахстан
420	420	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2565,09 1095,5	112,82 31,4	12825 5478	564 157	6784	4057 1351	18233	
421	421	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3424,53 1095,5	165,44 54,95	17123 5478	827 275	10818	4142 1701	22966	
			Итого по разделу: 29. Двор 54 по адресу: пр.Раимбек,206									1672767	
			Раздел: 30. Двор 55 по адресу: ул.Толе би, 142, 144										
422	422	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	47	3332,71 794,14	24,98 9,86	156637 37325	1174 463	118139	27207 14708	198552	
423	423	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	47,94	16254		779217		779217	62337	841554	
424	424	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
425	425	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
426	426	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
427	427	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
428	428	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	26566 7191	19375 10621	0	12825 3151	42542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
429	429	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03	10020,99	144540	50105	3715	80834	243404	
						18144	4309,77	90720	21549		18030		
	429.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%
430	430	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	15962		19952		19952	1596	21548	
431	431	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	3701		740		740	59	799	Казахстан
432	432	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,75	1847		1385		1385	111	1496	
433	433	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2991	553344		165505		165505	13240	178745	Казахстан
434	434	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	13084,73	7007,84	78508	42047	7247	33116	120554	
						4869,1	2796,56	29215	16779		8930		
435	435	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	30061		180366		180366	14429	194795	Казахстан
436	436	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	363,05	156,27	5446	2344	678	2349	8419	
						161,6	55,9	2424	838		624		
437	437	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	177372		2740		2740	219	2959	Казахстан
438	438	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,092	41298,63	15710,49	3799	1445	115	2088	6358	
						24343,2	7175,04	2240	660		471		
	438.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1932	423				81,72			Казахстан 100%
	438.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				20,02			Казахстан 100%
439	439	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09476	310419		29415		29415	2353	31768	Казахстан
440	440	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	147		2058		2058	165	2223	Казахстан
441	441	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	570		10374		10374	830	11204	Казахстан
442	442	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	40		1640		1640	131	1771	Казахстан
443	443	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	330		5280		5280	422	5702	Казахстан
444	444	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2450		22050		22050	1764	23814	
445	445	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2643		18501		18501	1480	19981	
446	446	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	753		4518		4518	361	4879	Казахстан
447	447	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1027		6162		6162	493	6655	Казахстан
448	448	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1116		15624		15624	1250	16874	Казахстан
449	449	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	652		5216		5216	417	5633	Казахстан
450	450	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
451	451	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1435		12915		12915	1033	13948	Казахстан
452	452	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		2	4166,63	10,22	8333	20	973	5285	14707	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3670	0	7340	0		1089		
453	453	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98		2	65251		130502		130502		140942	Казахстан
				шт.							10440		
454	454	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		6	293,62	52,04	1762	312	15	1102	3093	
				м заземления		239,04	16,16	1434	97		229		
	454.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				15.21			Казахстан 100%
455	455	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,006	605034		3630		3630		3920	Казахстан
				км							290		
456	456	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		5	2565,09	112,82	12825	564	6784	4057	18233	
				шт.		1095,5	31,4	5478	157		1351		
457	457	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		5	3424,53	165,44	17123	827	10818	4142	22966	
				шт.		1095,5	54,95	5478	275		1701		
			Итого по разделу: 30. Двор 55 по адресу: ул.Толе би, 142, 144									**3054846**	
			Раздел: 31. Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а										
458	458	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		84	3332,71	24,98	279948	2098	211142	48626	354860	
				м2 покрытия		794,14	9,86	66708	828		26286		
459	459	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм		85,68	16254		1392643		1392643		1504054	
				м2							111411		
460	460	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		4	5313,28	3875,04	21253	15500	0	10260	34034	
				котлован		1438,24	2124,28	5753	8497		2521		
461	461	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		4	28908,03	10020,99	115632	40084	2972	64667	194723	
				опора		18144	4309,77	72576	17239		14424		
	461.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	53074				2972.14			Казахстан 100%
462	462	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		1	15962		15962		15962		17239	
				м3							1277		
463	463	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		0,16	3701		592		592		639	Казахстан
				м3							47		
464	464	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		0,6	1847		1108		1108		1197	
				м3							89		
465	465	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		0,2406	553344		133135		133135		143786	Казахстан
				т							10651		
466	466	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		5	13084,73	7007,84	65424	35039	6039	27596	100462	
				шт.		4869,1	2796,56	24346	13983		7442		
467	467	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		5	30061		150305		150305		162329	Казахстан
				шт.							12024		
468	468	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12,5	363,05	156,27	4538	1954	565	1958	7016	
				м кабеля		161,6	55,9	2020	699		520		
469	469	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,012875	177372		2284		2284		2467	Казахстан
				км							183		
470	470	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,084	41298,63	15710,49	3469	1320	105	1906	5805	
				км линии		24343,2	7175,04	2045	603		430		
	470.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 0б2-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1764	423				74.62			Казахстан 100%
	470.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				18.28			Казахстан 100%
471	471	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,08652	310419		26857		26857		29006	Казахстан
				км							2149		
472	472	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		10	147		1470		1470		1588	Казахстан
				шт.							118		
473	473	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		13	570		7410		7410		8003	Казахстан
				м							593		
474	474	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		28	40		1120		1120		1210	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
475	475	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	330		2640		2640	90	2851	Казахстан
476	476	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450		14700		14700	211	15876	
477	477	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2643		13215		13215	1176	14272	
478	478	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	753		3765		3765	1057	4066	Казахстан
479	479	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1027		5135		5135	301	5546	Казахстан
480	480	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1116		11160		11160	411	12053	Казахстан
481	481	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	652		2608		2608	893	2817	Казахстан
482	482	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982	209	5381	Казахстан
483	483	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1435		8610		8610	399	9299	Казахстан
484	484	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	689 545	7354	
485	485	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
486	486	Е11-330209-0101	Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	4,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1321 1076	234 73	11	827 172	2320	
	486.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				11,41			Казахстан 100%
487	487	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0045	605034		2723		2723	218	2941	Казахстан
			Итого по разделу: 31. Двор 56 по адресу: ул.Жамбыла,168, 168а									2723665	
			ИТОГО:					74924785 7812624	4734899 1952526	61012430	7070351 6560323	88564282	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**921068,5328**					
			Итого с временными									**89485350,53**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**1288589,048**					
			Итого с зимними удорожаниями									**90773939,58**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1815478,792**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**92589418,37**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**97222222,51**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		11666666,7					
			Итого с НДС									108888889,2	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**98 000 000**	
			в т.ч. НДС									**10 500 000**	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ **/Базарбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ **/Төлеген А.А.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Кыдыров М.Д.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Канапия Д.К.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Ахмет С.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Аскаров Р.М.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер аттестата или приказа, подпись)