Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

N 124 «26» 12 2023 года

Заказчик ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района», Область Жетісу, Панфиловский район, г. Жаркент, ул Н.Н. Головацкого 131; БИН 120140000979; тел 5-09-49;, И.о руководителя Мухпулова Ю.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «___» _____2023г., **ТОО «Компания Строй Индустрия», Директор – Ахман С.К., Алматинская область, Кегенский район; с.Узынбулак, ЖАКСЫЛЫКОВ БАЙБАРАК, 79 БИН/ИИН 050240006817, Лицензия: 22002375, 08.02.2022, I, телефон 8 727 399 4848,**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___» _____2023г, **ТОО «Нуралем-Курылыс» Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, Абай 25А, БИН/ИИН 061240011957, 8(727) 378-70-03 эксперт Кокоев А.А. №KZ82VJE00032186 от10.11.2017г**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) «___» _____2023г, **ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс»; 19013960 от 28.06.2019; Алматинская область (ныне область Жетісу); г. Талдыкорган, ул Желтоксан 177; тел 87054350001; эксперт Кожмамбетов К.Б.., приказ №5 от 29.04.2022 года.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство двух 60 квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу

г. Жаркент, Алматинской области (ныне область Жетісу), Панфиловского района

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **21.12.2012 года № 12-392. Аким города Жаркента Панфиловского района;**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции

(перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", KZ51REA00284452 07.07.2022, KZ64REA00340187 04.07.2023 (продление)**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс", проект №190101/00-2019**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", № 01-04/37 ж/к от 29.09.2021 года

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2022 ;
месяц, год

окончание работ декабрь 2023 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ; фактически, месяц: 17 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	Этаж	5		5	
Площадь застройки	м2	966,70		966,70	
Общая площадь многоквартирного жилого дома	м2	5324,51		5324,51	
Общая площад квартир	м2	3458,55		3458,55	
Строительный объем выше 0,000	м3	17944,00		17944,00	
Строительный объем ниже 0,000	м3	1913,00		1913,00	
Количество квартир, всего:	шт	60		60	
В том числе трехкомнатных	шт	30		30	
В том числе двухкомнатных	шт	15		15	
В том числе однокомнатных	шт	15		15	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения.

Участок объекта расположен в юго-восточной части города Жаркент Панфиловского района Алматинской области. С северной стороны проходит улица Жибек Жолы, с восточной стороны – пустырь, с южной стороны улица без названия, далее жилые дома, с западной стороны котельная Рабочим проектом предусмотрено строительство двух 60-квартирных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области.

Предусмотрено благоустройство и озеленение территории. Проектируемое здание жилого дома, с техническим подпольем, пятиэтажное с размерами в осях 33,0х47,650м.

Конструктивная схема здания жилого дома - железобетонный рамный каркас – пространственная.

Количество квартир в доме -60, в составе: 1-но комнатных - 15 шт.; 2-х комнатных - 15 шт.; 3-х комнатных - 30 шт.

Горячее водоснабжение в здании местное - от электрических водонагревателей.

Источник теплоснабжения - существующая котельная.

Предусмотрено размещение контейнерной площадки для сбора ТБО.

Предусмотрено размещение 2-х парковок на 13 и 17 машиномест; расстояние 15м до жилых домов организовано. Проектом предусмотрено строительство двух 60-квартирных жилых домов.

Здание 60 - квартирного пятиэтажного жилого дома с подвалом и холодным чердаком, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 65,4х14,2 м. Здание состоит из трех рядовых блок – секций.

Высота этажей жилого дома – 2,8 м (высота помещений от пола до потолка – 2,5 м).

Под зданием предусмотрен подвал, предназначенный для прокладки инженерных сетей. В подвале второй блок – секции размещены: электрощитовая, тепловой и водомерный узел.

Высота чердачного пространства – переменная - от 2,1 м до 1,6 м.

Высота помещений подвала – 2,00 м.

Подвал изолирован от надземных этажей и обеспечен самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу.
С подвала каждой блок-секции предусмотрен выход непосредственно наружу. Кроме того, в каждой блок-секции предусмотрены по два окна 1,5х0,75 м с приямкамиКласс жилого здания – IV, согласно заданию на проектирования, утвержденному заказчиком от 12.2019 года.
Продолжительность инсоляции жилых помещений обеспечивается в течение 2,0 часов непрерывного солнечного излучения на период с 22 февраля по 22 сентября в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Жилые комнаты во всех квартирах запроектированы непроходными.
В однокомнатных и двухкомнатных квартирах предусмотрены совмещенные санузлы, в трехкомнатных – туалет и ванная.
Во всех квартирах предусмотрены по одному летнему помещению - балкону.
В качестве внутренних коммуникационных вертикальных связей предусмотрены лестничные клетки тип Л1. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением, выходами непосредственно наружу через тамбуры. Предусмотрены выходы в чердачное пространство из лестничных клеток блок-секций по металлическим стремянкам через противопожарные люки. Минимальная высота чердачного пространства в местах размещения люков - 1,6 м. Выходы на кровлю выполнены через слуховые окна.
Входные группы запроектированы с устройством пандусов для маломобильных групп населения. Уклон пандусов принят 8%.
Для доступности маломобильных групп населения в каждой входной группе на пригласительной площадке на отм. -0,900 предусмотрена наклонная подъемная платформа НПМ-1 грузоподъемностью 350 кг.
Крыша - чердачная, скатная, с организованным внутренним водостоком.
Кровля – профлист.
Окна - металлопластиковые с тройным остеклением ГОСТ 30674-99.
Двери - металлические ГОСТ 31173-2003, деревянные СТ РК 943-92.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, акриловая окраска, масляная окраска, керамическая плитка на кухнях (экран 4,0х0,6 м) и в санузлах (высотой 1,8 м), полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные.
Наружная отделка – фасадная краска по декоративной штукатурке, цоколь – керамогранит..

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими (районными) эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **1 969 725,674** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **1 634 589,342** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **36 898,396** тысяч тенге;
прочие затраты **298 237,936** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **1 778 462,95323** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 552 859,87490** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **35 053, 47620** тысяч тенге;
прочие затраты **190 549,60213** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности зданий 2;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство двух 60 квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныне область Жетісу)

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района»,

И.о руководителя Мухпулов Юлдаш Турсунханович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

Заместитель директора ТОО «Нурэлем-Курылыс» Кокоев Аблай Абаевич

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО «Нурэлем-Курылыс» Кокоев Аблай Абаевич №KZ82VJE00032186 от10.11.2017г

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация: **ТОО «АРЛАН-жоба құрылыс» директор Оспанов А.Ч.,**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт: **Кожмамбетов К.Б. приказ № 5 от 29.04.2022 года**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Компания Строй Индустрия», Директор – Ахман С.К

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство двух 60 квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныне область Жетісу) Пятно-1	5	60	175	966,7	117994	5324,51	3458,55			
«Строительство двух 60 квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныне область Жетісу) Пятно - 2	5	60	175	966,7	117994	5324,51	3458,55			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления					
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный ж/б	ж/б каркас, газоблок	профнастиль	двухтрубное	II категории	хоз.питьевая	в отопительный период от котельной	хозяйственно-бытовая и ливневая	внутреннее

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	60			
2	Количество жилых комнат	135			
3	Общая площадь (м 2)	5324,51			
4	Жилая площадь (м 2)	3458,55			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				15	15	30		

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
1,3502 га	13502 м2	2040,95 м2		6259 м2	5205,05	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочи
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта – Пятно - 1

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
1	2	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
1	3	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
1	4	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
1	21	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
1	22	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
1	23	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
1	24	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
1	41	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
1	42	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
1	43	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
1	44	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
2	5	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
2	6	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
2	7	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
2	8	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
2	25	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
2	26	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
2	27	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
2	28	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
2	45	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
2	46	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
2	47	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
2	48	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75

3	9	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
3	10	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
3	11	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
3	12	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
3	29	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
3	30	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
3	31	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
3	32	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
3	49	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
3	50	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
3	51	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
3	52	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
4	13	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
4	14	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
4	15	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
4	16	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
4	33	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
4	34	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
4	35	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
4	36	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
4	53	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
4	54	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
4	55	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
4	56	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
5	17	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
5	18	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
5	19	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
5	20	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
5	37	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75

5	38	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
5	39	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
5	40	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
5	57	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75
5	58	2	2-х к.кв.	52,01	51,14	30,40	21,61
5	59	1	1 к.кв.	34,78	33,91	15,82	18,96
5	60	3	3-х к.кв.	71,89	70,75	45,14	26,75

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитный железобетонный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		газоблок
	2) перегородки		Кирпичные
3	Перекрытия	чердачное	Монолитный железобетон
		междуэтажное	
4	Крыша		Чердачная скатная
5	Полы	1-го этажа	бетонное покрытие

		последующих этажей		Стяжка цементная
6	Проемы	окна		Металлопластиковые
		двери		Металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		потолки – окраска водоэмульсионная; стены и перегородки – штукатурка, водоэмульсионная краска; полы – керамогранит, линолеум, керамическая плитка
		наружные		Цоколь- штукатурка; стены – декоративная штукатурка по сетке с окраской стойкими фасадными красками
8	Горячее водоснабжение			По сезонная от котельной
9	Водопровод			Хозяйственно-питьевой
10	Канализация			бытовая
11	Электроосвещение			+
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на дизельном топливе	
18		от районной котельной	на газе	+
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			Вентиляция, слаботочные сети

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									

Окна										
Двери										
Внутренняя отделка										
Наружная отделка										
Печи										

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах			высота или глубина	Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь			
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					дополнительные устройства
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	
1	2	3	4	5	6	7	8
подвал	-2,830	ж/б монолит	ж/б монолит	бетон			

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементо
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	

Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: **Мухпулов Юлдаш Турсунжанович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: **Кожмамбетов К.Б.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта