**Заказчик - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан"**
**Плательщик- Корпоративный фонд «Birgemiz-Turkistan»**
**Инженер - ТОО «Люкс Строй инжиниринг»**
**Подрядчик - ТОО "Таймас Company"**
**Договор № 58 от 21 мая 2020г.**
**Доп соглошения № 58/1 от 26 августь 2020г**
**Наименование строительства и его адрес: «Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент ауылы, Жоба - 2 көшесі, № 107 учаскесіндегі жеке тұрғын үйлердің құрылысы (қайта қолдану)»**

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за окттябрь 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | | 35,022 | 1681,68 | -- | 58896 | -- | -- | 42405 | 109405 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | -- | 58896 | -- | | 8104 | |
| 2 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 8,31 | 799,16 | -- | 6641 | -- | -- | 4782 | 12336 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 799,16 | -- | 6641 | -- | | 914 | |
| 3 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 89,57 | 161,77 | 76,23 | 14489 | 6828 | -- | 7803 | 24076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 7661 | 3176 | | 1783 | |
| | | Ленточный фундамент | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытие полиэтиленовой пленкой | м2 покрытия | | 195,48 | 241,93 | 0,27 | 47293 | 54 | 22281 | 24734 | 77790 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 24958 | 26 | | 5762 | |
| 5 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Устройство | м3 | | 7,96 | 15284,62 | 1111,53 | 121666 | 8848 | 102642 | 11035 | 143316 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1278,45 | 244,94 | 10176 | 1950 | | 10616 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство | м3 | | 20,2 | 27259,72 | 2055,09 | 550646 | 41513 | 422014 | 87020 | 688680 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4312,80 | 421,18 | 87119 | 8508 | | 51013 | |
| 7 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,58538 | 247045,00 | -- | 144615 | -- | 144615 | -- | 156184 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11569 | |
| 8 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2 поверхности | | 51,68 | 875,56 | 19,75 | 45249 | 1021 | 29645 | 13692 | 63656 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 282,17 | 2,70 | 14583 | 140 | | 4715 | |
| | | **Фундаментные стеновые блоки -ФБС** | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка | шт.сборных конструкций | | 28 | 1637,23 | 834,30 | 45842 | 23360 | 6808 | 29032 | 80864 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 559,78 | 318,92 | 15674 | 8930 | | 5990 | |
| 10 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 2,65 | 30931,50 | -- | 81968 | -- | 81968 | -- | 88526 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6557 | |
| 11 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 9,774 | 21214,98 | -- | 207355 | -- | 207355 | -- | 223944 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16588 | |
| 12 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | | 1,53 | 19190,79 | 1010,05 | 29362 | 1545 | 21120 | 6606 | 38846 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 6697 | 562 | | 2877 | |
| | | **Обвязочный пояс** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке.Устройство | м3 | | 8,59 | 32935,14 | 4813,36 | 282913 | 41347 | 155108 | 86352 | 398805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 86458 | 8433 | | 29541 | |
| 14 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014 | т | | 0,35872 | 221796,00 | -- | 79563 | -- | 79563 | -- | 85928 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6365 | |
| 15 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/.Установка прибетонировании | т | | 0,11729 | 43725,15 | 2192,58 | 5129 | 257 | 50 | 4464 | 10360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 41110,20 | 717,61 | 4822 | 84 | | 767 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014** | **т** | | **0,04095** | **221796,00** | **--** | **9083** | **--** | **9083** | **--** | **9809** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **727** | |
| **17** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014** | **т** | | **0,07634** | **212819,00** | **--** | **16247** | **--** | **16247** | **--** | **17546** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1300** | |
| **18** | **Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | | **51,68** | **875,56** | **19,75** | **45249** | **1021** | **29645** | **13692** | **63656** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **282,17** | **2,70** | **14583** | **140** | | **4715** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **1792205** | **125794** | **1328144** | **331617** | **2293727** |
| | | | | | | | | **338267** | **31949** | **--** | **169903** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1792205** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **789313** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **370217** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **249507** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **289324** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **331617** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **169906** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2293728** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **370217** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **2293728** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **370217** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Стены** | | | | | | | | | | |
| **19** | **Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки** | **м3кладки** | | **59,97** | **8686,81** | **2688,40** | **520948** | **161223** | **102504** | **272369** | **856782** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **4289,16** | **594,44** | **257221** | **35649** | | **63465** | |
| **20** | **С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015** | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007** | **м3** | | **55,1724** | **19994,00** | **--** | **1103117** | **--** | **1103117** | **--** | **1191366** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **88249** | |
| **21** | **Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | | **0,0996** | **378231,69** | **2257,49** | **37672** | **225** | **30717** | **6326** | **47518** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **67567,20** | **729,54** | **6730** | **73** | | **3520** | |
| | | **Монолитный сердечник МС-1,2,3** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | | 10,03 | 27713,35 | 4741,09 | 277965 | 47553 | 170846 | 63535 | 368820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5938,80 | 1022,17 | 59566 | 10252 | | 27320 | |
| 23 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,19341 | 221796,00 | -- | 42898 | -- | 42898 | -- | 46329 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3432 | |
| 24 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,21456 | 212819,00 | -- | 45662 | -- | 45662 | -- | 49315 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3653 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт)** | | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,144 | 42040,27 | 4446,62 | 6054 | 640 | 3239 | 2099 | 8805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 2175 | 131 | | 652 | |
| 26 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00224 | 228894,00 | -- | 513 | -- | 513 | -- | 554 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 27 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00768 | 221796,00 | -- | 1703 | -- | 1703 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт)** | | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,396 | 42040,27 | 4446,62 | 16648 | 1761 | 8906 | 5772 | 24213 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 5981 | 361 | | 1794 | |
| 29 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00672 | 228894,00 | -- | 1538 | -- | 1538 | -- | 1661 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 30 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02142 | 221796,00 | -- | 4751 | -- | 4751 | -- | 5131 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,04 | 42040,27 | 4446,62 | 1682 | 178 | 900 | 583 | 2446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 604 | 36 | | 181 | |
| 32 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00126 | 228894,00 | -- | 288 | -- | 288 | -- | 311 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 33 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0044 | 221796,00 | -- | 976 | -- | 976 | -- | 1054 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4** | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,24 | 42040,27 | 4446,62 | 10090 | 1067 | 5398 | 3498 | 14675 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 3625 | 219 | | 1087 | |
| 35 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00448 | 228894,00 | -- | 1025 | -- | 1025 | -- | 1107 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 36 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | | 0,01584 | 221796,00 | -- | 3513 | -- | 3513 | -- | 3794 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 281 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)** | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,09 | 42040,27 | 4446,62 | 3784 | 400 | 2025 | 1312 | 5503 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 1359 | 82 | | 408 | |
| 38 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00182 | 228894,00 | -- | 417 | -- | 417 | -- | 450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 39 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00606 | 221796,00 | -- | 1344 | -- | 1344 | -- | 1452 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| | | **Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | **Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | | **9,54** | **32651,95** | **4813,36** | **311500** | **45919** | **169561** | **95901** | **439993** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **10065,00** | **981,77** | **96020** | **9366** | | **32592** | |
| **41** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | | **0,102** | **228894,00** | **--** | **23347** | **--** | **23347** | **--** | **25215** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1868** | |
| **42** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014** | **т** | | **0,49513** | **212819,00** | **--** | **105373** | **--** | **105373** | **--** | **113803** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8430** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **2522807** | **258967** | **1830561** | **451395** | **3212137** |
| | | | | | | | | **433282** | **56170** | **--** | **237936** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2522807** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **494092** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **489451** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **233349** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **1103117** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **451394** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **237936** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **3212137** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **489451** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **3212137** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **411** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **489451** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Вентшахта ВШ-1** | | | | | | | | | | |
| **43** | **Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Трубы дымовые кирпичные. Кладка** | **м3 кладки (без вычета пустот)** | | **0,075** | **37246,53** | **2000,56** | **2793** | **150** | **1593** | **1032** | **4131** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **13994,40** | **797,09** | **1050** | **60** | | **306** | |
| **44** | **Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | | **0,0014256** | **69824,69** | **2257,49** | **100** | **3** | **--** | **91** | **205** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | **67567,20** | **729,54** | **96** | **1** | | **15** | |
| **45** | **С121-050308-0111 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015** | **Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | | **0,44** | **1688,00** | **--** | **743** | **--** | **743** | **--** | **802** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **59** | |
| **46** | **Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/** | **м3** | | **0,05** | **31450,19** | **4813,36** | **1573** | **241** | **829** | **503** | **2241** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 503 | 49 | | 166 | |
| 47 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,0032 | 221796,00 | -- | 710 | -- | 710 | -- | 767 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 48 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,00048 | 228894,00 | -- | 110 | -- | 110 | -- | 119 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 49 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм** | т | | 0,0102 | 20223,20 | 1379,72 | 206 | 14 | 3 | 176 | 413 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18555,48 | 386,00 | 189 | 4 | | 31 | |
| 50 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014** | т | | 0,00812 | 221796,00 | -- | 1801 | -- | 1801 | -- | 1945 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 51 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,00208 | 228894,00 | -- | 476 | -- | 476 | -- | 514 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| | | **Жалюзийная решетка ВЖ-1** | | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | | 0,0204 | 92433,26 | 1047,21 | 1886 | 21 | 1364 | 460 | 2533 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 501 | 10 | | 188 | |
| 53 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | | 0,0204 | 8850,03 | 58,03 | 181 | 1 | 162 | 17 | 213 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 18 | 1 | | 16 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 10577 | 431 | 7791 | 2279 | 13883 |
| | | | | | | | | 2358 | 124 | -- | 1029 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10577 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 3949 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2482 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 3839 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2278 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1028 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13884 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2482 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 13884 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2482 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Элементы покрытия** | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-100104-0101<br>1110-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | м2перекрытия | 48,4 | 1934,78 | 223,51 | 93643 | 10818 | 33143 | 48740 | 153774 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1026,48 | 92,43 | 49682 | 4474 | | 11391 | |
| 55 | С121-070602-0104<br>2107-0602-0104<br>РСНБ РК 2015 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 48,4 | 4646,00 | -- | 224866 | -- | 224866 | -- | 242856 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17989 | |
| 56 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм иболее, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 2,2 | 54845,04 | -- | 120659 | -- | 120659 | -- | 130312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9653 | |
| 57 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,08571 | 764602,52 | 7187,72 | 65534 | 616 | 59589 | 6429 | 77720 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 5329 | 119 | | 5757 | |
| 58 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000091 | 633858,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 59 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1,44 | 32651,95 | 4813,36 | 47019 | 6931 | 25594 | 14476 | 66414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 14494 | 1414 | | 4920 | |
| 60 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | 0,17088 | 221796,00 | -- | 37901 | -- | 37901 | -- | 40933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3032 | |
| 61 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0432 | 228894,00 | -- | 9888 | -- | 9888 | -- | 10679 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | |
| 62 | Е11-100102-0602<br>1110-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Обшивка плитами | м2 | 136,6 | 219,63 | 14,32 | 30001 | 1956 | 1647 | 24622 | 58993 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 193,25 | 7,03 | 26398 | 960 | | 4370 | |
| 63 | С121-070509-0404<br>2107-0509-0404<br>РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм | м2 | 140,015 | 571,00 | -- | 79949 | -- | 79949 | -- | 86344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6396 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **709518** | **20321** | **593294** | **94267** | **868087** |
| | | | | | | | | **95902** | **6966** | **--** | **64304** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **709518** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **119975** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **102868** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **473320** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **94265** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **64303** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **868086** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **102868** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | **868086** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **91** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **102868** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Кровля** | | | | | | | | | | |
| | | **Устройство крыши** | | | | | | | | | | |
| **64** | **Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | | **136,6** | **704,50** | **26,21** | **96235** | **3580** | **64940** | **26025** | **132040** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **202,90** | **4,19** | **27715** | **572** | | **9781** | |
| **65** | **Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2утепляемого покрытия** | | **136,6** | **922,67** | **52,55** | **126037** | **7178** | **45588** | **68964** | **210601** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **536,39** | **12,37** | **73271** | **1690** | | **15600** | |
| **66** | **С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** | **м3** | | **14,0698** | **31208,00** | **--** | **439090** | **--** | **439090** | **--** | **474218** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **35127** | |
| **67** | **Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | | **136,6** | **704,50** | **26,21** | **96235** | **3580** | **64940** | **26025** | **132040** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | **202,90** | **4,19** | **27715** | **572** | | **9781** | |
| **68** | **Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стропила, укладка мауэрлата. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | | **0,47** | **98047,82** | **1428,29** | **46082** | **671** | **34255** | **10288** | **60880** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **23735,40** | **586,72** | **11156** | **276** | | **4510** | |
| **69** | **Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | | **0,47** | **8850,03** | **58,03** | **4160** | **27** | **3710** | **391** | **4915** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | **899,34** | **25,86** | **423** | **12** | | **364** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,55 | 92433,26 | 1047,21 | 50838 | 576 | 36748 | 12403 | 68300 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 13514 | 267 | | 5059 | |
| 71 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,55 | 8850,03 | 58,03 | 4868 | 32 | 4341 | 458 | 5752 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 495 | 14 | | 426 | |
| 72 | Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка | м3 древесины в конструкции | | 2,05 | 98047,82 | 1428,29 | 200998 | 2928 | 149412 | 44874 | 265542 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 23735,40 | 586,72 | 48658 | 1203 | | 19670 | |
| 73 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины вконструкции | | 2,05 | 8850,03 | 58,03 | 18143 | 119 | 16180 | 1707 | 21438 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 1844 | 53 | | 1588 | |
| 74 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 193,51 | 790,25 | 21,51 | 152921 | 4162 | 15066 | 124431 | 299539 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 690,89 | 8,05 | 133693 | 1557 | | 22188 | |
| 75 | С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитногопокрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 222,5365 | 2205,00 | -- | 490693 | -- | 490693 | -- | 529948 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39255 | |
| 76 | С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ | м3 | | 2,06 | 25051,00 | -- | 51605 | -- | 51605 | -- | 55733 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4128 | |
| 77 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | | 193,51 | 308,26 | 2,69 | 59651 | 521 | 52531 | 6149 | 71064 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 34,10 | 1,20 | 6599 | 232 | | 5264 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) иразвернутой поверхности карнизов | | 2,63 | 1654,01 | 24,94 | 4350 | 66 | 30 | 3857 | 8864 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1617,33 | 12,16 | 4254 | 32 | | 657 | |
| 79 | С121-070203-0204<br>2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86 | м3 | | 0,39 | 50389,00 | -- | 19652 | -- | 19652 | -- | 21224 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1572 | |
| 80 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/ | м3 | | 0,62 | 53018,00 | -- | 32871 | -- | 32871 | -- | 35501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2630 | |
| 81 | Е11-150403-0302<br>1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м2окрашиваемой поверхности | | 2,63 | 1047,05 | 3,25 | 2754 | 9 | 609 | 1712 | 4823 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 812,27 | 1,60 | 2136 | 4 | | 357 | |
| 82 | С121-100102-0114<br>2110-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | 28 | 1002,00 | -- | 28056 | -- | 28056 | -- | 30300 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2244 | |
| | | **Ходовой мостик** | | | | | | | | | | |
| 83 | Е11-100104-0301<br>1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | | 21,9 | 45,37 | 5,11 | 994 | 112 | 47 | 792 | 1929 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 38,11 | 2,08 | 835 | 46 | | 143 | |
| 84 | С121-070201-0401<br>2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,49275 | 35711,22 | -- | 17597 | -- | 17597 | -- | 19004 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1408 | |
| | | **Слуховые окна (1шт)** | | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | | 1 | 8188,50 | 855,62 | 8189 | 856 | 457 | 6514 | 15878 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 6876,48 | 360,91 | 6876 | 361 | | 1176 | |
| 86 | С121-070201-0401<br>2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,2382 | 35711,22 | -- | 8506 | -- | 8506 | -- | 9187 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 681 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,073 | 54972,54 | -- | 4013 | -- | 4013 | -- | 4334 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 321 | |
| 88 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,3112 | 8850,03 | 58,03 | 2754 | 18 | 2456 | 259 | 3254 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 280 | 8 | | 241 | |
| 89 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 4,4 | 790,25 | 21,51 | 3477 | 95 | 342 | 2829 | 6811 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 690,89 | 8,05 | 3040 | 35 | | 505 | |
| 90 | С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 5,06 | 1370,00 | -- | 6932 | -- | 6932 | -- | 7487 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 555 | |
| 91 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2покрытия | | 5,94 | 3077,32 | 14,14 | 18279 | 84 | 11665 | 6028 | 26251 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1099,33 | 3,65 | 6530 | 22 | | 1945 | |
| 92 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,0112 | 92433,26 | 1047,21 | 1035 | 12 | 748 | 253 | 1391 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 275 | 5 | | 103 | |
| 93 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,0112 | 8850,03 | 58,03 | 99 | 1 | 88 | 9 | 117 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 10 | -- | | 9 | |
| 94 | Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/ | м3 | | 0,052 | 33697,21 | 1047,21 | 1752 | 54 | 420 | 1173 | 3159 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 1278 | 25 | | 234 | |
| 95 | Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводукоробок | | 0,35 | 1673,37 | 22,85 | 586 | 8 | 356 | 180 | 827 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 635,62 | 7,43 | 222 | 3 | | 61 | |
| 96 | С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | | 2 | 295,00 | -- | 590 | -- | 590 | -- | 637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 97 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | шт. | | 2 | 503,00 | -- | 1006 | -- | 1006 | -- | 1086 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 98 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | шт | | 1 | 827,00 | -- | 827 | -- | 827 | -- | 893 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | | 2001874 | 24687 | 1606367 | 345321 | 2534967 |
| | | | | | | | | 370819 | 6991 | -- | 187776 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2000868 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 504929 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 377810 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1100433 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 345320 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 187695 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2533883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 377810 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1006 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1006 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 1086 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2534970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 377810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **Узел 1** | | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытие полиэтиленовой пленкой** | м2 покрытия | | 83,85 | 241,93 | 0,27 | 20286 | 23 | 9558 | 10610 | 33367 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 10705 | 11 | | 2472 | |
| 100 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство** | м2 стяжки | | 83,85 | 595,60 | 29,01 | 49941 | 2432 | 18446 | 28451 | 84664 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 29063 | 1204 | | 6271 | |
| 101 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | м2 стяжки | | 83,85 | 769,22 | 60,70 | 64499 | 5090 | 55216 | 6188 | 76341 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 50,00 | 28,50 | 4193 | 2390 | | 5655 | |
| | | **Узел 2** | | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытие полиэтиленовой пленкой** | м2 покрытия | | 15,68 | 241,93 | 0,27 | 3794 | 4 | 1788 | 1984 | 6240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 2002 | 2 | | 462 | |
| 103 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство** | м2 стяжки | | 15,68 | 595,60 | 29,01 | 9339 | 455 | 3449 | 5320 | 15832 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 5435 | 225 | | 1173 | |
| 104 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | **Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103** | м2 стяжки | | 15,68 | 769,22 | 60,70 | 12061 | 952 | 10325 | 1157 | 14276 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 50,00 | 28,50 | 784 | 447 | | 1057 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | | 159920 | 8956 | 98782 | 53710 | 230720 |
| | | | | | | | | 52181 | 4280 | -- | 17090 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 159920 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 98783 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 56461 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 53710 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 17090 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 230720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 56461 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 230720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 56461 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | | 2,25 | 2257,99 | 173,08 | 5080 | 389 | 2531 | 2114 | 7770 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 960,20 | 83,52 | 2160 | 188 | | 576 | |
| 106 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | | 10,8 | 2983,75 | 176,32 | 32224 | 1904 | 16195 | 13524 | 49408 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1307,83 | 83,52 | 14125 | 902 | | 3660 | |
| 107 | С121-090201-0302<br>2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | | 13,05 | 19722,51 | -- | 257379 | -- | 257379 | -- | 277969 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20590 | |
| 108 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | | 1,14 | 3566,11 | 175,58 | 4065 | 200 | 2118 | 1657 | 6180 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1532,33 | 82,39 | 1747 | 94 | | 458 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | | 1,14 | 23686,23 | -- | 27002 | -- | 27002 | -- | 29162 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2160 | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** | м2 | | 2 | 3102,74 | 49,79 | 6205 | 100 | 1067 | 3504 | 10486 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2518,87 | 20,32 | 5038 | 41 | | 777 | |
| 111 | С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | | 2 | 41086,68 | -- | 82173 | -- | 82173 | -- | 88747 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6574 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | | 414130 | 2593 | 388465 | 20799 | 469722 |
| | | | | | | | | 23070 | 1224 | -- | 34795 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 325751 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 20845 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 19216 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 284381 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 17294 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 27444 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 370489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 19216 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 88379 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1068 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 5078 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 82173 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3504 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 7351 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 99234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 5078 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 469723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 24294 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | | 99,53 | 2038,21 | 14,34 | 202863 | 1427 | 78410 | 111223 | 339212 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1236,07 | 5,58 | 123026 | 555 | | 25127 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | 102,5159 | 385,00 | -- | 39469 | -- | 39469 | -- | 42626 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3157 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемойповерхности | | 229,53 | 2658,97 | 35,26 | 610312 | 8094 | 268573 | 269963 | 950697 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1453,60 | 16,59 | 333645 | 3809 | | 70422 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | | 852644 | 9521 | 386452 | 381186 | 1332535 |
| | | | | | | | | 456670 | 4364 | -- | 98706 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 852644 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 346984 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 461034 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 39469 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 381186 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 98706 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1332536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 365 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 461034 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 1332536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 365 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 461034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | **Отделка цоколя** | | | | | | | | | | |
| 115 | Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 41,04 | 1211,45 | 32,39 | 49718 | 1329 | 14512 | 27993 | 83927 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 825,46 | 27,14 | 33877 | 1114 | | 6217 | |
| | | **Утепление стен** | | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемойповерхности | | 120,6 | 2658,97 | 35,26 | 320671 | 4253 | 141114 | 141844 | 499517 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1453,60 | 16,59 | 175304 | 2001 | | 37001 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | | 370389 | 5582 | 155626 | 169837 | 583444 |
| | | | | | | | | 209181 | 3115 | -- | 43218 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 370389 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 155626 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 212296 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 169837 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 43218 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 583444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 212296 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 583444 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 212296 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | | 2,32 | 23075,97 | 1010,05 | 53536 | 2343 | 41038 | 10017 | 68638 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 10155 | 853 | | 5084 | |
| 118 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | | 0,10352 | 15334,38 | 1406,22 | 1587 | 146 | 2 | 1366 | 3190 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 13896,80 | 606,02 | 1439 | 63 | | 236 | |
| 119 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | т | | 0,10352 | 264576,00 | -- | 27389 | -- | 27389 | -- | 29580 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2191 | |
| 120 | Е11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | | 0,003288 | 76699,53 | 17803,72 | 252 | 59 | 4 | 193 | 480 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 57417,50 | 6930,63 | 189 | 23 | | 36 | |
| 121 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т** | т | | 0,003288 | 553075,00 | -- | 1819 | -- | 1819 | -- | 1964 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 122 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж** | т конструкций | | 0,54744 | 25580,56 | 11550,21 | 14004 | 6323 | 1211 | 5695 | 21275 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11818,40 | 3259,61 | 6470 | 1784 | | 1576 | |
| 123 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т** | т | | 0,54744 | 553075,00 | -- | 302775 | -- | 302775 | -- | 326997 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24222 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | | 6,19 | 17462,95 | 8,16 | 108096 | 51 | 84529 | 22105 | 140617 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3799,08 | -- | 23516 | -- | | 10416 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | | 509458 | 8921 | 458767 | 39376 | 592741 |
| | | | | | | | | 41769 | 2723 | -- | 43906 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 190860 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 125574 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36237 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 27389 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33682 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17963 | | | | |
| | ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 242505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36237 | | | |
| | Стоимость вспомогательных работ | | Тенге | | | | 318598 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1211 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8254 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 304594 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5695 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25943 | | | | |
| | ВСЕГО: Стоимость металлоконструктивных работ | | Тенге | | | | 350237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел-ч | | | | | 8254 | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 592742 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 44492 | | | 40 |
| | | Нормативная трудоемость | чел-ч | | | | | | | | 12131963 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 2023499 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 465774 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 117907 | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | 6854249 | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | | 1889787 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | | 898663 | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 12131963 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | 12131963 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 109188 | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 12241151 | | | | |
| | | Итого без оборудования | Тенге | | | | 42844 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 12283995 | | | | |
| | | Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,35% | Тенге | | | | 245680 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 12529675 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 1503561 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | | 14033236 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 12010190 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэффициентом К=0,855839001 | Тенге | | | | | | | | |

**Инженер:**
**Директор**
**ТОО «Люкс Строй инжиниринг»**
**Усенов.С**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Тобыл Строй"**
**А.Асильбеков**