Форма КС-3
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО "Строительная компания Данекер"**
Наименование строительство и его адрес: **Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)**

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.			организационно-правовая форма
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№36	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**400 000 000,00**								
в.т.ч. за отчетный месяц	**400 000 000,00**	**87 136 056,37**						**10 456 326,76**	**97 592 383,13**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс" _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг" _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - Строительство 50-ти квартирного жилого дома №5 квартала 4 на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"(без наружных инженерных сетей и генерального плана)

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1183,2	12806,25 6480,92	2370,17 530,62	15152355,00 7668224,54	2804385,14 627829,58		7715330,34 1829414,83	24697100,17
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	334,2	12806,25 6480,92	2370,17 530,62	4279848,75 2165923,46	792110,81 177333,20		2179228,70 516726,20	6975803,65
6	2111-0401-0104 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	69,9209058	22558,00		1577275,79 0,00	0,00 0,00		0,00 126182,06	1703457,86
9	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	24,255	40721,00		987687,86			79015,03	1066702,88
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
11	1108-0401-0305 РСНБ	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2	106,8	1819,84 1249,93	242,24 50,72	194358,91 133492,52	25871,23 5416,90		129185,76 25883,57	349428,25
13	1108-0201-0601 РСНБ	Кладка из кирпича. Расшивка швов	(без	106,8	270,25 270,25		28862,70 28862,70	0,00 0,00		26842,31 4456,40	60161,41
14	1106-0701-0202 РСНБ	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	1,34976	9072,67 4623,10	3921,62 762,71	12245,93 6240,08	5293,25 1029,48		6760,68 1520,53	20527,14
15	2102-0402-0104 РСНБ	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	1,3700064	19105,00		26173,97 0,00	0,00 0,00		0,00 2093,92	28267,89
16	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,210672	219813,00		46308,44 0,00	0,00 0,00		0,00 3704,68	50013,12
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	767,4	10000,52 4296,78	2357,60 493,60	7674399,05 3297348,97	1809222,24 378788,64		3418807,98 887456,56	11980663,59
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
23	1108-0201-0701 РСНБ	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	1,88347	63809,61 61645,20	2164,41 666,36	120183,49 116106,88	4076,60 1255,07		109146,62 18346,41	247676,51
24	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,88347	219813,00		414011,19 0,00	0,00 0,00		0,00 33120,90	447132,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30513711,08 13416199,16	5440959,28 1191652,87		13585302,39 3527921,08	47626934,55
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	713,6	443,56 158,80	247,53 53,06	316527,42 113323,68	176637,41 37865,62		178403,37 39594,46	534525,25
29	1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	43	2176,41 872,35	1273,10 266,54	93585,63 37511,05	54743,30 11461,22		57787,28 12109,83	163482,74
31	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальн	1,333382	71175,06 56748,30	6108,52 1271,02	94903,54 75667,16	8144,99 1694,76		91287,06 14895,25	201085,85

32	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколеги-ров качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,333382	320662,00		427564,94	0,00		0,00	461770,13
							0,00	0,00		34205,20	
33	1107-0102-0101 РСНБ	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	сборных	12	9762,16	4848,66	117145,92	58183,92		78359,03	211145,35
					4349,80	1184,03	52197,60	14208,36		15640,40	
35	1107-0512-0111 РСНБ	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	сборных	6	1716,04	56,58	10296,24	339,48		8353,48	20141,70
					1168,02	11,85	7008,12	71,10		1491,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1060023,69	298049,10		414190,22	1592151,02
							285707,61	65301,05		117937,11	
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
37	1107-0504-0105 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	58	3737,58	952,97	216779,64	55272,26		153488,33	399889,41
					2042,76	199,91	118480,08	11594,78		29621,44	
38	1107-0504-0106 РСНБ	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	302	5625,87	1270,20	1699012,74	383600,40		1248553,59	3183371,63
					3231,90	271,73	976033,80	82062,46		235805,31	
39	1107-0505-0101 РСНБ	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	34	8578,12	1532,95	291656,08	52120,30		190005,91	520194,95
					4409,55	326,39	149924,70	11097,26		38532,96	
42	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	стальн	0,29488	71175,06	6108,52	20988,10	1801,28		20188,31	44470,52
					56748,30	1271,02	16733,94	374,80		3294,11	
43	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29488	226241,00		66713,95	0,00		0,00	72051,06
							0,00	0,00		5337,12	
46	1107-0512-0111 РСНБ	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	48	1716,04	56,58	82369,92	2715,84		66827,84	161133,58
					1168,02	11,85	56064,96	568,80		11935,82	
48	1107-0512-0105 РСНБ	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	38	7194,68	3263,21	273397,84	124001,98		176007,31	485357,57
					3245,42	679,81	123325,96	25832,78		35952,41	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16ШТ									
58	1106-0801-0101 РСНБ	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,9	39501,47	1783,95	193557,20	8741,36		39581,56	251789,87
					8487,18	389,60	41587,18	1909,04		18651,10	
59	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры Д до 25 мм	т	1,30564	14231,18	906,72	18580,80	1183,85		15844,93	37179,79
					13036,46	299,54	17020,92	391,09		2754,06	
		Гильзы									
62	1106-10301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	тн	0,8676	225798,09	1266,09	195902,42	1098,46		177684,87	403474,28
					224532,00	523,44	194803,96	454,14		29886,98	
63	2113-0210	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья	т	0,8676	357191,00		309898,91			0,00	334690,82
										24791,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3368857,60	630535,72		2088182,66	5893603,48
							1693975,51	134285,15		436563,22	
		РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-4ШТ									
162	1107-0506-0102 РСНБ	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	18	5665,78	2758,36	101984,04	49650,48		71369,37	187221,69
					2782,38	577,76	50082,84	10399,68		13868,27	
163	1107-0506-0104 РСНБ	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	16	5323,02	2737,38	85168,32	43798,08		57993,51	154614,77
					2494,80	576,89	39916,80	9230,24		11452,95	
165	1107-0518-0101 РСНБ	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	54	1309,57	51,21	70716,78	2765,34		79393,21	162118,79
					1224,72	21,25	66134,88	1147,50		12008,80	
179	1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	12	2176,41	1273,10	26116,92	15277,20		16126,68	45623,09
					872,35	266,54	10468,20	3198,48		3379,49	
		Л2-1ШТ									
184	1107-0506-0102 РСНБ	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	5	5665,78	2758,36	28328,90	13791,80		19824,83	52006,02
					2782,38	577,76	13911,90	2888,80		3852,30	
185	1107-0506-0104 РСНБ	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	4	5323,02	2737,38	21292,08	10949,52		14498,38	38653,69
					2494,80	576,89	9979,20	2307,56		2863,24	
193	1107-0104-0301 РСНБ	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	2	2176,41	1273,10	4352,82	2546,20		2687,78	7603,85
					872,35	266,54	1744,70	533,08		563,25	
244	1115-0203-0203	Стены внутрий зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором	м2	2169,6	1353,45	72,77	2936445,12	157881,79		1634194,79	4936291,10
					884,30	57,23	1918577,28	124166,21		365651,19	
249	1115-0203-0203	Стены внутрий зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором	м2	4423,24896	1353,45	72,77	5986646,31	321879,83		3331697,28	10063811,08
					884,30	57,23	3911479,06	253142,54		745467,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9261051,29	618540,24	0,00	5227785,82	15647944,08
							6022294,86	407014,09	0,00	1159106,97	0,00
		Электрооборудование и освещение									
2	5108-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65	шт	1	189295		189295				189295
									189295		

4	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 СП - 8%	шт	25	27813		695325			55626	750951
6	2307-0204-0647	Автомат FMB4-C-50A СП - 8%	шт	25	1935		48375			3870	52245
7	2307-0204-0648	Устройство защитного отключения УЗО-16 А СП - 8%	шт	50	5167		258350			20668	279018
8	2307-0204-0649	Устройство защитного отключения УЗО-10 А СП - 8%	шт	25	5167		129175			10334	139509
10	2307-0501	Счетчики однофазные электронные однотарифные СП - 8%	шт	50	3539		176950			14156	191106
12	2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р СП - 8%	шт	25	637		15925			1274	17199
14	2307-0204-0810	Ящик с понижающим трансформатором СП - 8%	шт	1	11672		11672			934	12606
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
36	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	414	152,79 119,50	6,96 2,40	63255,06 49473,00	2881,44 993,60		36335,95 7967,28	107558,29
37	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	180	92,90 71,70	1,74 0,60	16722,00 12906,00	313,20 107,86		9369,98 2087,36	28179,33
38	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	4280	79,70 59,75	0,87 0,30	341116,00 255730,00	3725,31 1282,29		185048,85 42093,19	568258,04
39	2306-0901-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,445	144130,00		64137,85			5131,03	69268,88
40	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,59	105787,00		62414,33			4993,15	67407,48
41	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,5	50138,00		75207,00			6016,56	81223,56
42	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,45	128847,00		57981,15			4638,49	62619,64
43	2306-0903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4	243503,00		974012,00			77920,96	1051932,96
44	2306-0903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,2	146911,00		763937,20			61114,98	825052,18
46	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,05	334324,00		16716,20			1337,30	18053,50
47	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	667780,00		263773,10			21101,85	284874,95
48	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,59	260484,00		153685,56			12294,84	165980,40
49	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,335	168496,00		56446,16			4515,69	60961,85
51	2301-0501-1805	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	171	1159,00		198189,00			15855,12	214044,12
52	2301-0501-1804	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	553,00		27650,00			2212,00	29862,00
53	2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38	357,00		13566,00			1085,28	14651,28
55	2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	18	219,00		3942,00			315,36	4257,36
56	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	180	45,00		8100,00			648,00	8748,00
58	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,09	128847,00		11596,23			927,70	12523,93
60	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,45	50138,00		22562,10			1804,97	24367,07
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

62	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100	472,00		47200,00			3776,00	50976,00
		СП - 8%									
63	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	473	419,00		198187,00			15854,96	214041,96
		СП - 8%									
65	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	225,00		11250,00			900,00	12150,00
		СП - 8%									
67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	351,00		10530,00			842,40	11372,40
		СП - 8%									
69	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	130	369,00		47970,00			3837,60	51807,60
		СП - 8%									
71	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	444,00		26640,00			2131,20	28771,20
		СП - 8%									
74	2307-0202-0607	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1080	201,00		217080,00			17366,40	234446,40
75	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3	шт.	850	39,00		33150,00			2652,00	35802,00
76	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	15	115,00		1725,00			138,00	1863,00
		СП - 8%									
78	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	300	1673,00		501900,00			40152,00	542052,00
80	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	75	142,00		10650,00			852,00	11502,00
		СП - 8%									
82	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	150	183,00		27450,00			2196,00	29646,00
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5853807,94	6919,95	0,00	230754,78	6556184,13
							318109,00	2383,74	189295,00	471621,42	0,00
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				50057451,60	6995004,29	0,00	21546215,87	77316817,27
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					21736286,14	1800636,90	189295,00	5713149,80	0,00
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								695851,36
		Итого:	Тенге								78012668,63
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								842536,82
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								10131780,21
		Итого :	Тенге								88986985,67
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1779739,71
		Итого:	Тенге								90766725,39
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,96	Тенге								87136056,37
		НДС (12%)	Тенге								10456326,76
		ИТОГО:	Тенге								97592383,13

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нур Строй Инжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер"