ТОО «МИР ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ KZ»
БИН 180540033851
Юридический адрес: 030000, РК, Актюбинская обл.,
г. Актобе, ул. Набережная, 85-174
Контактные телефоны: +7 778 666 777 1, +7 701 481 68 02
эл. почта: *mikkz@bk.ru*

Организатору конкурса:
Руководителю
ГУ «Отдел по
государственным закупкам
г. Актобе»

ТОО «Мир игровых комплексов KZ» на Ваше замечание по требованию к конкурсной документации в части обладания материальными ресурсами сообщает, что нами предоставленный Бульдозер марки «SEM 816» выпускается с завода-изготовителя и поставляется в стандартной комплектации с рыхлителем, что подтверждается официальным представителем компании «SEM» в Казахстане ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан»

Приложение: Письмо и техническая характеристика -3 листа

Директор
ТОО «Мир игровых комплексов KZ» **М. Уразгулова**

Исх. № 27
от «26» марта 2025г.

ГУ «Отделу государственных закупок г. Актобе»

Компания ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» являющаяся официальным представителем компании «**SEM» в Казахстане** подтверждает, что гусеничный бульдозер **SEM 816** поставляется в стандартной комплектации **с рыхлителем.**

Основные технические характеристики данной модели:

Мощность двигателя: 185 л.с. (136 кВт)

Номер двигателя: 1214D021583

Модель :WD10G178E25

Приложение: 1 лист.

С уважением,

Генеральный директор

ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан» Шакенов А.Т.

Borusan Makina Kazakhstan LLP
Mkr. Kolhozshy, section 12, Almaty Turksib district, Kazakhstan.
Phone: +7 (727) 244 33 77 Fax: +7 (727) 383 18 58

SEM816
Гусеничный бульдозер

SEM816

Преимущества

- **Эффективность:** гидростатический привод с электронным управлением и многофункциональным джойстиком для производительности и маневренности
- **Комфорт для оператора:** эргономичная конструкция кабины и современная система бортовой диагностики
- **Надежность:** зарекомендовавшая себя гидросистема с компонентами мирового уровня и ходовая часть, разработанная для длительного срока службы
- **Удобство обслуживания:** удобный и безопасный доступ для ТО в минимальные сроки

Наш сайт http://www.semmachinery.com

Соц. сети Присоединяйтесь к SEM в Facebook и YouTube

SEM
A Caterpillar Brand

SEM816. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель	
Модель	WD10G178E25
Производитель	Weichai
Экологический стандарт	Stage II
Номинальная частота, об/мин	1850
Номинальная мощность, кВт/л. с.	131/178
Объем, л	9726
Максимальная высота на полной мощности, м	4000

Отвалы		
Тип отвала	SU	S
Объем отвала, м³	4,3	3,5
Ширина отвала, мм	3180	3590
Высота отвала, мм	1240	1165
Подъем, мм	1041	1041
Заглубление, мм	430	430
Высота перекоса, мм	455	455
Масса без брусьев, кг	1335	1390

Трансмиссия	
Тип	Двунаправленная замкнутая гидростатическая система с эл. управлением
Насосы хода	Два аксиально-поршневых насоса
Моторы хода	Два аксиально-поршневых мотора
Максимальное давление в системе, кПа	47 600
Поворот и стояночный тормоз	Поворот без фрикционов; многодисковый стояночный тормоз
Конечный редуктор	Планетарный редуктор
Скорость хода	Неограниченное количество передач, 0–10 км/ч

Рабочая гидравлика	
Тип	Открытый центр, пилотное управление
Давление в системе, МПа	19
Тип насоса	Шестеренный насос

Рыхлитель	
Тип	Параллелограмм
Количество зубьев, шт.	3
Ширина рамы рыхлителя, мм	2202
Максимальное заглубление, мм	584
Расстояние от земли до кромки зуба, мм	615
Масса, кг	1330

Ходовая часть	
Тип	Овальная с балансирной балкой
Ширина башмака, мм	510
Количество звеньев, шт.	37
Высота грунтозацепа, мм	60
Колея, мм	1880
Длина ленты на земле, мм	2430
Давление на грунт, кПа	66,8
Опорные катки, шт.	6
Поддерживающие катки	2

Рабочие характеристики	
Клиренс без учета грунтозацепа, мм	410
Максимальный преодолимый угол, град.	30
Минимальный радиус разворота с отвалом, мм	3610
Максимальное тяговое усилие, кН	280
Допустимый температурный диапазон, ° С	от -40 до +50
Уровень шума в кабине, дБ	88
Эксплуатационная масса, кг	17 560

Объем заправочных емкостей	
Топливный бак, л	320
Система охлаждения, л	45
Картер двигателя, л	24
Конечная передача (каждая), л	30
Гидравлический бак, л	140
Вал качения рамы катков (каждый), л	1,2





оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM.

© 2020 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификации, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены

Товарищество с ограниченной ответственностью
г. Актобе
Казахстан