«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

NON-PROFIT JOINT-STOCK COMPANY
«KAZAKH NATIONAL WOMEN'S TEACHER
TRAINING UNIVERSITY»

050000, Алматы қаласы, Гоголь көшесі 114, 1-корпус
Тел.: 233-18-36, Факс: 233-18-35
E-mail: info@qyzpu.edu.kz

050000, building 1, 114, Gogol str., Almaty Tel.: 233-18-36, Fax: 233-18-35 E-mail:info@qyzpu.edu.kz

050000, город Алматы, ул. Гоголь 114, 1-корпус Тел.: 233-18-36, Факс: 233-18-35
E-mail:info@qyzpu.edu.kz

ИП Aisin Group

Согласно подпункту 2, пункта 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» (далее- Закон), содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Согласно Приложение 13
к конкурсной документации (Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)) Размер экрана: не менее 50 дюйм, не более
100 дюйм;

Основные характеристики проектора имеют значения в диапазоне. Размер экрана: от 50 дюйм, до 100 дюйм не может иметь точного значения. В зависимости от расстояния расположения проектора до экрана будет зависеть размер изображения.
В соответствии с приложением 17 к КД, (техническая спецификация предлагаемых товаров представляется потенциальным поставщиком на каждый лот отдельно), необходимо указать:
1. Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).
2. Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики).
Таким образом потенциальный поставщик при заполнении Приложению 17 к КД, в технической спецификации должен был указать размер экрана в диапазоне, выраженном в дюймах.

Одновременно, сообщаем, что согласно п.6 ст.100 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее – АППК) в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ДУСИПОВ ЕРКИН, Некоммерческое Акционерное общество "Казахский национальный женский педагогический университет", BIN990240005438

процедуры праве обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в суд.

При этом, согласно п.5 ст.91 АППК если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Проректор по инфраструктурному развитию **Е.Ш. Дусипов**

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ДУСИПОВ ЕРКИН, Некоммерческое Акционерное общество "Казахский национальный женский педагогический университет", BIN990240005438