Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, 77, тел 87479743777**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К" БИН 030340000977, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Е. Н. Ауельбекова, дом 179А, тел 87777582555**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания (фасад, кровля, благоустройство территории) Поликлиники №2 г.Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. М. Хакимжановой, 56 "А"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 5 от 7.11.2022 г.

Акт выполненных работ № 1

за Декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Ремонтные работы

Составлен в ценах на 2021 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
			Отдел 2: Ремонтные работы								
			Раздел 6: Полы (АС-38)								
1	**24**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**51,8**	**1440,42**	**57,17**	**74 613,70**	**2961**	**37856,7**	**0,38**	**19,6**
			$м^2$ стяжки		**744,25**	**33,22**	**38 552,50**	**1720,6**	**94**	**0,02**	**0,7**
2	**25**	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**51,8**	**6953,87**	**290,38**	**360 210,20**	**15041,6**	**118280,4**	**0,95**	**49**
			$м^2$ покрытия		**2288,87**	**140,28**	**118 563,20**	**7266,7**	**94**	**0,06**	**2,8**
3	**26**	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**225,4**	**5068,37**	**3,76**	**1 142 410,50**	**847,7**	**141929,9**	**0,25**	**56,7**
			м плинтусов		**668**	**1,87**	**150 567,20**	**421,4**	**94**	**0**	**0**
			Итого по разделу 6: Полы (АС-38)				**1 577 234,40**	**18850,3**	**298067**		**125,3**
							307 682,90	**9408,7**			**3,5**
			Раздел 7: Внутренняя отделка (АС-39)								
4	**27**	**1110-0102-0603**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**56**	**2056,94**	**32,64**	**115 188,50**	**1827,7**	**101070,2**	**0,84**	**46,9**
			$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		**1989,19**	**16,18**	**111 394,50**	**905,8**	**90**	**0,01**	**0,7**
5	**28**	**290-101-0101**	**Стеновые панели из термодревесины**	**56**	**25500**		**1 428 000,00**				
			$м^2$						**0**	**0**	**0**
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка (АС-39)				**1 543 188,50**	**1827,7**	**101070,2**		**46,9**
							111 394,50	**905,8**			**0,7**
			Раздел 8: Проемы(АС-40)								
6	**29**	**223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**2,1**	**70933**		**148 959,30**				

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
			$м^2$						0	0	0
7	30	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	7,644	5864,24	1610,53	44 826,60	12310,9	20610,1	1	7,7
			$м^2$		2543,83	451,97	19 445,30	3455,2	90	0,18	1,4
8	31	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	2,744	4746,52	1230,14	13 024,20	3375,4	6695,5	0,9	2,8
			$м^2$		2355,34	355,86	6 463,10	976,5	90	0,14	0,7
9	32	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	10,388	46198		479 904,60				
			$м^2$						0	0	0
10	33	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	3,5	3655		12 792,50				
			пара						0	0	0
11	34	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	3,5	508		1 778,00				
			шт.						0	0	0
12	35	223-502-0902	Ручка раздельная	3,5	3633		12 715,50				
			пара						0	0	0
13	36	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	174,09	3862,48	182,83	672 419,30	31829	417039,7	1,09	190,4
			$м^2$		2576,44	85,27	448 532,70	14844,9	90	0,04	6,3
14	37	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П. ДГ 21-8П	1,75	47536		83 188,00				
			$м^2$						0	0	0
15	38	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	55,16	46198		2 548 281,40				
			$м^2$						0	0	0
16	39	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	74,9	3655		273 759,50				
			пара						0	0	0
17	40	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	60,9	508		30 937,20				
			шт.						0	0	0
18	41	223-502-0902	Ручка раздельная	60,9	3633		221 249,70				
			пара						0	0	0
			Итого по разделу 8: Проемы(АС-40)				4 543 835,80	47515,3	444345,3		200,9
							474 441,10	19276,6			8,4
			Раздел 9: Экран санузлов (АС-43,44)								
19	42	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,010276	1266745,97	14766,79	13 017,20	151,9	1736	47,82	0,7
			т стальных элементов		139748,9	3400,24	1 436,40	35	118	1,44	0
20	43	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,298088	1848,33	2,31	550,90	0,7	392,7	0,68	0
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1645,82	1,2	490,70	0,7	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
21	44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,002611	1528659		3 991,40				
			т						0	0	0
22	45	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	8,4	2947,67	147,79	24 760,40	1241,1	21119,7	1,33	11,2
			$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		2726,71	66,87	22 904,70	561,4	90	0,02	0
23	46	232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	8,4	3806		31 970,40				
			$м^2$						0	0	0
24	47	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,019404	54103,23	23015,89	1 050,00	446,6	462	10,47	0
			т конструкций		26566,41	7963,12	515,20	154,7	69	2,84	0
25	48	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,019404	6557,55	933,82	127,40	18,2	70	1,5	0
			т		5246,79	3,3	101,50	0	69	0	0
26	49	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	0,017248	1089090		18 784,50				
			т						0	0	0
27	50	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,002156	1041212		2 244,90				
			т						0	0	0
28	51	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	3,5	8040,36	258,37	28 141,40	904,4	10509,1	1,31	4,9
			$м^2$		3207,49	128,75	11 225,90	450,8	90	0,05	0
29	52	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	3,5	11755		41 142,50				
			$м^2$						0	0	0
30	53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,018053	1266745,97	14766,79	22 868,30	266,7	3049,2	47,82	0,7
			т стальных элементов		139748,9	3400,24	2 522,80	61,6	118	1,44	0
31	54	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,523579	1848,33	2,31	967,40	1,4	690,2	0,68	0,7
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1645,82	1,2	861,70	0,7	80	0	0
32	55	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,00392	1528659		5 992,00				
			т						0	0	0
33	56	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	3,99	1972,31	185,18	7 869,40	739,2	6138,3	0,46	2,1
			м ограждения		1220,3	83,46	4 869,20	333,2	118	0,04	0
34	57	241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	3,99	9043		36 081,50				
			м						0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
35	58	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	14	508		7 112,00				
			шт.						0	0	0
			Итого по разделу 9: Экран санузлов (АС-43,44)				246 671,60	3770,2	44167,2		20,3
							44 928,10	1598,1			0
			Раздел 10: Парапет(АС-54)								
36	59	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,22638	132404,18	5466,41	29 974,00	1237,6	18693,5	52,19	11,9
			т конструкций		118481,06	1193,05	26 821,90	270,2	69	0,43	0
37	60	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	0,22638	1045837		236 756,80				
			т						0	0	0
38	61	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,56502	1848,33	2,31	12 134,50	14,7	8649,9	0,68	4,2
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1645,82	1,2	10 804,50	7,7	80	0	0
39	62	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0392	94489,75	2466,31	3 703,70	97,3	1990,8	25,2	0,7
			$м^3$ древесины в конструкции		55235,88	1188,43	2 165,10	46,9	90	0,5	0
40	63	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,0392	139715		5 476,80				
			$м^3$						0	0	0
41	64	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,0392	13819,72	96,13	541,80	4,2	177,1	2,11	0
			$м^3$ древесины в конструкции		4966,38	45,27	194,60	2,1	90	0,02	0
			Итого по разделу 10: Парапет(АС-54)				288 587,60	1353,8	29511,3		16,8
							39 986,10	326,9			0
			Раздел 11: Лестница Лм-3(АС-66)								
42	65	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (косоуры, балки)	0,668423	165468,96	54707,78	110 603,50	36568	48777,4	32,37	21,7
			т конструкций		84980,56	20778,09	56 802,90	13888,7	69	7,34	4,9
43	66	222-503-0101	Косоуры	0,244986	1049474		257 106,50				
			т						0	0	0
44	67	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,141806	485966		68 912,90				
			т						0	0	0
45	68	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,281631	1041284		293 258,00				
			т						0	0	0
46	69	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж	0,246638	92906,18	22932,95	22 914,50	5656	10882,9	18,87	4,9
			т конструкций		56123,44	7825,89	13 842,50	1929,9	69	2,79	0,7
47	70	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,190638	1089090		207 622,10				
			т						0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
48	71	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,056	1041212		58 307,90				
			т						0	0	0
49	72	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,915061	6557,55	933,82	6 000,40	854	3315,2	1,5	1,4
			т		5246,79	3,3	4 801,30	2,8	69	0	0
50	73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	21,046403	137,26	3,21	2 888,90	67,9	826	0,02	0,7
			$м^2$		56,27	0,62	1 184,40	13,3	69	0	0
51	74	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	0,4998	51796,82	3479,56	25 888,10	1738,8	6766,2	7,1	3,5
			$м^3$		14016,98	860,46	7 005,60	429,8	91	0,36	0
52	75	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,004872	331233		1 613,50				
			т						0	0	0
53	76	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,040858	1191235,2	3008,63	48 671,00	123,2	6071,1	64,96	2,8
			т		161883,57	1400,53	6 614,30	57,4	91	0,5	0
54	77	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,5481	72362,05	10589,17	39 661,30	5803,7	12480,3	9,24	4,9
			$м^3$		22622,75	2398,98	12 399,80	1314,6	91	1,01	0,7
55	78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,042336	362129		15 331,40				
			т						0	0	0
56	79	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (=ЗД-3)	0,013972	1638880,64	3008,63	22 898,40	42	7044,1	221,76	2,8
			т		552637,01	1400,53	7 721,70	19,6	91	0,5	0
57	80	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,378	101118,87	4147,69	38 222,80	1568	14271,6	17,47	6,3
			$м^3$		40446,81	1042,28	15 288,70	394,1	91	0,44	0
58	81	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,08246	331233		27 313,30				
			т						0	0	0
59	82	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/=фиксатор/	0,004301	317873		1 367,10				
			т						0	0	0
60	83	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,1008	72362,05	10589,17	7 294,00	1066,8	2295,3	9,24	0,7
			$м^3$		22622,75	2398,98	2 280,60	241,5	91	1,01	0
61	84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,00588	317873		1 869,00				
			т						0	0	0
62	85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00126	362129		456,40				
			т						0	0	0
63	86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1)	0,02142	1638880,64	3008,63	35 105,00	64,4	10799,6	221,76	4,9
			т		552637,01	1400,53	11 837,70	30,1	91	0,5	0
			Итого по разделу 11: Лестница Лм-3(АС-66)				1 293 306,00	53552,8	123529,7		54,6
							139 779,50	18321,8			6,3
			Итого по отделу Ремонтные работы				9 492 823,90	126870,1	1040690,7		464,8
							1 118 212,20	49837,9			18,9

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
			ИТОГО по акту				**9 492 823,90**	**126870,1**	**1040690,7**		**464,8**
							1 118 212,20	**49837,9**			**18,9**
			Накладные расходы:								
			на общестроительные работы				**1 040 690,70**				
			на металломонтажные работы				**82 201,00**				
			Всего накладных расходов				**1 040 690,70**				
			Итого с накладными				**10 533 514,60**				
			Всего				**10 533 514,60**				
			сумма НДС (12%)				**1 128 590,85**				
			Итого с НДС				**11 662 105,45**				

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ Сабиров Ж. Ж.

Принял (Заказчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Букенов Ж. Б.