90110

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Форма 4

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского района"
Подрядчик: ТОО "КАРГЕН СЕРВИС -2006"
Наименование стройки - Строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка, Камыстанского района, Костанайской области с автономной котельной и инженерными сетями
Шифр стройки 159-2021
Наименование объекта - Дом досуга на 120 мест, Корректировочная лок.смета №2-1-1/2
Шифр объекта 2-1
Договор № 32 от 16.05.2023г

АКТ №17
приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
		ТИП-1									
13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	401,6	403,61 104,25	44,22 16,67	162090 41867	17759 6695	102464	45646 16618	224354
14	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	401,6	486,83 441,29	45,54 21,42	195511 177222	18289 8602	--	174676 29614	399801
15	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 *СП - 8%*	м3	20,6824	34911,00 --	-- --	722043 --	-- --	722043	-- 57763	779806
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	401,6	2290,10 960,52	115,30 17,36	919704 385745	46305 6972	487654	369155 103107	1391966
17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,44176	22726,56 20588,72	2095,84 898,21	10040 9095	926 397	19	8638 1494	20172
18	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,44176	567060,00 --	-- --	250504 --	-- --	250504	-- 20040	270544
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство (полусухая стяжка) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	60,24	47344,41 5322,56	12,60 --	2852027 320631	759 --	2530637	301393 252274	3405694
		ТИП-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	33,5	403,61	44,22	13521	1481	8548	3808	18715
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	3492	558		1386	
21	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,5	486,83	45,54	16309	1526	--	14571	33350
		НР - 94%; СП - 8%			441,29	21,42	14783	718		2470	
22	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,72525	34911,00	--	60230	--	60230	--	65048
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,5	2290,10	115,30	76718	3863	40678	30794	116112
		НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	32177	582		8601	
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03685	22726,56	2095,84	837	77	1	721	1682
		НР - 91%; СП - 8%			20588,72	898,21	759	33		125	
25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02552	567060,00	--	14471	--	14471	--	15629
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство (полусухая стяжка)	м3 подстилающего слоя	5,025	47344,41	12,60	237906	63	211097	25141	284091
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	26746	--		21044	
		ТИП-3									
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	107,7	403,61	44,22	43469	4762	27479	12241	60167
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	11228	1795		4457	
29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	107,7	486,83	45,54	52432	4905	--	46844	107218
		НР - 94%; СП - 8%			441,29	21,42	47527	2307		7942	
30	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	5,54655	34911,00	--	193636	--	193636	--	209127
		СП - 8%			--	--	--	--		15491	
31	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	107,7	2290,10	115,30	246644	12418	130778	98999	373294
		НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	103448	1870		27651	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11847	22726,56	2095,84	2692	248	5	2316	5409
		НР - 91%; СП - 8%			20588,72	898,21	2439	106		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11847	567060,00	--	67180	--	67180	--	72554
		СП - 8%			--	--	--	--		5374	
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство (полусухая стяжка)	м3 подстилающего слоя	16,155	47344,41	12,60	764849	204	678659	80827	913330
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	85986	--		67654	
		ТИП-5									
36	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	352,2	403,61	44,22	142151	15574	89860	40031	196756
		НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	36717	5871		14574	
37	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	352,2	486,83	45,54	171462	16039	--	153189	350623
		НР - 94%; СП - 8%			441,29	21,42	155422	7544		25971	
38	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	18,1383	34911,00	--	633226	--	633226	--	683884
		СП - 8%			--	--	--	--		50658	
39	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	352,2	2290,10	115,30	806573	40608	427670	323746	1220743
		НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	338295	6114		90424	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,38742	22726,56	2095,84	8805	812	17	7575	17691
		НР - 91%; СП - 8%			20588,72	898,21	7976	348		1310	
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,38742	567060,00	--	219690	--	219690	--	237265
		СП - 8%			--	--	--	--		17575	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство (полусухая стяжка)	м3 подстилающего слоя	52,83	47344,41	12,60	2501205	666	2219348	264320	2986767
		НР - 94%; СП - 8%			5322,56	--	281191	--		221242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11385925**	**187284**	**9115894**	**2004631**	**14461792**
							2082746	**50512**	--	**1071236**	
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		Отопление коммерческого этажа									
51	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	72	301,00	--	21672	--	21672	--	23406
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
52	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	57	296,00	--	16872	--	16872	--	18222
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	126	435,00	--	54810	--	54810	--	59195
		СП - 8%			--	--	--	--		4385	
54	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	85	721,00	--	61285	--	61285	--	66188
		СП - 8%			--	--	--	--		4903	
55	241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	102	2076,00	--	211752	--	211752	--	228692
		СП - 8%			--	--	--	--		16940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**366391**	--	**366391**	--	**395703**
							--	--	--	**29312**	
		РАЗДЕЛ 3.Сети электроснабжения и наружного освещения.									
61	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	13	94487,00	--	1228331	--	1228331	--	1326597
		СП - 8%			--	--	--	--		98266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1228331**	--	**1228331**	--	**1326597**
							--	--	--	**98266**	
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водопровода и канализации.									
		Водопроводные колодцы Диам.1500мм-1шт									
62	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5615,00	--	5615	--	5615	--	6064
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		Канализационные колодцы D=1500мм /3шт/									
63	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	3	5615,00	--	16845	--	16845	--	18193
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**22460**	--	**22460**	--	**24257**
							--	--	--	**1797**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16208349**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2082746**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**187284**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50512**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10733075**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2004631**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1200611**	
		Всего по объекту	Тенге		**16 208 349**						
		в том числе оборудования	Тенге		**0**						
		Временные здания и сооружения -2,9 %	Тенге		**470 042**						
		Итого	Тенге		**16 678 391**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (0,9 %)	Тенге		150 106						
		Итого	Тенге		16 828 497						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		336 570						
		ИТОГО сметная стоимость:	Тенге		17 165 067						
		в том числе: в ценах 2023 г.-90% Кинф = 1,0450539	Тенге		16 144 578						
		в том числе: в ценах 2024 г.-10% Кинф = 1,0920666	Тенге		1 874 540						
		ИТОГО:	Тенге		18 019 117						
		С понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге		17 118 162						
		НДС (12 %)	Тенге		2 054 179						
		Всего по акту:	Тенге		19 172 340,89						

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства, акимата Камыстинского
_____ Елемисов А.Е.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО «ТамерланТехСервис».
_____

Авторский надзор
ИП" Ахмеров Владимир Александрович"
_____ Ахмеров В.А.
приказ№41-П от 04.08.2023года