Форма КС-3

# СПРАВКА №3
## о стоимости выполненных работ
## от 24.07. 2019 г.

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау

**Подрядчик:** ТОО "АҚ-ЖОЛ"

**Инженер:** ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

**Наименование стройки:** «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»

**Договор:** №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **с начало строительства** | | **с начало года** | | **за отчетный месяц** | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| | **Затраты подрядчика:** | | | | | | |
| 1 | Общестроительные работы | 171 184 700 | 191 726 863 | 171 184 700 | 191 726 863 | 68 473 880 | 76 690 745 |
| | в том числе оборудование | | | | | | |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **171 184 700** | **191 726 863** | **171 184 700** | **191 726 863** | **68 473 880** | **76 690 745** |
| | **Оплата через заказчика:** | | | | | | |
| 2 | Инжиниринговые услуги | 5 261 674 | 5 893 075 | 5 261 674 | 5 893 075 | 2 104 670 | 2 357 230 |
| 3 | Авторский надзор | 2 125 055 | 2 380 062 | 2 125 055 | 2 380 062 | 850 022 | 952 025 |
| | **Всего к оплате с авторским и техническим надзором** | **178 571 429** | **200 000 000** | **178 571 429** | **200 000 000** | **71 428 571** | **80 000 000** |

**Заказчик :**
ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау"

Руководитель отдела:

_____ **Е.Т. Алдыбаев**

**Инженер:**
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Директор:

_____ **Д.С.Егембердиев**

**Подрядчик:**
ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Директор:

_____ **С.К.Атаев**

Форма КС-2

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства города Кентау» Акимата города Кентау
**Подрядчик:** ТОО "АҚ-ЖОЛ"
**Инженер:** ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
**Наименование стройки:** «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №182, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)»
**Договор:** №19 от 4.03.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 20.05.2019 г.

# А К Т
## приемки выполненных работ №3
## от " 24 " июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000** | | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД КИРПИЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ-12,7м (АС-12)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В12,5 ССЦ**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 1,71 | | 20114,21<br>3162,24 | 8,16<br>-- | 34395<br>5407 | 14<br>-- | 28974 | 5083<br>3158 | 42637 |
| 2 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,008509 | | 200098,00<br>-- | --<br>-- | 1703<br>-- | --<br>-- | 1703 | --<br>136 | 1839 |
| 3 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,008636 | | 192860,00<br>-- | --<br>-- | 1666<br>-- | --<br>-- | 1666 | --<br>133 | 1799 |
| 4 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | 1т | 0,017145 | | 12860,66<br>11576,80 | 1251,94<br>505,00 | 220<br>198 | 21<br>9 | 1 | 188<br>33 | 442 |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16,67 | | 3045,14<br>1139,82 | 240,27<br>46,28 | 50762<br>19001 | 4005<br>771 | 27756 | 18388<br>5532 | 74683 |
| | | **АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-12)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01066 | 192860,00 | -- | 2056 | -- | 2056 | -- | 2220 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 164 | |
| 7 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00044 | 200098,00 | -- | 88 | -- | 88 | -- | 95 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 8 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен и других конструкций/АР-РА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ | т | 0,0111 | 312808,71 | 2120,51 | 3472 | 24 | 2823 | 587 | 4384 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 56287,20 | 608,04 | 625 | 7 | | 325 | |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДН16-9л(2шт),ДН 16-9п(2шт) (АС-11) | | | | | | | | | |
| 9 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,19096 | 438711,00 | -- | 83776 | -- | 83776 | -- | 90478 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6702 | |
| 10 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,14928 | 231063,00 | -- | 34493 | -- | 34493 | -- | 37253 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2759 | |
| 11 | 2105-0301-3003 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/ | т | 0,00448 | 198732,00 | -- | 890 | -- | 890 | -- | 962 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 12 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,03516 | 287890,00 | -- | 10122 | -- | 10122 | -- | 10932 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 810 | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДН16-7л(1шт)(АС-11) | | | | | | | | | |
| 13 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,03832 | 438711,00 | -- | 16811 | -- | 16811 | -- | 18156 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1345 | |
| 14 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03431 | 231063,00 | -- | 7928 | -- | 7928 | -- | 8562 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 634 | |
| 15 | 2105-0301-3003 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/ | т | 0,00112 | 198732,00 | -- | 223 | -- | 223 | -- | 240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 16 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00691 | 287890,00 | -- | 1989 | -- | 1989 | -- | 2148 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 159 | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 17 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,74 | 586,63 | 5,81 | 24486 | 242 | 5499 | 15091 | 42743 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,10 | 2,83 | 18745 | 118 | | 3166 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 71,78 | 1026,23 | 65,30 | 73663 | 4687 | 20686 | 41510 | 124387 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 672,75 | 50,11 | 48290 | 3597 | | 9214 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 348744 | 8994 | 247484 | 80847 | 463960 |
| | | | | | | | 92267 | 4502 | -- | 34366 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 248157 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 85738 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 96769 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 61157 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 80847 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 26320 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 355324 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 96769 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 100588 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 100588 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 108635 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 463959 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 96769 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 19 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 123,4 | 19940,93 | 2338,40 | 2460711 | 288559 | 1670741 | 518001 | 3217009 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4063,30 | 450,40 | 501411 | 55579 | | 238297 | |
| 20 | 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Кладка из кирпича. Расшивка швов | м2 стен (без вычета проемов) | 802,32 | -246,59 | -- | -197847 | -- | -- | -183998 | -412393 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -246,59 | -- | -197847 | -- | | -30548 | |
| 21 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 157,2 | 19797,73 | 2338,40 | 3112204 | 367596 | 2128368 | 638950 | 4051246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3920,10 | 450,40 | 616240 | 70803 | | 300092 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 5375068 | 656155 | 3799109 | 972953 | 6855862 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 919804 | 126382 | -- | 507841 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5375068 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3799109 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1046186 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 972953 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 507842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6855862 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1185 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1046186 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6855862 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1185 |
| | | | | | | | | 1046186 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **130,72** | **7872,78** | **2572,24** | **1029130** | **336243** | **225573** | **494832** | **1645879** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **3574,92** | **495,44** | **467314** | **64764** | | **121917** | |
| 23 | 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим | **Пеноблок** | **м3** | **150,2351** | **18339,00** | **--** | **2755161** | **--** | **2755161** | **--** | **2975574** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **220413** | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 24 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **1261,1922** | **3045,14** | **240,27** | **3840506** | **303027** | **2099947** | **1391185** | **5650226** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **1139,82** | **46,28** | **1437532** | **58366** | | **418535** | |
| | | **УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ 1-ГО И ТИПОВОГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | |
| 25 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **22** | **19890,83** | **8,16** | **437598** | **180** | **367849** | **65395** | **543233** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **3162,24** | **--** | **69569** | **--** | | **40239** | |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(6+24)шт,ПРМ-1/1(6+24)шт,ПРМ-3(21+99)шт,ПРМ-4(12+48)шт,ПРМ-5(3+12)шт,ПРМ-6(3+12)шт(АС-27,30,33)** | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **31,6013** | **40414,10** | **4254,44** | **1277138** | **134446** | **744860** | **383885** | **1793905** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **12589,10** | **760,09** | **397832** | **24020** | | **132882** | |
| 27 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **3,64264** | **17006,34** | **1252,44** | **61948** | **4562** | **1060** | **52322** | **123412** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **15462,90** | **321,60** | **56326** | **1171** | | **9142** | |
| | | **ПОЯС ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-2 (3шт)с козырьком(АС-34)** | | | | | | | | | |
| | | **КОЗЫРЕК (АС-34)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,6 | 33600,52 | 1769,68 | 20160 | 1062 | 14451 | 4423 | 26550 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7745,66 | 355,51 | 4647 | 213 | | 1967 | |
| 29 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0132 | 200098,00 | -- | 2641 | -- | 2641 | -- | 2853 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211 | |
| 30 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05754 | 187146,00 | -- | 10768 | -- | 10768 | -- | 11630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 861 | |
| 31 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,07074 | 17095,97 | 904,01 | 1209 | 64 | 20 | 1041 | 2431 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15900,96 | 273,36 | 1125 | 19 | | 180 | |
| 32 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02217 | 254401,00 | -- | 5640 | -- | 5640 | -- | 6091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 33 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,04224 | 369567,08 | 1183,08 | 15611 | 50 | 6905 | 7896 | 25387 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 8656 | 20 | | 1880 | |
| 34 | 2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,04224 | 109661,00 | -- | 4632 | -- | 4632 | -- | 5003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| 35 | 1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 10,8 | 585,77 | 97,69 | 6326 | 1055 | 3203 | 2120 | 9122 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 191,48 | 21,84 | 2068 | 236 | | 676 | |
| 36 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 10,8 | 87,78 | 7,21 | 948 | 78 | 832 | 52 | 1080 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,55 | 1,69 | 38 | 18 | | 80 | |
| 37 | 2110-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 14,01624 | 231,00 | -- | 3238 | -- | 3238 | -- | 3497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | |
| 38 | 2110-0401-0202<br>РСНБ РК 2015 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 | м2 | 27,81 | 110,00 | -- | 3059 | -- | 3059 | -- | 3304 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| | | **ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-3/1 (9шт)(АС-30,35)** | | | | | | | | | |
| 39 | 1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство | м3 | 2,25 | 40414,10 | 4254,44 | 90932 | 9572 | 53035 | 27332 | 127725 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12589,10 | 760,09 | 28325 | 1710 | | 9461 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,14256 | 200098,00 | -- | 28526 | -- | 28526 | -- | 30808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2282 | |
| 41 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0684 | 192860,00 | -- | 13192 | -- | 13192 | -- | 14247 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1055 | |
| 42 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,21096 | 17006,34 | 1252,44 | 3588 | 264 | 62 | 3030 | 7147 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15462,90 | 321,60 | 3262 | 68 | | 529 | |
| 43 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,12672 | 369567,08 | 1183,08 | 46832 | 150 | 20713 | 23687 | 76160 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 25969 | 61 | | 5641 | |
| 44 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,12672 | 109661,00 | -- | 13896 | -- | 13896 | -- | 15008 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1112 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 9672680 | 790753 | 6379263 | 2457200 | 13100272 |
| | | | | | | | 2502664 | 150667 | -- | 970389 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9672680 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3538509 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2653331 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 85593 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2755161 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2457201 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 970390 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13100271 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2769 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2653331 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 13100271 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2769 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2653331 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВЕНТКАНАЛЫ** | | | | | | | | | |
| 45 | 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка | м3 кладки (без вычета пустот) | 13 | 33984,83 | 1759,32 | 441803 | 22871 | 267481 | 148879 | 637937 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 11650,10 | 664,14 | 151451 | 8634 | | 47255 | |
| | | **РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","12"-2 шт(АС-40)** | | | | | | | | | |
| 46 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,01208 | 17095,97 | 904,01 | 207 | 11 | 4 | 178 | 415 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15900,96 | 273,36 | 192 | 3 | | 31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,007768 | 17095,97<br>15900,96 | 904,01<br>273,36 | 133<br>124 | 7<br>2 | 2 | 114<br>20 | 267 |
| | | **РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","5","8","9" -2 шт(АС-41)** | | | | | | | | | |
| 48 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,08025 | 58407,71<br>56287,20 | 2120,51<br>608,04 | 4687<br>4517 | 170<br>49 | -- | 4246<br>715 | 9648 |
| 49 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,03132 | 17095,97<br>15900,96 | 904,01<br>273,36 | 535<br>498 | 28<br>9 | 9 | 461<br>80 | 1076 |
| 50 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,015336 | 17095,97<br>15900,96 | 904,01<br>273,36 | 262<br>244 | 14<br>4 | 4 | 226<br>39 | 527 |
| | | **РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","6","10"-3 шт(АС-42)** | | | | | | | | | |
| 51 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,10776 | -17095,97<br>-15900,96 | -904,01<br>-273,36 | -1842<br>-1713 | -97<br>-29 | -32 | -1586<br>-274 | -3703 |
| 52 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,065967 | 17095,97<br>15900,96 | 904,01<br>273,36 | 1128<br>1049 | 60<br>18 | 19 | 971<br>168 | 2267 |
| | | **РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11" -3 шт(АС-44)** | | | | | | | | | |
| 53 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>*НР - 93%; СП - 8%* | т металлических изделий | 0,1791336 | 58407,71<br>56287,20 | 2120,51<br>608,04 | 10463<br>10083 | 380<br>109 | -- | 9478<br>1595 | 21536 |
| 54 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,101967 | 17095,97<br>15900,96 | 904,01<br>273,36 | 1743<br>1621 | 92<br>28 | 30 | 1501<br>260 | 3504 |
| 55 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,03624 | 17095,97<br>15900,96 | 904,01<br>273,36 | 620<br>576 | 33<br>10 | 11 | 533<br>92 | 1245 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,0756 | 51103,00 | -- | 3863 | -- | 3863 | -- | 4172 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 463601 | 23568 | 271391 | 165001 | 678891 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 168642 | 8836 | -- | 50290 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 463601 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 267528 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 177478 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3863 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 165002 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 50288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 678891 | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 177478 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 678891 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 177478 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1 (6шт) (АС-46 )** | | | | | | | | | |
| | | **РАМЫ РМ-1(6шт)** | | | | | | | | | |
| 57 | 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** | м3 | 18,12 | 34520,54 | 5972,94 | 625512 | 108230 | 332791 | 186805 | 877303 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10181,60 | 1147,35 | 184491 | 20790 | | 64985 | |
| 58 | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | м3 | 6,72 | 44271,16 | 6095,85 | 297502 | 40964 | 163544 | 91273 | 419877 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13838,40 | 1087,13 | 92994 | 7305 | | 31102 | |
| 59 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,62444 | 187146,00 | -- | 304007 | -- | 304007 | -- | 328328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24321 | |
| 60 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1866 | 192860,00 | -- | 35988 | -- | 35988 | -- | 38867 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2879 | |
| 61 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,830664 | 200098,00 | -- | 166214 | -- | 166214 | -- | 179511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13297 | |
| 62 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,639004 | 17006,34 | 1252,44 | 44880 | 3305 | 768 | 37906 | 89409 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15462,90 | 321,60 | 40807 | 849 | | 6623 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,08208 | 226378,00 | -- | 18581 | -- | 18581 | -- | 20068 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1486 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 1492685 | 152499 | 1021893 | 315984 | 1953363 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 318291 | 28944 | -- | 144693 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1492685 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 497104 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 347235 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 524790 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 315984 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 144694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1953362 | | | | 350 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 347235 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1953362 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 350 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 347235 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)** | | | | | | | | | |
| 64 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,1944 | 109661,00 | -- | 21318 | -- | 21318 | -- | 23024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1705 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-52)** | | | | | | | | | |
| 65 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 4,8762 | 28742,94 | 2582,43 | 140156 | 12592 | 89092 | 37119 | 191458 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7889,81 | 475,37 | 38472 | 2318 | | 14182 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-52)** | | | | | | | | | |
| 66 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 5,8984 | 28742,94 | 2582,43 | 169537 | 15232 | 107768 | 44900 | 231593 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7889,81 | 475,37 | 46537 | 2804 | | 17155 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -75,6м (АС-52)** | | | | | | | | | |
| 67 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 30,8464 | 28742,94 | 2582,43 | 886616 | 79659 | 563585 | 234813 | 1211143 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7889,81 | 475,37 | 243372 | 14664 | | 89714 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-57)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 6,48 | 33718,92 | 2826,94 | 218499 | 18319 | 127944 | 68696 | 310170 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11147,60 | 502,06 | 72236 | 3253 | | 22976 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-54,62) | | | | | | | | | |
| 69 | 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 7,74 | 33718,92 | 2826,94 | 260984 | 21881 | 152821 | 82053 | 370481 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11147,60 | 502,06 | 86282 | 3886 | | 27443 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1697111 | 147682 | 1062528 | 467581 | 2337869 |
| | | | | | | | 486901 | 26925 | -- | 173175 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1697111 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1041210 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 513826 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 21318 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 467581 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 173175 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2337868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 530 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 513826 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2337868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 530 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 513826 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92. (АС-51)** | | | | | | | | | |
| 70 | 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 105 | 6466,21 | 1227,84 | 678952 | 128923 | 252259 | 382912 | 1146813 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2835,90 | 254,59 | 297770 | 26732 | | 84949 | |
| 71 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,04782 | 36630,35 | 1947,36 | 1752 | 93 | 21 | 1517 | 3530 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 34258,50 | 597,89 | 1638 | 29 | | 261 | |
| 72 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,25218 | -200098,00 | -- | -50461 | -- | -50461 | -- | -54498 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -4037 | |
| 73 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,04782 | 109661,00 | -- | 5244 | -- | 5244 | -- | 5664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 420 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -18,9м (АС-55,56) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,6254 | 28742,94 | 2582,43 | 46719 | 4197 | 29698 | 12373 | 63819 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7889,81 | 475,37 | 12824 | 773 | | 4727 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1 -75,6м (АС-55,56) | | | | | | | | | |
| 75 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,9656 | 28742,94 | 2582,43 | 56497 | 5076 | 35913 | 14963 | 77177 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7889,81 | 475,37 | 15508 | 934 | | 5717 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57) | | | | | | | | | |
| 76 | 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 1,62 | 33718,92 | 2826,94 | 54625 | 4580 | 31986 | 17174 | 77542 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 11147,60 | 502,06 | 18059 | 813 | | 5744 | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57) | | | | | | | | | |
| 77 | 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство | м3 | 2,04 | 33718,92 | 2826,94 | 68787 | 5767 | 40279 | 21626 | 97646 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 11147,60 | 502,06 | 22741 | 1024 | | 7233 | |
| | | МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1 -3шт (АС-53) | | | | | | | | | |
| 78 | 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 4,32 | 41937,41 | 2822,76 | 181170 | 12194 | 115006 | 51000 | 250743 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12493,00 | 480,15 | 53970 | 2074 | | 18574 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1043284 | 160831 | 459945 | 501565 | 1668436 |
| | | | | | | | 422510 | 32379 | -- | 123588 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1043284 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 505160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 454889 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -45217 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 501565 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 123588 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1668437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 446 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 454889 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1668437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 446 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 454889 | | | |

## РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОКНА 1-ЭТАЖА(АС-27)** | | | | | | | | | |
| 79 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 35,51128 | 18230,00 | -- | 647371 | -- | 647371 | -- | 699160 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51790 | |
| 80 | 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 15,10608 | 17897,00 | -- | 270354 | -- | 270354 | -- | 291982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21628 | |
| 81 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | 47,7806 | 19333,00 | -- | 923742 | -- | 923742 | -- | 997642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73899 | |
| | | **ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)** | | | | | | | | | |
| 82 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 147,31528 | 18230,00 | -- | 2685558 | -- | 2685558 | -- | 2900402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214845 | |
| 83 | 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 60,71808 | 17897,00 | -- | 1086671 | -- | 1086671 | -- | 1173605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86934 | |
| 84 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | 191,1326 | 19333,00 | -- | 3695167 | -- | 3695167 | -- | 3990780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295613 | |
| 85 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 15,246 | 12627,00 | -- | 192511 | -- | 192511 | -- | 207912 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15401 | |
| | | **ДВЕРИ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА(АС-27)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2109-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 21,05728 | 21699,00 | -- | 456922 | -- | 456922 | -- | 493476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36554 | |
| | | **ДВЕРИ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)** | | | | | | | | | |
| 87 | 2109-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 84,41728 | 21699,00 | -- | 1831771 | -- | 1831771 | -- | 1978312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146542 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 11790066 | -- | 11790067 | -- | 12733271 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 943206 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11790066 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11790066 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 943205 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12733271 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 12733271 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП ДЕТАЛИ 62, S=74,7м2, Площадка"10" и "10б"** | | | | | | | | | |
| 88 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 74,7 | 653,77 | 26,13 | 48837 | 1952 | 25105 | 21313 | 75762 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 21780 | 894 | | 5612 | |
| 89 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 74,7 | -91,82 | -4,46 | -6859 | -333 | -6257 | -392 | -7831 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,60 | -1,98 | -269 | -148 | | -580 | |
| | | **ТИП ДЕТАЛИ 62, S=204м2, Сан.узел с ванной** | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 204 | 653,77 | 26,13 | 133370 | 5330 | 68561 | 58204 | 206900 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 59479 | 2441 | | 15326 | |
| 91 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 204 | -91,82 | -4,46 | -18731 | -910 | -17086 | -1070 | -21386 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -3,60 | -1,98 | -735 | -404 | | -1584 | |
| | | **ТИПОВОЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП ДЕТАЛИ 60=2279м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)** | | | | | | | | | |
| 92 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 2279 | 645,41 | 26,13 | 1470886 | 59548 | 746864 | 650235 | 2290810 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 291,56 | 11,96 | 664474 | 27265 | | 169690 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | 1627501 | 65587 | 817187 | 728290 | 2544255 |
| | | | | | | | 744729 | 30047 | -- | 188464 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1627501 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | | | Тенге | | | | 817185 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 774776 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 728290 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 188463 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2544254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 941 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 774776 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | 2544254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 941 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 774776 | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА Л-1 (2шт) (АС-69)** | | | | | | | | | | | |
| **93** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **2,55676** | **64519,82** | **24391,30** | **164962** | **62363** | **22059** | **68070** | **251674** |
| | | *НР - 67%; СП - 8%* | | | **31501,00** | **7083,84** | **80540** | **18112** | | **18643** | |
| **94** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,07828** | **681916,20** | **6764,34** | **53380** | **530** | **48795** | **4891** | **62934** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **51795,10** | **1159,78** | **4055** | **91** | | **4662** | |
| **95** | **1106-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | **м3** | **0,56** | **20516,62** | **914,52** | **11489** | **512** | **8936** | **2013** | **14583** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **3644,50** | **306,15** | **2041** | **171** | | **1080** | |
| **96** | **1106-0801-0107 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** | **м3** | **2,472** | **38006,25** | **3099,51** | **93951** | **7662** | **52556** | **31906** | **135926** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **13646,20** | **537,29** | **33733** | **1328** | | **10069** | |
| **97** | **1106-0801-0108 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство** | **м3** | **1,6** | **33718,92** | **2826,94** | **53950** | **4523** | **31591** | **16962** | **76585** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **11147,60** | **502,06** | **17836** | **803** | | **5673** | |
| **98** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **0,022** | **30268,24** | **4601,97** | **666** | **101** | **381** | **184** | **918** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **8382,00** | **818,26** | **184** | **18** | | **68** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | | | **Тенге** | | | | **378399** | **75691** | **164318** | **124026** | **542620** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **138390** | **20523** | **---** | **40195** | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **213437** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | **142260** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **60261** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **55957** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **21552** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **290946** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **61** |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | | **60261** | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **164962** | | | | |
| | | | | | | | **22058** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 98652 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 68070 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18643 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 251674 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 87 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98652 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 542620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158913 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)** | | | | | | | | | |
| 99 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 1,27138 | 64519,82 | 24391,30 | 82029 | 31011 | 10968 | 33849 | 125148 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31501,00 | 7083,84 | 40050 | 9006 | | 9270 | |
| 100 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** | м3 | 1,236 | 38006,25 | 3099,51 | 46976 | 3831 | 26278 | 15953 | 67963 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13646,20 | 537,29 | 16867 | 664 | | 5034 | |
| 101 | 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство** | м3 | 0,8 | 33718,92 | 2826,94 | 26975 | 2262 | 15795 | 8481 | 38293 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11147,60 | 502,06 | 8918 | 402 | | 2836 | |
| 102 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,09214 | 369567,08 | 1183,08 | 34052 | 109 | 15061 | 17223 | 55377 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 18882 | 44 | | 4102 | |
| 103 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,09214 | 109661,00 | -- | 10104 | -- | 10104 | -- | 10912 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 808 | |
| 104 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 0,022 | 30268,24 | 4601,97 | 666 | 101 | 381 | 184 | 918 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8382,00 | 818,26 | 184 | 18 | | 68 | |
| 105 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,00088 | 17095,97 | 904,01 | 15 | 1 | -- | 13 | 30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15900,96 | 273,36 | 14 | -- | | 2 | |
| | | **ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПП-1 (4штх3блока=12шт)(АС-68)** | | | | | | | | | |
| 106 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 3 | 30268,24 | 4601,97 | 90805 | 13806 | 51853 | 25117 | 125195 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8382,00 | 818,26 | 25146 | 2455 | | 9274 | |
| 107 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,19008 | 200098,00 | -- | 38035 | -- | 38035 | -- | 41077 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5415,29 | 1234,70 | 69,56 | 6686285 | 376690 | 1941622 | 3720464 | 11239288 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 806,60 | 52,19 | 4367973 | 282607 | | 832540 | |
| 114 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 569,89 | 1026,23 | 65,30 | 584839 | 37215 | 164231 | 329563 | 987554 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 672,75 | 50,11 | 383393 | 28560 | | 73152 | |
| 115 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5416,57 | 1018,29 | 17,70 | 5515633 | 95899 | 1122297 | 3460699 | 9694438 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 793,39 | 5,25 | 4297437 | 28436 | | 718106 | |
| 116 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 569,89 | 479,97 | 4,84 | 273531 | 2758 | 64342 | 166219 | 474930 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 362,23 | 2,36 | 206431 | 1342 | | 35180 | |
| 117 | 1115-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок** | м2 горизонтальной проекции (поэтажно) | 181,38 | 1622,92 | 78,47 | 294365 | 14234 | 118014 | 138196 | 467166 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 893,80 | 58,59 | 162117 | 10627 | | 34605 | |
| 118 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 35,7393 | 2775,31 | 39,88 | 99188 | 1425 | 29184 | 55418 | 166975 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1918,88 | 19,41 | 68579 | 694 | | 12368 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | 14658550 | 540148 | 3710191 | 8613026 | 25133301 |
| | | | | | | | 10408213 | 358069 | -- | 1861725 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14658550 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3710190 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 10766281 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8613025 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1861726 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25133301 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10108 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10766281 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 25133301 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10108 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10766281 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ВХОД В ПОДВАЛ №1 (АС-13,14)-** | | | | | | | | | |
| 119 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,39 | 17208,47 | 1063,69 | 6711 | 415 | 5881 | 450 | 7734 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1063,80 | 204,14 | 415 | 80 | | 573 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 5,27 | 20476,54 | 582,62 | 107911 | 3070 | 85098 | 18900 | 136956 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3746,25 | 194,76 | 19743 | 1026 | | 10145 | |
| 121 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00731 | 254401,00 | -- | 1860 | -- | 1860 | -- | 2008 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 122 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00452 | 369567,08 | 1183,08 | 1670 | 5 | 739 | 845 | 2717 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 204930,00 | 477,66 | 926 | 2 | | 201 | |
| 123 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00452 | 109661,00 | -- | 496 | -- | 496 | -- | 535 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 124 | 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,00707 | 266524,00 | -- | 1884 | -- | 1884 | -- | 2035 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 125 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00574 | 226378,00 | -- | 1299 | -- | 1299 | -- | 1403 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 126 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0042 | 274740,00 | -- | 1154 | -- | 1154 | -- | 1246 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 127 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02804 | 491547,00 | -- | 13783 | -- | 13783 | -- | 14886 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1103 | |
| 128 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0025 | 438711,00 | -- | 1097 | -- | 1097 | -- | 1185 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| | | | | НАВЕС | | | | | | | |
| 129 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,052 | 68543,00 | -- | 3564 | -- | 3564 | -- | 3849 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |
| 130 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 51103,00 | -- | 715 | -- | 715 | -- | 773 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05 | 68543,00 | -- | 3427 | -- | 3427 | -- | 3701 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| | | ВХОД В ПОДВАЛ №2 (АС-16,17) | | | | | | | | | |
| 132 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,39 | 17208,47 | 1063,69 | 6711 | 415 | 5881 | 450 | 7734 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1063,80 | 204,14 | 415 | 80 | | 573 | |
| 133 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 5,27 | 20476,54 | 582,62 | 107911 | 3070 | 85098 | 18900 | 136956 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3746,25 | 194,76 | 19743 | 1026 | | 10145 | |
| 134 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00731 | 254401,00 | -- | 1860 | -- | 1860 | -- | 2008 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 135 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00452 | 369567,08 | 1183,08 | 1670 | 5 | 739 | 845 | 2717 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 204930,00 | 477,66 | 926 | 2 | | 201 | |
| 136 | 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,00707 | 266524,00 | -- | 1884 | -- | 1884 | -- | 2035 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 137 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00574 | 226378,00 | -- | 1299 | -- | 1299 | -- | 1403 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 138 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0042 | 274740,00 | -- | 1154 | -- | 1154 | -- | 1246 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 139 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02804 | 491547,00 | -- | 13783 | -- | 13783 | -- | 14886 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1103 | |
| 140 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0025 | 438711,00 | -- | 1097 | -- | 1097 | -- | 1185 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| | | НАВЕС | | | | | | | | | |
| 141 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,052 | 68543,00 | -- | 3564 | -- | 3564 | -- | 3849 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 285 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 51103,00 | -- | 715 | -- | 715 | -- | 773 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 143 | 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05 | 68543,00 | -- | 3427 | -- | 3427 | -- | 3701 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-76)** | | | | | | | | | |
| 144 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,1 | 20516,62 | 914,52 | 22568 | 1006 | 17553 | 3955 | 28645 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3644,50 | 306,15 | 4009 | 337 | | 2122 | |
| 145 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,02218 | 12860,66 | 1251,94 | 285 | 28 | -- | 244 | 571 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11576,80 | 505,00 | 257 | 11 | | 42 | |
| 146 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02218 | 254401,00 | -- | 5643 | -- | 5643 | -- | 6094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 147 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,07135 | 513044,00 | -- | 36606 | -- | 36606 | -- | 39534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-76)** | | | | | | | | | |
| 148 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,47 | 20516,62 | 914,52 | 30159 | 1344 | 23458 | 5285 | 38280 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3644,50 | 306,15 | 5357 | 450 | | 2836 | |
| 149 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,03234 | 12860,66 | 1251,94 | 416 | 40 | 2 | 356 | 833 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11576,80 | 505,00 | 374 | 16 | | 62 | |
| 150 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03234 | 254401,00 | -- | 8227 | -- | 8227 | -- | 8886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 658 | |
| 151 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,148408 | 513044,00 | -- | 76140 | -- | 76140 | -- | 82231 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6091 | |
| | | **КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-76)** | | | | | | | | | |
| 152 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 1,1 | 20516,62 | 914,52 | 22568 | 1006 | 17553 | 3955 | 28645 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3644,50 | 306,15 | 4009 | 337 | | 2122 | |
| 153 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,02218 | 12860,66 | 1251,94 | 285 | 28 | -- | 244 | 571 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11576,80 | 505,00 | 257 | 11 | | 42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02218 | 254401,00 | -- | 5643 | -- | 5643 | -- | 6094 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 451 | |
| 155 | 2113-0814-1901<br>РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,07135 | 513044,00 | -- | 36606 | -- | 36606 | -- | 39534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2928 | |
| | | **Кровля балкона(АС-22)** | | | | | | | | | |
| 156 | 1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25мм/. Устройство /из бетона В7,5/ | м2 стяжки | 36 | 563,63 | 97,69 | 20291 | 3517 | 9881 | 7065 | 29545 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 191,48 | 21,84 | 6893 | 786 | | 2188 | |
| 157 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 36 | 160,79 | 14,42 | 5789 | 519 | 5015 | 347 | 6626 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 7,09 | 3,38 | 255 | 122 | | 491 | |
| | | **Корызек К-1-3шт(АС-76-3)** | | | | | | | | | |
| 158 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,621 | 21920,00 | 1682,50 | 13612 | 1045 | 9987 | 2533 | 17437 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4154,22 | 328,89 | 2580 | 204 | | 1292 | |
| 159 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03264 | 192860,00 | -- | 6295 | -- | 6295 | -- | 6799 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 504 | |
| 160 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя массасборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1557 | 491547,00 | -- | 76534 | -- | 76534 | -- | 82657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6123 | |
| 161 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06654 | 462857,00 | -- | 30799 | -- | 30799 | -- | 33262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2464 | |
| 162 | 2110-0103-1005<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 30,1875 | 2320,00 | -- | 70035 | -- | 70035 | -- | 75638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5603 | |
| 163 | 2106-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,15513 | 462857,00 | -- | 71803 | -- | 71803 | -- | 77547 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,132 | 438711,00 | -- | 57910 | -- | 57910 | -- | 62543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4633 | |
| 165 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,07836 | 369567,08 | 1183,08 | 28959 | 93 | 12808 | 14647 | 47095 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 16058 | 37 | | 3489 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | 917822 | 15607 | 819996 | 79021 | 1076588 |
| | | | | | | | 82218 | 4528 | -- | 79748 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 651017 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 279695 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 86746 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 273498 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 79020 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58403 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 788440 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 86746 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 266805 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 266805 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21344 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 288149 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1076589 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 86746 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 70068354 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 16537538 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2689788 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 804806 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 30914100 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 14736683 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5190247 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | | | **70 068 354** |
| **В том числе :** | | | | | | |
| **Накладные расходы** | | | | | | 14 736 683 |
| **Сметная прибыль** | | | | | | 5 190 247 |
| **Итого с временными** | | | | **0,90%** | **630 615** | **70 698 969** |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **0,49%** | **346 425** | **71 045 394** |
| **Непредвиданные работы и затраты** | | | | **2,00%** | **1 420 908** | **72 466 302** |
| **Оборудование** | | | | | | **0** |
| **ИТОГО сметная стоимость** | | | | | | **72 466 302** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | | | **1,049896** | | **76 082 088** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **12 %** | **9 129 851** | **85 211 939** | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,89999999873** | | | | **0,8999999987** | | **76 690 745** | | | | |
| | | **ИТОГО к оплате** | | | | | | **76 690 745** | | | | |

**Инженер:**
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

**Инженер эксперт:** _____ **А.Зейнетов**

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор: _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3043 | |
| 108 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0912 | 192860,00 | -- | 17589 | -- | 17589 | -- | 18996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1407 | |
| 109 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,28128 | 17006,34 | 1252,44 | 4784 | 352 | 83 | 4040 | 9530 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15462,90 | 321,60 | 4349 | 90 | | 706 | |
| 110 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,67584 | 369567,08 | 1183,08 | 249768 | 800 | 110468 | 126329 | 406185 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 204930,00 | 477,66 | 138500 | 323 | | 30088 | |
| 111 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,67584 | 109661,00 | -- | 74113 | -- | 74113 | -- | 80042 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5929 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 675910 | 52272 | 370728 | 231189 | 979666 |
| | | | | | | | 252910 | 13002 | -- | 72567 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 593881 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 219918 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 216857 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 139841 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 197340 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 63298 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 854518 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 211 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 216857 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 82029 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 10969 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 49056 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33849 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9270 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 125148 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49056 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 979667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 265913 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 112 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2053,62 | 586,63 | 5,81 | 1204709 | 11927 | 270501 | 742467 | 2102950 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,10 | 2,83 | 922281 | 5804 | | 155774 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |