Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арысь**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqStroyInvest"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Технадзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "UniversalConstructionExpert"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева (Горем) №9, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева (Горем) №9, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)**

(наименование)

Форма № КС-3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь месяц 2019 года.

Дата подписания:

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
287	22.08.2019		
доп. согл. 287\1	15.10.2019		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1.	**Всего по стройке без учета НДС**		**36 627 547,51**	**36 627 547,51**	**36 627 547,51**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	35 232 447,51	35 232 447,51	35 232 447,51
		Оборудование	1 395 100,00	1 395 100,00	1 395 100,00
		Прочие не входящие в СМР	0,00	0,00	0,00
		Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**4 395 305,70**	**4 395 305,70**	**4 395 305,70**
	Итого с НДС %		**41 022 853,21**	**41 022 853,21**	**41 022 853,21**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" города Арысь

_____ **Сатыбалды Т.Б.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
Директор ТОО "UniversalConstructionExpert"

_____ **Еденбай М.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Директор ТОО "QazaqStroyInvest"

_____ **Джумагулов А.Б.**
(подпись) (ФИО)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "QazaqStroyInvest"
Технадзор: ТОО "UniversalConstructionExpert"
Наименование стройки: Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева (Горем) №9, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева (Горем) №9, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)
Договор подряда: №287 от 22.08.2019г. Дополнительные соглашения №287/1 от 15.10.2019г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Строительные работы									
		Земляные работы									
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**68,78**	**1560,02**	**--**	**107298**	**--**	**--**	**77255**	**199317**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**107298**	**--**		**14764**	
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**26,1364**	**741,63**	**--**	**19384**	**--**	**--**	**13956**	**36007**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,63**	**--**	**19384**	**--**		**2667**	
3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Обратная засыпка грунта под полы)**	**м3 грунта**	**42,6436**	**741,63**	**--**	**31626**	**--**	**--**	**22771**	**58748**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,63**	**--**	**31626**	**--**		**4352**	
		Фундамент ленточный ФЛ-1(АС6)									
4	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**42,43**	**21409,42**	**2007,28**	**908402**	**85169**	**653530**	**169524**	**1164160**
		НР - 91%; СП - 8%			**3999,60**	**390,94**	**169703**	**16588**		**86234**	
5	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,998104**	**237762,00**	**--**	**237311**	**--**	**237311**	**--**	**256296**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18985**	

6	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,684454**	**214266,00**	**--**	**146655**	**--**	**146655**	**--**	**158388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11732**	
7	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК**	**т**	**0,0853368**	**18972,38**	**977,26**	**1619**	**83**	**25**	**1399**	**3259**
		НР - 91%; СП - 8%			**17707,12**	**304,47**	**1511**	**26**		**241**	
8	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0714984**	**214266,00**	**--**	**15320**	**--**	**15320**	**--**	**16545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1226**	
9	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0138384**	**221225,00**	**--**	**3061**	**--**	**3061**	**--**	**3306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
10	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**89,892**	**779,08**	**10,52**	**70033**	**946**	**33066**	**33919**	**112269**
		НР - 93%; СП - 8%			**400,72**	**5,02**	**36021**	**451**		**8316**	
		Стены и перегородки									
11	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**97,3674**	**20316,25**	**2394,80**	**1978141**	**233175**	**1304244**	**455292**	**2628107**
		НР - 93%; СП - 8%			**4526,38**	**501,60**	**440722**	**48839**		**194675**	
12	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**256,23**	**-274,63**	**--**	**-70367**	**--**	**--**	**-65442**	**-146674**
		НР - 93%; СП - 8%			**-274,63**	**--**	**-70367**	**--**		**-10865**	
13	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стенывнутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**33,315975**	**20156,73**	**2394,80**	**671541**	**79785**	**446270**	**150844**	**888176**
		НР - 93%; СП - 8%			**4366,86**	**501,60**	**145486**	**16711**		**65791**	
14	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	**т металлических изделий**	**0,2604**	**352114,71**	**2192,31**	**91691**	**571**	**74803**	**15339**	**115592**
		НР - 93%; СП - 8%			**62660,40**	**677,16**	**16317**	**176**		**8562**	
15	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**78,2661**	**3405,81**	**248,96**	**266560**	**19485**	**129670**	**113038**	**409966**
		НР - 93%; СП - 8%			**1500,07**	**52,92**	**117405**	**4142**		**30368**	

16	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2,3**	**т**	**0,054005**	**287262,00**	**--**	**15514**	**--**	**15514**	**--**	**16755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1241**	
		Перемычка монолитная Прм-1(АС16)									
17	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,091**	**39812,49**	**4347,68**	**3623**	**396**	**1951**	**1231**	**5242**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**1276**	**77**		**388**	
18	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00168**	**221225,00**	**--**	**372**	**--**	**372**	**--**	**401**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
19	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00558**	**214266,00**	**--**	**1196**	**--**	**1196**	**--**	**1291**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**	
		Перемычка монолитная Прм-2(АС16)									
20	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,468**	**39812,49**	**4347,68**	**18632**	**2035**	**10037**	**6330**	**26959**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**6560**	**396**		**1997**	
21	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00924**	**221225,00**	**--**	**2044**	**--**	**2044**	**--**	**2208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
22	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03624**	**214266,00**	**--**	**7765**	**--**	**7765**	**--**	**8386**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**621**	
		Перемычка монолитная Прм-3(АС16)									
23	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,272**	**39812,49**	**4347,68**	**90454**	**9878**	**48729**	**30731**	**130879**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**31847**	**1923**		**9695**	
24	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04704**	**221225,00**	**--**	**10406**	**--**	**10406**	**--**	**11239**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**833**	

25	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14112**	**214266,00**	**--**	**30237**	**--**	**30237**	**--**	**32656**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2419**	
		Перемычка монолитная Прм-4(АС16)									
26	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,366**	**39812,49**	**4347,68**	**14571**	**1591**	**7850**	**4950**	**21084**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**5130**	**310**		**1562**	
27	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00672**	**221225,00**	**--**	**1487**	**--**	**1487**	**--**	**1606**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	
28	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,023**	**214266,00**	**--**	**4928**	**--**	**4928**	**--**	**5322**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**394**	
		Перемычка монолитная Прм-5(АС16)									
29	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,154**	**39812,49**	**4347,68**	**6131**	**670**	**3302**	**2083**	**8871**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**2159**	**130**		**657**	
30	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00286**	**221225,00**	**--**	**633**	**--**	**633**	**--**	**683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**51**	
31	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекат аная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096**	**214266,00**	**--**	**2057**	**--**	**2057**	**--**	**2222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165**	
		Перемычка монолитная Прм-6(АС16)									
32	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,25**	**39812,49**	**4347,68**	**9953**	**1087**	**5362**	**3381**	**14401**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**3504**	**212**		**1067**	
33	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0143**	**221225,00**	**--**	**3164**	**--**	**3164**	**--**	**3417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	

34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	214266,00	--	10285	--	10285	--	11108
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
		Сейсмопояс(АС14)									
35	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,07	29763,44	4707,81	150901	23869	79683	47292	214048
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	47349	4620		15855	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1105312	221225,00	--	24452	--	24452	--	26408
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3783568	214266,00	--	81069	--	81069	--	87555
		СП - 8%			--	--	--	--		6486	
		Перекрытие									
38	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным сте нам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2перекрытия	283	1989,58	141,53	563051	40054	205273	300359	932483
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	317724	16008		69073	
39	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 БАЛКА	м3	5,773	47193,00	--	272445	--	272445	--	294241
		СП - 8%			--	--	--	--		21796	
40	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ	м3	9,905	52851,00	--	523489	--	523489	--	565368
		СП - 8%			--	--	--	--		41879	
41	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4528	47193,00	--	21369	--	21369	--	23079
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
42	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	283	326,55	12,63	92413	3575	67411	20469	121912
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	21427	821		9031	
		Кровля									

44	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**11,28**	**94421,21**	**1372,14**	**1065071**	**15478**	**801053**	**229214**	**1397828**
		НР - 90%; СП - 8%			**22033,70**	**544,53**	**248540**	**6142**		**103543**	
45	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны и коньковый брус из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**1,296**	**82566,24**	**1276,96**	**107006**	**1655**	**82923**	**20805**	**138036**
		НР - 90%; СП - 8%			**17305,20**	**531,99**	**22428**	**689**		**10225**	
46	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**12,574**	**8782,00**	**55,65**	**110425**	**700**	**99231**	**9716**	**129753**
		НР - 90%; СП - 8%			**834,60**	**24,00**	**10494**	**302**		**9611**	
47	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок**	**м3 древесины в конструкции**	**2,26**	**93719,74**	**1003,38**	**211807**	**2268**	**158028**	**47278**	**279812**
		НР - 90%; СП - 8%			**22792,50**	**451,44**	**51511**	**1020**		**20727**	
48	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,26**	**8188,68**	**40,31**	**18506**	**91**	**13780**	**4207**	**24530**
		НР - 90%; СП - 8%			**2051,08**	**17,20**	**4635**	**39**		**1817**	
49	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**134,25**	**1535,17**	**23,87**	**206097**	**3205**	**1508**	**182610**	**419803**
		НР - 90%; СП - 8%			**1500,07**	**11,29**	**201384**	**1515**		**31097**	
50	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,356**	**49344,00**	**--**	**165598**	**--**	**165598**	**--**	**178846**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13248**	
51	**С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ**	**м3**	**1,18**	**54444,00**	**--**	**64244**	**--**	**64244**	**--**	**69383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5140**	
52	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,18**	**8782,00**	**55,65**	**10363**	**66**	**9312**	**912**	**12177**
		НР - 90%; СП - 8%			**834,60**	**24,00**	**985**	**28**		**902**	

53	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	134,25	818,00	2,31	109816	310	27229	65941	189817
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	82277	149		14061	
54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	ОБРЕШЕТКА. Установка	м3 древесины в конструкции	11,161	31642,19	1003,38	353158	11199	87572	233483	633573
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	254387	5039		46931	
55	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,161	54444,00	--	607649	--	607649	--	656261
		СП - 8%			--	--	--	--		48612	
56	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2обработанно й поверхности	475,98	305,65	2,58	145484	1228	129196	14031	172276
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	15060	530		12761	
57	Е12-080101-1601 1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка Т.А.К. Устройство	м2	475,98	52,93	1,58	25193	751	4455	14648	43029
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	19987	358		3187	
58	С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К	м2	547,377	704,00	--	385353	--	385353	--	416182
		СП - 8%			--	--	--	--		30828	
59	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	475,98	738,48	20,73	351504	9865	36511	283988	686331
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	305128	3555		50839	
60	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	547,377	2579,00	--	1411685	--	1411685	--	1524620
		СП - 8%			--	--	--	--		112935	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36,4	2942,26	13,82	107098	503	69481	34259	152665
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	37114	123		11309	
62	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47,5	857,09	11,27	40712	536	25402	13714	58780
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	14774	132		4354	

63	**С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015**	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**47,5**	**827,00**	**--**	**39283**	**--**	**39283**	**--**	**42425**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3143**	
		Слуховое окно									
64	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**7636,24**	**821,52**	**15272**	**1643**	**873**	**12083**	**29544**
		НР - 90%; СП - 8%			**6377,92**	**334,95**	**12756**	**670**		**2188**	
65	**С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,56**	**54444,00**	**--**	**30489**	**--**	**30489**	**--**	**32928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2439**	
66	**С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2**	**52851,00**	**--**	**10570**	**--**	**10570**	**--**	**11416**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**846**	
67	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**12,4**	**305,65**	**2,58**	**3790**	**32**	**3366**	**366**	**4488**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,64**	**1,11**	**392**	**14**		**332**	
68	**Е12-080101-1601 1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прокладка Т.А.К. Устройство**	**м2**	**12,4**	**52,93**	**1,58**	**656**	**20**	**115**	**382**	**1121**
		НР - 72%; СП - 8%			**41,99**	**0,75**	**521**	**9**		**83**	
69	**С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К**	**м2**	**14,26**	**704,00**	**--**	**10039**	**--**	**10039**	**--**	**10842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**803**	
70	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**12,4**	**738,48**	**20,73**	**9157**	**257**	**951**	**7398**	**17880**
		НР - 92%; СП - 8%			**641,05**	**7,47**	**7949**	**93**		**1324**	
71	**С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,26**	**2579,00**	**--**	**36777**	**--**	**36777**	**--**	**39719**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2942**	
72	**Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**16**	**857,09**	**11,27**	**13713**	**180**	**8556**	**4619**	**19799**

		НР - 92%; СП - 8%			**311,04**	**2,78**	**4977**	**44**		**1467**	
73	**С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015**	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**16**	**827,00**	**--**	**13232**	**--**	**13232**	**--**	**14291**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1059**	
74	**С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная**	**шт.**	**4**	**486,00**	**--**	**1944**	**--**	**1944**	**--**	**2100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**156**	
75	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**4**	**490,00**	**--**	**1960**	**--**	**1960**	**--**	**2117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
76	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба**	**шт.**	**2**	**827,00**	**--**	**1654**	**--**	**1654**	**--**	**1786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
77	**Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемовпо наружному обводу коробок**	**0,804**	**1468,98**	**18,21**	**1181**	**15**	**899**	**217**	**1510**
		НР - 80%; СП - 8%			**331,48**	**5,64**	**267**	**5**		**112**	
		Окна(АС11)									
78	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**4,5**	**2689,43**	**167,89**	**12102**	**755**	**5887**	**5228**	**18717**
		НР - 90%; СП - 8%			**1213,30**	**77,50**	**5460**	**349**		**1386**	
79	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**36**	**2036,63**	**164,65**	**73319**	**5927**	**35323**	**31373**	**113067**
		НР - 90%; СП - 8%			**890,80**	**77,50**	**32069**	**2790**		**8375**	
80	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**31,8**	**1071,91**	**4,78**	**34087**	**152**	**26866**	**6428**	**43756**
		НР - 90%; СП - 8%			**222,28**	**2,30**	**7069**	**73**		**3241**	
81	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**40,5**	**18048,00**	**--**	**730944**	**--**	**730944**	**--**	**789420**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58476**	
		Двери(АС11)									

83	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,56**	**2724,35**	**46,80**	**20596**	**354**	**3649**	**11548**	**34715**
		НР - 69%; СП - 8%			**2194,87**	**18,85**	**16593**	**143**		**2572**	
84	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,56**	**52098,00**	**--**	**393861**	**--**	**393861**	**--**	**425370**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31509**	
85	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**26,46**	**1642,54**	**74,83**	**43462**	**1980**	**13327**	**26111**	**75138**
		НР - 90%; СП - 8%			**1064,05**	**32,39**	**28155**	**857**		**5566**	
86	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**26,46**	**4293,00**	**--**	**113593**	**--**	**113593**	**--**	**122680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9087**	
87	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**36**	**490,00**	**--**	**17640**	**--**	**17640**	**--**	**19051**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1411**	
88	**С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**3439,00**	**--**	**13756**	**--**	**13756**	**--**	**14856**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1100**	
89	**С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**14**	**3544,00**	**--**	**49616**	**--**	**49616**	**--**	**53585**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3969**	
		Полы. Тип Л(АС7)									
90	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**255,38**	**224,60**	**30,35**	**57359**	**7750**	**31992**	**19209**	**82693**
		НР - 94%; СП - 8%			**68,99**	**11,04**	**17617**	**2818**		**6125**	
91	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Подложка с фольгированной поверхностью. Устройство в один слой**	**м2изолируемой поверхности**	**255,38**	**36,72**	**0,53**	**9377**	**134**	**--**	**8748**	**19575**
		НР - 94%; СП - 8%			**36,19**	**0,25**	**9242**	**64**		**1450**	
92	**С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Подложка с фольгированной поверхностью**	**м2**	**255,38**	**86,00**	**--**	**21963**	**--**	**21963**	**--**	**23720**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1757**	

93	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	255,38	321,59	29,53	82127	7542	--	73514	168092
		НР - 94%; СП - 8%			292,06	14,18	74585	3621		12451	
94	С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,891242	39151,00	--	308950	--	308950	--	333666
		СП - 8%			--	--	--	--		24716	
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. У стройство	м3 подстилающего слоя	12,769	18706,19	8,16	238859	104	193750	42305	303658
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	45005	--		22493	
96	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,740602	14268,44	1349,48	10567	999	23	9065	21202
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	9545	417		1571	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2	т	0,740602	287262,00	--	212747	--	212747	--	229767
		СП - 8%			--	--	--	--		17020	
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	255,38	654,94	28,05	167259	7163	77181	81138	268268
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	82915	3402		19872	
99	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	255,38	3803,82	20,45	971419	5224	868933	93813	1150451
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	97262	2539		85219	
100	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	243,2	358,46	0,79	87176	192	59042	26351	122610
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	27942	91		9082	
		Внутренняя отделка. Потолок(АС17)									
101	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	255,38	2238,94	13,79	571780	3521	275319	264836	903545
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	292940	1322		66929	
102	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	255,38	800,09	4,69	204326	1198	73735	103808	332784
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	129393	367		24651	

103	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	255,38	797,47	4,63	203658	1181	60823	113776	342829
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	141654	566		25395	
		Внутренняя отделка. Стены(АС8)									
104	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	932,76	1081,36	71,31	1008654	66518	243685	600404	1737782
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	698451	52054		128725	
105	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	932,76	945,13	11,80	881575	11003	228518	516322	1509729
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	642054	3349		111832	
106	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	932,76	664,19	4,36	619530	4069	203666	330996	1026569
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	411795	1950		76042	
		Внутренняя отделка. Откосы(АС8)									
107	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские ок онные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетон и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,2	2916,48	42,99	152240	2244	38524	90080	261706
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	111472	1128		19386	
108	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,2	1998,99	21,03	104347	1098	6547	77627	196533
		НР - 80%; СП - 8%			1852,53	6,36	96702	332		14558	
109	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	664,19	4,36	34671	228	11398	18524	57450
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	23045	109		4256	
		Наружняя отделка (АС8,9)									
110	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2оштукатуриваемой поверхности	58,78	1118,64	30,27	65754	1779	18938	37213	111205
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	45037	1480		8237	

111	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Отделкасоставом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	58,78	815,72	7,34	47948	432	21053	21329	74820
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	26463	199		5542	
112	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2окрашиваемой поверхности	58,78	164,77	1,36	9685	80	5271	3496	14236
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	4334	37		1055	
113	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующимслоем с лесов	м2	256,23	2992,39	24,77	766740	6347	172327	471701	1337516
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	588066	1560		99075	
114	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	294,6645	535,00	--	157646	--	157646	--	170257
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	
115	С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионногопенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,8115	39151,00	--	501583	--	501583	--	541710
		СП - 8%			--	--	--	--		40127	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242013	221225,00	--	49599	--	49599	--	53567
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
117	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	256,23	815,72	7,34	209012	1882	91776	92977	326148
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	115354	868		24159	
118	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2окрашиваемой поверхности	256,23	164,77	1,36	42219	349	22979	15241	62057
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	18891	161		4597	
119	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	112,8	516,24	0,77	58232	87	12881	36212	101999
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	45264	--		7555	

120	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ**	м2 отделываемой поверхности	22,56	815,72	7,34	18403	166	8081	8186	28716
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	10156	76		2127	
121	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	22,56	164,77	1,36	3717	31	2023	1342	5464
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	1663	14		405	
		Отмостка									
125	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои по дстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА ИЗ БЕТОН В 12,5**	м3 подстилающего слоя	6,654	19577,27	8,16	130254	144	283796	22046	164503
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	23453	--		12185	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1	**Тенге**								**29 684 136**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**5 845 539**
		Сметная прибыль	Тенге								**2 198 830**
		Прямые затраты	Тенге								**21 639 749**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1									**29 684 118**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВУ/**	шт.	4	4056,79	1369,87	16227	5479	332	8908	27146
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	10416	1956		2011	
2	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	8887,00	--	35548	--	35548	--	38392
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	4	551,60	87,55	2206	350	85	1363	3855
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	1771	122		286	
4	С123-070501-0504 2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**	шт.	4	26718,00	--	106872	--	106872	--	115422
		СП - 8%			--	--	--	--		8550	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	4735,79	118,89	18943	476	8587	7201	28236
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	9880	122		2092	

6	С123-070204-0718 2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**562,00**	**--**	**2248**	**--**	**2248**	**--**	**2428**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩК/**	**шт.**	**4**	**4056,79**	**1369,87**	**16227**	**5479**	**332**	**8908**	**27146**
		НР - 72%; СП - 8%			**2604,00**	**489,03**	**10416**	**1956**		**2011**	
8	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4**	**2059,00**	**--**	**8236**	**--**	**8236**	**--**	**8895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**659**	
9	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**4735,79**	**118,89**	**18943**	**476**	**8587**	**7201**	**28236**
		НР - 72%; СП - 8%			**2470,00**	**30,45**	**9880**	**122**		**2092**	
10	С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**461,00**	**--**	**1844**	**--**	**1844**	**--**	**1992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12**	**2657,97**	**26,34**	**31896**	**316**	**16760**	**10670**	**45971**
		НР - 72%; СП - 8%			**1235,00**	**--**	**14820**	**--**		**3405**	
12	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**428,00**	**--**	**1712**	**--**	**1712**	**--**	**1849**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**137**	
13	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**3180,00**	**--**	**12720**	**--**	**12720**	**--**	**13738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
14	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**3164,00**	**--**	**12656**	**--**	**12656**	**--**	**13668**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1012**	
		Электроосвещение									
15	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**4**	**1846,78**	**741,10**	**7387**	**2964**	**517**	**4213**	**12528**

		НР - 72%; СП - 8%			**976,50**	**486,19**	**3906**	**1945**		**928**	
16	**С123-070101-1807 2307-0101-1807 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**2317,00**	**--**	**9268**	**--**	**9268**	**--**	**10009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	
17	**С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**4**	**637,00**	**--**	**2548**	**--**	**2548**	**--**	**2752**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**204**	
		Электроустановочные изделия									
18	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**8**	**394,02**	**3,50**	**3152**	**28**	**103**	**2182**	**5761**
		НР - 72%; СП - 8%			**377,58**	**1,22**	**3021**	**10**		**427**	
19	**С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**8**	**303,00**	**--**	**2424**	**--**	**2424**	**--**	**2618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194**	
20	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10**	**394,02**	**3,50**	**3940**	**35**	**129**	**2727**	**7201**
		НР - 72%; СП - 8%			**377,58**	**1,22**	**3776**	**12**		**533**	
21	**С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10**	**324,00**	**--**	**3240**	**--**	**3240**	**--**	**3499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**259**	
22	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4**	**440,02**	**3,59**	**1760**	**14**	**27**	**1240**	**3240**
		НР - 72%; СП - 8%			**429,66**	**0,91**	**1719**	**4**		**240**	
23	**С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**	**444,00**	**--**	**1776**	**--**	**1776**	**--**	**1918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142**	
24	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**64**	**469,35**	**3,50**	**30039**	**224**	**1483**	**20455**	**54533**
		НР - 72%; СП - 8%			**442,68**	**1,22**	**28332**	**78**		**4039**	
25	**С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**64**	**419,00**	**--**	**26816**	**--**	**26816**	**--**	**28961**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2145**	

		Кабельные изделия и провода и материалы									
26	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**566**	**317,77**	**147,15**	**179857**	**83289**	**25592**	**68767**	**268514**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,40**	**43,35**	**70976**	**24534**		**19890**	
27	**С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,011**	**1011200,00**	**--**	**11123**	**--**	**11123**	**--**	**12013**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**890**	
28	**С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,165**	**415444,00**	**--**	**68548**	**--**	**68548**	**--**	**74032**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5484**	
29	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,165**	**269000,00**	**--**	**44385**	**--**	**44385**	**--**	**47936**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3551**	
30	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,225**	**171879,00**	**--**	**38673**	**--**	**38673**	**--**	**41767**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3094**	
31	**С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**34**	**39,00**	**--**	**1326**	**--**	**1326**	**--**	**1432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106**	
32	**С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**94**	**31,00**	**--**	**2914**	**--**	**2914**	**--**	**3147**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**233**	
33	**С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2**	**шт.**	**18**	**3558,00**	**--**	**64044**	**--**	**64044**	**--**	**69168**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5124**	
34	**Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1615,76**	**12,43**	**3232**	**25**	**1931**	**924**	**4488**
		НР - 72%; СП - 8%			**637,98**	**3,96**	**1276**	**8**		**332**	
35	**С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**2**	**111,00**	**--**	**222**	**--**	**222**	**--**	**240**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	

36	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**11**	**508,87**	**35,56**	**5598**	**391**	**1334**	**2868**	**9143**
		НР - 72%; СП - 8%			**352,06**	**10,05**	**3873**	**111**		**677**	
37	**С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм с ПНД зондом**	**м**	**11**	**70,00**	**--**	**770**	**--**	**770**	**--**	**832**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	
38	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**555**	**285,07**	**12,45**	**158213**	**6912**	**43498**	**79322**	**256537**
		НР - 72%; СП - 8%			**194,24**	**4,26**	**107803**	**2366**		**19003**	
39	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом**	**м**	**165**	**45,00**	**--**	**7425**	**--**	**7425**	**--**	**8019**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**594**	
40	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом**	**м**	**390**	**32,00**	**--**	**12480**	**--**	**12480**	**--**	**13478**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**998**	
		Заземление									
41	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10**	**94,00**	**1,75**	**939**	**18**	**194**	**529**	**1586**
		НР - 72%; СП - 8%			**72,84**	**0,61**	**728**	**6**		**118**	
42	**С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,01**	**130367,00**	**--**	**1304**	**--**	**1304**	**--**	**1408**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
43	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами**	**м**	**10**	**427,49**	**55,03**	**4275**	**550**	**569**	**2376**	**7183**
		НР - 72%; СП - 8%			**315,64**	**14,31**	**3156**	**143**		**532**	
44	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10**	**233,00**	**--**	**2330**	**--**	**2330**	**--**	**2516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2	**Тенге**								**1 313 432**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**229 854**
		Сметная прибыль	Тенге								**97 293**
		Прямые затраты	Тенге								**986 285**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2									**1 313 432**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция

Отопление

1	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	4	80913,44	6922,63	323654	27691	65886	236556	605026
		НР - 98%; СП - 8%			57519,32	2826,58	230077	11306		44817	
2	51-040103-5901 5104-0103-5901 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы стальные водогрейные отопительные КГД-20 на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	4	187901,00	--	751604	--		--	751604
					--	--	--	--	751604	--	
3	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	20104,97	435,44	80420	1742	14781	63133	155037
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	63897	524		11484	
4	51-020602-0165 5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Star-RS 25/2 PN 10, типа WILO	шт.	4	160874,00	--	643496	--		--	643496
					--	--	--	--	643496	--	
5	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямо угольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	4	15157,37	628,46	60629	2514	41499	17115	83964
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	16616	849		6220	
6	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	20	395,23	--	7905	--	4565	3273	12072
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	3340	--		894	
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	66	2086,92	95,60	137737	6310	19660	110343	267926
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	111767	828		19846	
8	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	26	11210,00	--	291460	--	291460	--	314777
		СП - 8%			--	--	--	--		23317	
9	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	40	11210,00	--	448400	--	448400	--	484272
		СП - 8%			--	--	--	--		35872	

10	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ/**	**мтрубопровода**	**10,16**	**1751,26**	**38,23**	**17793**	**388**	**10225**	**7173**	**26963**
		НР - 98%; СП - 8%			**706,73**	**13,67**	**7180**	**139**		**1997**	
11	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4**	**448,99**	**--**	**1796**	**--**	**245**	**1520**	**3581**
		НР - 98%; СП - 8%			**387,63**	**--**	**1551**	**--**		**265**	
12	**С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**4**	**1682,00**	**--**	**6728**	**--**	**6728**	**--**	**7266**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**538**	
13	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/**	**м трубопровода**	**40**	**5139,73**	**66,88**	**205589**	**2675**	**165852**	**37212**	**262225**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,55**	**22,73**	**37062**	**909**		**19424**	
14	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**40**	**93,07**	**1,25**	**3723**	**50**	**493**	**3117**	**7387**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**3180**	**--**		**547**	
15	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**773,77**	**38,23**	**116065**	**5735**	**4320**	**105899**	**239721**
		НР - 98%; СП - 8%			**706,73**	**13,67**	**106010**	**2050**		**17757**	
16	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**150**	**233,00**	**--**	**34950**	**--**	**34950**	**--**	**37746**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2796**	
17	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**150**	**84,30**	**1,25**	**12645**	**187**	**532**	**11688**	**26280**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**11926**	**--**		**1947**	
18	**С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Лючок для прочистки**	**шт.**	**2**	**613,00**	**--**	**1226**	**--**	**1226**	**--**	**1324**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98**	
		Отопление									
19	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**13,14**	**19257,97**	**152,92**	**253050**	**2009**	**240592**	**11187**	**285376**

		НР - 98%; СП - 8%			**795,18**	**73,60**	**10449**	**967**		**21139**	
20	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр д о 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**1557,84**	**17,67**	**233676**	**2650**	**175160**	**55725**	**312554**
		НР - 98%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**55866**	**997**		**23152**	
21	**Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,15**	**23831,70**	**--**	**3575**	**--**	**334**	**3209**	**7326**
		НР - 99%; СП - 8%			**21609,40**	**--**	**3241**	**--**		**543**	
22	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**150**	**84,30**	**1,25**	**12645**	**187**	**532**	**11688**	**26280**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**11926**	**--**		**1947**	
23	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатическиеосевые (угловые). Установка на резьбовом соединен ии**	**шт.**	**20**	**279,76**	**0,53**	**5595**	**11**	**500**	**4988**	**11429**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,22**	**0,25**	**5084**	**5**		**847**	
24	**С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 прим.**	**Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**20**	**7201,00**	**--**	**144020**	**--**	**144020**	**--**	**155542**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11522**	
25	**С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**20**	**5521,00**	**--**	**110420**	**--**	**110420**	**--**	**119254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8834**	
26	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**4**	**606,50**	**65,75**	**2426**	**263**	**1064**	**930**	**3625**
		НР - 76%; СП - 8%			**274,72**	**31,35**	**1099**	**125**		**269**	
27	**С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,4**	**158,00**	**--**	**695**	**--**	**695**	**--**	**751**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	
28	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**300**	**173,98**	**3,30**	**52194**	**991**	**36480**	**10262**	**67453**
		НР - 69%; СП - 8%			**49,08**	**0,50**	**14723**	**150**		**4996**	

29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	150	87,56 42,01	2,33 0,25	13135 6301	350 38	6484	4374 1401	18909
		Вентиляция									
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3	**Тенге**								**4 939 165**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**699 392**
		Сметная прибыль	Тенге								**262 525**
		Прямые затраты	Тенге								**2 582 148**
		Стоимость оборудования	Тенге								**1 395 100**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3									**4 939 165**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**35 936 733,04**
		В том числе									
		Накладные расходы	**Тенге**								**6 774 785,07**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**2 558 648,49**
		Прямые затраты	**Тенге**								**25 208 181,64**
		Стоимость оборудования	**Тенге**								**1 395 100,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**35 936 715,20**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**690 832,30**
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								**36 627 547,51**
		НДС 12%	**Тенге**								**4 395 305,70**
		Итого с НДС	**Тенге**								**41 022 853,21**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**41 022 853,21**

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства"
города Арыс

_____Ж.Тағайбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "QazaqStroyInvest"

_____А.Б.Джумагулов

Технический надзор:
Инженер Технического надзора
ТОО "UniversalConstructionExpert"

_____Ә.Т.Әбдіқадыр

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Әбдіқадыр Әбибулла Төлегенулы