Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г. Астана 03 июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» г. Астана, район Сарыарка, ул. Коктал 41
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Каскулаков К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство улицы № 26 на участке от пр. Туран до ул. Е 102 в г. Нур-Султан» район «Нура»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры города Астана» в лице руководителя Карагойшин Асхат Жиенбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «KazDorStroy», ТОО «ПРОИЗВОДСТЕННАЯ КОМПАНИЯ «ШЫМКЕНТДОР СТРОЙ», ТОО «Актобе Констракшн-2030», ТОО «Даму Энерго», ТОО «Су Курылыс KZ», ТОО «СМЭУ Астана», ТОО «СК Айзере», ТОО «ЕГМ Групп», ТОО «ЖБИ-С», ТОО «ДамуИнтерПроект»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДӘН-Қо» BID/ДПР/КЦ2/10-ГТ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управления транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», Приказ № 030-Ѳ от 05.03.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда	М2	16170		15548,48	
Освещение	опора	45		45	
Сети связи	М труб	3128		4098	
Тепловые сети	М. труб	1070		1070	
Водопровод					
п/э труба диам. 180-225 мм	М. труб	837,7		837,7	
Бытовая канализация					
п/э труба диам. 250-500 мм	М. труб	772		772	
Ливневая канализация					
п/э труба диам. 250-500 мм	М. труб	1212		1212	
Светофорная сигнализация	Перек.	2		2	
Тротуар: а/б брусчатка	М2	2163 10988		2163 7562	
Озеленение	М2	1023		5241	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструкция дорожной одежды капитального типа - тип 1:

1. верхний слой покрытия из ЩМА-20 с включением полимера Butonal, битум 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 6 см;
2. нижний слой покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I типа А на битуме БНД - 70/100 по ГОСТ 9128-2013, толщиной 10 см;
3. верхний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси, укрепленной 7% цемента М40, приготовленный в установке, по СТ РК 973-2015, толщиной 10 см;
4. нижний слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 15 см;
5. геотекстильное полотно KGS 300 по Р РК 218-78-2009;
6. подстилающий слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014, толщиой 22 см;
7. морозозащитный слой из песка отсева дробления по ГОСТ 31424-2010 переменной толщины;
8. замена непригодного грунта (стабилизация основания) скальным грунтом переменной толщины.

Расчет дорожной одежды тип- 2 капитального типа на съезды во дворы выполнен по минимальному требуемому модулю упругости Етр=180 Мпа:

1. верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки МI, на битуме БНД70/100 по ГОСТ 9128-2013, толщиной 5 см;
2. нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на битуме БНД - 70/100 по ГОСТ 9128-2013, толщиной 8 см;
3. слой основания из щебня, фракционированного по способу «заклинки» по СТ РК 1284-2004, толщиной 16 см;
4. геотекстильное полотно KGS 300 по Р РК 218-78-2009;
5. подстилающий слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014, толщиной 26 см;
6. морозозащитный слой из песка отсева дробления по ГОСТ 31424-2010 переменной толщины;
7. замена непригодного грунта (стабилизация основания) скальным грунтом переменной толщины.

По кромкам проезжей части улицы и съездов предусмотрена установка бортовых камней марки 1ГП 1000.300.150 ГОСТ 32961-2014 на бетонном основании. Вдоль красной линии улиц, при отделении покрытия велодорожки от брусчатки и при устройстве приствольных лунок используются бортовые камни бетонные марки БР100.25.10 по ГОСТ 6665-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2022;
месяц, год
окончание работ декабрь 2024;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 9;
фактически, месяц: 13;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 97 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана су арнасы» Зайнулгабдин Т.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии) 19.11.2024

Строительство улиц №26 от пр. Туран до ул. Е102

АО «Астана РЭК» И.о. председателя Правления Беликов В.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

«Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102»

АО «Astana Innovations» Мурат Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Астана Теплотранзит» Беликов В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Стр-во улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102

ГКП «Elorda Eco - System» Оспанов А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство улицы № 26 на участке от пр. Туран до ул. Е 102 в г. Нур-Султан» готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Каскулакова К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Прогресс KZ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Астана
_____ Карагойшин А.Ж.