Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арысь**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqStroyInvest"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Технадзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "UniversalConstructionExpert"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева №19, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева №19, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)**
(наименование)

Форма № КС-3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь месяц 2019 года.

Дата подписания:

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
287	22.08.2019		
доп. согл. 287\1	15.10.2019		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1.	**Всего по стройке без учета НДС**		**52 658 166,78**	**52 658 166,78**	**52 658 166,78**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	52 389 024,78	52 389 024,78	52 389 024,78
		Оборудование	269 142,00	269 142,00	269 142,00
		Прочие не входящие в СМР	0,00	0,00	0,00
		Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**6 318 980,01**	**6 318 980,01**	**6 318 980,01**
	Итого с НДС %		**58 977 146,79**	**58 977 146,79**	**58 977 146,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" города Арысь

(подпись) **Сатыбалды Т.Б.** (ФИО)

Технадзор:
Директор ТОО "UniversalConstructionExpert"

(подпись) **Еденбай М.Ж.** (ФИО)

Подрядчик:
Директор ТОО "QazaqStroyInvest"

(подпись) **Джумагулов А.Б.** (ФИО)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "QazaqStroyInvest"
Технадзор: ТОО "UniversalConstructionExpert"
Наименование стройки: Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева №19, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)
Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по улице Жумжаева №19, в г. Арыс, Туркестанской области» (без наружных сетей)
Договор подряда: №287 от 22.08.2019г. Дополнительные соглашения №287/1 от 15.10.2019г

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Строительные работы									
		Земляные работы									
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**518,61**	**1560,02**	**--**	**809042**	**--**	**--**	**582510**	**1502876**
		НР - 72%; СП - 8%			**1560,02**	**--**	**809042**	**--**		**111324**	
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**197,0718**	**741,63**	**--**	**146154**	**--**	**--**	**105231**	**271496**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,63**	**--**	**146154**	**--**		**20111**	
3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Обратная засыпка грунта под полы)**	**м3 грунта**	**321,5382**	**741,63**	**--**	**238462**	**--**	**--**	**171693**	**442968**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,63**	**--**	**238462**	**--**		**32812**	
		Фундамент ленточный ФЛ-1(АС6)									
4	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаме нтыленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**140,6**	**21409,42**	**2007,28**	**3010165**	**282224**	**2165597**	**561752**	**3857670**
		НР - 91%; СП - 8%			**3999,60**	**390,94**	**562344**	**54966**		**285753**	
5	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,813986**	**237762,00**	**--**	**431297**	**--**	**431297**	**--**	**465801**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34504**	

6	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2439485**	**214266,00**	**--**	**266536**	**--**	**266536**	**--**	**287859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21323**	
7	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм СЕТКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК**	**т**	**0,0935508**	**18972,38**	**977,26**	**1775**	**91**	**27**	**1533**	**3573**
		НР - 91%; СП - 8%			**17707,12**	**304,47**	**1657**	**28**		**265**	
8	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0783804**	**214266,00**	**--**	**16794**	**--**	**16794**	**--**	**18138**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1344**	
9	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0151704**	**221225,00**	**--**	**3356**	**--**	**3356**	**--**	**3625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**268**	
10	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**118,196**	**779,08**	**10,52**	**92085**	**1243**	**43479**	**44599**	**147618**
		НР - 93%; СП - 8%			**400,72**	**5,02**	**47363**	**593**		**10935**	
		Стены и перегородки									
11	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**148,865**	**20316,25**	**2394,80**	**3024379**	**356502**	**1994057**	**696096**	**4018113**
		НР - 93%; СП - 8%			**4526,38**	**501,60**	**673820**	**74671**		**297638**	
12	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**391,75**	**-274,63**	**--**	**-107585**	**--**	**--**	**-100054**	**-224250**
		НР - 93%; СП - 8%			**-274,63**	**--**	**-107585**	**--**		**-16611**	
13	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**31,65**	**20156,73**	**2394,80**	**637961**	**75795**	**423955**	**143301**	**843762**
		НР - 93%; СП - 8%			**4366,86**	**501,60**	**138211**	**15876**		**62501**	
14	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	**т металлических изделий**	**0,1054**	**352114,71**	**2192,31**	**37113**	**231**	**30278**	**6208**	**46787**
		НР - 93%; СП - 8%			**62660,40**	**677,16**	**6604**	**71**		**3466**	
15	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**14,472**	**3405,81**	**248,96**	**49289**	**3603**	**23977**	**20902**	**75806**
		НР - 93%; СП - 8%			**1500,07**	**52,92**	**21709**	**766**		**5615**	

16	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2,3**	**т**	**0,147205**	**287262,00**	**--**	**42286**	**--**	**42286**	**--**	**45669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3383**	
		Перемычка монолитная Прм-1(АС16)									
17	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,431**	**39812,49**	**4347,68**	**96784**	**10569**	**52140**	**32881**	**140039**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**34075**	**2058**		**10373**	
18	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1122**	**221225,00**	**--**	**24821**	**--**	**24821**	**--**	**26807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1986**	
19	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35632**	**214266,00**	**--**	**76347**	**--**	**76347**	**--**	**82455**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6108**	
		Перемычка монолитная Прм-2(АС16)									
20	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**3,304**	**39812,49**	**4347,68**	**131540**	**14365**	**70863**	**44689**	**190328**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**46312**	**2797**		**14098**	
21	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14784**	**221225,00**	**--**	**32706**	**--**	**32706**	**--**	**35322**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2616**	
22	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4816**	**214266,00**	**--**	**103191**	**--**	**103191**	**--**	**111446**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8255**	
		Перемычка монолитная Прм-3(АС16)									
23	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,37**	**39812,49**	**4347,68**	**14731**	**1609**	**7936**	**5005**	**21314**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**5186**	**313**		**1579**	
24	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01672**	**221225,00**	**--**	**3699**	**--**	**3699**	**--**	**3995**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296**	

25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05456	214266,00	--	11690	--	11690	--	12626
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
		Перемычка монолитная Прм-4(АС16)									
26	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,072	39812,49	4347,68	2866	313	1544	974	4148
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	1009	61		307	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00468	221225,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	214266,00	--	5528	--	5528	--	5970
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
		Пояс-обвязка(АС18)									
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,24	29763,44	4707,81	304778	48208	160939	95516	432317
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	95631	9331		32024	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13469	221225,00	--	29797	--	29797	--	32181
		СП - 8%			--	--	--	--		2384	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4794964	214266,00	--	102740	--	102740	--	110959
		СП - 8%			--	--	--	--		8219	
		Сейсмопояс(АС14)									
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	14,37	29763,44	4707,81	427701	67651	225849	134040	606680
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	134201	13095		44939	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167232	221225,00	--	36996	--	36996	--	39956
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	

34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,572448	214266,00	--	122656	--	122656	--	132469
		СП - 8%			--	--	--	--		9812	
		Перекрытие									
35	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменн ым стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	487,15	1989,58	141,53	969224	68949	353352	517031	1605155
		НР - 90%; СП - 8%			1122,70	56,56	546923	27555		118900	
36	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 БАЛКА	м3	9,654	47193,00	--	455601	--	455601	--	492049
		СП - 8%			--	--	--	--		36448	
37	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 НАСТИЛ	м3	17,05025	52851,00	--	901123	--	901123	--	973213
		СП - 8%			--	--	--	--		72090	
38	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,312	47193,00	--	439461	--	439461	--	474618
		СП - 8%			--	--	--	--		35157	
39	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	487,15	326,55	12,63	159077	6154	116038	35235	209857
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	36885	1414		15545	
		Кровля									
41	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Раскос,накладки, укладка мауэрлата. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	12,493492	94421,21	1372,14	1179651	17143	887230	253873	1548205
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	275278	6803		114682	
42	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны и коньковый брус из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,43264	82566,24	1276,96	118288	1829	91667	22999	152589
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	24792	762		11303	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,926132	8782,00	55,65	122299	775	109901	10761	143705
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	11623	334		10645	

44	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка Лежень, стойки, подкосы, брусок**	**м3 древесины в конструкции**	**2,50228**	**93719,74**	**1003,38**	**234513**	**2511**	**174969**	**52347**	**309808**
		НР - 90%; СП - 8%			**22792,50**	**451,44**	**57033**	**1130**		**22949**	
45	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,50228**	**8188,68**	**40,31**	**20490**	**101**	**15257**	**4658**	**27160**
		НР - 90%; СП - 8%			**2051,08**	**17,20**	**5132**	**43**		**2012**	
46	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**148,6848**	**1535,17**	**23,87**	**228257**	**3549**	**1670**	**202244**	**464941**
		НР - 90%; СП - 8%			**1500,07**	**11,29**	**223038**	**1678**		**34440**	
47	**С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**3,71712**	**49344,00**	**--**	**183418**	**--**	**183418**	**--**	**198091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14673**	
48	**С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ**	**м3**	**1,3068**	**54444,00**	**--**	**71147**	**--**	**71147**	**--**	**76839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5692**	
49	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,3068**	**8782,00**	**55,65**	**11476**	**73**	**10312**	**1010**	**13485**
		НР - 90%; СП - 8%			**834,60**	**24,00**	**1091**	**31**		**999**	
50	**Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**148,6848**	**818,00**	**2,31**	**121624**	**344**	**30156**	**73031**	**210227**
		НР - 80%; СП - 8%			**612,86**	**1,11**	**91124**	**165**		**15572**	
51	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**ОБРЕШЕТКА. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**12,36136**	**31642,19**	**1003,38**	**391141**	**12403**	**96992**	**258594**	**701713**
		НР - 90%; СП - 8%			**22792,50**	**451,44**	**281746**	**5580**		**51979**	
52	**С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**12,36136**	**54444,00**	**--**	**673002**	**--**	**673002**	**--**	**726842**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53840**	

53	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2обработанной поверхности**	**442,36**	**305,65**	**2,58**	**135208**	**1142**	**120070**	**13040**	**160108**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,64**	**1,11**	**13996**	**493**		**11860**	
54	**Е12-080101-1601 1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прокладка Т.А.К. Устройство**	**м2**	**442,36**	**52,93**	**1,58**	**23414**	**698**	**4141**	**13614**	**39989**
		НР - 72%; СП - 8%			**41,99**	**0,75**	**18575**	**333**		**2962**	
55	**С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К**	**м2**	**508,714**	**704,00**	**--**	**358135**	**--**	**358135**	**--**	**386785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28651**	
56	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м кровли**	**442,36**	**738,48**	**20,73**	**326676**	**9168**	**33932**	**263929**	**637854**
		НР - 92%; СП - 8%			**641,05**	**7,47**	**283576**	**3304**		**47248**	
57	**С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**508,714**	**2579,00**	**--**	**1311973**	**--**	**1311973**	**--**	**1416931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104958**	
58	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованой стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,4**	**2942,26**	**13,82**	**18830**	**88**	**12216**	**6024**	**26842**
		НР - 92%; СП - 8%			**1019,63**	**3,39**	**6526**	**22**		**1988**	
59	**Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**41,5**	**857,09**	**11,27**	**35569**	**468**	**22193**	**11982**	**51355**
		НР - 92%; СП - 8%			**311,04**	**2,78**	**12908**	**115**		**3804**	
60	**С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015**	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**41,5**	**827,00**	**--**	**34321**	**--**	**34321**	**--**	**37066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2746**	
		Слуховое окно									
61	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**7636,24**	**821,52**	**15272**	**1643**	**873**	**12083**	**29544**
		НР - 90%; СП - 8%			**6377,92**	**334,95**	**12756**	**670**		**2188**	
62	**С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,56**	**54444,00**	**--**	**30489**	**--**	**30489**	**--**	**32928**

		СП - 8%			--	--	--	--		2439	
63	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2	52851,00	--	10570	--	10570	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
64	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	12,4	305,65	2,58	3790	32	3366	366	4488
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	392	14		332	
65	Е12-080101-1601 1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прокладка Т.А.К. Устройство**	м2	12,4	52,93	1,58	656	20	115	382	1121
		НР - 72%; СП - 8%			41,99	0,75	521	9		83	
66	С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015 прим.	**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА Т.А.К**	м2	14,26	704,00	--	10039	--	10039	--	10842
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
67	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	12,4	738,48	20,73	9157	257	951	7398	17880
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	7949	93		1324	
68	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	14,26	2579,00	--	36777	--	36777	--	39719
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
69	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	16	857,09	11,27	13713	180	8556	4619	19799
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	4977	44		1467	
70	С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	16	827,00	--	13232	--	13232	--	14291
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
71	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная**	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
72	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	

73	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба**	**шт.**	**2**	**827,00**	**--**	**1654**	**--**	**1654**	**--**	**1786**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
74	**Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемовпо наружному обводу коробок**	**0,804**	**1468,98**	**18,21**	**1181**	**15**	**899**	**217**	**1510**
		НР - 80%; СП - 8%			**331,48**	**5,64**	**267**	**5**		**112**	
		Окна(АС11)									
75	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**44,73**	**2689,43**	**167,89**	**120298**	**7510**	**58517**	**51964**	**186043**
		НР - 90%; СП - 8%			**1213,30**	**77,50**	**54271**	**3466**		**13781**	
76	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**12,75**	**2036,63**	**164,65**	**25967**	**2099**	**12510**	**11111**	**40045**
		НР - 90%; СП - 8%			**890,80**	**77,50**	**11358**	**988**		**2966**	
77	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**49,2**	**1071,91**	**4,78**	**52738**	**235**	**41567**	**9945**	**67697**
		НР - 90%; СП - 8%			**222,28**	**2,30**	**10936**	**113**		**5015**	
78	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**57,48**	**18048,00**	**--**	**1037399**	**--**	**1037399**	**--**	**1120391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82992**	
		Двери(АС11)									
80	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные с тальныеоднопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,89**	**2724,35**	**46,80**	**5149**	**88**	**913**	**2887**	**8679**
		НР - 69%; СП - 8%			**2194,87**	**18,85**	**4148**	**36**		**643**	
81	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОС 31173-2003**	**м2**	**1,89**	**52098,00**	**--**	**98465**	**--**	**98465**	**--**	**106342**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7877**	
82	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**35,91**	**1642,54**	**74,83**	**58984**	**2687**	**18087**	**35436**	**101973**

		НР - 90%; СП - 8%			**1064,05**	**32,39**	**38210**	**1163**		**7554**	
83	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**35,91**	**4293,00**	**--**	**154162**	**--**	**154162**	**--**	**166495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12333**	
84	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**40**	**490,00**	**--**	**19600**	**--**	**19600**	**--**	**21168**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1568**	
85	**С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**3439,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**275**	
86	**С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**19**	**3544,00**	**--**	**67336**	**--**	**67336**	**--**	**72723**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5387**	
		Полы. Тип Л(АС7)									
87	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**426,37**	**224,60**	**30,35**	**95763**	**12939**	**53411**	**32071**	**138061**
		НР - 94%; СП - 8%			**68,99**	**11,04**	**29413**	**4705**		**10227**	
88	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Подложка с фольгированной поверхностью. Устройство в один слой**	**м2изолируемой поверхности**	**426,37**	**36,72**	**0,53**	**15655**	**224**	**--**	**14605**	**32681**
		НР - 94%; СП - 8%			**36,19**	**0,25**	**15431**	**107**		**2421**	
89	**С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Подложка с фольгированной поверхностью**	**м2**	**426,37**	**86,00**	**--**	**36668**	**--**	**36668**	**--**	**39601**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2933**	
90	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**426,37**	**321,59**	**29,53**	**137115**	**12591**	**--**	**122735**	**280637**
		НР - 94%; СП - 8%			**292,06**	**14,18**	**124524**	**6045**		**20788**	
91	**С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**13,174833**	**39151,00**	**--**	**515808**	**--**	**515808**	**--**	**557073**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41265**	
92	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. У стройство**	**м3 подстилающего слоя**	**21,3185**	**18706,19**	**8,16**	**398788**	**174**	**323475**	**70630**	**506972**
		НР - 94%; СП - 8%			**3524,58**	**--**	**75139**	**--**		**37553**	

93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,236473	14268,44	1349,48	17643	1669	39	15134	35399
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	15935	695		2622	
94	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-2	т	1,236473	287262,00	--	355192	--	355192	--	383607
		СП - 8%			--	--	--	--		28415	
95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	426,37	654,94	28,05	279247	11958	128859	135464	447888
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	138430	5680		33177	
96	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	426,37	3803,82	20,45	1621834	8721	1450728	156626	1920737
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	162385	4239		142277	
97	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	425,33	358,46	0,79	152462	336	103259	46085	214431
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	48867	160		15884	
		Внутренняя отделка. Потолок(АС17)									
98	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	426,37	2238,94	13,79	954616	5879	459658	442158	1508516
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	489079	2207		111742	
99	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	426,37	800,09	4,69	341133	2000	123105	173313	555601
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	216028	613		41156	
100	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	426,37	797,47	4,63	340018	1972	101547	189955	572371
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	236499	945		42398	
		Внутренняя отделка. Стены(АС8)									
101	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоем2 оштукатуриваемой поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	1148,39	1081,36	71,31	1241828	81896	300018	739202	2139513
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	859914	64088		158482	

102	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1148,39	945,13	11,80	1085373	13546	281347	635682	1858740
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	790480	4123		137684	
103	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1148,39	664,19	4,36	762750	5010	250749	407514	1263885
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	506991	2401		93621	
		Внутренняя отделка. Откосы(АС8)									
104	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,136	2916,48	42,99	137471	2026	34787	81341	236317
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	100658	1019		17505	
105	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,136	1998,99	21,03	94224	991	5912	70097	177467
		НР - 80%; СП - 8%			1852,53	6,36	87321	300		13146	
106	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОТКОСЫ. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукат урке	м2 окрашиваемой поверхности	47,136	664,19	4,36	31307	206	10291	16727	51877
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	20810	99		3843	
		Наружняя отделка (АС8,9)									
107	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,07	1118,64	30,27	76146	2061	21930	43095	128780
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	52155	1714		9539	
108	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	68,07	815,72	7,34	55526	500	24381	24700	86644
		НР - 80%; СП - 8%			450,20	3,39	30645	230		6418	
109	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЦОКОЛЬ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2окрашиваемой поверхности	68,07	164,77	1,36	11216	93	6104	4049	16486
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	5019	43		1221	
110	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующимслоем с лесов	м2	391,75	2992,39	24,77	1172268	9704	263470	721184	2044928

		НР - 80%; СП - 8%			**2295,07**	**6,09**	**899094**	**2386**		**151476**	
111	**С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**450,5125**	**535,00**	**--**	**241024**	**--**	**241024**	**--**	**260306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19282**	
112	**С121-110401-0304 2111-0401-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионногопенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**19,5875**	**39151,00**	**--**	**766870**	**--**	**766870**	**--**	**828220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61350**	
113	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3427813**	**221225,00**	**--**	**75832**	**--**	**75832**	**--**	**81898**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6067**	
114	**Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ФАСАД. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ**	**м2 отделываемой поверхности**	**391,75**	**815,72**	**7,34**	**319558**	**2877**	**140316**	**142153**	**498648**
		НР - 80%; СП - 8%			**450,20**	**3,39**	**176365**	**1326**		**36937**	
115	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ФАСАД. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2окрашиваемой поверхности**	**391,75**	**164,77**	**1,36**	**64548**	**533**	**35132**	**23303**	**94879**
		НР - 80%; СП - 8%			**73,73**	**0,63**	**28883**	**246**		**7028**	
116	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-из вестковым раствором по камню**	**м откосов**	**151,7**	**516,24**	**0,77**	**78314**	**117**	**17323**	**48699**	**137175**
		НР - 80%; СП - 8%			**401,28**	**--**	**60874**	**--**		**10161**	
117	**Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ**	**м2 отделываемой поверхности**	**30,34**	**815,72**	**7,34**	**24749**	**223**	**10867**	**11009**	**38619**
		НР - 80%; СП - 8%			**450,20**	**3,39**	**13659**	**103**		**2861**	
118	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,34**	**164,77**	**1,36**	**4999**	**41**	**2721**	**1805**	**7348**
		НР - 80%; СП - 8%			**73,73**	**0,63**	**2237**	**19**		**544**	
		Крыльцо Кр-1(АС24)									
119	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Крыльцо Кр-1. Устройство**	**м3**	**3,3**	**20189,90**	**621,72**	**66627**	**2052**	**50809**	**13178**	**86189**
		НР - 91%; СП - 8%			**4171,50**	**216,91**	**13766**	**716**		**6384**	

120	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,052704	287262,00	--	15140	--	15140	--	16351
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
121	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	9,6	4232,29	127,62	40630	1225	29823	9515	54157
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	9582	540		4012	
		Отмостка									
122	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои по дстилающие бетонные. Устройство ОТМОСТКА ИЗ БЕТОН В 12,5**	м3 подстилающего слоя	25,368	19577,27	8,16	496636	207	407017	84047	627138
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	89412	--		46455	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1	**Тенге**								**44 897 019**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**8 899 732**
		Сметная прибыль	Тенге								**3 325 706**
		Прямые затраты	Тенге								**32 671 581**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-1									**44 897 019**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Электроосвещение									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВУ/**	шт.	3	4056,79	1369,87	12170	4110	248	6681	20359
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	7812	1467		1508	
2	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	8887,00	--	26661	--	26661	--	28794
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	3	551,60	87,55	1655	263	64	1022	2891
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	1328	91		214	
4	С123-070501-0504 2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 201.8TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**	шт.	3	26718,00	--	80154	--	80154	--	86566
		СП - 8%			--	--	--	--		6412	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	4735,79	118,89	14207	357	6440	5401	21177
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	7410	91		1569	

6	С123-070204-0718 2307-0204-0718 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**562,00**	**--**	**1686**	**--**	**1686**	**--**	**1821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	
		Щит силовой распределительный с автоматами									
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩК/**	**шт.**	**3**	**4056,79**	**1369,87**	**12170**	**4110**	**248**	**6681**	**20359**
		НР - 72%; СП - 8%			**2604,00**	**489,03**	**7812**	**1467**		**1508**	
8	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3**	**2059,00**	**--**	**6177**	**--**	**6177**	**--**	**6671**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**494**	
9	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**4735,79**	**118,89**	**18943**	**476**	**8587**	**7201**	**28236**
		НР - 72%; СП - 8%			**2470,00**	**30,45**	**9880**	**122**		**2092**	
10	С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**461,00**	**--**	**1844**	**--**	**1844**	**--**	**1992**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**2657,97**	**26,34**	**29238**	**290**	**15363**	**9781**	**42140**
		НР - 72%; СП - 8%			**1235,00**	**--**	**13585**	**--**		**3122**	
12	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**428,00**	**--**	**1284**	**--**	**1284**	**--**	**1387**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
13	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**3180,00**	**--**	**15900**	**--**	**15900**	**--**	**17172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1272**	
14	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**3164,00**	**--**	**9492**	**--**	**9492**	**--**	**10251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**759**	
		Электроосвещение									
15	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6**	**1846,78**	**741,10**	**11081**	**4447**	**775**	**6319**	**18791**
		НР - 72%; СП - 8%			**976,50**	**486,19**	**5859**	**2917**		**1392**	

16	С123-070101-1807 2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**2317,00**	**--**	**13902**	**--**	**13902**	**--**	**15014**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1112**	
17	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral T2 (Megalight) 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**6**	**637,00**	**--**	**3822**	**--**	**3822**	**--**	**4128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**306**	
		Электроустановочные изделия									
18	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5**	**394,02**	**3,50**	**1970**	**18**	**64**	**1364**	**3600**
		НР - 72%; СП - 8%			**377,58**	**1,22**	**1888**	**6**		**267**	
19	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки ВС10-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5**	**303,00**	**--**	**1515**	**--**	**1515**	**--**	**1636**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121**	
20	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**19**	**394,02**	**3,50**	**7486**	**67**	**245**	**5182**	**13682**
		НР - 72%; СП - 8%			**377,58**	**1,22**	**7174**	**23**		**1013**	
21	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки ВС10-2-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**19**	**324,00**	**--**	**6156**	**--**	**6156**	**--**	**6648**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**492**	
22	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3**	**440,02**	**3,59**	**1320**	**11**	**20**	**930**	**2430**
		НР - 72%; СП - 8%			**429,66**	**0,91**	**1289**	**3**		**180**	
23	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки ВС20-1-0-ГБ, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**	**444,00**	**--**	**1332**	**--**	**1332**	**--**	**1439**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
24	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**73**	**469,35**	**3,50**	**34263**	**256**	**1691**	**23331**	**62202**
		НР - 72%; СП - 8%			**442,68**	**1,22**	**32316**	**89**		**4608**	
25	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки РС16-121-БИ с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**73**	**419,00**	**--**	**30587**	**--**	**30587**	**--**	**33034**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2447**	
		Кабельные изделия и провода и материалы									

26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	759	317,77	147,15	241186	111690	34317	92216	360075
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	95179	32899		26672	
27	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,009	1011200,00	--	9101	--	9101	--	9829
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
28	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15	415444,00	--	62317	--	62317	--	67302
		СП - 8%			--	--	--	--		4985	
29	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,26	269000,00	--	69940	--	69940	--	75535
		СП - 8%			--	--	--	--		5595	
30	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,34	171879,00	--	58439	--	58439	--	63114
		СП - 8%			--	--	--	--		4675	
31	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	шт.	46	39,00	--	1794	--	1794	--	1938
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
32	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	100	31,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
33	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка клеммная на 4 контакта КП 4х10 У2**	шт.	26	3558,00	--	92508	--	92508	--	99909
		СП - 8%			--	--	--	--		7401	
34	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	10	1615,76	12,43	16158	124	9654	4622	22442
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,96	6380	40		1662	
35	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый Е27 Н-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	10	111,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
36	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по с тенам и колоннам с креплением скобами**	м	9	508,87	35,56	4580	320	1091	2346	7480

		НР - 72%; СП - 8%			**352,06**	**10,05**	**3169**	**90**		**554**	
37	**С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХд иаметром 32 мм с ПНД зондом**	**м**	**9**	**70,00**	**--**	**630**	**--**	**630**	**--**	**680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50**	
38	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**750**	**285,07**	**12,45**	**213801**	**9341**	**58780**	**107192**	**346672**
		НР - 72%; СП - 8%			**194,24**	**4,26**	**145680**	**3197**		**25679**	
39	**С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм с ПНД зондом**	**м**	**150**	**45,00**	**--**	**6750**	**--**	**6750**	**--**	**7290**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**540**	
40	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с ПНД зондом**	**м**	**600**	**32,00**	**--**	**19200**	**--**	**19200**	**--**	**20736**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1536**	
		Заземление									
41	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлическиерукава**	**м**	**10**	**94,00**	**1,75**	**940**	**18**	**194**	**529**	**1586**
		НР - 72%; СП - 8%			**72,84**	**0,61**	**728**	**6**		**118**	
42	**С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,01**	**130367,00**	**--**	**1304**	**--**	**1304**	**--**	**1408**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
43	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами**	**м**	**10**	**427,49**	**55,03**	**4275**	**550**	**569**	**2376**	**7183**
		НР - 72%; СП - 8%			**315,64**	**14,31**	**3156**	**143**		**532**	
44	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10**	**233,00**	**--**	**2330**	**--**	**2330**	**--**	**2516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2	**Тенге**								**1 552 662**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**283 174**
		Сметная прибыль	Тенге								**115 012**
		Прямые затраты	Тенге								**1 154 476**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-2									**1 552 662**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция

Отопление

1	Е11-180101-0203 1118-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	1	102915,88	10819,70	102916	10820	17321	77706	195072
		НР - 98%; СП - 8%			74775,12	4516,62	74775	4517		14450	
2	51-040103-5902 5104-0103-5902 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 40 до 49 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	239142,00	--	239142	--		--	239142
					--	--	--	--	239142	--	
3	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
4	51-020602-0165 5102-0602-0165 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	30000,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
5	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37	628,46	15157	628	10375	4279	20991
		НР - 98%; СП - 8%			4153,92	212,19	4154	212		1555	
6	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные "Маевского" Ду=15мм. Установка	комплект	33	395,23	--	13043	--	7533	5400	19918
		НР - 98%; СП - 8%			166,98	--	5510	--		1475	
7	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	76	2086,92	95,60	158606	7266	22639	127061	308521
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	128701	953		22853	
8	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	76	12360,00	--	939360	--	939360	--	1014509
		СП - 8%			--	--	--	--		75149	
9	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	70	11210,00	--	784700	--	784700	--	847476
		СП - 8%			--	--	--	--		62776	

10	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ/**	**м трубопровода**	**4**	**1751,26**	**38,23**	**7005**	**153**	**4025**	**2824**	**10615**
		НР - 98%; СП - 8%			**706,73**	**13,67**	**2827**	**55**		**786**	
11	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**1**	**448,99**	**--**	**449**	**--**	**61**	**380**	**895**
		НР - 98%; СП - 8%			**387,63**	**--**	**388**	**--**		**66**	
12	**С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**1**	**1682,00**	**--**	**1682**	**--**	**1682**	**--**	**1817**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	
13	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /ДЫМОВАЯ ТРУБА/**	**м трубопровода**	**10**	**5139,73**	**66,88**	**51397**	**669**	**41462**	**9303**	**65556**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,55**	**22,73**	**9266**	**227**		**4856**	
14	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10**	**93,07**	**1,25**	**931**	**12**	**124**	**779**	**1847**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**795**	**--**		**137**	
15	**С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Лючок для прочистки**	**шт.**	**2**	**613,00**	**--**	**1226**	**--**	**1226**	**--**	**1324**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98**	
		Отопление									
16	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**35,88**	**19257,97**	**152,92**	**690976**	**5487**	**656958**	**30549**	**779246**
		НР - 98%; СП - 8%			**795,18**	**73,60**	**28531**	**2641**		**57722**	
17	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диамет р до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**252**	**1557,84**	**17,67**	**392576**	**4452**	**294270**	**93619**	**525090**
		НР - 98%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**93854**	**1675**		**38896**	
18	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**252**	**84,30**	**1,25**	**21244**	**314**	**894**	**19635**	**44150**
		НР - 98%; СП - 8%			**79,51**	**--**	**20036**	**--**		**3270**	

19	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовомсоеди нении**	**шт.**	**66**	**279,76**	**0,53**	**18464**	**35**	**1650**	**16459**	**37717**
		НР - 98%; СП - 8%			**254,22**	**0,25**	**16779**	**17**		**2794**	
20	С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN1 5, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**66**	**7201,00**	**--**	**475266**	**--**	**475266**	**--**	**513287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38021**	
21	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**66**	**5521,00**	**--**	**364386**	**--**	**364386**	**--**	**393537**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29151**	
22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучу ка**	**м трубопровода**	**3**	**606,50**	**65,75**	**1819**	**197**	**798**	**698**	**2719**
		НР - 76%; СП - 8%			**274,72**	**31,35**	**824**	**94**		**201**	
23	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3**	**196,00**	**--**	**588**	**--**	**588**	**--**	**635**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**252**	**173,98**	**3,30**	**43843**	**832**	**30644**	**8620**	**56660**
		НР - 69%; СП - 8%			**49,08**	**0,50**	**12367**	**126**		**4197**	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**252**	**87,56**	**2,33**	**22066**	**588**	**10892**	**7348**	**31767**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,01**	**0,25**	**10586**	**63**		**2353**	
		Вентиляция									
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3	**Тенге**								**5 181 250**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**420 443**
		Сметная прибыль	Тенге								**363 859**
		Прямые затраты	Тенге								**4 127 806**
		Стоимость оборудования	Тенге								**269 142**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №2-1-3									**5 181 250**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**51 630 931,00**
		В том числе									**0,00**

Накладные расходы	Тенге								9 603 349,00
Сметная прибыль	Тенге								3 804 577,00
Прямые затраты	Тенге								37 953 863,00
Стоимость оборудования	Тенге								269 142,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								51 630 931,00
Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								1 027 235,78
Итого сметная стоимость	Тенге								52 658 166,78
НДС 12%	Тенге								6 318 980,01
Итого с НДС	Тенге								58 977 146,79
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								58 977 146,79

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства"
города Арыс

Ж.Тағайбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "QazaqStroyInvest"

А.Б.Джумагулов

Технический надзор:
Инженер Технического надзора
ТОО "UniversalConstructionExpert"

Ә.Т.Әбдіқадыр

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Әбдіқадыр Әбибулла Төлегенулы