Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта - Дом культуры. Лок смета 02-01-03.Водопровод и канализация. Корректировочная лок.смета №02-01-01/2

Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ № 11

приемки выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Лок.смета №06-02-03.Водопровод и канализация.												
РАЗДЕЛ 1. Водопровод												
1	С1242-201-0201 242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30		1998,00	--	59940	--	59940	--	64735
		СП - 8%				--	--	--	--		4795	
2	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16		2722,00	--	43552	--	43552	--	47036
		СП - 8%				--	--	--	--		3484	
3	С1241-602-0301 241-602-0301 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 16х20х16 мм	шт.	2		1968,00	--	3936	--	3936	--	4251
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
4	С1241-602-0303 241-602-0303 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм	шт.	17		2247,00	--	38199	--	38199	--	41255
		СП - 8%				--	--	--	--		3056	
5	С1241-602-0305 241-602-0305 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм	шт.	4		6299,00	--	25196	--	25196	--	27212
		СП - 8%				--	--	--	--		2016	
6	С1241-609-1101 241-609-1101 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	11		885,00	--	9735	--	9735	--	10514
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
7	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	24		1088,00	--	26112	--	26112	--	28201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
8	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм СП - 8%	шт.	12	600,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776
9	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	55	4273,71 820,19	55,17 21,03	235054 45110	3035 1157	186909	45342 22432	302828
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	133	124,69 120,10	1,65 --	16584 15973	219 --	392	15654 2579	34817
11	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	96	147,00 --	-- --	14112 --	-- --	14112	-- 1129	15241
12	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре СП - 8%	м	9	524,00 --	-- --	4716 --	-- --	4716	-- 377	5093
13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	0,774	708,00 --	-- --	548 --	-- --	548	-- 44	592
14	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/гильза СП - 8%	м	9,4	6935,00 --	-- --	65189 --	-- --	65189	-- 5215	70404
15	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м	1	769,00 --	-- --	769 --	-- --	769	-- 62	831
16	С1241-101-0201 241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм СП - 8%	м	1	597,00 --	-- --	597 --	-- --	597	-- 48	645
		Водопровод Т3									
17	С1242-201-0201 242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч66к ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	25	1998,00 --	-- --	49950 --	-- --	49950	-- 3996	53946
18	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	17	2722,00 --	-- --	46274 --	-- --	46274	-- 3702	49976
19	С1241-602-0303 241-602-0303 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм СП - 8%	шт.	28	2247,00 --	-- --	62916 --	-- --	62916	-- 5033	67949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1241-602-0305 241-602-0305 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм *СП - 8%*	шт.	12	6299,00 --	-- --	75588 --	-- --	75588	-- 6047	81635
21	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	42	1088,00 --	-- --	45696 --	-- --	45696	-- 3656	49352
22	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	6034,69 5871,36	61,36 25,17	12069 11743	122 50	204	11557 1890	25516
23	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51821,00 --	-- --	51821 --	-- --	51821	-- --	51821
24	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	57722,00 --	-- --	57722 --	-- --	57722	-- --	57722
25	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	м	0,2	7849,00 --	-- --	1570 --	-- --	1570	-- 126	1696
26	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,286	708,00 --	-- --	202 --	-- --	202	-- 16	218
27	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	72	147,00 --	-- --	10584 --	-- --	10584	-- 847	11431
28	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	353,00 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**967243** **72826**	**3376** **1207**	**781498** **109543**	**72553** **74422**	**1114218**
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
29	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 *СП - 8%*	шт.	13	583,00 --	-- --	7579 --	-- --	7579	-- 606	8185
30	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	5	488,00 --	-- --	2440 --	-- --	2440	-- 195	2635
31	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	147,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	5	488,00 --	-- --	2440 --	-- --	2440	-- 195	2635
33	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	8	162,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
34	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	5	362,00 --	-- --	1810 --	-- --	1810	-- 145	1955
35	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	8	319,00 --	-- --	2552 --	-- --	2552	-- 204	2756
36	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	20	94,00 --	-- --	1880 --	-- --	1880	-- 150	2030
37	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	797,00 --	-- --	797 --	-- --	797	-- 64	861
38	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм *СП - 8%*	шт.	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	463	-- 37	500
39	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	125	1115,09 1101,91	4,85 1,49	139386 137739	606 186	1041	135166 21964	296516
40	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	64,4	1154,08 1149,14	1,98 0,65	74323 74005	128 42	190	72565 11751	158639
41	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	124,75	314,00 --	-- --	39172 --	-- --	39172	-- 3134	42306
42	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	64,2712	314,00 --	-- --	20181 --	-- --	20181	-- 1614	21795
43	С1241-102-0232 241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм/гильза *СП - 8%*	м	5,1	11153,00 --	-- --	56880 --	-- --	56880	-- 4550	61430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,25135	109424,41 34569,40	1676,24 740,90	27504 8689	421 186	18394	6745 2740	36989
45	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,53	275,68 24,37	2,32 0,38	422 37	4 1	381	26 36	484
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,53	228,84 126,95	6,38 0,76	350 194	10 1	146	135 39	524
47	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	5	846,00 --	-- --	4230 --	-- --	4230	-- 338	4568
48	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	20	65,00 --	-- --	1300 --	-- --	1300	-- 104	1404
49	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	20	212,00 --	-- --	4240 --	-- --	4240	-- 339	4579
50	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	8	846,00 --	-- --	6768 --	-- --	6768	-- 541	7309
51	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	236,00 --	-- --	944 --	-- --	944	-- 76	1020
52	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Патрубки переходные, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	4	956,00 --	-- --	3824 --	-- --	3824	-- 306	4130
		Санитарные приборы									
53	С1244-101-0304 244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм *СП - 8%*	комплект	9	19683,00 --	-- --	177147 --	-- --	177147	-- 14172	191319
54	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	9	14800,00 --	-- --	133200 --	-- --	133200	-- 10656	143856
55	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза *СП - 8%*	шт.	9	1783,00 --	-- --	16047 --	-- --	16047	-- 1284	17331
56	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	11439,00	--	45756	--	45756	--	49416

Программный комплекс АВС (редакция 2022.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3660	
57	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	8	19859,00	--	158872	--	158872	--	171582
		СП - 8%			--	--	--	--		12710	
58	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	8	5326,00	--	42608	--	42608	--	46017
		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
59	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	922,00	--	7376	--	7376	--	7966
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
60	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	8	11364,00	--	90912	--	90912	--	98185
		СП - 8%			--	--	--	--		7273	
61	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	4	15649,00	--	62596	--	62596	--	67604
		СП - 8%			--	--	--	--		5008	
		Водомерный узел									
62	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30776,86	680,90	30777	681	15298	14666	49079
		НР - 98%; СП - 8%			14797,65	167,77	14798	168		3635	
63	С1244-301-0412 244-301-0412 РСНБ РК 2022 прим.	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	44262,00	--	44262	--	44262	--	47803
		СП - 8%			--	--	--	--		3541	
64	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	2029,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
65	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1668,50	232,41	1669	232	20	1458	3377
		НР - 98%; СП - 8%			1417,03	71,07	1417	71		250	
66	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1384,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
67	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	959,95	2,99	960	3	86	855	1960
		НР - 98%; СП - 8%			871,19	0,83	871	1		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1242-401-0301 242-401-0301 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 $м^3$/ч *СП - 8%*	шт.	1	340223,00 --	-- --	340223 --	-- --	340223	-- 27218	367441
69	С1241-115-0106 241-115-0106 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	607,00 --	-- --	607 --	-- --	607	-- 49	656
70	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	2849,00 --	-- --	2849 --	-- --	2849	-- 228	3077
71	С1242-207-0606 242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	17424,00 --	-- --	17424 --	-- --	17424	-- 1394	18818
72	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	4273,71 820,19	55,17 21,03	21369 4101	276 105	16992	4122 2039	27530
73	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	2292,27 638,35	31,36 11,74	4585 1277	62 23	3246	1274 469	6328
74	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3038,10 2559,12	175,31 37,88	3038 2559	175 38	304	2545 447	6030
75	С1242-103-0401 242-103-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	46167,00 --	-- --	46167 --	-- --	46167	-- 3693	49860
76	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,02072	976733,00 --	-- --	20238 --	-- --	20238	-- 1619	21857
77	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	844,02 766,17	49,95 --	1688 1532	100 --	56	1517 256	3461
78	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	2226,00 --	-- --	4452 --	-- --	4452	-- 356	4808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1679604** **247219**	**2698** **822**	**1429687** --	**241074** **153653**	**2074332**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Пожаротушение									
79	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ *СП - 8%*	шт.	3	1531,00 --	--	4593 --	--	4593	-- 367	4960
80	С1248-307-0102 248-307-0102 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ *СП - 8%*	шт.	3	13941,00 --	--	41823 --	--	41823	-- 3346	45169
81	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм *СП - 8%*	м	60	1083,00 --	--	64980 --	--	64980	-- 5198	70178
82	С1261-107-0663 261-107-0663 РСНБ РК 2022	Таблички указателя *СП - 8%*	шт.	3	5322,00 --	--	15966 --	--	15966	-- 1277	17243
83	С1241-101-0208 241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	1	1969,00 --	--	1969 --	--	1969	-- 158	2127
84	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм *СП - 8%*	м	2	1831,00 --	--	3662 --	--	3662	-- 293	3955
85	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	6	600,00 --	--	3600 --	--	3600	-- 288	3888
86	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2022	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм *СП - 8%*	10 шт.	1	5669,00 --	--	5669 --	--	5669	-- 454	6123
87	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм *СП - 8%*	м	1	10777,00 --	--	10777 --	--	10777	-- 862	11639
88	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	3	2226,00 --	--	6678 --	--	6678	-- 534	7212
89	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	3	2226,00 --	--	6678 --	--	6678	-- 534	7212
90	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	50	170,00 --	--	8500 --	--	8500	-- 680	9180
91	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	20	65,00 --	--	1300 --	--	1300	-- 104	1404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	20	860,00	--	17200	--	17200	--	18576
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
93	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	6	7135,00	--	42810	--	42810	--	46235
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	
94	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1368,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**237573**	--	**237573**	--	**256578**
							--	--	--	**19005**	
		Включить по согласованию. КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01/2									
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация									
		Водопровод									
95	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	133,6	2013,20	19,89	268964	2658	1600	259430	570665
		НР - 98%; СП - 8%			1981,33	0,14	264706	19		42271	
96	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	133,6	162,00	--	21643	--	21643	--	23374
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
97	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,8	124,69	1,65	474	6	12	447	995
		НР - 98%; СП - 8%			120,10	--	456	--		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**291081**	**2664**	**23255**	**259877**	**595034**
							265162	**19**	--	**44076**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4040161**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**585207**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8738**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2048**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2472010**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**109543**		
		- Накладные расходы	Тенге							**573504**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**291156**	
		Всего по акту									**4 040 161**
		в том числе оборудования									**109 543**
		Всего по акту без оборудования									**3 930 618**
		Временные здания и сооружения -1,5 %								**1,50%**	**58 959**
		Итого									**3 989 577**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									0,90%	35 906
		Итого										4 025 483
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2%	80 510
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										4 105 993
		Итого - в текущих ценах с оборудованием										4 215 536
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	4 548 563
		С понижающим коэффициентом к-0,95									0,95	4 321 135
		НДС (12 %)									12%	518 536
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										4 839 672

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
_____ Картабаев Е.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
_____

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
_____ Габбасов А.К.