Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006" **Форма 2в**

Наименование стройки - Строительство сельского дома культуры с.Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта - Дом культуры. Корректировочная лок.смета №02-01-02/4
Договор № 22 от 14.06.2023года

АКТ №33
приемки выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы Лок.смета 02-01-02 Архитектурно - строительные решения.										
		Окна										
1	С1223-102-0608 223-102-0608 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м²	37,44		-34300,00	--	-1284192	--	-1284192	--	-1386927
		СП - 8%				--	--	--	--		-102735	
2	С1223-102-0606 223-102-0606 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м²	20,673		-27953,00	--	-577872	--	-577872	--	-624102
		СП - 8%				--	--	--	--		-46230	
3	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м²	3,5		-40167,00	--	-140584	--	-140584	--	-151831
		СП - 8%				--	--	--	--		-11247	
4	С1223-102-0505 223-102-0505 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м²	2,814		-26595,00	--	-74838	--	-74838	--	-80825
		СП - 8%				--	--	--	--		-5987	
		Двери										
5	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м².Установка в кирпичных стенах**	м²	8,5		-4218,02	-68,89	-35853	-586	-5466	-20739	-61120
		НР - 69%; СП - 8%				-3505,97	-30,11	-29801	-256		-4527	
6	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	м²	8,5		-55181,00	--	-469039	--	-469039	--	-506562
		СП - 8%				--	--	--	--		-37523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	5,61241	-2455,95	-122,31	-13784	-686	-3559	-8847	-24441
		НР - 90%; СП - 8%			-1699,65	-51,73	-9539	-290		-1810	
8	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м^2	2,071	-14971,00	--	-31005	--	-31005	--	-33485
		СП - 8%			--	--	--	--		-2480	
9	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	3,18934	-9366,00	--	-29871	--	-29871	--	-32261
		СП - 8%			--	--	--	--		-2390	
10	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	-5075,00	--	-15225	--	-15225	--	-16443
		СП - 8%			--	--	--	--		-1218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-2672263	-1272	-2631651	-29586	-2917997
							-39340	-546	--	-216147	
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Резиновое покрытие									
11	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м^2	40,88	-9228,00	-7,00	-377241	-286	-340245	-34546	-444730
		НР - 94%; СП - 8%			-898,00	-1,00	-36710	-41		-32943	
		Тартановое покрытие									
12	Е11-110101-4704 1111-0101-4704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м^2	213,5	-7129,34	-18,33	-1522114	-3913	-1436911	-77428	-1727505
		НР - 94%; СП - 8%			-380,75	-5,06	-81290	-1080		-127963	
13	Е11-110101-4705 1111-0101-4705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704	м^2	213,5	-18692,06	-28,30	-3990755	-6042	-3913865	-68444	-4383934
		НР - 94%; СП - 8%			-331,84	-9,20	-70848	-1964		-324736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-5890110	-10241	-5691021	-180418	-6556169
							-188848	-3085	--	-485642	
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод. Лок.смета №02-01-03 Водопровод Канализация									
14	С1242-201-0201 242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	-1998,00	--	-59940	--	-59940	--	-64735
		СП - 8%			--	--	--	--		-4795	
15	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	-2722,00	--	-43552	--	-43552	--	-47036
		СП - 8%			--	--	--	--		-3484	
16	С1241-602-0301 241-602-0301 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 16х20х16 мм	шт.	2	-1968,00	--	-3936	--	-3936	--	-4251
		СП - 8%			--	--	--	--		-315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1241-602-0303 241-602-0303 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм *СП - 8%*	шт.	17	-2247,00 --	-- --	-38199 --	-- --	-38199	-- -3056	-41255
18	С1241-602-0305 241-602-0305 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм *СП - 8%*	шт.	4	-6299,00 --	-- --	-25196 --	-- --	-25196	-- -2016	-27212
19	С1241-609-1101 241-609-1101 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм *СП - 8%*	шт.	11	-885,00 --	-- --	-9735 --	-- --	-9735	-- -779	-10514
20	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	24	-1088,00 --	-- --	-26112 --	-- --	-26112	-- -2089	-28201
21	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	12	-600,00 --	-- --	-7200 --	-- --	-7200	-- -576	-7776
22	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	-4273,71 -820,19	-55,17 -21,03	-235054 -45110	-3035 -1157	-186909	-45342 -22432	-302828
23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	133	-124,69 -120,10	-1,65 --	-16584 -15973	-219 --	-392	-15654 -2579	-34817
24	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	96	-147,00 --	-- --	-14112 --	-- --	-14112	-- -1129	-15241
		Водопровод Т3									
25	С1242-201-0201 242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	25	-1998,00 --	-- --	-49950 --	-- --	-49950	-- -3996	-53946
26	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	17	-2722,00 --	-- --	-46274 --	-- --	-46274	-- -3702	-49976
27	С1241-602-0303 241-602-0303 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х16х20 мм *СП - 8%*	шт.	28	-2247,00 --	-- --	-62916 --	-- --	-62916	-- -5033	-67949
28	С1241-602-0305 241-602-0305 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов размерами 20х26х20 мм *СП - 8%*	шт.	12	-6299,00 --	-- --	-75588 --	-- --	-75588	-- -6047	-81635
29	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	42	-1088,00 --	-- --	-45696 --	-- --	-45696	-- -3656	-49352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	-57722,00	--	-57722	--		--	-57722
					--	--	--	--	-57722	--	
31	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	72	-147,00	--	-10584	--	-10584	--	-11431
					--	--	--	--		-847	
32	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	-353,00	--	-1412	--	-1412	--	-1525
					--	--	--	--		-113	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-829762	-3254	-707703	-60996	-957402
							-61083	-1157	-57722	-66644	
	РАЗДЕЛ 4.Канализация К1										
33	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	-1115,09	-4,85	-33453	-146	-250	-32440	-71164
					-1101,91	-1,49	-33057	-45		-5271	
34	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	29,94	-314,00	--	-9401	--	-9401	--	-10153
					--	--	--	--		-752	
35	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	4	-846,00	--	-3384	--	-3384	--	-3655
					--	--	--	--		-271	
	Санитарные приборы										
36	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным *НР - 98%; СП - 8%*	Комплект	3	-18075,86	-82,76	-54228	-248	-45250	-8668	-67927
					-2909,92	-38,32	-8730	-115		-5032	
37	С1244-101-0304 244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм *СП - 8%*	комплект	3	-19683,00	--	-59049	--	-59049	--	-63773
					--	--	--	--		-4724	
38	С1244-101-0701 244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	3	-14800,00	--	-44400	--	-44400	--	-47952
					--	--	--	--		-3552	
39	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза *СП - 8%*	шт.	3	-1783,00	--	-5349	--	-5349	--	-5777
					--	--	--	--		-428	
40	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	-4088,02	-125,81	-12264	-378	-805	-11043	-25171
					-3693,69	-62,28	-11081	-187		-1865	
41	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм *СП - 8%*	комплект	3	-19859,00	--	-59577	--	-59577	--	-64343
					--	--	--	--		-4766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	3	-5326,00	--	-15978	--	-15978	--	-17256
		СП - 8%			--	--	--	--		-1278	
43	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	-922,00	--	-2766	--	-2766	--	-2987
		СП - 8%			--	--	--	--		-221	
44	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	3	-1361,76	-0,18	-4085	-1	-106	-3898	-8622
		НР - 98%; СП - 8%			-1325,94	--	-3978	--		-639	
45	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3	-11364,00	--	-34092	--	-34092	--	-36819
		СП - 8%			--	--	--	--		-2727	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				-338026	-773	-280407	-56049	-425599
							-56846	-347	--	-31526	
	РАЗДЕЛ 5. Отопление. Лок.смета №02-01-03 Отопление вентиляция										
46	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	-993,98	-2,99	-1988	-6	-272	-1678	-3959
		НР - 98%; СП - 8%			-855,06	-0,83	-1710	-2		-293	
47	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	2	-26828,00	--	-53656	--	-53656	--	-57948
		СП - 8%			--	--	--	--		-4292	
48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84	-2996,38	-133,59	-251696	-11222	-25508	-212226	-501036
		НР - 98%; СП - 8%			-2559,12	-18,94	-214966	-1591		-37114	
49	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	84	-5796,00	--	-486864	--	-486864	--	-525813
		СП - 8%			--	--	--	--		-38949	
50	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	-1247,00	--	-4988	--	-4988	--	-5387
		СП - 8%			--	--	--	--		-399	
51	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	42	-394,71	-0,83	-16578	-35	-410	-15826	-34997
		НР - 98%; СП - 8%			-384,13	-0,38	-16133	-16		-2592	
52	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	42	-5281,00	--	-221802	--	-221802	--	-239546
		СП - 8%			--	--	--	--		-17744	
53	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	42	-7362,00	--	-309204	--	-309204	--	-333940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-24736	
54	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	42	-5325,00	--	-223650	--	-223650	--	-241542
		СП - 8%			--	--	--	--		-17892	
		Теплоизоляционные работы									
55	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	-931,76	-110,25	-13976	-1654	-5738	-5574	-21114
		НР - 76%; СП - 8%			-438,91	-50,06	-6584	-751		-1564	
56	С1234-303-0906 234-303-0906 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	4,4	-510,00	--	-2244	--	-2244	--	-2424
		СП - 8%			--	--	--	--		-180	
57	С1234-303-0905 234-303-0905 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	8,8	-452,00	--	-3978	--	-3978	--	-4296
		СП - 8%			--	--	--	--		-318	
58	С1234-303-0904 234-303-0904 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	3,3	-344,00	--	-1135	--	-1135	--	-1226
		СП - 8%			--	--	--	--		-91	
59	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,926	-708,00	--	-14108	--	-14108	--	-15237
		СП - 8%			--	--	--	--		-1129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				-1605867	-12917	-1353557	-235304	-1988465
							-239393	-2360	--	-147293	
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция									
		В-3,4,5,6,7,8									
60	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	6	-11191,52	-231,09	-67149	-1387	-5830	-59017	-136260
		НР - 98%; СП - 8%			-9988,65	-48,30	-59932	-290		-10093	
61	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м^3/ч	комплект	6	-39902,00	--	-239412	--	-239412	--	-258565
		СП - 8%			--	--	--	--		-19153	
		В-9									
62	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	-11191,52	-231,09	-11192	-231	-972	-9836	-22710
		НР - 98%; СП - 8%			-9988,65	-48,30	-9989	-48		-1682	
63	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	-24338,00	--	-24338	--	-24338	--	-26285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-1947	
64	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,77	-9791,63 -2665,62	-76,61 -30,68	-36914 -10049	-289 -116	-26576	-9962 -3750	-50626
65	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,36	-9199,74 -2665,62	-75,72 -30,29	-58510 -16953	-482 -193	-41075	-16803 -6025	-81338
66	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,081	-9791,63 -2665,62	-76,61 -30,68	-793 -216	-6 -2	-571	-214 -81	-1088
67	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	49	-487,81 -476,73	-4,01 -0,40	-23903 -23360	-197 -20	-346	-22912 -3745	-50560
68	С1246-304-0607 246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм СП - 8%	шт.	19	-5560,00 --	-- --	-105640 --	-- --	-105640	-- -8451	-114091
69	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм СП - 8%	шт.	20	-4167,00 --	-- --	-83340 --	-- --	-83340	-- -6667	-90007
70	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	2	-5831,00 --	-- --	-11662 --	-- --	-11662	-- -933	-12595
71	С1246-304-0503 246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм СП - 8%	шт.	6	-8198,00 --	-- --	-49188 --	-- --	-49188	-- -3935	-53123
72	С1246-304-0501 246-304-0501 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм СП - 8%	шт.	2	-2511,00 --	-- --	-5022 --	-- --	-5022	-- -402	-5424
73	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	7	-15688,62 -911,90	-69,73 -19,89	-109820 -6383	-488 -139	-102949	-6392 -9297	-125509
74	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	2	-9651,74 -1060,78	-74,06 -19,89	-19303 -2122	-148 -40	-17033	-2118 -1714	-23135
75	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	-5067,86 -669,96	-64,63 -19,89	-5068 -670	-65 -20	-4333	-676 -460	-6204
76	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 СП - 8%	кг	20	-790,00 --	-- --	-15800 --	-- --	-15800	-- -1264	-17064
77	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	7	-15688,62 -911,90	-69,73 -19,89	-109820 -6383	-488 -139	-102949	-6392 -9297	-125509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	14	-790,00	--	-11060	--	-11060	--	-11945
					--	--	--	--		-885	
		СП - 8%									
79	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,6	-33658,53	-2256,66	-87512	-5867	-8264	-57787	-156923
					-28223,30	-1021,24	-73381	-2655		-11624	
		НР - 76%; СП - 8%									
80	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011	$м^3$	3,224	-51061,00	--	-164621	--	-164621	--	-177791
					--	--	--	--		-13170	
		СП - 8%									
		узел управления									
81	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	-7155,53	-175,31	-14311	-351	-9484	-4461	-20273
					-2237,91	-37,88	-4476	-76		-1502	
		НР - 98%; СП - 8%									
82	С1245-706-0205 245-706-0205 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 $м^3/ч$, DN 40	шт.	2	-139426,00	--	-278852	--	-278852	--	-301160
					--	--	--	--		-22308	
		СП - 8%									
83	С1245-710-0325 245-710-0325 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 45 $м^3/ч$, на один расходомер, DN 40	комплект	1	-270085,00	--	-270085	--	-270085	--	-291692
					--	--	--	--		-21607	
		СП - 8%									
84	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	-2134,66	--	-4269	--	-100	-3127	-7988
					-2084,64	--	-4169	--		-592	
		НР - 75%; СП - 8%									
85	С1245-601-0103 245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С	шт.	2	-9717,00	--	-19434	--	-19434	--	-20989
					--	--	--	--		-1555	
		СП - 8%					-1827018	-9999	-1598936	-199697	-2188854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-218083	-3738	--	-162139	
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Лок.смета №02-01-05									
		ЩО									
86	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	-622,00	--	-622	--	-622	--	-672
					--	--	--	--		-50	
		СП - 8%									
87	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	-606,00	--	-1212	--	-1212	--	-1309
					--	--	--	--		-97	
		СП - 8%									
88	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	-604,00	--	-604	--	-604	--	-652
					--	--	--	--		-48	
		СП - 8%									
		ЩС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	7	-1039,36 -1011,96	-- --	-7276 -7084	-- --	-192	-5313 -1007	-13596
90	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	-604,00 --	-- --	-604 --	-- --	-604	-- -48	-652
91	С1247-204-2817 247-204-2817 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА *СП - 8%*	шт.	1	-5481,00 --	-- --	-5481 --	-- --	-5481	-- -438	-5919
92	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА *СП - 8%*	шт.	2	-5533,00 --	-- --	-11066 --	-- --	-11066	-- -885	-11951
93	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	7	-4221,00 --	-- --	-29547 --	-- --	-29547	-- -2364	-31911
		ЩС-2									
94	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	-1039,36 -1011,96	-- --	-2079 -2024	-- --	-55	-1518 -288	-3885
95	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	-2015,00 --	-- --	-2015 --	-- --	-2015	-- -161	-2176
96	С1247-204-2817 247-204-2817 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА *СП - 8%*	шт.	3	-5481,00 --	-- --	-16443 --	-- --	-16443	-- -1315	-17758
97	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА *СП - 8%*	шт.	1	-5533,00 --	-- --	-5533 --	-- --	-5533	-- -443	-5976
98	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	-4198,00 --	-- --	-4198 --	-- --	-4198	-- -336	-4534
99	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА *СП - 8%*	шт.	3	-4221,00 --	-- --	-12663 --	-- --	-12663	-- -1013	-13676
		ЩР1									
100	С1247-204-2822 247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	-4198,00 --	-- --	-4198 --	-- --	-4198	-- -336	-4534
		ЩВ									
101	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-15544,35 -4047,84	-1262,09 -473,15	-15544 -4048	-1262 -473	-10234	-3255 -1504	-20303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	-1573,00 --	-- --	-1573 --	-- --	-1573	-- -126	-1699
103	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	-1039,36 -1011,96	-- --	-4157 -4048	-- --	-109	-3036 -575	-7768
104	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	-606,00 --	-- --	-606 --	-- --	-606	-- -48	-654
105	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	3	-604,00 --	-- --	-1812 --	-- --	-1812	-- -145	-1957
		ЩУЗ									
106	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	-36781,41 -25328,16	-8908,70 -3785,18	-36781 -25328	-8909 -3785	-2544	-20962 -4619	-62362
107	515-301-0244 515-301-0244 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	-368652,00 --	-- --	-368652 --	-- --	-368652	-- --	-368652
108	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	-15544,35 -4047,84	-1262,09 -473,15	-15544 -4048	-1262 -473	-10234	-3255 -1504	-20303
109	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	-7314,00 --	-- --	-7314 --	-- --	-7314	-- -585	-7899
110	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	-10643,57 -10497,60	-2,39 --	-10644 -10498	-2 --	-144	-6404 -1364	-18411
111	ПРАЙС ЛИСТ	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 9кВт, 380В SVC GT31-10KVA	шт	1	-677661,40 --	-- --	-677661 --	-- --	-677661	-- --	-677661
		Оборудование светотехничесие									
112	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	-1037,85 -1005,19	-24,02 -9,73	-11416 -11057	-264 -107	-95	-8038 -1556	-21011
113	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022 прим	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" *СП - 8%*	шт.	11	-2688,00 --	-- --	-29568 --	-- --	-29568	-- -2365	-31933
		Электроустановочные изделия									
114	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	-348,08	-0,43	-5917	-7	-217	-4101	-10820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-334,88	-0,18	-5693	-3		-802	
115	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	17	-339,00	--	-5763	--	-5763	--	-6224
					--	--	--	--		-461	
		СП - 8%									
116	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	42	-426,38	-0,49	-17908	-20	-1854	-11551	-31816
					-381,77	-0,22	-16034	-9		-2357	
		НР - 72%; СП - 8%									
117	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	-699,00	--	-29358	--	-29358	--	-31707
					--	--	--	--		-2349	
		СП - 8%									
118	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	-348,08	-0,43	-4525	-5	-167	-3136	-8274
					-334,88	-0,18	-4353	-2		-613	
		НР - 72%; СП - 8%									
119	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	-423,00	--	-5499	--	-5499	--	-5939
					--	--	--	--		-440	
		СП - 8%									
120	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	42	-426,38	-0,49	-17908	-20	-1854	-11551	-31816
					-381,77	-0,22	-16034	-9		-2357	
		НР - 72%; СП - 8%									
121	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	-699,00	--	-29358	--	-29358	--	-31707
					--	--	--	--		-2349	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-1401049	-11751	-232736	-82120	-1518117
							-110249	-4861	-1046313	-34948	
		РАЗДЕЛ 8. Тепловые сети. Лок.смета №06-02-01									
		Теплофикационный колодец УТ-1									
122	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	-35152,00	--	-70304	--	-70304	--	-75928
					--	--	--	--		-5624	
		СП - 8%									
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									
123	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	-33019,00	--	-132076	--	-132076	--	-142642
					--	--	--	--		-10566	
		СП - 8%									
124	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	-72375,00	--	-72375	--	-72375	--	-78165
					--	--	--	--		-5790	
		СП - 8%									
125	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	-35152,00	--	-35152	--	-35152	--	-37964
					--	--	--	--		-2812	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-309907	--	-309907	--	-334699
							--	--	--	-24792	
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод. Лок.смета №06-02-01 Наружные сети водопровода и канализации									
		Трубопровод В1									
126	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	-681094,27 -555762,57	-100375,18 -37712,74	-3405 -2779	-502 -189	-124	-2938 -507	-6850
127	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	5,02	-2123,00 --	-- --	-10657 --	-- --	-10657	-- -853	-11510
128	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	-1295301,52 -393651,51	-53493,48 -200,24	-6477 -1968	-267 -1	-4242	-1950 -674	-9101
129	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	-89432,74 -86319,15	-- --	-447 -432	-- --	-15	-427 -70	-944
130	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	-7499,21 -4609,25	-2404,40 -809,52	-7499 -4609	-2405 -810	-485	-5365 -1029	-13893
131	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	1	-62225,00 --	-- --	-62225 --	-- --	-62225	-- -4978	-67203
132	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	-2293,10 -2004,84	-132,30 -60,07	-2293 -2005	-132 -60	-156	-2044 -347	-4684
133	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	-18557,00 --	-- --	-18557 --	-- --	-18557	-- -1485	-20042
134	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0684	-1476275,76 -748688,23	-702859,40 -224921,55	-100977 -51210	-48076 -15385	-1691	-65929 -13352	-180258
135	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	-8203,00 --	-- --	-8203 --	-- --	-8203	-- -656	-8859
136	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	-2504,00 --	-- --	-2504 --	-- --	-2504	-- -200	-2704
137	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	-2882,00 --	-- --	-2882 --	-- --	-2882	-- -231	-3113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/ТРОЙНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ	т	0,065	-449705,00	--	-29231	--	-29231	--	-31569
		СП - 8%			--	--	--	--		-2338	
139	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	-2900,00	--	-2900	--	-2900	--	-3132
		СП - 8%			--	--	--	--		-232	
140	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	-2141,00	--	-2141	--	-2141	--	-2312
		СП - 8%			--	--	--	--		-171	
141	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	-1065,00	--	-1065	--	-1065	--	-1150
		СП - 8%			--	--	--	--		-85	
142	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	-8203,00	--	-16406	--	-16406	--	-17718
		СП - 8%			--	--	--	--		-1312	
143	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	-4905,00	--	-9810	--	-9810	--	-10595
		СП - 8%			--	--	--	--		-785	
144	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	-2504,00	--	-2504	--	-2504	--	-2704
		СП - 8%			--	--	--	--		-200	
145	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	-3822,26	-273,00	-3822	-273	-498	-3136	-7515
		НР - 99%; СП - 8%			-3050,50	-117,28	-3051	-117		-557	
146	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	-57226,00	--	-57226	--	-57226	--	-61804
		СП - 8%			--	--	--	--		-4578	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /1 шт/									
147	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	-35463,29	-13515,13	-64543	-24598	-11844	-37987	-110733
		НР - 99%; СП - 8%			-15440,32	-5642,65	-28101	-10270		-8202	
148	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	-20572,00	--	-20572	--	-20572	--	-22218
		СП - 8%			--	--	--	--		-1646	
149	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	-22568,00	--	-22568	--	-22568	--	-24373
		СП - 8%			--	--	--	--		-1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	-21824,00 --	-- --	-43648 --	-- --	-43648	-- -3492	-47140
151	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9А *СП - 8%*	шт.	1	-21824,00 --	-- --	-21824 --	-- --	-21824	-- -1746	-23570
152	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	-6278,00 --	-- --	-6278 --	-- --	-6278	-- -502	-6780
153	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	10	-785,00 --	-- --	-7850 --	-- --	-7850	-- -628	-8478
154	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	2	-12795,00 --	-- --	-25590 --	-- --	-25590	-- -2047	-27637
155	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,3	-33647,62 -1894,10	-1720,35 -363,04	-10094 -568	-516 -109	-9010	-616 -857	-11567
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	5,95	-1205,17 -418,16	-29,04 -4,00	-7171 -2488	-173 -24	-4510	-2336 -761	-10268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				-581369 -97211	-76942 -26965	-407216 --	-122728 -56326	-760424
		РАЗДЕЛ 10. Канализация К1. Лок.смета №06-02-01 Наружные сети водопровода и канализации									
		Канализационные колодцы D=1500мм /4шт/									
157	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т *СП - 8%*	комплект	4	-12795,00 --	-- --	-51180 --	-- --	-51180	-- -4094	-55274
158	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство /отмостка/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,2	-33647,62 -1894,10	-1720,35 -363,04	-40377 -2273	-2065 -436	-36039	-2465 -3427	-46269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				-91557 -2273	-2065 -436	-87219 --	-2465 -7521	-101543
		РАЗДЕЛ 11.Выгреб на 10$м^3$. Лок.смета №03-01-01									
		Горловина									
159	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	-25559,00 --	-- --	-25559 --	-- --	-25559	-- -2045	-27604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				-25559 --	-- --	-25559 --	-- -2045	-27604
		РАЗДЕЛ 12.ОБОРУДОВАНИЕ. Корректировочная локальная смета №3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДГУ									
160	прайс лист ТОО "JARYQ RELSUP"	Дизельная генераторная установка в защитном кожухе с АВР ТСС АД-120С-Т400	компл	1	-8938384,00 --	-- --	-8938384 --	-- --	-8938384	-- --	-8938384
161	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1	-331,01 -116,90	-214,11 -97,22	-331 -117	-214 -97	--	-154 -39	-524
162	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1	-442,69 -194,83	-190,56 -67,38	-443 -195	-190 -67	-58	-189 -51	-682
163	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	-105,61 -94,12	-1,29 -0,58	-106 -94	-2 -1	-10	-68 -14	-188
164	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	1,05	-1223,00 --	-- --	-1284 --	-- --	-1284	-- -103	-1387
165	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	-914,55 -272,76	-497,35 -205,24	-4573 -1364	-2487 -1026	-722	-1721 -504	-6797
166	С1243-110-0902 243-110-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,00525	-251894,00 --	-- --	-1322 --	-- --	-1322	-- -106	-1428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-8946443 -1770	-2893 -1191	-3396 -8938384	-2132 -817	-8949390
		РАЗДЕЛ 13.Сети ВЛ-10кВ									
		ОПОРЫ П-10-1,УА10-1,А10-1,УОП-1									
167	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	-23003,59 -10421,35	-11727,37 -5377,73	-46007 -20843	-23454 -10755	-1710	-25279 -5703	-76988
168	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	-35419,75 -15684,30	-18880,58 -8658,71	-70840 -31369	-37761 -17317	-1710	-38949 -8783	-118572
169	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	1	-3095,02 -2337,28	-757,74 -300,37	-3095 -2337	-757 -300	--	-2110 -416	-5622
170	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	-62285,00 --	-- --	-186855 --	-- --	-186855	-- -14948	-201803
171	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	-14072,00	--	-14072	--	-14072	--	-15198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-1126	
172	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	-3323,00	--	-13292	--	-13292	--	-14355
		СП - 8%			--	--	--	--		-1063	
173	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	2	-2472,00	--	-4944	--	-4944	--	-5340
		СП - 8%			--	--	--	--		-396	
174	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	3	-3934,00	--	-11802	--	-11802	--	-12746
		СП - 8%			--	--	--	--		-944	
175	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	-55,00	--	-220	--	-220	--	-238
		СП - 8%			--	--	--	--		-18	
176	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	-359,00	--	-2154	--	-2154	--	-2326
		СП - 8%			--	--	--	--		-172	
177	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	-359,00	--	-1077	--	-1077	--	-1163
		СП - 8%			--	--	--	--		-86	
178	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	-1477,00	--	-36925	--	-36925	--	-39879
		СП - 8%			--	--	--	--		-2954	
179	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-89 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	-2096,00	--	-8384	--	-8384	--	-9055
		СП - 8%			--	--	--	--		-671	
180	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	-1038,00	--	-1038	--	-1038	--	-1121
		СП - 8%			--	--	--	--		-83	
181	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	-18015,00	--	-36030	--	-36030	--	-38912
		СП - 8%			--	--	--	--		-2882	
182	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	-2309,00	--	-4618	--	-4618	--	-4987
		СП - 8%			--	--	--	--		-369	
183	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,848	-783,00	--	-664	--	-664	--	-717
		СП - 8%			--	--	--	--		-53	
184	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0196667	-250028,09	-144501,53	-4917	-2842	-93	-2302	-7796
		НР - 80%; СП - 8%			-100793,22	-45515,46	-1982	-895		-578	
185	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80,марки АС 50/8 мм2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-1941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**-471196**	**-64814**	**-349850**	**-68640**	**-583021**
							-56531	**-29267**	**--**	**-43186**	
		РАЗДЕЛ 14.Сети КЛ-0,4кВ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ									
186	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**25**	**-442,69**	**-190,56**	**-11067**	**-4765**	**-1431**	**-4720**	**-17050**
		НР - 72%; СП - 8%			**-194,83**	**-67,38**	**-4871**	**-1685**		**-1263**	
187	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**6**	**-914,55**	**-497,35**	**-5487**	**-2984**	**-866**	**-2065**	**-8156**
		НР - 72%; СП - 8%			**-272,76**	**-205,24**	**-1637**	**-1231**		**-604**	
188	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	**км**	**0,014**	**-2679314,00**	**--**	**-37510**	**--**	**-37510**	**--**	**-40511**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-3001**	
189	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях**	**м**	**25**	**-105,61**	**-1,29**	**-2640**	**-32**	**-255**	**-1705**	**-4692**
		НР - 72%; СП - 8%			**-94,12**	**-0,58**	**-2353**	**-14**		**-348**	
190	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**26,25**	**-1223,00**	**--**	**-32104**	**--**	**-32104**	**--**	**-34672**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-2568**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**-88808**	**-7781**	**-72166**	**-8490**	**-105081**
							-8861	**-2930**	**--**	**-7784**	
		РАЗДЕЛ 15. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
191	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**$м^2$**	**37,44**	**31392,00**	**--**	**1175316**	**--**	**1175316**	**--**	**1269341**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94025**	
192	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**20,673**	**26924,00**	**--**	**556600**	**--**	**556600**	**--**	**601128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44528**	
193	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**3,5**	**38517,00**	**--**	**134810**	**--**	**134810**	**--**	**145595**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10785**	
194	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**2,814**	**26444,00**	**--**	**74413**	**--**	**74413**	**--**	**80366**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5953	
		Двери									
195	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м^2**	**6,14**	**2641,38**	**256,54**	**16218**	**1575**	**5552**	**8874**	**27100**
		НР - 90%; СП - 8%			**1480,62**	**125,29**	**9091**	**769**		**2007**	
196	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный**	**м^2**	**2,52**	**34850,00**	**--**	**87822**	**--**	**87822**	**--**	**94848**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7026**	
197	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м^2**	**2,94**	**47110,00**	**--**	**138503**	**--**	**138503**	**--**	**149583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11080**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**2183682**	**1575**	**2173016**	**8874**	**2367961**
							9091	**769**	**--**	**175404**	
		РАЗДЕЛ 16. Полы									
		Резиновое покрытие									
198	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	**м^2 покрытия**	**252**	**23157,01**	**31,02**	**5835567**	**7817**	**5661372**	**160080**	**6475299**
		НР - 94%; СП - 8%			**660,23**	**15,56**	**166378**	**3921**		**479652**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**5835567**	**7817**	**5661372**	**160080**	**6475299**
							166378	**3921**	**--**	**479652**	
		РАЗДЕЛ 17. Водопровод.									
199	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**22**	**447,00**	**--**	**9834**	**--**	**9834**	**--**	**10621**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**787**	
200	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**шт.**	**27**	**640,00**	**--**	**17280**	**--**	**17280**	**--**	**18662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1382**	
201	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (d-57 мм)**	**м трубопровода**	**61,5**	**5772,38**	**73,80**	**355001**	**4539**	**289966**	**60956**	**449234**
		НР - 98%; СП - 8%			**983,68**	**27,71**	**60496**	**1704**		**33276**	
202	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**7**	**757,00**	**--**	**5299**	**--**	**5299**	**--**	**5723**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**424**	
203	513-106-0105 513-106-0105 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л**	**комплект**	**1**	**57727,00**	**--**	**57727**	**--**		**--**	**57727**
					--	**--**	**--**	**--**	**57727**	**--**	
204	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**161,8**	**124,69**	**1,65**	**20175**	**267**	**476**	**19044**	**42356**
		НР - 98%; СП - 8%			**120,10**	**--**	**19432**	**--**		**3137**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**465316**	**4806**	**322855**	**80000**	**584323**
							79928	**1704**	**57727**	**39006**	
		РАЗДЕЛ 18. Отопление									
205	**С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**119**	**447,00** --	**--** --	**53193** --	**--** --	**53193**	**--** **4255**	**57448**
206	**С1241-208-0101 241-208-0101 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**22**	**436,00** --	**--** --	**9592** --	**--** --	**9592**	**--** **767**	**10359**
207	**С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**488,00** --	**--** --	**8784** --	**--** --	**8784**	**--** **703**	**9487**
208	**С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**38**	**478,00** --	**--** --	**18164** --	**--** --	**18164**	**--** **1453**	**19617**
209	**С1241-210-0101 241-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**590,00** --	**--** --	**3540** --	**--** --	**3540**	**--** **283**	**3823**
210	**С1241-210-0103 241-210-0103 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**590,00** --	**--** --	**3540** --	**--** --	**3540**	**--** **283**	**3823**
211	**С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	**57**	**18,00** --	**--** --	**1026** --	**--** --	**1026**	**--** **82**	**1108**
212	**С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	**26**	**55,00** --	**--** --	**1430** --	**--** --	**1430**	**--** **114**	**1544**
213	**С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	**24**	**28,00** --	**--** --	**672** --	**--** --	**672**	**--** **54**	**726**
214	**С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**39**	**98,00** --	**--** --	**3822** --	**--** --	**3822**	**--** **306**	**4128**
215	**С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**37,00** --	**--** --	**444** --	**--** --	**444**	**--** **36**	**480**
216	**С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**35**	**65,00** --	**--** --	**2275** --	**--** --	**2275**	**--** **182**	**2457**
217	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**44**	**262,31** **252,29**	**--** --	**11542** **11101**	**--** --	**441**	**10879** **1793**	**24214**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	44	331,00 --	-- --	14564 --	-- --	14564	-- 1165	15729
219	С1261-301-0216 261-301-0216 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм *СП - 8%*	100 шт.	0,04	7391,00 --	-- --	296 --	-- --	296	-- 24	320
220	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	5201,88 3716,03	140,59 --	10404 7432	281 --	2691	7283 1415	19102
221	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ	Насос циркуляционный UNO с фитингами 3-х скоростей 32-5S/180" *СП - 8%*	шт.	2	13839,29 --	-- --	27679 --	-- --	27679	-- 2214	29893
222	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1897,28 1861,05	23,27 0,37	7589 7444	93 1	52	7297 1191	16077
223	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм *СП - 8%*	м	4	537,00 --	-- --	2148 --	-- --	2148	-- 172	2320
224	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	6	88,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
225	С1241-211-1303 241-211-1303 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	506,00 --	-- --	2024 --	-- --	2024	-- 162	2186
226	ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ	Кран шаровый полипропиленовый Д-32" *СП - 8%*	шт.	4	434,82 --	-- --	1739 --	-- --	1739	-- 139	1878
227	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	65,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				185255 25977	374 1	158904 --	25459 16856	227570
						РАЗДЕЛ 19. Вентиляция					
228	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	44,57	10025,80 2111,73	60,12 23,78	446850 94120	2680 1060	350050	93276 43210	583336
229	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,03	9791,63 2665,62	76,61 30,68	49252 13408	385 154	35459	13291 5003	67547
230	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	60	487,81 476,73	4,01 0,40	29269 28604	241 24	424	28055 4586	61910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	60	2435,00	--	146100	--	146100	--	157788
		СП - 8%			--	--	--	--		11688	
232	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5067,86	64,63	5068	65	4333	676	6204
		НР - 98%; СП - 8%			669,96	19,89	670	20		460	
233	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2	790,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				678119	3371	537946	135298	878491
							136802	1258	--	65073	
		РАЗДЕЛ 20. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ЩО									
234	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	1039,36	--	3118	--	82	2277	5827
		НР - 75%; СП - 8%			1011,96	--	3036	--		432	
235	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
236	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		ЩС-1									
237	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		ЩС-2									
238	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
239	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
		ЩР1									
240	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1039,36	--	1039	--	27	759	1942
		НР - 75%; СП - 8%			1011,96	--	1012	--		144	
241	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
242	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	426,38	0,49	3837	4	397	2475	6817
		НР - 72%; СП - 8%			381,77	0,22	3436	2		505	
244	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	384,00	--	3456	--	3456	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
245	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	426,38	0,49	1706	2	177	1100	3031
		НР - 72%; СП - 8%			381,77	0,22	1527	1		224	
246	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	412,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
247	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	426,38	0,49	13218	15	1368	8526	23483
		НР - 72%; СП - 8%			381,77	0,22	11835	7		1739	
248	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	31	532,00	--	16492	--	16492	--	17811
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				60044	21	39177	15137	81196
							20846	10	--	6014	
		РАЗДЕЛ 21. Тепловые сети									
		Теплофикационный колодец УТ-1									
249	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6048,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1									
250	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	15723,00	--	62892	--	62892	--	67923
		СП - 8%			--	--	--	--		5031	
251	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15115,00	--	15115	--	15115	--	16324
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
252	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				96151	--	96151	--	103843
							--	--	--	7692	
		РАЗДЕЛ 22. Наружные сети водопровода и канализации. ТРУБОПРОВОД В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	554034,24	252693,17	2770	1264	--	1894	5037
		НР - 99%; СП - 8%			301341,07	81324,18	1507	407		373	
254	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5,05	857,00	--	4328	--	4328	--	4674
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
255	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,63	Трубопроводы диаметром до 100/ 32 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	484296,64	391949,26	2421	1960	33	770	3446
		НР - 91%; СП - 8%			85517,40	83603,76	428	418		255	
256	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	89432,74	--	447	--	15	427	944
		НР - 99%; СП - 8%			86319,15	--	432	--		70	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
257	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				16014	3224	10424	3091	20633
							2367	825	--	1528	
		РАЗДЕЛ 23. Канализация К1									
		Канализационные колодцы D=1500мм /4шт/									
258	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	25559,00	--	102236	--	102236	--	110415
		СП - 8%			--	--	--	--		8179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				102236	--	102236	--	110415
							--	--	--	8179	
		РАЗДЕЛ 24.Выгреб на 10м^3									
		Горловина									
259	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				6048	--	6048	--	6532
							--	--	--	484	
		РАЗДЕЛ 25.ОБОРУДОВАНИЕ. Сети электроснабжения									
		ДГУ									
260	прайс лист	Дизельная генераторная установка Weifang 120 кВт	компл	1	6259441,00	--	6259441	--		--	6259441
					--	--	--	--	6259441	--	
261	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	914,55	497,35	915	497	145	344	1360
		НР - 72%; СП - 8%			272,76	205,24	273	205		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				6260356	497	145	344	6260801
							273	205	6259441	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 26.Сети ВЛ-10кВ.									
262	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	10	11259,86	5072,33	112599	50724	8548	61266	187774
		НР - 80%; СП - 8%			5332,66	2325,58	53327	23256		13909	
263	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
264	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	4	1648,00	--	6592	--	6592	--	7119
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
265	С1252-102-0107 252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	2	7002,00	--	14004	--	14004	--	15124
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
266	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
267	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	1	979,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
268	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	1026,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				138904	50724	34853	61266	216182
							53327	23256	--	16012	
		РАЗДЕЛ 27.Сети КЛ-0,4кВ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ									
269	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	6	331,01	214,11	1986	1284	--	925	3144
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	97,22	701	583		233	
270	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	31	304,00	127,29	9424	3946	1854	3643	14113
		НР - 72%; СП - 8%			116,90	46,34	3624	1437		1045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				11410	5230	1854	4568	17257
							4325	2020	--	1278	
		РАЗДЕЛ 28.Оборудование									
271	ПЕРЕЧЕНЬ	Силовой тренажер Т гриф для проработке спины	шт.	1	213000,00	--	213000	--		--	213000
					--	--	--	--	213000	--	
272	ПЕРЕЧЕНЬ	Тренажер Скамья голень сидя	шт.	1	213500,00	--	213500	--		--	213500
					--	--	--	--	213500	--	
273	ПЕРЕЧЕНЬ	Блины для штанги, обрезиненные	кг	500	1620,00	--	810000	--		--	810000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	810000	--	
274	ПЕРЕЧЕНЬ	Тренажер жим лежа скамейка	шт.	1	305500,00	--	305500	--		--	305500
					--	--	--	--	305500	--	
275	ПЕРЕЧЕНЬ	Гантели шестигранные набор	кг	312	1620,00	--	505440	--		--	505440
					--	--	--	--	505440	--	
276	ПЕРЕЧЕНЬ	Велотренажер AIRBIKE XZ-671 C FS	шт.	1	409500,00	--	409500	--		--	409500
					--	--	--	--	409500	--	
277	ПЕРЕЧЕНЬ	Беговая дорожка K 253 DC Pro	шт.	2	864000,00	--	1728000	--		--	1728000
					--	--	--	--	1728000	--	
278	ПЕРЕЧЕНЬ	Тренажер. HOME GYM MODEL K3001D	шт.	2	152800,00	--	305600	--		--	305600
					--	--	--	--	305600	--	
279	ПЕРЕЧЕНЬ	Подставка для гантелей 12 ПАР	шт.	1	177000,00	--	177000	--		--	177000
					--	--	--	--	177000	--	
280	ПЕРЕЧЕНЬ	Регулируемая скамья	шт.	1	168000,00	--	168000	--		--	168000
					--	--	--	--	168000	--	
281	ПЕРЕЧЕНЬ	гриф 220 см	шт.	2	43000,00	--	86000	--		--	86000
					--	--	--	--	86000	--	
282	ПЕРЕЧЕНЬ	гриф 110 см	шт.	1	30000,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
283	ПЕРЕЧЕНЬ	Скамья для пресса AMA340B	шт.	1	185000,00	--	185000	--		--	185000
					--	--	--	--	185000	--	
284	ПЕРЕЧЕНЬ	Силовой тренажер для бицепса "Скамья Скотта" AMA325	шт.	1	219000,00	--	219000	--		--	219000
					--	--	--	--	219000	--	
285	ПЕРЕЧЕНЬ	Турник брусья пресс	шт.	1	241000,00	--	241000	--		--	241000
					--	--	--	--	241000	--	
286	ПЕРЕЧЕНЬ	Подставка для блинов	шт.	1	137000,00	--	137000	--		--	137000
					--	--	--	--	137000	--	
287	ПЕРЕЧЕНЬ	Гиперэкстензия	шт.	1	267000,00	--	267000	--		--	267000
					--	--	--	--	267000	--	
288	ПЕРЕЧЕНЬ	Велотренажер спайнбайк	шт.	1	213200,00	--	213200	--		--	213200
					--	--	--	--	213200	--	
289	ПЕРЕЧЕНЬ	Стол для настольного тенниса	шт.	1	324000,00	--	324000	--		--	324000
					--	--	--	--	324000	--	
290	ПЕРЕЧЕНЬ	Стул мод JHOS-27	шт.	100	31250,00	--	3125000	--		--	3125000
					--	--	--	--	3125000	--	
291	ПЕРЕЧЕНЬ	Диван 3 мод SF-088	шт.	2	187500,00	--	375000	--		--	375000
					--	--	--	--	375000	--	
292	ПЕРЕЧЕНЬ	Вешалка гардеробная с крючками (краш)	шт.	4	22321,43	--	89286	--		--	89286
					--	--	--	--	89286	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**10127026**	**--**	**--**	**--**	**10127026**
							--	**--**	**10127026**	**--**	
		РАЗДЕЛ 29.Разные работы									
293	**Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м**	**1,8**	**21903,89**	**6,14**	**39427**	**11**	**35739**	**4339**	**47267**
					2042,82	**--**	**3677**	**--**		**3501**	
294	**Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**$м^2$ оклеиваемой поверхности**	**8,36**	**2555,26**	**0,68**	**21362**	**6**	**7193**	**11333**	**35311**
					1694,19	**0,35**	**14163**	**3**		**2616**	
295	**С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида** *СП - 8%*	**$м^2$**	**8**	**10085,00**	**--**	**80680**	**--**	**80680**	**--**	**87134**
					--	**--**	**--**	**--**		**6454**	
296	**С1251-104-0102 251-104-0102 РСНБ РК 2022**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана** *СП - 8%*	**$м^2$**	**0,36**	**22550,00**	**--**	**8118**	**--**	**8118**	**--**	**8767**
					--	**--**	**--**	**--**		**649**	
297	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Пиктограмма тактильная СП 09 "Вход в помещение"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2678,57**	**--**	**2679**	**--**	**2679**	**--**	**2893**
					--	**--**	**--**	**--**		**214**	
298	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Пиктограмма тактильная СП 01 "Доступность для инвалидов всех категорий"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2678,57**	**--**	**2679**	**--**	**2679**	**--**	**2893**
					--	**--**	**--**	**--**		**214**	
299	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Пиктограмма тактильная СП 18 "Туалет для инвалидов"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**2678,57**	**--**	**2679**	**--**	**2679**	**--**	**2893**
					--	**--**	**--**	**--**		**214**	
300	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Табличка тактильная "Кнопка вызова помощи"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1607,14**	**--**	**3214**	**--**	**3214**	**--**	**3471**
					--	**--**	**--**	**--**		**257**	
301	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Лента для контрастной маркировки дверных проемов** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**312,50**	**--**	**1875**	**--**	**1875**	**--**	**2025**
					--	**--**	**--**	**--**		**150**	
302	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Табличка 400х300 Акрил Брайль** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**6071,43**	**--**	**6071**	**--**	**6071**	**--**	**6557**
					--	**--**	**--**	**--**		**486**	
303	**ПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ**	**Держатель для трости** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**6607,14**	**--**	**6607**	**--**	**6607**	**--**	**7136**
					--	**--**	**--**	**--**		**529**	
304	**ПЕРЕЧЕНЬ**	**Беспроводной звонок для вызова помощи.**	**шт.**	**2**	**2053,57**	**--**	**4107**	**--**		**--**	**4107**
					--	**--**	**--**	**--**	**4107**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**179498**	**17**	**157534**	**15672**	**210454**
							17840	**3**	**4107**	**15284**	
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**273608**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-563334**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-127046**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-42911**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-4448817**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6405881**		
		- Накладные расходы	Тенге							**-538836**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-454247**	
		Всего по акту									**273 608**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оборудования										6 405 881
		Временные здания и сооружения -1,5 %									1,50%	-91 984,10
		Итого										181 623,82
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									0,90%	-56 018,31
		Итого										125 605,51
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2,00%	-125 605,51
		Итого - в текущих ценах 2022 г.										0,00
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	0,00
		С понижающим коэффициентом к-0,95									0,95	0,00
		НДС (12 %)									12%	0,00
		Всего с учетом НДС (12 %)										0,00

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района»
Картабаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "СуКурылысПроект"
Алпысбаев Ж.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО "НурайСервис"
Габбасов А.К.