Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области

Справка №6 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Сентябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		216/23	10.11.2023				
		Доп.соглашение					
		№1	16.11.2023				
		№2	10.02.2024				
		№3	20.05.2024				
		№4	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	1 037 275 399,22									
За отчетный период	**267 469 996,17**									
Удержание суммы аванса 30%	80 240 998,85									
К оплате	**187 228 997,32**	**167 168 747,60**							**20 060 249,71**	**187 228 997,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Рысжанов А.Ж.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «МБК Құрылыс»
Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 6-1 Газопровод высокого дабления "Г4"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1-1 Газопровод высокого дабления "Г4" работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	1	1124-0203-0104 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	14877,18 9546,77	2844,71 0,00	14877,00 9547,00	2845,00 0,00	2486,00	9451,00 1946,00	26274,00
2	2	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,074	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	43309,00 23585,00	19723,00 6223,00		29511,00 5826,00	78646,00
3	3	241-202-0110 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12,3 мм	м	74,74	4670,00		349036,00		349036,00		376959,00
4	4	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69 1551,13	262,56 1,43	5441,00 4653,00	787,00 4,00		27923,00 4611,00 804,00	10856,00
5	5	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Переход ПЭ-сталь SDR 9 Д110/108	шт	1	51232,23		51232,00		51232,00		55331,00
6	6	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Отвод 90° SDR 9 Д110 с ЗН	шт	2	15183,43		30367,00		30367,00	4099,00	32796,00
7	7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1236247,66 786931,20	383648,14 166904,98	618,00 393,00	191,00 83,00	33,00	2429,00 472,00 87,00	1177,00
8	8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,502	4695,00		2357,00		2357,00		2546,00
9	9	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1768618,16 840585,60	719957,76 258521,21	1026,00 488,00	418,00 150,00	121,00	189,00 631,00 133,00	1790,00
10	10	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,58232	15384,00		8958,00		8958,00		9675,00
11	11	1122-0601-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	4695756,70 400551,48	230257,05 45786,11	2724,00 232,00	134,00 27,00	2358,00	717,00 256,00 238,00	3218,00
12	12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01197	89001,95 79518,24	3637,05 736,61	1065,00 952,00	44,00 9,00	70,00	663,00 138,00	1866,00
13	13	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/	т	0,01197	814490,00		9749,00		9749,00	780,00	10529,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	644,00 351,00	294,00 93,00		439,00 87,00	1170,00
15	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1,111	4054,00		4504,00		4504,00	360,00	4864,00
16	16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	814,17 796,54	0,00 0,00	896,00 876,00	0,00 0,00	19,00	859,00 140,00	1895,00
17	17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69 1551,13	262,56 1,43	1814,00 1551,00	262,00 1,00		1537,00 268,00	3619,00
18	18	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	12211,00		12211,00		12211,00	977,00	13188,00
19	19	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69 1551,13	262,56 1,43	3627,00 3102,00	525,00 3,00		3074,00 536,00	7237,00
20	20	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00		2409,00		2409,00	193,00	2602,00
21	21	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00		5260,00		5260,00	421,00	5681,00
22	22	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00		152,00		152,00	12,00	164,00
23	23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800/219х6/ мм. Заделка битумом и прядью /заделка герметиком/	футляр	1	13870,19 4014,23	1441,75 27,82	13870,00 4014,00	1442,00 28,00	8414,00	4002,00 1430,00	19302,00
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,05	41247,47 1927,48	1651,33 369,48	2062,00 96,00	82,00 18,00	1883,00	105,00 173,00	2340,00
25	25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	1755,54 1658,62	21,20 5,50	878,00 829,00	11,00 3,00	38,00	765,00 131,00	1774,00
26	26	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00	156,00	2108,00
27	27	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	74	7,97 7,11	0,86 0,40	590,00 526,00	64,00 30,00		400,00 79,00	1069,00
28	28	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	74	17,00		1258,00		1258,00	101,00	1359,00
29	29	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,079	76500,98 47816,60	28684,38 14841,63	6044,00 3778,00	2266,00 1172,00		3020,00 725,00	9789,00
30	30	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,079	605184,00		47810,00		47810,00	3825,00	51635,00
31	31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00424	158852,32 137911,68	9688,66 646,36	674,00 585,00	41,00 3,00	48,00	405,00 86,00	1165,00
32	32	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00176	501374,00		882,00		882,00	71,00	953,00
33	33	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0006	501374,00		301,00		301,00	24,00	325,00
34	34	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00188	490233,00		922,00		922,00	74,00	996,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,04	675,19 426,06	223,59 97,65	27,00 17,00	9,00 4,00	1,00	15,00 3,00	45,00
36	36	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,04	1576,00		63,00		63,00	5,00	68,00
37	37	214-107-0113 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00082	467587,00		383,00		383,00	31,00	414,00
38	38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,08	49136,63 6599,82	1379,18 554,55	3931,00 528,00	110,00 44,00	3293,00	521,00 356,00	4808,00
39	39	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,12	8719,33 1596,22	251,41 71,33	1046,00 192,00	31,00 9,00	825,00	198,00 100,00	1344,00
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,002	40260,11 1927,48	1651,33 369,48	81,00 4,00	4,00 1,00	73,00	4,00 7,00	92,00
41	41	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	2	9636,79 5406,46	3248,62 1196,65	19274,00 10813,00	6497,00 2393,00	1963,00	13074,00 2588,00	34936,00
42	42	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,0212	449705,00		9534,00		9534,00	763,00	10297,00
43	43	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	1	9643,00		9643,00		9643,00	771,00	10414,00
44	44	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	1	240,00		240,00		240,00	19,00	259,00
45	45	252-301-1451 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	0,664	19632,00		13036,00		13036,00	1043,00	14079,00
46	46	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,022	600,00		13,00		13,00	1,00	14,00
47	47	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001862	813201,00		1514,00		1514,00	121,00	1635,00
48	48	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	13002,43 4505,81	1495,33 588,74	5201,00 1802,00	598,00 235,00	2801,00	1916,00 569,00	7686,00
49	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	13016,66 1330,18	2622,13 1132,38	5207,00 532,00	1049,00 453,00	3626,00	916,00 490,00	6613,00
50	50	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,4	8221,00		3288,00		3288,00	263,00	3551,00
51	51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,013842	89001,95 79518,24	3637,05 736,61	1232,00 1101,00	50,00 10,00	81,00	767,00 160,00	2159,00
52	52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0053	403078,00		2136,00		2136,00	171,00	2307,00
53	53	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00	6,00	76,00
54	54	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	455,00		910,00		910,00	73,00	983,00
55	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,028	49136,63 6599,82	1379,18 554,55	1376,00 185,00	39,00 16,00	1152,00	182,00 125,00	1683,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	44505,19	11,48	8901,00	2,00	7796,00	1037,00	10733,00
						5515,47	0,00	1103,00	0,00		795,00	
57	57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	1122942,96	326453,04	2695,00	784,00	109,00	2124,00	5205,00
						751161,60	142825,05	1803,00	343,00		386,00	
58	58	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,4096	764,00		1841,00		1841,00		1988,00
											147,00	
59	59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т конструкций	0,0058	89001,95	3637,05	516,00	21,00	34,00	321,00	904,00
						79518,24	736,61	461,00	4,00		67,00	
60	60	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0058	425657,00		2469,00		2469,00		2667,00
											198,00	
61	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,1	1323,75	0,00	132,00	0,00		95,00	245,00
						1323,75	0,00	132,00	0,00		18,00	
62	62	211-202-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,1	4021,00		402,00		402,00		434,00
											32,00	
63	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	0,26	116,65	3,15	30,00	1,00	12,00	12,00	45,00
						65,75	0,39	17,00	0,00		3,00	
64	64	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	0,26	335,22	8,17	87,00	2,00	66,00	13,00	108,00
						73,61	1,18	19,00	0,00		8,00	
65	65	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1729,78	39,64	6919,00	159,00	293,00	3945,00	11733,00
						1616,82	0,00	6467,00	0,00		869,00	
66	66	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,074	151880,32	119990,49	11239,00	8879,00		4234,00	16711,00
						31889,83	30978,21	2360,00	2292,00		1238,00	
67	67	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4385,16	218,00	4385,00	218,00	295,00	3934,00	8985,00
						3871,78	101,90	3872,00	102,00		666,00	
68	68	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 108	шт.	1	21193,00		21193,00		21193,00		22888,00
											1695,00	
69	69	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	120,62	423,82	404,08	51121,00	48740,00	131,00	10950,00	67037,00
						18,65	107,44	2250,00	12959,00		4966,00	
70	70	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	36,186	4084,56	0,00	147804,00	0,00		106419,00	274561,00
						4084,56	0,00	147804,00	0,00		20338,00	
71	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	5,92	8719,33	251,41	51618,00	1488,00	40680,00	9773,00	66302,00
						1596,22	71,33	9450,00	422,00		4911,00	
72	72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,76	1323,75	0,00	27481,00	0,00		19786,00	51048,00
						1323,75	0,00	27481,00	0,00		3781,00	
73	73	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	93,24	37,38	37,38	3485,00	3485,00		742,00	4565,00
						0,00	11,06	0,00	1031,00		338,00	
74	74	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	93,24	16,53	16,53	1541,00	1541,00		328,00	2018,00
						0,00	4,89	0,00	456,00		149,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	93,24	200,00	200,00	18648,00	18648,00		3087,00	23474,00
						0,00	45,99	0,00	4288,00		1739,00	
76	76	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	6,62	422,73	404,08	2798,00	2675,00		601,00	3671,00
						18,65	107,44	123,00	711,00		272,00	
77	77	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17,3775	124,00		2155,00				2327,00
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка								172,00	
								1075184,00	124159,00	674796,00	245195,00	1426010,00
								274074,00	33620,00	0,00	105631,00	
			ИТОГО по акту									
								1075184,00	124159,00	674796,00	245195,00	1426010,00
								274074,00	33620,00	0,00	105631,00	
			ИТОГО:									
			Временные здания и сооружения		1,30%			18538				1426010,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		0,67%			9678				1444548,13
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2%			29085				1454226,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							1483311,13
			НДС		12%			192059				1600492,71
			Итого с НДС									
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							1792551,84
												1702924,25

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

рассмотрен проверен

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-2 Газопровод высокого дабления "ГЗ"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-2-1 Газопровод высокого дабления "ГЗ" работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	184	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**		23,433	311016,06	245713,01	7288039,00	5757793,00		2745241,00	10835942,00
				км трубопровода		65303,05	63436,26	1530246,00	1486502,00		802662,00	
2	185	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**		1,605	174130,31	137568,72	279479,00	220798,00		105274,00	415533,00
				км трубопровода		36561,59	35516,41	58681,00	57004,00		30780,00	
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					7567518,00	5978591,00	0,00	2850515,00	11251475,00
								1588927,00	1543506,00	0,00	833442,00	
			ИТОГО по акту					7567518,00	5978591,00	0,00	2850515,00	11251475,00
								1588927,00	1543506,00	0,00	833442,00	
			ИТОГО:									11251475,00
			Временные здания и сооружения		1,30%			146269				
			Итого с временными									11397744,18
			Зимние удорожания		0,67%			76365				
			Итого с зимними удорожаниями									11474109,06
			Непредвиденные работы и затраты		2%			229482				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11703591,24
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							12628174,95
			НДС		12%			1515381				
			Итого с НДС									14143555,94
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							13436378,15

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садықбеков Ж.Р.

Согласно проверено

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Газопровод среднего дабления "Г2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-3-1 Газопровод среднего дабления "Г2" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,03	1451071,63	437161,71	43532,00	13115,00	2852,00	32947,00	82597,00
						918831,60	190486,70	27565,00	5715,00		6118,00	
2	2	241-102-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	30,12	5757,00		173401,00		173401,00		187273,00
											13872,00	
3	3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,231	1236247,66	383648,14	285573,00	88623,00	15169,00	218133,00	544002,00
						786931,20	166904,98	181781,00	38555,00		40296,00	
4	4	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	231,924	4695,00		1088883,00		1088883,00		1175994,00
											87111,00	
5	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,19	1587060,28	693862,98	301541,00	131834,00	24949,00	186365,00	526938,00
						761887,30	228887,31	144759,00	43489,00		39032,00	
6	6	241-112-0206 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм**	шт.	2	3972,00		7944,00		7944,00		8580,00
											636,00	
7	7	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	48	2679,00		128592,00		128592,00		138879,00
											10287,00	
8	8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	2,13147	153702,36	9688,66	327612,00	20651,00	13006,00	203779,00	573902,00
						137911,68	646,36	293955,00	1378,00		42511,00	
9	9	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	2,13147	578162,00		1232335,00		1232335,00		1330922,00
											98587,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	13,2	2506,82	28,22	33090,00	373,00	27102,00	5272,00	41431,00
						425,41	4,08	5615,00	54,00		3069,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	44	292,31	196,09	12862,00	8628,00		7570,00	22067,00
						96,22	63,08	4234,00	2776,00		1635,00	
12	12	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	44	61,21	56,30	2693,00	2477,00		1299,00	4311,00
						4,91	22,42	216,00	986,00		319,00	
13	13	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	6,6	3710,00		24486,00		24486,00		26445,00
											1959,00	
14	14	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,5522	195757,00		108097,00		108097,00		116745,00
											8648,00	
15	15	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,16	48459,35	1379,18	298510,00	8496,00	249359,00	40105,00	365704,00
						6599,82	554,55	40655,00	3416,00		27089,00	
16	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,481194	153702,36	9688,66	73961,00	4662,00	2936,00	46005,00	129563,00
						137911,68	646,36	66362,00	311,00		9597,00	
17	17	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,481194	578162,00		278208,00		278208,00		300465,00
											22257,00	
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,725	2506,82	28,22	11845,00	133,00	9701,00	1887,00	14831,00
						425,41	4,08	2010,00	19,00		1099,00	
19	19	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	6,75	292,31	196,09	1973,00	1324,00		1161,00	3385,00
						96,22	63,08	649,00	426,00		251,00	
20	20	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	6,75	61,21	56,30	413,00	380,00		199,00	661,00
						4,91	22,42	33,00	151,00		49,00	
21	21	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,458	3710,00		5409,00		5409,00		5842,00
											433,00	
22	22	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,12042	195757,00		23573,00		23573,00		25459,00
											1886,00	
23	23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,9845	48459,35	1379,18	96168,00	2737,00	80333,00	12920,00	117815,00
						6599,82	554,55	13097,00	1101,00		8727,00	
24	24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,759136	153702,36	9688,66	116681,00	7355,00	4632,00	72577,00	204399,00
						137911,68	646,36	104694,00	491,00		15141,00	
25	25	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,759136	578162,00		438904,00		438904,00		474016,00
											35112,00	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,8	2506,82	28,22	7019,00	79,00	5749,00	1118,00	8788,00
						425,41	4,08	1191,00	11,00		651,00	
27	27	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	4	292,31	196,09	1169,00	784,00		688,00	2006,00
						96,22	63,08	385,00	252,00		149,00	
28	28	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	4	61,21	56,30	245,00	226,00		118,00	392,00
						4,91	22,42	20,00	90,00		29,00	
29	29	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,864	3710,00		3205,00		3205,00		3461,00
											256,00	
30	30	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,07136	195757,00		13969,00		13969,00		15087,00
											1118,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,536	48459,35	1379,18	74434,00	2119,00	62178,00	10000,00	91189,00
						6599,82	554,55	10137,00	852,00		6755,00	
32	32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5	3997,73	0,00	19989,00	0,00		14392,00	37131,00
						3997,73	0,00	19989,00	0,00		2750,00	
33	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5	1205,26	0,00	6026,00	0,00		4339,00	11194,00
						1205,26	0,00	6026,00	0,00		829,00	
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м²	91	233,32	6,31	21232,00	574,00	8691,00	8306,00	31901,00
						131,50	0,78	11967,00	71,00		2363,00	
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м²	91	193,34	4,60	17594,00	419,00	10179,00	4877,00	24268,00
						76,88	0,78	6996,00	71,00		1797,00	
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	48,4	233,32	6,31	11293,00	306,00	4623,00	4417,00	16967,00
						131,50	0,78	6365,00	38,00		1257,00	
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	48,4	193,34	4,60	9358,00	223,00	5414,00	2594,00	12908,00
						76,88	0,78	3721,00	38,00		956,00	
38	38	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/133х4,0/	стык	1	2014,34	46,64	2014,00	47,00	120,00	1127,00	3392,00
						1847,79	0,00	1848,00	0,00		251,00	
39	39	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	1729,78	39,64	20757,00	476,00	880,00	11835,00	35199,00
						1616,82	0,00	19402,00	0,00		2607,00	
40	40	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,03	183804,20	145211,42	5514,00	4357,00		2077,00	8198,00
						38592,78	37489,55	1158,00	1125,00		607,00	
41	41	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,231	149945,54	118461,95	34637,00	27365,00		13047,00	51499,00
						31483,59	30583,58	7273,00	7065,00		3815,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					5364741,00	327763,00	4054879,00	909154,00	6775806,00
								982103,00	108481,00	0,00	501911,00	
			Раздел 2: Подземная прокладка									
42	42	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,059	687045,01	333814,57	40536,00	19695,00		26313,00	72197,00
						353230,44	97262,31	20841,00	5738,00		5348,00	
43	43	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	59,59	6276,00		373987,00		373987,00		403906,00
44	44	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,197	631273,75	297872,49	755635,00	356553,00		29919,00	
						333401,26	90616,77	399081,00	108468,00		502474,00	1358758,00
45	45	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1208,97	4896,00		5919117,00		5919117,00		6392646,00
46	46	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,647	585258,12	266537,45	378662,00	172449,00		100649,00	
						318720,67	84100,87	206212,00	54413,00		473529,00	
47	47	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	653,47	2619,00		1711438,00		1711438,00		1848353,00
48	48	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38	365,84	5271,00	731,00		258019,00	687616,00
						2269,54	3,67	4539,00	7,00		50935,00	
											136915,00	
											4501,00	10554,00
											782,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	14118,00		28236,00		28236,00		30495,00
											2259,00	
50	50	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2168,88	290,21	17351,00	2322,00		14902,00	34833,00
						1878,67	2,85	15029,00	23,00		2580,00	
51	51	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	8	11670,00		93360,00		93360,00		100829,00
											7469,00	
52	52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1813,69	262,56	19951,00	2888,00		16907,00	39807,00
						1551,13	1,43	17062,00	16,00		2949,00	
53	53	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	4170,00		29190,00		29190,00		31525,00
											2335,00	
54	54	241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	3499,00		10497,00		10497,00		11337,00
											840,00	
55	55	241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6848,00		6848,00		6848,00		7396,00
											548,00	
56	56	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2168,88	290,21	4338,00	581,00		3725,00	8708,00
						1878,67	2,85	3757,00	6,00		645,00	
57	57	241-209-1104 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х90х125 мм	шт.	2	6373,00		12746,00		12746,00		13766,00
											1020,00	
58	58	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38	365,84	5271,00	731,00		4501,00	10554,00
						2269,54	3,67	4539,00	7,00		782,00	
59	59	241-210-0528 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм	шт.	1	13351,00		13351,00		13351,00		14419,00
											1068,00	
60	60	241-210-0524 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	9769,00		9769,00		9769,00		10551,00
											782,00	
61	61	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,057	20458,64	10287,66	1166,00	587,00	62,00	883,00	2213,00
						9078,30	4044,29	517,00	231,00		164,00	
62	62	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,057	64528,00		3678,00		3678,00		3972,00
											294,00	
63	63	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ)	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013,00		7013,00		7574,00
											561,00	
64	64	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2168,88	290,21	2169,00	290,00		1863,00	4355,00
						1878,67	2,85	1879,00	3,00		323,00	
65	65	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ)	Шаровой кран из ПЭ d=125мм	шт	1	126621,16		126621,00		126621,00		136751,00
											10130,00	
66	66	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2168,88	290,21	6507,00	871,00		5588,00	13063,00
						1878,67	2,85	5636,00	9,00		968,00	
67	67	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3331,00		6662,00		6662,00		7195,00
											533,00	
68	68	Прайс ТОО АгТРІАsТ)	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321,00		27321,00		29507,00
											2186,00	
69	69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1587060,28	693862,98	10654,00	4658,00	881,00	6585,00	18618,00
						761887,30	228887,31	5115,00	1537,00		1379,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-16/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3240,00
											240,00	
71	71	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00		38,00
											3,00	
72	72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	48189,05	1379,18	675,00	20,00	563,00	91,00	827,00
						6599,82	554,55	92,00	8,00		61,00	
73	73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	$м^3$	0,001	48189,05	1379,18	48,00	2,00	40,00	7,00	59,00
						6599,82	554,55	7,00	1,00		4,00	
74	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,125	38256,83	1651,33	4782,00	206,00	4335,00	261,00	5446,00
						1927,48	369,48	241,00	46,00		403,00	
75	75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	2,004	8719,33	251,41	17474,00	504,00	13771,00	3308,00	22445,00
						1596,22	71,33	3199,00	143,00		1663,00	
76	76	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,057	20458,64	10287,66	1166,00	587,00	62,00	883,00	2213,00
						9078,30	4044,29	517,00	231,00		164,00	
77	77	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,057	64528,00		3678,00		3678,00		3972,00
											294,00	
78	78	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013,00		7013,00		7574,00
											561,00	
79	79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814,00	262,00		1537,00	3619,00
						1551,13	1,43	1551,00	1,00		268,00	
80	80	Прайс лист ТОО ArTPlAsT)	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт	1	92268,11		92268,00		92268,00		99649,00
											7381,00	
81	81	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1813,69	262,56	5441,00	787,00		4611,00	10856,00
						1551,13	1,43	4653,00	4,00		804,00	
82	82	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00		3452,00		3452,00		3728,00
											276,00	
83	83	Прайс ТОО ArTPlAsT)	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321,00		27321,00		29507,00
											2186,00	
84	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	т фасонных частей	0,006713	1587060,28	693862,98	10654,00	4658,00	881,00	6585,00	18618,00
						761887,30	228887,31	5115,00	1537,00		1379,00	
85	85	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-16/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3240,00
											240,00	
86	86	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00		38,00
											3,00	
87	87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014	48189,05	1379,18	675,00	20,00	563,00	91,00	827,00
						6599,82	554,55	92,00	8,00		61,00	
88	88	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	$м^3$	0,001	48189,05	1379,18	48,00	2,00	40,00	7,00	59,00
						6599,82	554,55	7,00	1,00		4,00	
89	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,125	38256,83	1651,33	4782,00	206,00	4335,00	261,00	5446,00
						1927,48	369,48	241,00	46,00		403,00	
90	90	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	2,004	8719,33	251,41	17474,00	504,00	13771,00	3308,00	22445,00
						1596,22	71,33	3199,00	143,00		1663,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1707527,97	571787,97	854,00	286,00	74,00	606,00	1577,00
						988135,20	235842,80	494,00	118,00		117,00	
92	92	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,502	5757,00		2890,00		2890,00		3121,00
											231,00	
93	93	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	2307502,42	958900,50	1338,00	556,00	129,00	847,00	2360,00
						1126742,40	348187,52	654,00	202,00		175,00	
94	94	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	18227,00		10614,00		10614,00		11463,00
											849,00	
95	95	1122-0601-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5781631,96	265187,96	3353,00	154,00	2932,00	295,00	3940,00
						461719,44	52596,52	268,00	31,00		292,00	
96	96	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01197	89001,95	3637,05	1065,00	44,00	70,00	663,00	1866,00
						79518,24	736,61	952,00	9,00		138,00	
97	97	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01197	814490,00		9749,00		9749,00		10529,00
											780,00	
98	98	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	687045,01	333814,57	756,00	367,00		491,00	1347,00
						353230,44	97262,31	389,00	107,00		100,00	
99	99	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	1,111	6276,00		6973,00		6973,00		7531,00
											558,00	
100	100	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	814,17	0,00	896,00	0,00	19,00	859,00	1895,00
						796,54	0,00	876,00	0,00		140,00	
101	101	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2635,38	365,84	7906,00	1098,00		6751,00	15830,00
						2269,54	3,67	6809,00	11,00		1173,00	
102	102	241-210-0632 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х133 мм	шт.	1	16115,00		16115,00		16115,00		17404,00
											1289,00	
103	103	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	1	3853,00		3853,00		3853,00		4161,00
											308,00	
104	104	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118,00		14118,00		14118,00		15247,00
											1129,00	
105	105	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00		212,00		212,00		229,00
											17,00	
106	106	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800(273х5). Заделка герметиком	футляр	1	18314,33	1736,44	18314,00	1737,00	11743,00	4820,00	24985,00
						4834,73	33,50	4835,00	34,00		1851,00	
107	107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	41247,47	1651,33	2062,00	82,00	1883,00	105,00	2340,00
						1927,48	369,48	96,00	18,00		173,00	
108	108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	5319,56	21,20	2660,00	11,00	1820,00	765,00	3699,00
						1658,62	5,50	829,00	3,00		274,00	
109	109	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00		2108,00
											156,00	
110	110	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	1,1	8719,33	251,41	9591,00	276,00	7559,00	1816,00	12320,00
						1596,22	71,33	1756,00	78,00		913,00	
111	111	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1707527,97	571787,97	3415,00	1144,00	295,00	2423,00	6305,00
						988135,20	235842,80	1976,00	472,00		467,00	
112	112	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		2,008	4695,00		9428,00		9428,00		10182,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							754,00	
113	113	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00232	2307502,42	958900,50	5353,00	2225,00	515,00	3388,00	9440,00
						1126742,40	348187,52	2614,00	808,00		699,00	
114	114	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32928	18227,00		42456,00		42456,00		45852,00
											3396,00	
115	115	1122-0601-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00232	5781631,96	265187,96	13413,00	615,00	11727,00	1181,00	15762,00
						461719,44	52596,52	1071,00	122,00		1168,00	
116	116	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,04788	89001,95	3637,05	4261,00	174,00	280,00	2651,00	7465,00
						79518,24	736,61	3807,00	35,00		553,00	
117	117	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,04788	814490,00		38998,00		38998,00		42118,00
											3120,00	
118	118	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0044	687045,01	333814,57	3023,00	1469,00		1962,00	5384,00
						353230,44	97262,31	1554,00	428,00		399,00	
119	119	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0044	687045,01	333814,57	3023,00	1469,00		1962,00	5384,00
						353230,44	97262,31	1554,00	428,00		399,00	
120	120	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	814,17	0,00	3582,00	0,00	78,00	3435,00	7578,00
						796,54	0,00	3505,00	0,00		561,00	
121	121	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2168,88	290,21	26027,00	3482,00		22352,00	52249,00
						1878,67	2,85	22544,00	34,00		3870,00	
122	122	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	3331,00		13324,00		13324,00		14390,00
											1066,00	
123	123	241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	4	12211,00		48844,00		48844,00		52752,00
											3908,00	
124	124	241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	11670,00		46680,00		46680,00		50414,00
											3734,00	
125	125	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	212237,00		849,00		849,00		917,00
											68,00	
126	126	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800(273Х5). Заделка герметиком	футляр	4	18314,33	1736,44	73257,00	6946,00	46973,00	19278,00	99938,00
						4834,73	33,50	19339,00	134,00		7403,00	
127	127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	38256,83	1651,33	7651,00	330,00	6936,00	418,00	8715,00
						1927,48	369,48	385,00	74,00		646,00	
128	128	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2	5319,56	21,20	10639,00	42,00	7279,00	3062,00	14797,00
						1658,62	5,50	3317,00	11,00		1096,00	
129	129	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01256	621783,00		7810,00		7810,00		8435,00
											625,00	
130	130	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	4,4	8719,33	251,41	38365,00	1106,00	30235,00	7264,00	49279,00
						1596,22	71,33	7023,00	314,00		3650,00	
131	131	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1236247,66	383648,14	1854,00	575,00	99,00	1416,00	3532,00
						786931,20	166904,98	1180,00	250,00		262,00	
132	132	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,506	3391,00		5107,00		5107,00		5516,00
											409,00	
133	133	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00174	1768618,16	719957,76	3077,00	1253,00	362,00	1893,00	5368,00
						840585,60	258521,21	1463,00	450,00		398,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,74696	8689,00		15179,00		15179,00		16393,00
											1214,00	
135	135	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00174	3531372,99	202247,85	6145,00	352,00	5158,00	700,00	7393,00
						365034,60	41383,67	635,00	72,00		548,00	
136	136	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,03591	89001,95	3637,05	3196,00	130,00	210,00	1989,00	5600,00
						79518,24	736,61	2855,00	26,00		415,00	
137	137	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,03591	814490,00		29248,00		29248,00		31588,00
											2340,00	
138	138	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0033	585258,12	266537,45	1931,00	880,00		1316,00	3507,00
						318720,67	84100,87	1052,00	278,00		260,00	
139	139	241-201-0412 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	3,333	2495,00		8316,00		8316,00		8981,00
											665,00	
140	140	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,3	814,17	0,00	2687,00	0,00	58,00	2576,00	5684,00
						796,54	0,00	2629,00	0,00		421,00	
141	141	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	3381,41	469,15	30433,00	4222,00		26035,00	60985,00
						2912,26	9,78	26210,00	88,00		4517,00	
142	142	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1726,00		5178,00		5178,00		5592,00
											414,00	
143	143	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	3	7363,00		22089,00		22089,00		23856,00
											1767,00	
144	144	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	4170,00		12510,00		12510,00		13511,00
											1001,00	
145	145	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	212237,00		637,00		637,00		688,00
											51,00	
146	146	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800(159Х5). Заделка герметиком	футляр	3	18314,33	1736,44	54943,00	5210,00	35229,00	14459,00	74954,00
						4834,73	33,50	14504,00	101,00		5552,00	
147	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	38256,83	1651,33	5739,00	247,00	5202,00	314,00	6537,00
						1927,48	369,48	289,00	55,00		484,00	
148	148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,5	5319,56	21,20	7979,00	32,00	5460,00	2296,00	11097,00
						1658,62	5,50	2488,00	8,00		822,00	
149	149	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	621783,00		5857,00		5857,00		6326,00
											469,00	
150	150	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под тройники	$м^3$	3,3	8719,33	251,41	28774,00	829,00	22677,00	5448,00	36960,00
						1596,22	71,33	5268,00	235,00		2738,00	
151	151	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11	16895,00	8000,76	185845,00	88009,00	82168,00	32296,00	235592,00
						1424,42	1541,25	15669,00	16954,00		17451,00	
152	152	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	11,22	15176,00		170275,00		170275,00		183897,00
											13622,00	
153	153	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10705,79	3248,62	10706,00	3249,00	2051,00	6537,00	18622,00
						5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1379,00	
154	154	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926,00		1111,00		1111,00		1200,00
											89,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	155	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00
											36,00	
156	156	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,015	49136,63	1379,18	737,00	20,00	617,00	98,00	902,00
						6599,82	554,55	99,00	8,00		67,00	
157	157	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слон подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,1	43583,11	11,48	4358,00	1,00	3806,00	518,00	5266,00
						5515,47	0,00	552,00	0,00		390,00	
158	158	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	3381,41	469,15	13526,00	1876,00		11571,00	27105,00
						2912,26	9,78	11649,00	39,00		2008,00	
159	159	Прайс лист ТОО ArTPIAsT)	Патрубок-накладка диам. 225 мм	шт	1	22021,07		22021,00		22021,00		23783,00
											1762,00	
160	160	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00
											168,00	
161	161	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00		1514,00
											112,00	
162	162	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	160,00		640,00		640,00		691,00
											51,00	
163	163	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	14556,09	1513,05	14556,00	1513,00	8830,00	4200,00	20256,00
						4212,74	29,19	4213,00	29,00		1500,00	
164	164	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	м³	0,002	8719,33	251,41	17,00	0,00	14,00	3,00	22,00
						1596,22	71,33	3,00	0,00		2,00	
165	165	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	65	16895,00	8000,76	1098175,00	520049,00	485538,00	190841,00	1392137,00
						1424,42	1541,25	92587,00	100181,00		103121,00	
166	166	241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	66,3	9407,00		623684,00		623684,00		673579,00
											49895,00	
167	167	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	10705,79	3248,62	53529,00	16243,00	10254,00	32685,00	93111,00
						5406,46	1196,65	27032,00	5983,00		6897,00	
168	168	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,00		5556,00		5556,00		6000,00
											444,00	
169	169	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	5	455,00		2275,00		2275,00		2457,00
											182,00	
170	170	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,075	49136,63	1379,18	3685,00	104,00	3087,00	488,00	4507,00
						6599,82	554,55	495,00	42,00		334,00	
171	171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слон подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,5	43583,11	11,48	21792,00	6,00	19028,00	2592,00	26335,00
						5515,47	0,00	2758,00	0,00		1951,00	
172	172	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	3381,41	469,15	67628,00	9383,00		57856,00	135523,00
						2912,26	9,78	58245,00	196,00		10039,00	
173	173	Прайс лист ТОО ArTPIAsT)	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	5	20920,02		104600,00		104600,00		112968,00
											8368,00	
174	174	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	2103,00		10515,00		10515,00		11356,00
											841,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	175	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	701,00		7010,00		7010,00		7571,00
176	176	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	20	160,00		3200,00		3200,00	561,00	3456,00
177	177	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (180х16,4мм) мм. Заделка герметиком	футляр	5	14556,09	1513,05	72780,00	7565,00	44152,00	256,00	101280,00
						4212,74	29,19	21064,00	146,00		20998,00	
178	178	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,01	8719,33	251,41	87,00	3,00	69,00	7502,00	112,00
						1596,22	71,33	16,00	1,00		17,00	
179	179	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	45	16895,00	8000,76	760275,00	360034,00	336142,00	132120,00	963787,00
						1424,42	1541,25	64099,00	69356,00		8,00	
180	180	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	45,9	7662,00		351686,00		351686,00	71392,00	379821,00
181	181	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	10705,79	3248,62	42823,00	12995,00	8203,00	28135,00	74489,00
						5406,46	1196,65	21626,00	4787,00		26148,00	
182	182	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,8	926,00		4445,00		4445,00	5518,00	4801,00
183	183	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	455,00		1820,00		1820,00	356,00	1966,00
184	184	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,06	49136,63	1379,18	2948,00	82,00	2469,00	146,00	3606,00
						6599,82	554,55	396,00	33,00		391,00	
185	185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	43583,11	11,48	17433,00	5,00	15222,00	267,00	21068,00
						5515,47	0,00	2206,00	0,00		2074,00	
186	186	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	3381,41	469,15	54103,00	7506,00		1561,00	108419,00
						2912,26	9,78	46596,00	156,00		46285,00	
187	187	Прайс лист ТОО ArTPIAsT)	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	4	16515,80		66063,00		66063,00	8031,00	71348,00
188	188	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00		8412,00		8412,00	5285,00	9085,00
189	189	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	701,00		5608,00		5608,00	673,00	6057,00
190	190	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	16	160,00		2560,00		2560,00	449,00	2765,00
191	191	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм. Заделка герметиком	футляр	4	11685,52	1214,66	46742,00	4859,00	28356,00	205,00	65045,00
						3381,96	23,44	13528,00	94,00		13485,00	
192	192	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,008	8719,33	251,41	70,00	2,00	55,00	4818,00	90,00
						1596,22	71,33	13,00	1,00		13,00	
193	193	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	716806,62	349063,19	1434,00	698,00		7,00	2548,00
						367743,43	99587,28	735,00	199,00		925,00	
194	194	241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	2,02	9407,00		19002,00		19002,00	189,00	20522,00
195	195	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10705,79	3248,62	10706,00	3249,00	2051,00	1520,00	18622,00
						5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		6537,00	
											1379,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	196	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2	926,00		1111,00		1111,00		1200,00
											89,00	
197	197	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00
											36,00	
198	198	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,015	49136,63	1379,18	737,00	20,00	617,00	98,00	902,00
						6599,82	554,55	99,00	8,00		67,00	
199	199	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,1	43583,11	11,48	4358,00	1,00	3806,00	518,00	5266,00
						5515,47	0,00	552,00	0,00		390,00	
200	200	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	3381,41	469,15	13526,00	1876,00		11571,00	27105,00
						2912,26	9,78	11649,00	39,00		2008,00	
201	201	Прайс лист ТОО АгТРІАгТ)	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	1	20920,02		20920,00		20920,00		22594,00
											1674,00	
202	202	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00		2271,00
											168,00	
203	203	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00		1514,00
											112,00	
204	204	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4	160,00		640,00		640,00		691,00
											51,00	
205	205	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	11685,52	1214,66	11686,00	1214,00	7089,00	3371,00	16262,00
						3381,96	23,44	3382,00	23,00		1205,00	
206	206	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	м³	0,002	8719,33	251,41	17,00	0,00	14,00	3,00	22,00
						1596,22	71,33	3,00	0,00		2,00	
207	207	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	702562,01	340851,90	6323,00	3067,00		4099,00	11256,00
						361710,11	98360,44	3255,00	885,00		834,00	
208	208	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	9,09	7662,00		69648,00		69648,00		75220,00
											5572,00	
209	209	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10705,79	3248,62	21412,00	6497,00	4101,00	13074,00	37245,00
						5406,46	1196,65	10813,00	2393,00		2759,00	
210	210	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,00		2222,00		2222,00		2400,00
											178,00	
211	211	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	455,00		910,00		910,00		983,00
											73,00	
212	212	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,03	49136,63	1379,18	1474,00	42,00	1235,00	195,00	1803,00
						6599,82	554,55	198,00	17,00		134,00	
213	213	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м³ подстилающего слоя	0,2	43583,11	11,48	8717,00	2,00	7611,00	1037,00	10534,00
						5515,47	0,00	1103,00	0,00		780,00	
214	214	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	3381,41	469,15	27051,00	3753,00		23143,00	54210,00
						2912,26	9,78	23298,00	78,00		4016,00	
215	215	Прайс лист ТОО АгТРІАгТ)	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	2	16515,80		33032,00		33032,00		35675,00
											2643,00	
216	216	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		2	2103,00		4206,00		4206,00		4542,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							336,00	
217	217	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804,00		2804,00		3028,00
											224,00	
218	218	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	8	160,00		1280,00		1280,00		1382,00
											102,00	
219	219	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 (225х20,5мм) мм. Заделка герметиком	футляр	2	11685,52	1214,66	23371,00	2429,00	14178,00	6743,00	32523,00
						3381,96	23,44	6764,00	47,00		2409,00	
220	220	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	$м^3$	0,004	8719,33	251,41	35,00	1,00	27,00	7,00	45,00
						1596,22	71,33	6,00	0,00		3,00	
221	221	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Укладка полутрубы из асбестоцементной безнапорной трубы диам. 100 мм	км	0,008	877180,61	5292,06	7017,00	43,00	1564,00	5376,00	13384,00
						676441,80	2337,95	5412,00	19,00		991,00	
222	222	261-301-0149 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8	919,00		7352,00		7352,00		7940,00
											588,00	
223	223	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Резка асбестоцементной трубы	м	16	637,09	11,38	10193,00	182,00		6908,00	18469,00
						625,71	0,00	10011,00	0,00		1368,00	
224	224	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00165	379988,00		627,00		627,00		677,00
											50,00	
225	225	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0055	716806,62	349063,19	3942,00	1920,00		2545,00	7006,00
						367743,43	99587,28	2023,00	548,00		519,00	
226	226	241-201-0816 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х8,6 мм	м	5,555	5353,00		29736,00		29736,00		32115,00
											2379,00	
227	227	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0335	687045,01	333814,57	23016,00	11183,00		14941,00	40994,00
						353230,44	97262,31	11833,00	3258,00		3037,00	
228	228	241-201-0814 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	33,835	3374,00		114159,00		114159,00		123292,00
											9133,00	
229	229	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,027	585258,12	266537,45	15802,00	7197,00		10767,00	28695,00
						318720,67	84100,87	8605,00	2271,00		2126,00	
230	230	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	27,27	2081,00		56749,00		56749,00		61289,00
											4540,00	
231	231	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	5	1384,86	152,83	6924,00	764,00	5974,00	454,00	7968,00
						37,28	46,76	186,00	234,00		590,00	
232	232	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	5	1390,50	134,48	6953,00	673,00	5989,00	530,00	8082,00
						58,16	39,91	291,00	200,00		599,00	
233	233	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,4	170,00		408,00				441,00
											33,00	
234	234	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67,2	24,00		1613,00				1742,00
											129,00	
235	235	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	3258,52	414,09	16293,00	2071,00		14115,00	32841,00
						2844,43	7,13	14222,00	36,00		2433,00	
236	236	241-211-0613 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	5	6824,00		34120,00		34120,00		36850,00
											2730,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	237	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958,00	385,00		2552,00	5951,00
						2572,73	5,09	2573,00	5,00		441,00	
238	238	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00		4218,00		4218,00		4555,00
											337,00	
239	239	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2035	7,97	0,86	16219,00	1750,00		11009,00	29405,00
						7,11	0,40	14469,00	814,00		2177,00	
240	240	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2035	17,00		34595,00		34595,00		37363,00
											2768,00	
241	241	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,941	76500,98	28684,38	148488,00	55677,00		74188,00	240490,00
						47816,60	14841,63	92812,00	28808,00		17814,00	
242	242	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	1,941	605184,00		1174662,00		1174662,00		1268635,00
											93973,00	
243	243	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03171	158852,32	9688,66	5037,00	307,00	357,00	3032,00	8715,00
						137911,68	646,36	4373,00	20,00		646,00	
244	244	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,0132	501374,00		6618,00		6618,00		7147,00
											529,00	
245	245	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,00441	501374,00		2211,00		2211,00		2388,00
											177,00	
246	246	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0141	490233,00		6912,00		6912,00		7465,00
											553,00	
247	247	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,3	675,19	223,59	203,00	67,00	8,00	113,00	341,00
						426,06	97,65	128,00	29,00		25,00	
248	248	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,3	1576,00		473,00		473,00		511,00
											38,00	
249	249	214-107-0113 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00615	467587,00		2876,00		2876,00		3106,00
											230,00	
250	250	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,6	49136,63	1379,18	29482,00	828,00	24695,00	3906,00	36059,00
						6599,82	554,55	3960,00	333,00		2671,00	
251	251	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,9	8719,33	251,41	7847,00	226,00	6185,00	1486,00	10080,00
						1596,22	71,33	1437,00	64,00		747,00	
252	252	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,015	40260,11	1651,33	604,00	25,00	550,00	31,00	686,00
						1927,48	369,48	29,00	6,00		51,00	
253	253	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	15	9636,79	3248,62	144552,00	48730,00	14726,00	98056,00	262017,00
						5406,46	1196,65	81097,00	17950,00		19409,00	
254	254	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,01245	449705,00		5599,00		5599,00		6047,00
											448,00	
255	255	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	7,5	9643,00		72323,00		72323,00		78109,00
											5786,00	
256	256	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	7,5	240,00		1800,00		1800,00		1944,00
											144,00	
257	257	252-301-1451 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	4,98	19632,00		97767,00		97767,00		105588,00
											7821,00	
258	258	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		0,165	600,00		99,00		99,00		107,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							8,00	
259	259	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001532	813201,00		1245,00		1245,00		1345,00
											100,00	
260	260	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3	13002,43	1495,33	39007,00	4486,00	21004,00	14367,00	57644,00
						4505,81	588,74	13517,00	1766,00		4270,00	
261	261	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	30	6312,49	482,24	189375,00	14468,00	150701,00	26985,00	233669,00
						806,87	150,05	24206,00	4502,00		17309,00	
262	262	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	8,2	8221,00		67412,00		67412,00		72805,00
											5393,00	
263	263	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,283761	89001,95	3637,05	25255,00	1032,00	1659,00	15714,00	44247,00
						79518,24	736,61	22564,00	209,00		3278,00	
264	264	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10865	403078,00		43794,00		43794,00		47298,00
											3504,00	
265	265	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001763	813201,00		1434,00		1434,00		1549,00
											115,00	
266	266	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	41	455,00		18655,00		18655,00		20147,00
											1492,00	
267	267	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,574	49136,63	1379,18	28204,00	791,00	23624,00	3737,00	34496,00
						6599,82	554,55	3788,00	318,00		2555,00	
268	268	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	4,1	44505,19	11,48	182471,00	47,00	159811,00	21257,00	220026,00
						5515,47	0,00	22613,00	0,00		16298,00	
269	269	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0492	1122942,96	326453,04	55249,00	16061,00	2230,00	43544,00	106696,00
						751161,60	142825,05	36957,00	7027,00		7903,00	
270	270	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	49,3968	764,00		37739,00		37739,00		40758,00
											3019,00	
271	271	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /кожух/	т конструкций	0,1189	89001,95	3637,05	10582,00	433,00	695,00	6584,00	18539,00
						79518,24	736,61	9455,00	88,00		1373,00	
272	272	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,1189	425657,00		50611,00		50611,00		54660,00
											4049,00	
273	273	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,05	1323,75	0,00	2714,00	0,00		1954,00	5041,00
						1323,75	0,00	2714,00	0,00		373,00	
274	274	211-202-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,05	4021,00		8243,00		8243,00		8902,00
											659,00	
275	275	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	$м^2$	5,33	116,65	3,15	622,00	17,00	255,00	243,00	934,00
						65,75	0,39	350,00	2,00		69,00	
276	276	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	5,33	335,22	8,17	1787,00	43,00	1351,00	275,00	2227,00
						73,61	1,18	392,00	6,00		165,00	
277	277	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,059	193478,11	152854,13	11415,00	9018,00		4300,00	16972,00
						40623,98	39462,68	2397,00	2328,00		1257,00	
278	278	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	1,197	174130,31	137568,72	208434,00	164670,00		78512,00	309902,00
						36561,59	35516,41	43764,00	42513,00		22956,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	279	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,647	125760,77	99355,18	81367,00	64283,00		30649,00	120977,00
						26405,59	25650,74	17084,00	16596,00		8961,00	
280	280	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/125х11,4//140х12,7/	стык	42	2014,34	46,64	84602,00	1959,00	5036,00	47340,00	142497,00
						1847,79	0,00	77607,00	0,00		10555,00	
281	281	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	1729,78	39,64	51893,00	1189,00	2200,00	29588,00	87999,00
						1616,82	0,00	48505,00	0,00		6518,00	
282	282	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3102,31	267,46	252,35	829744,00	782868,00		179065,00	1089500,00
						15,11	65,05	46876,00	201805,00		80691,00	
283	283	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	93,0693	4901,47	0,00	456176,00	0,00		328447,00	847393,00
						4901,47	0,00	456176,00	0,00		62770,00	
284	284	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,36	4084,56	0,00	54570,00	0,00		39290,00	101369,00
						4084,56	0,00	54570,00	0,00		7509,00	
285	285	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	160,88	8719,33	251,41	1402766,00	40447,00	1105519,00	265592,00	1801827,00
						1596,22	71,33	256800,00	11476,00		133469,00	
286	286	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	532,99	1323,75	0,00	705546,00	0,00		507993,00	1310623,00
						1323,75	0,00	705546,00	0,00		97084,00	
287	287	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2385,43	37,38	37,38	89167,00	89168,00		18988,00	116814,00
						0,00	11,06	0,00	26383,00		8659,00	
288	288	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2385,43	16,53	16,53	39431,00	39431,00		8397,00	51645,00
						0,00	4,89	0,00	11665,00		3817,00	
289	289	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	2385,43	200,00	200,00	477086,00	477086,00		78982,00	600556,00
						0,00	45,99	0,00	109706,00		44488,00	
290	290	1101-0107-1306 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	183,89	107,71	107,71	19807,00	19807,00		3755,00	25447,00
						0,00	28,36	0,00	5215,00		1885,00	
291	291	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	183,89	423,82	404,08	77936,00	74306,00	200,00	16694,00	102201,00
						18,65	107,44	3430,00	19757,00		7571,00	
292	292	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6436,15	50,00		321808,00			25745,00	347553,00
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					22533160,00	3597448,00	15205256,00	3687845,00	28318679,00
								3406628,00	897707,00	0,00	2097674,00	
			ИТОГО по акту					27897901,00	3925211,00	19260135,00	4596999,00	35094485,00
								4388731,00	1006188,00	0,00	2599585,00	
			ИТОГО:									
			Временные здания и сооружения		1,30%			456228				35094485,00
			Итого с временными									35550713,31
			Зимние удорожания		0,67%			238190				
			Итого с зимними удорожаниями									35788903,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**			**715778**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36504681,15**
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		**1,079**							**39388550,96**
			НДС		**12%**			**4726626**				
			Итого с НДС									**44115177,07**
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		**0,95**							**41909419,23**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-4 Газопровод низий дабления "Г1" №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-4-1 Газопровод низий дабления "Г1" №1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	2458380,19	1052283,79	24584,00	10523,00	1899,00	16110,00	43949,00
						1216166,40	411094,33	12162,00	4111,00		3255,00	
2	2	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,04	15384,00		154455,00		154455,00		166811,00
											12356,00	
3	3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,762	1707527,97	571787,97	1301136,00	435702,00	112475,00	923345,00	2402439,00
						988135,20	235842,80	752959,00	179712,00		177958,00	
4	4	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	765,048	5757,00		4404381,00		4404381,00		4756732,00
											352351,00	
5	5	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,302	1451071,63	437161,71	438224,00	132023,00	28714,00	331664,00	831479,00
						918831,60	190486,70	277487,00	57527,00		61591,00	
6	6	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	303,208	4695,00		1423562,00		1423562,00		1537447,00
											113885,00	
7	7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,739	1236247,66	383648,14	913587,00	283516,00	48529,00	697836,00	1740337,00
						786931,20	166904,98	581542,00	123343,00		128914,00	
8	8	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	741,956	3391,00		2515973,00		2515973,00		2717251,00
											201278,00	
9	9	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,9	1158181,89	349286,37	1042364,00	314357,00	49948,00	807632,00	1997996,00
						753397,20	153036,11	678057,00	137732,00		148000,00	
10	10	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	903,6	2431,00		2196652,00		2196652,00		2372384,00
											175732,00	
11	11	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,454	1122942,96	326453,04	1632759,00	474663,00	65907,00	1286858,00	3153186,00
						751161,60	142825,05	1092189,00	207668,00		233569,00	
12	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1459,816	1801,00		2629129,00		2629129,00		2839459,00
											210330,00	
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,78065	1587060,28	693862,98	1238939,00	541664,00	102507,00	765714,00	2165025,00
						761887,30	228887,31	594767,00	178681,00		160372,00	
14	14	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм		2	16627,00		33254,00		33254,00		35914,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	91	3972,00		361452,00		361452,00	2660,00	390368,00
16	16	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	22	2679,00		58938,00		58938,00	28916,00	63653,00
17	17	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	105	829,00		87045,00		87045,00	4715,00	94009,00
18	18	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00	6964,00	895,00
19	19	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00	66,00	895,00
20	20	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	107	807,00		86349,00		86349,00	66,00	93257,00
21	21	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	807,00		807,00		807,00	6908,00	872,00
22	22	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	807,00		807,00		807,00	65,00	872,00
23	23	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	104	600,00		62400,00		62400,00	65,00	67392,00
24	24	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00		1800,00		1800,00	4992,00	1944,00
25	25	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00		1200,00		1200,00	144,00	1296,00
26	26	241-114-0210 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт.	2	4148,00		8296,00		8296,00	96,00	8960,00
27	27	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2659,00		2659,00		2659,00	664,00	2872,00
28	28	241-114-0132 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	2852,00		2852,00		2852,00	213,00	3080,00
29	29	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	3	2723,00		8169,00		8169,00	228,00	8823,00
30	30	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-57х3,0 мм		2	2723,00		5446,00		5446,00	654,00	5882,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							436,00	
31	31	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1079,00		2158,00		2158,00		2331,00
											173,00	
32	32	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	4	799,00		3196,00		3196,00		3452,00
											256,00	
33	33	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	770,00		2310,00		2310,00		2495,00
											185,00	
34	34	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585,00		1755,00		1755,00		1895,00
											140,00	
35	35	241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	23137,00		23137,00		23137,00		24988,00
											1851,00	
36	36	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	4421,00		13263,00		13263,00		14324,00
											1061,00	
37	37	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2004,00		4008,00		4008,00		4329,00
											321,00	
38	38	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00		1862,00		1862,00		2011,00
											149,00	
39	39	241-113-0224 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	9977,00		9977,00		9977,00		10775,00
											798,00	
40	40	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	7510,00		7510,00		7510,00		8111,00
											601,00	
41	41	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	7510,00		7510,00		7510,00		8111,00
											601,00	
42	42	241-117-0426 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х8,0 мм	шт.	3	3189,00		9567,00		9567,00		10332,00
											765,00	
43	43	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	2	992,00		1984,00		1984,00		2143,00
											159,00	
44	44	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	13	516,00		6708,00		6708,00		7245,00
											537,00	
45	45	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	7551,39	2373,92	45308,00	14244,00	2913,00	32764,00	84318,00
						4691,91	823,99	28151,00	4944,00		6246,00	
46	46	242-202-0311 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 133	шт.	6	75491,00		452946,00		452946,00		489182,00
											36236,00	
47	47	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4385,16	218,00	21926,00	1091,00	1477,00	19670,00	44924,00
						3871,78	101,90	19359,00	510,00		3328,00	
48	48	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 108	шт.	2	21193,00		42386,00		42386,00		45777,00
											3391,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 89	шт.	3	17470,00		52410,00		52410,00		56603,00
											4193,00	
50	50	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	81	2327,55	130,80	188532,00	10594,00	12633,00	168554,00	385653,00
						2040,79	61,14	165304,00	4952,00		28567,00	
51	51	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 57	шт.	2	8828,00		17656,00		17656,00		19068,00
											1412,00	
52	52	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	79	5996,00		473684,00		473684,00		511579,00
											37895,00	
53	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,077508	153702,36	9688,66	11913,00	751,00	473,00	7410,00	20869,00
						137911,68	646,36	10689,00	50,00		1546,00	
54	54	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,077508	578162,00		44812,00		44812,00		48397,00
											3585,00	
55	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,48	2506,82	28,22	1203,00	14,00	986,00	192,00	1507,00
						425,41	4,08	204,00	2,00		112,00	
56	56	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	1,6	292,31	196,09	468,00	314,00		275,00	802,00
						96,22	63,08	154,00	101,00		59,00	
57	57	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	1,6	61,21	56,30	98,00	90,00		47,00	157,00
						4,91	22,42	8,00	36,00		12,00	
58	58	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,24	3710,00		890,00		890,00		961,00
											71,00	
59	59	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,02008	195757,00		3931,00		3931,00		4245,00
											314,00	
60	60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,224	48459,35	1379,18	10855,00	309,00	9068,00	1458,00	13298,00
						6599,82	554,55	1478,00	124,00		985,00	
61	61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,51901	153702,36	9688,66	387178,00	24406,00	15371,00	240830,00	678249,00
						137911,68	646,36	347401,00	1628,00		50241,00	
62	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,6	2506,82	28,22	39106,00	441,00	32030,00	6231,00	48964,00
						425,41	4,08	6636,00	64,00		3627,00	
63	64	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	52	292,31	196,09	15200,00	10197,00		8946,00	26078,00
						96,22	63,08	5003,00	3280,00		1932,00	
64	65	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	52	61,21	56,30	3183,00	2928,00		1535,00	5096,00
						4,91	22,42	255,00	1166,00		378,00	
65	66	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,8	3710,00		28938,00		28938,00		31253,00
											2315,00	
66	67	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,6526	195757,00		127751,00		127751,00		137971,00
											10220,00	
67	68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,28	48459,35	1379,18	352784,00	10040,00	294697,00	47396,00	432194,00
						6599,82	554,55	48047,00	4037,00		32014,00	
68	69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		4,05594	153702,36	9688,66	623408,00	39297,00	24749,00	387768,00	1092070,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		137911,68	646,36	559361,00	2622,00		80894,00	
69	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,08	2506,82	28,22	25269,00	284,00	20696,00	4026,00	31639,00
						425,41	4,08	4288,00	41,00		2344,00	
70	72	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	33,6	292,31	196,09	9822,00	6588,00		5781,00	16851,00
						96,22	63,08	3233,00	2119,00		1248,00	
71	73	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	33,6	61,21	56,30	2057,00	1891,00		992,00	3293,00
						4,91	22,42	165,00	753,00		244,00	
72	74	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,04	3710,00		18698,00		18698,00		20194,00
											1496,00	
73	75	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,42168	195757,00		82547,00		82547,00		89151,00
											6604,00	
74	76	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	7,35	48459,35	1379,18	356176,00	10137,00	297531,00	47852,00	436350,00
						6599,82	554,55	48509,00	4076,00		32322,00	
75	77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,570304	153702,36	9688,66	87657,00	5526,00	3480,00	54524,00	153555,00
						137911,68	646,36	78652,00	369,00		11374,00	
76	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,4	2506,82	28,22	16044,00	180,00	13140,00	2556,00	20088,00
						425,41	4,08	2723,00	26,00		1488,00	
77	80	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	25,6	292,31	196,09	7483,00	5020,00		4404,00	12838,00
						96,22	63,08	2463,00	1615,00		951,00	
78	81	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	25,6	61,21	56,30	1567,00	1441,00		756,00	2509,00
						4,91	22,42	126,00	574,00		186,00	
79	82	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,728	3710,00		6411,00		6411,00		6924,00
											513,00	
80	83	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,14272	195757,00		27938,00		27938,00		30173,00
											2235,00	
81	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,352	48459,35	1379,18	113976,00	3244,00	95210,00	15313,00	139632,00
						6599,82	554,55	15523,00	1304,00		10343,00	
82	85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,47446	153702,36	9688,66	72926,00	4597,00	2895,00	45361,00	127750,00
						137911,68	646,36	65434,00	307,00		9463,00	
83	86	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,38546	578162,00		222858,53		222858,53		240687,05
											17828,52	
84	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2	2506,82	28,22	5014,00	56,00	4106,00	799,00	6278,00
						425,41	4,08	851,00	8,00		465,00	
85	88	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	8	292,31	196,09	2338,00	1569,00		1376,00	4011,00
						96,22	63,08	770,00	505,00		297,00	
86	89	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	8	61,21	56,30	490,00	450,00		236,00	784,00
						4,91	22,42	39,00	179,00		58,00	
87	90	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,54	3710,00		2003,00		2003,00		2163,00
											160,00	
88	91	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0446	195757,00		8731,00		8731,00		9429,00
											698,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	92	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,96	48459,35	1379,18	46521,00	1324,00	38861,00	6250,00	56993,00
						6599,82	554,55	6336,00	532,00		4222,00	
90	93	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,06932	153702,36	9688,66	164357,00	10360,00	6525,00	102232,00	287916,00
						137911,68	646,36	147472,00	691,00		21327,00	
91	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,5	2506,82	28,22	26322,00	296,00	21558,00	4194,00	32957,00
						425,41	4,08	4467,00	43,00		2441,00	
92	96	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	48	292,31	196,09	14031,00	9412,00		8258,00	24072,00
						96,22	63,08	4619,00	3028,00		1783,00	
93	97	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	48	61,21	56,30	2938,00	2702,00		1417,00	4703,00
						4,91	22,42	236,00	1076,00		348,00	
94	98	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,24	3710,00		12020,00		12020,00		12982,00
											962,00	
95	99	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,2676	195757,00		52385,00		52385,00		56576,00
											4191,00	
96	100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,41	48459,35	1379,18	213706,00	6083,00	178518,00	28711,00	261810,00
						6599,82	554,55	29105,00	2446,00		19393,00	
97	101	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,3723	153702,36	9688,66	364628,00	22984,00	14476,00	226804,00	638747,00
						137911,68	646,36	327168,00	1533,00		47315,00	
98	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10	2506,82	28,22	25068,00	282,00	20532,00	3994,00	31387,00
						425,41	4,08	4254,00	41,00		2325,00	
99	104	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	40	292,31	196,09	11692,00	7843,00		6882,00	20060,00
						96,22	63,08	3849,00	2523,00		1486,00	
100	105	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	40	61,21	56,30	2448,00	2252,00		1181,00	3919,00
						4,91	22,42	196,00	897,00		290,00	
101	106	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,7	3710,00		10017,00		10017,00		10818,00
											801,00	
102	107	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,223	195757,00		43654,00		43654,00		47146,00
											3492,00	
103	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,8	48459,35	1379,18	232605,00	6620,00	194306,00	31250,00	284963,00
						6599,82	554,55	31679,00	2662,00		21108,00	
104	109	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,942598	153702,36	9688,66	298582,00	18822,00	11854,00	185722,00	523048,00
						137911,68	646,36	267907,00	1256,00		38744,00	
105	111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	19,075	2506,82	28,22	47818,00	538,00	39165,00	7619,00	59872,00
						425,41	4,08	8115,00	78,00		4435,00	
106	112	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	87,2	292,31	196,09	25489,00	17099,00		15002,00	43730,00
						96,22	63,08	8390,00	5501,00		3239,00	
107	113	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	87,2	61,21	56,30	5338,00	4909,00		2574,00	8545,00
						4,91	22,42	428,00	1955,00		633,00	
108	114	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,886	3710,00		21837,00		21837,00		23584,00
											1747,00	
109	115	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,48614	195757,00		95165,00		95165,00		102778,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	116	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	т м³	8,0115	48459,35 6599,82	1379,18 554,55	388232,00 52874,00	11050,00 4443,00	324308,00	7613,00 52159,00 35231,00	475622,00
111	117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,087624	153702,36 137911,68	9688,66 646,36	320873,00 287908,00	20226,00 1349,00	12739,00	199587,00 41637,00	562097,00
112	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,8	2506,82 425,41	28,22 4,08	22060,00 3744,00	248,00 36,00	18068,00	3515,00 2046,00	27621,00
113	120	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	35,2	292,31 96,22	196,09 63,08	10289,00 3387,00	6902,00 2220,00		6056,00 1308,00	17653,00
114	121	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	35,2	61,21 4,91	56,30 22,42	2155,00 173,00	1982,00 789,00		1039,00 256,00	3450,00
115	122	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,376	3710,00		8815,00		8815,00		9520,00
116	123	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,19624	195757,00		38415,00		38415,00	705,00	41488,00
117	124	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,224	48459,35 6599,82	1379,18 554,55	204692,00 27878,00	5825,00 2342,00	170989,00	3073,00 27500,00 18575,00	250767,00
118	125	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,037252	153702,36 137911,68	9688,66 646,36	620535,00 556784,00	39116,00 2610,00	24635,00	385982,00 80521,00	1087038,00
119	127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	41,3	2506,82 425,41	28,22 4,08	103532,00 17569,00	1166,00 169,00	84797,00	16496,00 9602,00	129630,00
120	128	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	188,8	292,31 96,22	196,09 63,08	55188,00 18166,00	37022,00 11910,00		32481,00 7014,00	94683,00
121	129	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	188,8	61,21 4,91	56,30 22,42	11556,00 927,00	10630,00 4233,00		5573,00 1371,00	18500,00
122	130	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	12,744	3710,00		47280,00		47280,00		51062,00
123	131	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,05256	195757,00		206046,00		206046,00	3782,00	222530,00
124	132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	17,346	48459,35 6599,82	1379,18 554,55	840576,00 114480,00	23923,00 9619,00	702172,00	16484,00 112931,00 76281,00	1029788,00
125	133	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,159268	153702,36 137911,68	9688,66 646,36	178182,00 159877,00	11231,00 749,00	7074,00	110832,00 23121,00	312135,00
126	135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7,7	2506,82 425,41	28,22 4,08	19303,00 3276,00	217,00 31,00	15810,00	3076,00 1790,00	24169,00
127	136	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	11	292,31 96,22	196,09 63,08	3215,00 1058,00	2157,00 694,00		1892,00 409,00	5516,00
128	137	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	11	61,21 4,91	56,30 22,42	673,00 54,00	620,00 247,00		325,00 80,00	1078,00
129	138	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,376	3710,00		8815,00		8815,00	705,00	9520,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	139	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,19624	195757,00		38415,00		38415,00		41488,00
131	140	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,234	48459,35	1379,18	156718,00	4460,00	130913,00	21055,00	191995,00
						6599,82	554,55	21344,00	1793,00		14222,00	
132	141	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	85	3997,73	0,00	339807,00	0,00		244661,00	631226,00
						3997,73	0,00	339807,00	0,00		46758,00	
133	142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	85	1323,75	0,00	112519,00	0,00		81014,00	209016,00
						1323,75	0,00	112519,00	0,00		15483,00	
134	143	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	585258,12	266537,45	5853,00	2665,00		3988,00	10628,00
						318720,67	84100,87	3187,00	841,00		787,00	
135	144	241-201-0908 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	10,1	779,00		7868,00		7868,00		8497,00
											629,00	
136	145	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1642,77	157,41	6571,00	630,00		5884,00	13451,00
						1485,36	0,41	5941,00	2,00		996,00	
137	146	241-214-0304 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	680,00		2720,00		2720,00		2938,00
											218,00	
138	147	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	585258,12	266537,45	5853,00	2665,00		3988,00	10628,00
						318720,67	84100,87	3187,00	841,00		787,00	
139	148	241-201-0909 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	10,1	1097,00		11080,00		11080,00		11966,00
											886,00	
140	149	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	585258,12	266537,45	24581,00	11194,00		16749,00	44636,00
						318720,67	84100,87	13386,00	3532,00		3306,00	
141	150	241-201-0909 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	42,42	1097,00		46535,00		46535,00		50258,00
											3723,00	
142	151	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	585258,12	266537,45	20484,00	9329,00		13958,00	37197,00
						318720,67	84100,87	11155,00	2944,00		2755,00	
143	152	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	35,35	1670,00		59035,00		59035,00		63758,00
											4723,00	
144	153	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	585258,12	266537,45	46821,00	21323,00		31903,00	85022,00
						318720,67	84100,87	25498,00	6728,00		6298,00	
145	154	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	80,8	1670,00		134936,00		134936,00		145731,00
											10795,00	
146	155	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1813,69	262,56	39901,00	5776,00		33815,00	79613,00
						1551,13	1,43	34125,00	31,00		5897,00	
147	156	241-214-0305 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	925,00		5550,00		5550,00		5994,00
											444,00	
148	157	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1433,00		22928,00		22928,00		24762,00
											1834,00	
149	158	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	687045,01	333814,57	6870,00	3339,00		4460,00	12236,00
						353230,44	97262,31	3532,00	973,00		906,00	
150	159	241-201-0912 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	10,1	2751,00		27785,00		27785,00		30008,00
											2223,00	
151	160	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2635,38	365,84	10542,00	1464,00		9002,00	21107,00
						2269,54	3,67	9078,00	15,00		1563,00	
152	161	241-214-0308 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 140 мм		4	2220,00		8880,00		8880,00		9590,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							710,00	
153	162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	$м^2$	1111	233,32	6,31	259219,00	7011,00	106112,00	101401,00	389473,00
						131,50	0,78	146097,00	867,00		28853,00	
154	163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	$м^2$	1111	193,34	4,60	214801,00	5111,00	124276,00	59538,00	296281,00
						76,88	0,78	85414,00	867,00		21942,00	
155	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	712	233,32	6,31	166124,00	4492,00	68003,00	64984,00	249599,00
						131,50	0,78	93628,00	555,00		18491,00	
156	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	712	193,34	4,60	137658,00	3275,00	79644,00	38156,00	189876,00
						76,88	0,78	54739,00	555,00		14062,00	
157	166	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2571,55	69,96	2572,00	70,00	192,00	1409,00	4299,00
						2309,74	0,00	2310,00	0,00		318,00	
158	167	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	2027,14	46,64	60814,00	1399,00	3981,00	33815,00	102199,00
						1847,79	0,00	55434,00	0,00		7570,00	
159	168	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1742,58	39,64	13941,00	317,00	689,00	7890,00	23577,00
						1616,82	0,00	12935,00	0,00		1746,00	
160	169	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	1258,34	27,98	44042,00	979,00	2642,00	24656,00	74194,00
						1154,87	0,00	40420,00	0,00		5496,00	
161	170	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	34	1258,34	27,98	42784,00	951,00	2567,00	23952,00	72075,00
						1154,87	0,00	39266,00	0,00		5339,00	
162	171	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	37	1005,11	23,32	37189,00	863,00	2142,00	20852,00	62685,00
						923,90	0,00	34184,00	0,00		4644,00	
163	172	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/219/	км трубопровода	0,01	302793,24	239216,71	3028,00	2393,00		1141,00	4502,00
						63576,53	61759,10	636,00	618,00		333,00	
164	173	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/133/	км трубопровода	0,762	183804,20	145211,42	140059,00	110651,00		52757,00	208241,00
						38592,78	37489,55	29408,00	28567,00		15425,00	
165	174	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/108/	км трубопровода	0,302	149945,54	118461,95	45284,00	35775,00		17057,00	67328,00
						31483,59	30583,58	9508,00	9236,00		4987,00	
166	175	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/89/	км трубопровода	0,739	122858,60	97062,37	90793,00	71729,00		34200,00	134992,00
						25796,23	25058,80	19063,00	18518,00		9999,00	
167	176	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/76/	км трубопровода	0,9	106412,96	84069,77	95772,00	75663,00		36075,00	142395,00
						22343,19	21704,47	20109,00	19534,00		10548,00	
168	177	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/57/		1,454	78842,33	62288,06	114637,00	90567,00		43181,00	170443,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							710,00	
153	162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз		1111	233,32	6,31	259219,00	7011,00	106112,00	101401,00	389473,00
				$м^2$		131,50	0,78	146097,00	867,00		28853,00	
154	163	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0		1111	193,34	4,60	214801,00	5111,00	124276,00	59538,00	296281,00
				$м^2$		76,88	0,78	85414,00	867,00		21942,00	
155	164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		712	233,32	6,31	166124,00	4492,00	68003,00	64984,00	249599,00
				$м^2$		131,50	0,78	93628,00	555,00		18491,00	
156	165	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		712	193,34	4,60	137658,00	3275,00	79644,00	38156,00	189876,00
				$м^2$		76,88	0,78	54739,00	555,00		14062,00	
157	166	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	2571,55	69,96	2572,00	70,00	192,00	1409,00	4299,00
				стык		2309,74	0,00	2310,00	0,00		318,00	
158	167	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		30	2027,14	46,64	60814,00	1399,00	3981,00	33815,00	102199,00
				стык		1847,79	0,00	55434,00	0,00		7570,00	
159	168	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		8	1742,58	39,64	13941,00	317,00	689,00	7890,00	23577,00
				стык		1616,82	0,00	12935,00	0,00		1746,00	
160	169	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		35	1258,34	27,98	44042,00	979,00	2642,00	24656,00	74194,00
				стык		1154,87	0,00	40420,00	0,00		5496,00	
161	170	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		34	1258,34	27,98	42784,00	951,00	2567,00	23952,00	72075,00
				стык		1154,87	0,00	39266,00	0,00		5339,00	
162	171	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		37	1005,11	23,32	37189,00	863,00	2142,00	20852,00	62685,00
				стык		923,90	0,00	34184,00	0,00		4644,00	
163	172	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/219/		0,01	302793,24	239216,71	3028,00	2393,00		1141,00	4502,00
				км трубопровода		63576,53	61759,10	636,00	618,00		333,00	
164	173	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/133/		0,762	183804,20	145211,42	140059,00	110651,00		52757,00	208241,00
				км трубопровода		38592,78	37489,55	29408,00	28567,00		15425,00	
165	174	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/108/		0,302	149945,54	118461,95	45284,00	35775,00		17057,00	67328,00
				км трубопровода		31483,59	30583,58	9508,00	9236,00		4987,00	
166	175	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/89/		0,739	122858,60	97062,37	90793,00	71729,00		34200,00	134992,00
				км трубопровода		25796,23	25058,80	19063,00	18518,00		9999,00	
167	176	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/76/		0,9	106412,96	84069,77	95772,00	75663,00		36075,00	142395,00
				км трубопровода		22343,19	21704,47	20109,00	19534,00		10548,00	
168	177	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления/57/		1,454	78842,33	62288,06	114637,00	90567,00		43181,00	170443,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		16554,27	16081,04	24070,00	23382,00		12625,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					32168415,53	3106079,00	20315982,53	8559286,00	43985912,05
								8746345,00	1110268,00	0,00	3258210,52	
			ИТОГО по акту					32168415,53	3106079,00	20315982,53	8559286,00	43985912,05
								8746345,00	1110268,00	0,00	3258210,52	
			ИТОГО:									
			Временные здания и сооружения		1,30%			571817				43985912,05
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		0,67%			298537				44557728,91
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2%			897125				44856265,69
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							45753391,00
			НДС		12%			5924149				49367908,89
			Итого с НДС									
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							55292057,96
												52527456,04

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-4 Газопровод низий дабления "Г2" №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-4-2 Газопровод низий дабления "Г2" №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	2458380,19	1052283,79	22125,00	9471,00	1709,00	14499,00	39554,00
						1216166,40	411094,33	10945,00	3700,00		2930,00	
2	2	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9,036	15384,00		139010,00		139010,00		150131,00
3	3	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,198	1707527,97	571787,97	338091,00	113214,00	29226,00	239924,00	624256,00
						988135,20	235842,80	195651,00	46697,00		46241,00	
4	4	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	198,792	7849,00		1560318,00		1560318,00		1685143,00
5	5	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1451071,63	437161,71	11609,00	3497,00	761,00	8786,00	22027,00
						918831,60	190486,70	7351,00	1524,00		1632,00	
6	6	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	8,032	5757,00		46240,00		46240,00		49939,00
7	7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,298	1236247,66	383648,14	368402,00	114327,00	19569,00	281401,00	701787,00
						786931,20	166904,98	234505,00	49738,00		51984,00	
8	8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	299,192	4695,00		1404706,00		1404706,00		1517083,00
9	9	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,894	1158181,89	349286,37	1035415,00	312262,00	49615,00	802248,00	1984676,00
						753397,20	153036,11	673537,00	136814,00		147013,00	
10	10	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	897,576	3391,00		3043680,00		3043680,00		3287174,00
11	11	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,557	1158181,89	349286,37	645107,00	194552,00	30913,00	499835,00	1236537,00
						753397,20	153036,11	419642,00	85241,00		91595,00	
12	12	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	559,228	2431,00		1359483,00		1359483,00		1468242,00
13	13	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,724	1122942,96	326453,04	1935954,00	562805,00	78146,00	1525821,00	3738717,00
						751161,60	142825,05	1295003,00	246230,00		276942,00	
14	14	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1730,896	1801,00		3117344,00		3117344,00		3366731,00
											249387,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5975	1587060,28 761887,30	693862,98 228887,31	948269,00 455228,00	414583,00 136760,00	78458,00	586068,00 122747,00	1657084,00
16	16	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	16627,00		33254,00		33254,00	2660,00	35914,00
17	17	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	16	4666,00		74656,00		74656,00	5972,00	80628,00
18	18	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4666,00		4666,00		4666,00	373,00	5039,00
19	19	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4666,00		4666,00		4666,00	373,00	5039,00
20	20	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3972,00		3972,00		3972,00	318,00	4290,00
21	21	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	19	2679,00		50901,00		50901,00	4072,00	54973,00
22	22	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	115	829,00		95335,00		95335,00	7627,00	102962,00
23	23	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00	66,00	895,00
24	24	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00	66,00	895,00
25	25	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	84	807,00		67788,00		67788,00	5423,00	73211,00
26	26	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	224	600,00		134400,00		134400,00	10752,00	145152,00
27	27	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00
28	28	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00		600,00		600,00	48,00	648,00
29	29	241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4172,00		4172,00		4172,00	334,00	4506,00
30	30	241-114-0143 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2609,00		2609,00		2609,00	209,00	2818,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2900,00		5800,00		5800,00	464,00	6264,00
32	32	241-114-0139 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	1	3087,00		3087,00		3087,00	247,00	3334,00
33	33	241-114-0131 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	1	1985,00		1985,00		1985,00	159,00	2144,00
34	34	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2659,00		2659,00		2659,00	213,00	2872,00
35	35	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	2723,00		5446,00		5446,00	436,00	5882,00
36	36	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1079,00		2158,00		2158,00	173,00	2331,00
37	37	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,0 мм	шт.	3	799,00		2397,00		2397,00	192,00	2589,00
38	38	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	770,00		3080,00		3080,00	246,00	3326,00
39	39	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585,00		2340,00		2340,00	187,00	2527,00
40	40	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9977,00		9977,00		9977,00	798,00	10775,00
41	41	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00		2882,00		2882,00	231,00	3113,00
42	42	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2004,00		4008,00		4008,00	321,00	4329,00
43	43	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт.	1	23136,00		23136,00		23136,00	1851,00	24987,00
44	44	241-113-0226 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	9977,00		19954,00		19954,00	1596,00	21550,00
45	45	241-113-0223 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	9735,00		9735,00		9735,00	779,00	10514,00
46	46	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	7510,00		7510,00		7510,00	601,00	8111,00
47	47	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	7510,00		7510,00		7510,00	601,00	8111,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	4873,00		4873,00		4873,00		5263,00
49	49	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7551,39 4691,91	2373,92 823,99	15103,00 9384,00	4748,00 1648,00	971,00	390,00 10921,00 2082,00	28106,00
50	50	242-202-0311 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	75491,00		75491,00		75491,00		81530,00
51	51	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	1	56931,00		56931,00		56931,00		61485,00
52	52	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4385,16 3871,78	218,00 101,90	8770,00 7744,00	436,00 204,00	591,00	4554,00 7868,00 1331,00	17969,00
53	53	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	21193,00		42386,00		42386,00		45777,00
54	54	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	92	2327,55 2040,79	130,80 61,14	214135,00 187753,00	12034,00 5625,00	14348,00	3391,00 191444,00 32447,00	438026,00
55	55	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	92	5996,00		551632,00		551632,00		595763,00
56	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,077508	153702,36 137911,68	9688,66 646,36	11913,00 10689,00	751,00 50,00	473,00	44131,00 7410,00 1546,00	20869,00
57	57	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,077508	578162,00		44812,00		44812,00		48397,00
58	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,48	2506,82 425,41	28,22 4,08	1203,00 204,00	14,00 2,00	986,00	3585,00 192,00 112,00	1507,00
59	59	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	1,6	292,31 96,22	196,09 63,08	468,00 154,00	314,00 101,00		275,00 59,00	802,00
60	60	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	1,6	61,21 4,91	56,30 22,42	98,00 8,00	90,00 36,00		47,00 12,00	157,00
61	61	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,24	3710,00		890,00		890,00		961,00
62	62	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,02008	195757,00		3931,00		3931,00	71,00	4245,00
63	63	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,224	48459,35 6599,82	1379,18 554,55	10855,00 1478,00	309,00 124,00	9068,00	314,00 1458,00 985,00	13298,00
64	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,57942	153702,36 137911,68	9688,66 646,36	89058,00 79909,00	5614,00 375,00	3536,00	55395,00 11556,00	156009,00
65	65	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,57942	578162,00		334999,00		334999,00		361799,00
66	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,44	2506,82 425,41	28,22 4,08	3610,00 613,00	41,00 6,00	2957,00	26800,00 575,00 335,00	4520,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	4,8	292,31	196,09	1403,00	941,00		826,00	2407,00
						96,22	63,08	462,00	303,00		178,00	
68	68	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	4,8	61,21	56,30	294,00	271,00		142,00	471,00
						4,91	22,42	24,00	108,00		35,00	
69	69	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,72	3710,00		2671,00		2671,00		2885,00
70	70	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,06024	195757,00		11792,00		11792,00	214,00	12735,00
71	71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,05	48459,35	1379,18	50882,00	1448,00	42504,00	943,00	62335,00
						6599,82	554,55	6930,00	582,00		6836,00	
72	72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,201374	153702,36	9688,66	184654,00	11640,00	7331,00	4617,00	323472,00
						137911,68	646,36	165684,00	777,00		114857,00	
73	73	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,201374	578162,00		694589,00		694589,00	23961,00	750156,00
74	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,44	2506,82	28,22	18651,00	210,00	15276,00	55567,00	23353,00
						425,41	4,08	3165,00	30,00		2972,00	
75	75	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	24,8	292,31	196,09	7249,00	4863,00		1730,00	12437,00
						96,22	63,08	2386,00	1564,00		4267,00	
76	76	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	24,8	61,21	56,30	1518,00	1396,00		921,00	2430,00
						4,91	22,42	122,00	556,00		732,00	
77	77	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,72	3710,00		13801,00		13801,00	180,00	14905,00
78	78	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,31124	195757,00		60927,00		60927,00	1104,00	65801,00
79	79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,472	48459,35	1379,18	168251,00	4788,00	140548,00	4874,00	206123,00
						6599,82	554,55	22915,00	1925,00		22604,00	
80	80	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,038754	153702,36	9688,66	5957,00	375,00	236,00	15268,00	10435,00
						137911,68	646,36	5345,00	25,00		3705,00	
81	81	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,038754	578162,00		22406,00		22406,00	773,00	24198,00
82	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,24	2506,82	28,22	602,00	7,00	493,00	1792,00	754,00
						425,41	4,08	102,00	1,00		96,00	
83	83	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	0,8	292,31	196,09	234,00	156,00		56,00	402,00
						96,22	63,08	77,00	50,00		138,00	
84	84	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	0,8	61,21	56,30	49,00	45,00		30,00	79,00
						4,91	22,42	4,00	18,00		24,00	
85	85	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	3710,00		445,00		445,00	6,00	481,00
86	86	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01004	195757,00		1965,00		1965,00	36,00	2122,00
											157,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,112	48459,35	1379,18	5427,00	154,00	4534,00	729,00	6649,00
						6599,82	554,55	739,00	62,00		493,00	
88	88	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,47446	153702,36	9688,66	72926,00	4597,00	2895,00	45361,00	127750,00
						137911,68	646,36	65434,00	307,00		9463,00	
89	89	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,47446	578162,00		274315,00		274315,00		296260,00
90	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2	2506,82	28,22	5014,00	56,00	4106,00	799,00	6278,00
						425,41	4,08	851,00	8,00		465,00	
91	91	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	8	292,31	196,09	2338,00	1569,00		1376,00	4011,00
						96,22	63,08	770,00	505,00		297,00	
92	92	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	8	61,21	56,30	490,00	450,00		236,00	784,00
						4,91	22,42	39,00	179,00		58,00	
93	93	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,54	3710,00		2003,00		2003,00		2163,00
											160,00	
94	94	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0446	195757,00		8731,00		8731,00		9429,00
											698,00	
95	95	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,96	48459,35	1379,18	46521,00	1324,00	38861,00	6250,00	56993,00
						6599,82	554,55	6336,00	532,00		4222,00	
96	96	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,784168	153702,36	9688,66	120528,00	7598,00	4785,00	74970,00	211138,00
						137911,68	646,36	108146,00	507,00		15640,00	
97	97	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,784168	578162,00		453376,00		453376,00		489646,00
											36270,00	
98	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,8	2506,82	28,22	22060,00	248,00	18068,00	3515,00	27621,00
						425,41	4,08	3744,00	36,00		2046,00	
99	99	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	35,2	292,31	196,09	10289,00	6902,00		6056,00	17653,00
						96,22	63,08	3387,00	2220,00		1308,00	
100	100	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	35,2	61,21	56,30	2155,00	1982,00		1039,00	3450,00
						4,91	22,42	173,00	789,00		256,00	
101	101	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,376	3710,00		8815,00		8815,00		9520,00
											705,00	
102	102	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,19624	195757,00		38415,00		38415,00		41488,00
											3073,00	
103	103	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,234	48459,35	1379,18	156718,00	4460,00	130913,00	21055,00	191995,00
						6599,82	554,55	21344,00	1793,00		14222,00	
104	104	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,467192	153702,36	9688,66	379213,00	23904,00	15055,00	235876,00	664296,00
						137911,68	646,36	340255,00	1595,00		49207,00	
105	105	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,467192	578162,00		1426437,00		1426437,00		1540552,00
											114115,00	
106	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,4	2506,82	28,22	26071,00	293,00	21353,00	4154,00	32643,00
						425,41	4,08	4424,00	42,00		2418,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	41,6	292,31	196,09	12160,00	8157,00		7157,00	20862,00
						96,22	63,08	4003,00	2624,00		1545,00	
108	108	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	41,6	61,21	56,30	2546,00	2342,00		1228,00	4076,00
						4,91	22,42	204,00	933,00		302,00	
109	109	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,808	3710,00		10418,00		10418,00		11251,00
110	110	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,23192	195757,00		45400,00		45400,00	833,00	49032,00
111	111	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,992	48459,35	1379,18	241909,00	6885,00	202078,00	32500,00	296362,00
						6599,82	554,55	32946,00	2768,00		21953,00	
112	112	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,657446	153702,36	9688,66	254753,00	16058,00	10114,00	158460,00	446270,00
						137911,68	646,36	228581,00	1071,00		33057,00	
113	113	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,657446	578162,00		958272,00		958272,00		1034934,00
114	114	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,275	2506,82	28,22	40798,00	459,00	33416,00	76662,00	51083,00
						425,41	4,08	6924,00	66,00		6501,00	
115	115	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	74,4	292,31	196,09	21748,00	14589,00		3784,00	37312,00
						96,22	63,08	7159,00	4693,00		12800,00	
116	116	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	74,4	61,21	56,30	4554,00	4189,00		2764,00	7290,00
						4,91	22,42	365,00	1668,00		2196,00	
117	117	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,022	3710,00		18632,00		18632,00		20123,00
118	118	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,41478	195757,00		81196,00		81196,00	540,00	87692,00
119	119	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,8355	48459,35	1379,18	331244,00	9428,00	276703,00	1491,00	405806,00
						6599,82	554,55	45113,00	3791,00		6496,00	
120	120	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,66061	153702,36	9688,66	255240,00	16089,00	10133,00	44502,00	447123,00
						137911,68	646,36	229018,00	1073,00		30060,00	
121	121	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,66061	578162,00		960102,00		960102,00		1036910,00
122	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7	2506,82	28,22	17548,00	198,00	14372,00	76808,00	21972,00
						425,41	4,08	2978,00	29,00		2796,00	
123	123	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	28	292,31	196,09	8185,00	5490,00		1628,00	14042,00
						96,22	63,08	2694,00	1766,00		4817,00	
124	124	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	28	61,21	56,30	1714,00	1577,00		1040,00	2744,00
						4,91	22,42	137,00	628,00		827,00	
125	125	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,89	3710,00		7012,00		7012,00		7573,00
126	126	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1561	195757,00		30558,00		30558,00	203,00	33003,00
											561,00	
											2445,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,36	48459,35	1379,18	162823,00	4634,00	136014,00	21875,00	199474,00
						6599,82	554,55	22175,00	1863,00		14776,00	
128	128	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,015854	153702,36	9688,66	156139,00	9843,00	6199,00	97121,00	273521,00
						137911,68	646,36	140098,00	657,00		20261,00	
129	129	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,015854	578162,00		587328,00		587328,00		634314,00
130	130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,975	2506,82	28,22	25006,00	282,00	20481,00	46986,00	31309,00
						425,41	4,08	4243,00	41,00		3984,00	
131	131	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	45,6	292,31	196,09	13329,00	8941,00		2319,00	22868,00
						96,22	63,08	4388,00	2876,00		7845,00	
132	132	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	45,6	61,21	56,30	2791,00	2567,00		1694,00	4468,00
						4,91	22,42	224,00	1022,00		1346,00	
133	133	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,078	3710,00		11419,00		11419,00	331,00	12333,00
134	134	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,25422	195757,00		49765,00		49765,00	914,00	53746,00
135	135	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,1895	48459,35	1379,18	203020,00	5778,00	169592,00	3981,00	248720,00
						6599,82	554,55	27650,00	2323,00		27276,00	
136	136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,423924	153702,36	9688,66	372563,00	23485,00	14791,00	18424,00	652646,00
						137911,68	646,36	334287,00	1567,00		231739,00	
137	137	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,423924	578162,00		1401421,00		1401421,00	48344,00	1513535,00
138	138	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,1	2506,82	28,22	40360,00	455,00	33056,00	112114,00	50534,00
						425,41	4,08	6849,00	66,00		6431,00	
139	139	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	23	292,31	196,09	6723,00	4510,00		3743,00	11534,00
						96,22	63,08	2213,00	1451,00		3957,00	
140	140	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	23	61,21	56,30	1408,00	1295,00		854,00	2254,00
						4,91	22,42	113,00	516,00		679,00	
141	141	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,968	3710,00		18431,00		18431,00	167,00	19906,00
142	142	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,41032	195757,00		80323,00		80323,00	1475,00	86749,00
143	143	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,762	48459,35	1379,18	327682,00	9326,00	273728,00	6426,00	401443,00
						6599,82	554,55	44628,00	3750,00		44024,00	
144	144	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,59247	153702,36	9688,66	552171,00	34806,00	21921,00	29737,00	967279,00
						137911,68	646,36	495444,00	2322,00		343458,00	
145	145	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	3,59247	578162,00		2077030,00		2077030,00	71650,00	2243192,00
146	146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,75	2506,82	28,22	92126,00	1037,00	75455,00	166162,00	115349,00
						425,41	4,08	15634,00	150,00		14679,00	
											8544,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	147	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	168	292,31 96,22	196,09 63,08	49108,00 16165,00	32943,00 10597,00		28903,00 6241,00	84252,00
148	148	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	168	61,21 4,91	56,30 22,42	10283,00 825,00	9459,00 3767,00		4959,00 1220,00	16462,00
149	149	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	11,34	3710,00		42071,00		42071,00	3366,00	45437,00
150	150	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,9366	195757,00		183346,00		183346,00	14668,00	198014,00
151	151	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	15,435	48459,35 6599,82	1379,18 554,55	747970,00 101868,00	21287,00 8559,00	624814,00	100489,00 67877,00	916336,00
152	152	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	70,17	3997,73 3997,73	0,00 0,00	280521,00 280521,00	0,00 0,00		201975,00 38600,00	521096,00
153	153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	70,17	1205,26 1205,26	0,00 0,00	84573,00 84573,00	0,00 0,00		60893,00 11637,00	157103,00
154	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м²	901,3	233,32 131,50	6,31 0,78	210291,00 118521,00	5687,00 703,00	86083,00	82262,00 23407,00	315960,00
155	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м²	901,3	193,34 76,88	4,60 0,78	174257,00 69292,00	4146,00 703,00	100819,00	48301,00 17801,00	240359,00
156	156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	614,3	233,32 131,50	6,31 0,78	143328,00 80780,00	3876,00 479,00	58672,00	56067,00 15953,00	215348,00
157	157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	614,3	193,34 76,88	4,60 0,78	118769,00 47227,00	2826,00 479,00	68716,00	32920,00 12132,00	163821,00
158	158	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2571,55 2309,74	69,96 0,00	2572,00 2310,00	70,00 0,00	192,00	1409,00 318,00	4299,00
159	159	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2027,14 1847,79	46,64 0,00	6081,00 5543,00	140,00 0,00	398,00	3381,00 757,00	10219,00
160	160	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2027,14 1847,79	46,64 0,00	2027,00 1848,00	47,00 0,00	133,00	1127,00 252,00	3406,00
161	161	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1742,58 1616,82	39,64 0,00	13941,00 12935,00	317,00 0,00	689,00	7890,00 1746,00	23577,00
162	162	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	1258,34 1154,87	27,98 0,00	44042,00 40420,00	979,00 0,00	2642,00	24656,00 5496,00	74194,00
163	163	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	1258,34 1154,87	27,98 0,00	31458,00 28872,00	700,00 0,00	1887,00	17612,00 3926,00	52996,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	164	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	80	1005,11	23,32	80409,00	1866,00	4631,00	45086,00	135535,00
						923,90	0,00	73912,00	0,00		10040,00	
165	165	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,009	302793,24	239216,71	2725,00	2153,00		1026,00	4051,00
						63576,53	61759,10	572,00	556,00		300,00	
166	166	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,198	219597,66	173489,44	43480,00	34350,00		16378,00	64647,00
						46108,22	44790,14	9129,00	8868,00		4789,00	
167	167	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,008	183804,20	145211,42	1470,00	1162,00		554,00	2186,00
						38592,78	37489,55	309,00	300,00		162,00	
168	168	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,298	149945,54	118461,95	44684,00	35302,00		16831,00	66436,00
						31483,59	30583,58	9382,00	9114,00		4921,00	
169	169	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,884	122858,60	97062,37	108607,00	85803,00		40910,00	161478,00
						25796,23	25058,80	22804,00	22152,00		11961,00	
170	170	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,557	106412,96	84069,77	59272,00	46826,00		22326,00	88126,00
						22343,19	21704,47	12445,00	12089,00		6528,00	
171	171	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	1,724	78842,33	62288,06	135924,00	107385,00		51200,00	202094,00
						16554,27	16081,04	28540,00	27724,00		14970,00	
172	172	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	585258,12	266537,45	17558,00	7996,00		11964,00	31884,00
						318720,67	84100,87	9562,00	2523,00		2362,00	
173	173	241-201-0908 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	30,3	779,00		23604,00		23604,00		25492,00
											1888,00	
174	174	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1642,77	157,41	19713,00	1889,00		17651,00	40353,00
						1485,36	0,41	17824,00	5,00		2989,00	
175	175	241-214-0304 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	12	680,00		8160,00		8160,00		8813,00
											653,00	
176	176	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	585258,12	266537,45	8779,00	3999,00		5982,00	15942,00
						318720,67	84100,87	4781,00	1262,00		1181,00	
177	177	241-201-0909 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	15,15	1097,00		16620,00		16620,00		17950,00
											1330,00	
178	178	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1813,69	262,56	10882,00	1576,00		9222,00	21712,00
						1551,13	1,43	9307,00	9,00		1608,00	
179	179	241-214-0305 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	925,00		5550,00		5550,00		5994,00
											444,00	
180	180	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	585258,12	266537,45	5853,00	2665,00		3988,00	10628,00
						318720,67	84100,87	3187,00	841,00		787,00	
181	181	241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	10,1	1670,00		16867,00		16867,00		18216,00
											1349,00	
182	182	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69	262,56	7255,00	1051,00		6148,00	14475,00
						1551,13	1,43	6205,00	6,00		1072,00	
183	183	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм		4	1433,00		5732,00		5732,00		6191,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							459,00	
184	184	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	716806,62	349063,19	3584,00	1745,00		2313,00	6369,00
						367743,43	99587,28	1839,00	498,00		472,00	
185	185	241-201-0914 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	5,05	4340,00		21917,00		21917,00		23670,00
											1753,00	
186	186	241-214-0310 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	3553,00		7106,00		7106,00		7674,00
											568,00	
187	187	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3258,52	414,09	6517,00	828,00		5646,00	13136,00
						2844,43	7,13	5689,00	14,00		973,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					34642787,00	2440232,00	25084649,00	6959812,00	44930806,00
								7117911,00	880351,00	0,00	3328207,00	
			ИТОГО по акту					34642787,00	2440232,00	25084649,00	6959812,00	44930806,00
								7117911,00	880351,00	0,00	3328207,00	
			ИТОГО:									44930806,00
			Временные здания и сооружения		1,30%			584100				
			Итого с временными									45514906,48
			Зимние удорожания		0,67%			304950				
			Итого с зимними удорожаниями									45819856,35
			Непредвиденные работы и затраты		2%			916397				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46736253,48
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							50428417,50
			НДС		12%			6051410				
			Итого с НДС									56479827,60
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							53655836,24

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Нормоконтроль проверено

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 6-4 Газопровод низий дабления "Г1" №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-4-3 Газопровод низий дабления "Г1" №3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	1707527,97	571787,97	25613,00	8577,00	2214,00	18176,00	47292,00
						988135,20	235842,80	14822,00	3538,00		3503,00	
2	2	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15,06	7849,00		118206,00		118206,00		127662,00
											9456,00	
3	3	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,328	1451071,63	437161,71	475951,00	143389,00	31186,00	360218,00	903063,00
						918831,60	190486,70	301377,00	62480,00		66894,00	
4	4	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	329,312	5757,00		1895849,00		1895849,00		2047517,00
											151668,00	
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,388	1236247,66	383648,14	479664,00	148855,00	25479,00	366388,00	913736,00
						786931,20	166904,98	305329,00	64759,00		67684,00	
6	6	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	389,552	4695,00		1828947,00		1828947,00		1975263,00
											146316,00	
7	7	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,792	1158181,89	349286,37	917280,00	276635,00	43955,00	710716,00	1758236,00
						753397,20	153036,11	596691,00	121205,00		130240,00	
8	8	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	795,168	3391,00		2696415,00		2696415,00		2912128,00
											215713,00	
9	9	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,529	1158181,89	349286,37	612678,00	184772,00	29359,00	474708,00	1174377,00
						753397,20	153036,11	398547,00	80956,00		86991,00	
10	10	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	531,116	2431,00		1291143,00		1291143,00		1394434,00
											103291,00	
11	11	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,603	1122942,96	326453,04	1800078,00	523305,00	72661,00	1418730,00	3476313,00
						751161,60	142825,05	1204112,00	228949,00		257505,00	
12	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1609,412	1801,00		2898551,00		2898551,00		3130435,00
											231884,00	
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6444	1587060,28	693862,98	1022702,00	447125,00	84616,00	632071,00	1787155,00
						761887,30	228887,31	490960,00	147495,00		132382,00	
14	14	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм		4	4666,00		18664,00		18664,00		20157,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	41	3972,00		162852,00		162852,00	1493,00	175880,00
16	16	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	56	2679,00		150024,00		150024,00	13028,00	162026,00
17	17	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	88	829,00		72952,00		72952,00	12002,00	78788,00
18	18	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	50	807,00		40350,00		40350,00	5836,00	43578,00
19	19	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	223	600,00		133800,00		133800,00	3228,00	144504,00
20	20	241-114-0143 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2609,00		5218,00		5218,00	10704,00	5635,00
21	21	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	2	1686,00		3372,00		3372,00	417,00	3642,00
22	22	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	2659,00		2659,00		2659,00	270,00	2872,00
23	23	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	2723,00		10892,00		10892,00	213,00	11763,00
24	24	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	3	1079,00		3237,00		3237,00	871,00	3496,00
25	25	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065,00		2130,00		2130,00	259,00	2300,00
26	26	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	3	799,00		2397,00		2397,00	170,00	2589,00
27	27	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00	192,00	832,00
28	28	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	585,00		1755,00		1755,00	62,00	1895,00
29	29	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2004,00		2004,00		2004,00	140,00	2164,00
											160,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	9977,00		9977,00		9977,00		10775,00
											798,00	
31	31	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	7510,00		15020,00		15020,00		16222,00
											1202,00	
32	32	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	7510,00		7510,00		7510,00		8111,00
											601,00	
33	33	241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	4873,00		4873,00		4873,00		5263,00
											390,00	
34	34	241-113-0214 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	4570,00		9140,00		9140,00		9871,00
											731,00	
35	35	241-117-0410 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	709,00		1418,00		1418,00		1531,00
											113,00	
36	36	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	10	516,00		5160,00		5160,00		5573,00
											413,00	
37	37	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7551,39	2373,92	7551,00	2374,00	486,00	5461,00	14053,00
						4691,91	823,99	4692,00	824,00		1041,00	
38	38	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	1	56931,00		56931,00		56931,00		61485,00
											4554,00	
39	39	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4385,16	218,00	21926,00	1091,00	1477,00	19670,00	44924,00
						3871,78	101,90	19359,00	510,00		3328,00	
40	40	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	21193,00		21193,00		21193,00		22888,00
											1695,00	
41	41	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	17470,00		17470,00		17470,00		18868,00
											1398,00	
42	42	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	13569,00		40707,00		40707,00		43964,00
											3257,00	
43	43	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	90	2327,55	130,80	209480,00	11772,00	14036,00	187282,00	428503,00
						2040,79	61,14	183671,00	5503,00		31741,00	
44	44	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	90	5996,00		539640,00		539640,00		582811,00
											43171,00	
45	45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,038754	153702,36	9688,66	5957,00	375,00	236,00	3705,00	10435,00
						137911,68	646,36	5345,00	25,00		773,00	
46	46	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,038754	578162,00		22406,00		22406,00		24198,00
											1792,00	
47	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,24	2506,82	28,22	602,00	7,00	493,00	96,00	754,00
						425,41	4,08	102,00	1,00		56,00	
48	48	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	0,8	292,31	196,09	234,00	156,00		138,00	402,00
						96,22	63,08	77,00	50,00		30,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	0,8	61,21	56,30	49,00	45,00		24,00	79,00
						4,91	22,42	4,00	18,00		6,00	
50	50	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	3710,00		445,00		445,00		481,00
51	51	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01004	195757,00		1965,00		1965,00	36,00	2122,00
52	52	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,112	48459,35	1379,18	5427,00	154,00	4534,00	157,00	6649,00
						6599,82	554,55	739,00	62,00		729,00	
53	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,19314	153702,36	9688,66	29686,00	1871,00	1179,00	493,00	52003,00
						137911,68	646,36	26636,00	125,00		18465,00	
54	54	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,19314	578162,00		111666,00		111666,00	3852,00	120599,00
55	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,48	2506,82	28,22	1203,00	14,00	986,00	8933,00	1507,00
						425,41	4,08	204,00	2,00		192,00	
56	56	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	1,6	292,31	196,09	468,00	314,00		112,00	802,00
						96,22	63,08	154,00	101,00		275,00	
57	57	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	1,6	61,21	56,30	98,00	90,00		59,00	157,00
						4,91	22,42	8,00	36,00		47,00	
58	58	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,24	3710,00		890,00		890,00	12,00	961,00
59	59	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,02008	195757,00		3931,00		3931,00	71,00	4245,00
60	60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,35	48459,35	1379,18	16961,00	483,00	14168,00	314,00	20779,00
						6599,82	554,55	2310,00	194,00		2279,00	
61	61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,278882	153702,36	9688,66	196567,00	12391,00	7804,00	1539,00	344342,00
						137911,68	646,36	176373,00	827,00		122268,00	
62	62	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,278882	578162,00		739401,00		739401,00	25507,00	798553,00
63	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,92	2506,82	28,22	19854,00	223,00	16261,00	59152,00	24858,00
						425,41	4,08	3369,00	32,00		3163,00	
64	64	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	26,4	292,31	196,09	7717,00	5176,00		1841,00	13240,00
						96,22	63,08	2540,00	1665,00		4542,00	
65	65	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	26,4	61,21	56,30	1616,00	1486,00		981,00	2587,00
						4,91	22,42	130,00	592,00		779,00	
66	66	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,96	3710,00		14692,00		14692,00	192,00	15867,00
67	67	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,33132	195757,00		64858,00		64858,00	1175,00	70047,00
68	68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,696	48459,35	1379,18	179106,00	5098,00	149615,00	5189,00	219422,00
						6599,82	554,55	24393,00	2050,00		24063,00	
											16253,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,77508	153702,36	9688,66	119132,00	7510,00	4730,00	74102,00	208693,00
						137911,68	646,36	106893,00	501,00		15459,00	
70	70	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,77508	578162,00		448122,00		448122,00		483972,00
71	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	2506,82	28,22	15041,00	169,00	12319,00	2397,00	18833,00
						425,41	4,08	2552,00	24,00		1395,00	
72	72	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	16	292,31	196,09	4677,00	3137,00		2753,00	8024,00
						96,22	63,08	1540,00	1009,00		594,00	
73	73	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	16	61,21	56,30	979,00	901,00		472,00	1567,00
						4,91	22,42	79,00	359,00		116,00	
74	74	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,08	3710,00		4007,00		4007,00		4328,00
75	75	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,2008	195757,00		39308,00		39308,00	321,00	42453,00
76	76	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,24	48459,35	1379,18	108549,00	3089,00	90676,00	3145,00	132983,00
						6599,82	554,55	14784,00	1242,00		14583,00	
77	77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,18615	153702,36	9688,66	182314,00	11493,00	7238,00	9851,00	319373,00
						137911,68	646,36	163584,00	767,00		113402,00	
78	78	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,18615	578162,00		685787,00		685787,00		740650,00
79	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5	2506,82	28,22	12534,00	141,00	10266,00	54863,00	15694,00
						425,41	4,08	2127,00	20,00		1997,00	
80	80	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	20	292,31	196,09	5846,00	3922,00		1163,00	10030,00
						96,22	63,08	1924,00	1262,00		3441,00	
81	81	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	20	61,21	56,30	1224,00	1126,00		743,00	1959,00
						4,91	22,42	98,00	448,00		590,00	
82	82	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,35	3710,00		5009,00		5009,00	145,00	5410,00
83	83	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1115	195757,00		21827,00		21827,00		23573,00
84	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,4	48459,35	1379,18	116302,00	3310,00	97153,00	401,00	142481,00
						6599,82	554,55	15840,00	1331,00		1746,00	
85	85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,784168	153702,36	9688,66	120528,00	7598,00	4785,00	15625,00	211138,00
						137911,68	646,36	108146,00	507,00		10554,00	
86	86	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,784168	578162,00		453376,00		453376,00		489646,00
87	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,8	2506,82	28,22	22060,00	248,00	18068,00	36270,00	27621,00
						425,41	4,08	3744,00	36,00		3515,00	
88	88	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	35,2	292,31	196,09	10289,00	6902,00		2046,00	17653,00
						96,22	63,08	3387,00	2220,00		6056,00	
											1308,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	35,2	61,21	56,30	2155,00	1982,00		1039,00	3450,00
						4,91	22,42	173,00	789,00		256,00	
90	90	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,376	3710,00		8815,00		8815,00		9520,00
											705,00	
91	91	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,19624	195757,00		38415,00		38415,00		41488,00
											3073,00	
92	92	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,234	48459,35	1379,18	156718,00	4460,00	130913,00	21055,00	191995,00
						6599,82	554,55	21344,00	1793,00		14222,00	
93	93	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,71288	153702,36	9688,66	109571,00	6907,00	4350,00	68155,00	191944,00
						137911,68	646,36	98314,00	461,00		14218,00	
94	94	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,71288	578162,00		412160,00		412160,00		445133,00
											32973,00	
95	95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8	2506,82	28,22	20055,00	226,00	16426,00	3195,00	25110,00
						425,41	4,08	3403,00	33,00		1860,00	
96	96	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	32	292,31	196,09	9354,00	6275,00		5505,00	16048,00
						96,22	63,08	3079,00	2019,00		1189,00	
97	97	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	32	61,21	56,30	1959,00	1801,00		945,00	3136,00
						4,91	22,42	157,00	717,00		232,00	
98	98	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,16	3710,00		8014,00		8014,00		8655,00
											641,00	
99	99	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1784	195757,00		34923,00		34923,00		37717,00
											2794,00	
100	100	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,94	48459,35	1379,18	142470,00	4054,00	119012,00	19141,00	174540,00
						6599,82	554,55	19403,00	1630,00		12929,00	
101	101	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,621802	153702,36	9688,66	249275,00	15713,00	9896,00	155052,00	436673,00
						137911,68	646,36	223665,00	1048,00		32346,00	
102	102	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,621802	578162,00		937664,00		937664,00		1012677,00
											75013,00	
103	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,925	2506,82	28,22	39921,00	449,00	32697,00	6361,00	49985,00
						425,41	4,08	6775,00	65,00		3703,00	
104	104	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	72,8	292,31	196,09	21280,00	14275,00		12525,00	36510,00
						96,22	63,08	7005,00	4592,00		2705,00	
105	105	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	72,8	61,21	56,30	4456,00	4098,00		2149,00	7134,00
						4,91	22,42	357,00	1632,00		529,00	
106	106	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,914	3710,00		18231,00		18231,00		19689,00
											1458,00	
107	107	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,40586	195757,00		79450,00		79450,00		85806,00
											6356,00	
108	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,6885	48459,35	1379,18	324120,00	9225,00	270753,00	43545,00	397078,00
						6599,82	554,55	44143,00	3709,00		29413,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,091258	153702,36	9688,66	167729,00	10572,00	6659,00	104330,00	293824,00
						137911,68	646,36	150497,00	705,00		21765,00	
110	110	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,091258	578162,00		630924,00		630924,00		681398,00
											50474,00	
111	111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,6	2506,82	28,22	11531,00	130,00	9445,00	1837,00	14438,00
						425,41	4,08	1957,00	19,00		1070,00	
112	112	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	18,4	292,31	196,09	5379,00	3608,00		3166,00	9229,00
						96,22	63,08	1770,00	1161,00		684,00	
113	113	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	18,4	61,21	56,30	1126,00	1036,00		543,00	1803,00
						4,91	22,42	90,00	413,00		134,00	
114	114	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,242	3710,00		4608,00		4608,00		4977,00
											369,00	
115	115	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,10258	195757,00		20081,00		20081,00		21687,00
											1606,00	
116	116	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,208	48459,35	1379,18	106998,00	3045,00	89381,00	14375,00	131083,00
						6599,82	554,55	14572,00	1224,00		9710,00	
117	117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,211896	153702,36	9688,66	186271,00	11741,00	7395,00	115863,00	326305,00
						137911,68	646,36	167135,00	783,00		24171,00	
118	118	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	1,211896	578162,00		700672,00		700672,00		756726,00
											56054,00	
119	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,9	2506,82	28,22	29831,00	336,00	24433,00	4753,00	37351,00
						425,41	4,08	5062,00	49,00		2767,00	
120	120	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	54,4	292,31	196,09	15902,00	10668,00		9359,00	27282,00
						96,22	63,08	5234,00	3432,00		2021,00	
121	121	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	54,4	61,21	56,30	3330,00	3063,00		1606,00	5331,00
						4,91	22,42	267,00	1220,00		395,00	
122	122	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,672	3710,00		13623,00		13623,00		14713,00
											1090,00	
123	123	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,30328	195757,00		59369,00		59369,00		64119,00
											4750,00	
124	124	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,998	48459,35	1379,18	242200,00	6894,00	202321,00	32539,00	296718,00
						6599,82	554,55	32986,00	2772,00		21979,00	
125	125	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,502965	153702,36	9688,66	384712,00	24251,00	15273,00	239296,00	673929,00
						137911,68	646,36	345188,00	1618,00		49921,00	
126	126	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,502965	578162,00		1447119,00		1447119,00		1562889,00
											115770,00	
127	127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,625	2506,82	28,22	41676,00	469,00	34134,00	6641,00	52182,00
						425,41	4,08	7072,00	68,00		3865,00	
128	128	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	23,75	292,31	196,09	6942,00	4657,00		4086,00	11910,00
						96,22	63,08	2285,00	1498,00		882,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	23,75	61,21	56,30	1454,00	1337,00		701,00	2327,00
						4,91	22,42	117,00	532,00		172,00	
130	130	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,13	3710,00		19032,00		19032,00		20555,00
											1523,00	
131	131	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,4237	195757,00		82942,00		82942,00		89577,00
											6635,00	
132	132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,9825	48459,35	1379,18	338367,00	9630,00	282654,00	45459,00	414532,00
						6599,82	554,55	46083,00	3872,00		30706,00	
133	133	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,4214	153702,36	9688,66	525877,00	33148,00	20877,00	327103,00	921218,00
						137911,68	646,36	471851,00	2211,00		68238,00	
134	134	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	3,4214	578162,00		1978123,00		1978123,00		2136373,00
											158250,00	
135	135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35	2506,82	28,22	87739,00	988,00	71862,00	13980,00	109857,00
						425,41	4,08	14889,00	143,00		8138,00	
136	136	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	160	292,31	196,09	46770,00	31375,00		27526,00	80240,00
						96,22	63,08	15395,00	10093,00		5944,00	
137	137	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	160	61,21	56,30	9794,00	9008,00		4723,00	15679,00
						4,91	22,42	786,00	3587,00		1162,00	
138	138	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,8	3710,00		40068,00		40068,00		43273,00
											3205,00	
139	139	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,892	195757,00		174615,00		174615,00		188584,00
											13969,00	
140	140	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	14,7	48459,35	1379,18	712352,00	20274,00	595061,00	95704,00	872701,00
						6599,82	554,55	97017,00	8152,00		64645,00	
141	141	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	68	3997,73	0,00	271846,00	0,00		195729,00	504981,00
						3997,73	0,00	271846,00	0,00		37406,00	
142	142	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	68	1205,26	0,00	81958,00	0,00		59010,00	152245,00
						1205,26	0,00	81958,00	0,00		11277,00	
143	143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	$м^2$	912	233,32	6,31	212788,00	5754,00	87105,00	83238,00	319711,00
						131,50	0,78	119928,00	711,00		23685,00	
144	144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	$м^2$	912	193,34	4,60	176326,00	4195,00	102016,00	48874,00	243212,00
						76,88	0,78	70115,00	711,00		18012,00	
145	145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	629,7	233,32	6,31	146922,00	3973,00	60143,00	57473,00	220748,00
						131,50	0,78	82806,00	491,00		16353,00	
146	146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	629,7	193,34	4,60	121746,00	2896,00	70438,00	33746,00	167929,00
						76,88	0,78	48411,00	491,00		12437,00	
147	147	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	702562,01	340851,90	7026,00	3409,00		4555,00	12507,00
						361710,11	98360,44	3617,00	984,00		926,00	
148	148	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	10,1	3476,00		35108,00		35108,00		37917,00
											2809,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2957,96	385,23	11832,00	1541,00		10208,00	23803,00
						2572,73	5,09	10291,00	20,00		1763,00	
150	150	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	2868,00		11472,00		11472,00		12390,00
											918,00	
151	151	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	585258,12	266537,45	2926,00	1333,00		1994,00	5314,00
						318720,67	84100,87	1594,00	421,00		394,00	
152	152	241-201-0909 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	5,05	1097,00		5540,00		5540,00		5983,00
											443,00	
153	153	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69	262,56	3627,00	525,00		3074,00	7237,00
						1551,13	1,43	3102,00	3,00		536,00	
154	154	241-214-0305 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	925,00		1850,00		1850,00		1998,00
											148,00	
155	155	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2027,14	46,64	2027,00	47,00	133,00	1127,00	3406,00
						1847,79	0,00	1848,00	0,00		252,00	
156	156	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	2027,14	46,64	26353,00	606,00	1725,00	14653,00	44286,00
						1847,79	0,00	24021,00	0,00		3280,00	
157	157	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	23	1742,58	39,64	40079,00	912,00	1981,00	22684,00	67784,00
						1616,82	0,00	37187,00	0,00		5021,00	
158	158	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	1258,34	27,98	37750,00	839,00	2265,00	21134,00	63595,00
						1154,87	0,00	34646,00	0,00		4711,00	
159	159	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	1258,34	27,98	22650,00	504,00	1359,00	12680,00	38156,00
						1154,87	0,00	20788,00	0,00		2826,00	
160	160	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	71	1005,11	23,32	71363,00	1656,00	4110,00	40014,00	120288,00
						923,90	0,00	65597,00	0,00		8911,00	
161	161	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,015	219597,66	173489,44	3294,00	2602,00		1241,00	4898,00
						46108,22	44790,14	692,00	672,00		363,00	
162	162	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,328	183804,20	145211,42	60288,00	47630,00		22709,00	89637,00
						38592,78	37489,55	12658,00	12297,00		6640,00	
163	163	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,388	149945,54	118461,95	58179,00	45963,00		21915,00	86501,00
						31483,59	30583,58	12216,00	11866,00		6407,00	
164	164	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,792	122858,60	97062,37	97304,00	76874,00		36652,00	144672,00
						25796,23	25058,80	20431,00	19847,00		10716,00	
165	165	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,529	106412,96	84069,77	56292,00	44473,00		21204,00	83696,00
						22343,19	21704,47	11820,00	11482,00		6200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	166	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**	км трубопровода	1,603	78842,33	62288,06	126384,00	99848,00		47606,00	187909,00
						16554,27	16081,04	26536,00	25778,00		13919,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					33855951,00	2426599,00	24472531,00	6841865,00	43953645,00
								6956821,00	879539,00	0,00	3255829,00	
			ИТОГО по акту					33855951,00	2426599,00	24472531,00	6841865,00	43953645,00
								6956821,00	879539,00	0,00	3255829,00	
			ИТОГО:									
			Временные здания и сооружения		1,30%			571397				43953645,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		0,67%			298318				44525042,39
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2%			896467				44823360,17
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							45719827,37
			НДС		12%			5919803				49331693,73
			Итого с НДС									
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							55251496,98
												52488922,15

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Расшифровка основных

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство ВЛ-10 кВ									
1	1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,215	248277,87	140973,78	53380,00	30309,00	1024,00	25604,00	85303,00
						102539,30	46322,83	22046,00	9959,00		6319,00	
2	2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,645	756623,00		488022,00		488022,00		527064,00
											39042,00	
3	3	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	6	9192,37	959,19	55154,00	5755,00	1915,00	40139,00	102916,00
						7913,96	448,35	47484,00	2690,00		7623,00	
4	4	Прайс лист 3 п.	Ограничители перенапряжения HE-15SGA ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	52721,25		316328,00		316328,00		341634,00
											25306,00	
5	5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	22200,20	6041,46	44400,00	12083,00	311,00	29784,00	80119,00
						16003,16	2611,69	32006,00	5223,00		5935,00	
6	6	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	2	186876,00		373752,00				373752,00
										373752,00		
7	7	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	6	3666,55	1961,39	21999,00	11768,00		12168,00	36900,00
						1705,16	829,82	10231,00	4979,00		2733,00	
8	8	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	10535,00		63210,00		63210,00		68267,00
											5057,00	
9	9	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	78233,00		938796,00		938796,00		1013900,00
											75104,00	
10	10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	4	11357,28	5031,36	45429,00	20126,00	3598,00	24940,00	75998,00
						5426,48	2367,15	21706,00	9469,00		5629,00	
11	11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	4	23137,46	11633,33	92550,00	46533,00	3598,00	51451,00	155521,00
						10604,69	5473,87	42419,00	21895,00		11520,00	
12	12	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	62839,00		377034,00		377034,00		407197,00
											30163,00	
13	13	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	10431,00		62586,00		62586,00		67593,00
											5007,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0813	998585,00		81185,00		81185,00	6495,00	87680,00
15	15	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787,00		7574,00		7574,00	606,00	8180,00
16	16	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	1478,00		2956,00		2956,00	236,00	3192,00
17	17	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00		36030,00		36030,00	2882,00	38912,00
18	18	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00		6834,00		6834,00	547,00	7381,00
19	19	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00		101454,00		101454,00	8116,00	109570,00
20	20	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2585,00		15510,00		15510,00	1241,00	16751,00
21	21	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМs60а/	шт.	4	11901,00		47604,00		47604,00	3808,00	51412,00
22	22	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174,00		44696,00		44696,00	3576,00	48272,00
23	23	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00		8384,00		8384,00	671,00	9055,00
24	24	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682,00		10092,00		10092,00	807,00	10899,00
25	25	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728,00		3456,00		3456,00	276,00	3732,00
26	26	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11207,00		67242,00		67242,00	5379,00	72621,00
27	27	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	12	11207,00		134484,00		134484,00	10759,00	145243,00
28	28	Прайс лист 9 п.	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	19352,68		348348,00		348348,00	27868,00	376216,00
29	29	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	20	13904,00		278080,00		278080,00	22246,00	300326,00
30	30	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14295,00		85770,00		85770,00	6862,00	92632,00
31	31	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1060,00		21200,00		21200,00	1696,00	22896,00
32	32	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6,666667	21251,00		141673,00		141673,00	11334,00	153007,00
33	33	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	15992,00		95952,00		95952,00	7676,00	103628,00
34	34	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	433,00		4330,00		4330,00	346,00	4676,00
35	35	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1343,00		16116,00		16116,00	1289,00	17405,00
36	36	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		6	1038,00		6228,00		6228,00		6726,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							498,00	
37	37	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм .Монтаж оборудования		148	363,50	23,34	53798,00	3454,00	4484,00	33744,00	94545,00
				м		309,86	6,80	45859,00	1006,00		7003,00	
38	38	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014		0,25816	356318,00		91987,00		91987,00		99346,00
				т							7359,00	
39	39	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		2,168	783,00		1698,00		1698,00		1834,00
				кг							136,00	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ-10 кВ					4645321,00	130028,00	3919789,00	217830,00	5222301,00
								221751,00	55221,00	373752,00	359150,00	
			Раздел 2: ЛЭП-0,4 КВ									
40	40	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 25 кВА.Установка.Монтажные работы		1	52114,85	13734,45	52115,00	13735,00	13238,00	24072,00	82282,00
				подстанция		25142,83	4946,80	25143,00	4947,00		6095,00	
41	41	515-102-0601 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		1	675296,00		675296,00				675296,00
				шт.						675296,00		
42	42	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		1	842950,00		842950,00				842950,00
				шт.						842950,00		
43	43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами.		1,8	2536,38	0,00	4565,00	0,00		3287,00	8480,00
				$м^3$ грунта		2536,38	0,00	4565,00	0,00		628,00	
44	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную песка.Группа грунтов 1		1,8	1205,26	0,00	2169,00	0,00		1562,00	4030,00
				$м^3$ грунта		1205,26	0,00	2169,00	0,00		299,00	
45	45	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		10	312,45	192,44	3125,00	1924,00		1469,00	4962,00
				м кабеля		120,01	84,04	1200,00	840,00		368,00	
46	46	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,04	88219,00		3529,00		3529,00		3811,00
				1000 шт.							282,00	
47	47	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,01	35830,81	22494,84	358,00	225,00		121,00	517,00
				км кабеля		13335,97	6556,55	133,00	66,00		38,00	
48	48	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		10	40,00		400,00		400,00		432,00
				м							32,00	
49	49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		11	474,12	197,45	5215,00	2172,00	623,00	2320,00	8138,00
				м кабеля		220,02	72,87	2420,00	802,00		603,00	
50	50	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		5	407,32	154,94	2037,00	774,00	262,00	923,00	3197,00
				м кабеля		200,02	56,26	1000,00	281,00		237,00	
51	51	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66		0,016	1060932,00		16975,00		16975,00		18333,00
				км							1358,00	
52	52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования (для КТПН)		105	995,17	32,24	104493,00	3385,00	72639,00	21306,00	135863,00
				м		271,13	10,69	28469,00	1122,00		10064,00	
53	53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования (для КТПН)		20	4858,89	218,73	97178,00	4374,00	65691,00	20500,00	127092,00
				шт.		1355,63	68,01	27113,00	1360,00		9414,00	
54	54	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		4,1	66,69	66,69	273,00	273,00		59,00	359,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,1	0,00	20,05	0,00	82,00		27,00	
						77,79	77,79	319,00	319,00		62,00	411,00
56	56	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /3 прохода/	$м^3$ грунта	5,125	0,00	20,99	0,00	86,00		30,00	
						122,29	122,29	627,00	626,00		139,00	827,00
57	57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ уплотненного грунта	1,025	0,00	37,56	0,00	192,00		61,00	
						1674,77	1455,19	1717,00	1492,00	2,00	647,00	2553,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	223,00	376,00		189,00	
58	58	211-202-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	1,025	4021,00		4122,00		4122,00		4452,00
59	59	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство								330,00	
					1,156	1619,54	1400,58	1872,00	1619,00	2,00	711,00	2790,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	351,95	251,00	407,00		207,00	
60	60	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,156	6247,00		7222,00		7222,00		7800,00
61	61	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка								578,00	
				шт.сборных конструкций	2	7635,25	3729,14	15271,00	7458,00	4520,00	5921,00	22887,00
						1646,35	862,71	3293,00	1725,00		1695,00	
62	62	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	42796,00		46476,00		46476,00		50194,00
63	63	1141-0103-0107 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя								3718,00	
				$м^2$	5,76	1426,19	1,60	8215,00	9,00	2593,00	4434,00	13661,00
						974,35	0,00	5612,00	0,00		1012,00	
64	64	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7176,06	168,92	7176,00	169,00	3068,00	2871,00	10851,00
						3938,96	48,58	3939,00	49,00		804,00	
65	65	247-204-0648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	2538,00		2538,00		2538,00		2741,00
											203,00	
66	66	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5375,88	115,38	5376,00	116,00	1105,00	3027,00	9075,00
						4155,20	48,58	4155,00	49,00		672,00	
67	67	247-201-0334 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31(ЩУРн- П 3/6 IP55)	шт.	1	29395,00		29395,00		29395,00		31747,00
											2352,00	
68	68	247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43041,00		43041,00		43041,00		46484,00
											3443,00	
69	69	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7176,06	168,92	7176,00	169,00	3068,00	2871,00	10851,00
						3938,96	48,58	3939,00	49,00		804,00	
70	70	247-204-0656 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	1	2553,00		2553,00		2553,00		2757,00
											204,00	
71	71	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования (для КТПН)	м	20	995,17	32,24	19903,00	645,00	13836,00	4058,00	25878,00
						271,13	10,69	5423,00	214,00		1917,00	
72	72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования (для КТПН)	шт.	4	4858,89	218,73	19436,00	875,00	13138,00	4100,00	25419,00
						1355,63	68,01	5423,00	272,00		1883,00	
			Итого по разделу 2: ЛЭП-0,4 КВ					2033113,00	40359,00	350036,00	104460,00	2187120,00
								124470,00	12919,00	1518246,00	49547,00	
			ИТОГО по акту					6678434,00	170387,00	4269825,00	322290,00	7409421,00
								346221,00	68140,00	1891998,00	408697,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1891998,00		
			ИТОГО:									
			Временные здания и сооружения		1,30%			71726				7409421,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		0,67%			37447				7481147,50
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2%			112532				7518594,80
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							7631126,74
			НДС		12%			988078				8233985,75
			Итого с НДС									
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							9222064,04
												8760960,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Нормоконтроль проверено

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 7-1 ГП

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-1-1 ГП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Генеральный план ПГБ-13-2ВУ-1									
1	1	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	41,55	209,89	0,00	8721,00	0,00		6279,00	16200,00
						209,89	0,00	8721,00	0,00		1200,00	
2	2	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4,2	115,51	97,84	485,00	411,00	13,00	119,00	652,00
						14,57	24,86	61,00	104,00		48,00	
3	3	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	41,55	972,35	134,48	40401,00	5587,00	32397,00	4401,00	48386,00
						58,16	39,91	2417,00	1658,00		3584,00	
4	4	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,1522	6430,00		33129,00		33129,00		35779,00
											2650,00	
5	5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,25	9343,69	1455,19	49054,00	7640,00	40273,00	3313,00	56556,00
						217,41	366,83	1141,00	1926,00		4189,00	
6	6	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка	шт.	1	1390,41	23,01	1390,00	23,00	14,00	1334,00	2942,00
						1353,00	8,63	1353,00	9,00		218,00	
7	7	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ(Ящик пожарный)	шт.	1	24927,00		24927,00		24927,00		26921,00
											1994,00	
8	8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	1 рунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	12,51	330,04	315,49	4129,00	3946,00		887,00	5417,00
						14,55	83,89	182,00	1049,00		401,00	
9	9	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	32,83875	124,00		4072,00				4398,00
											326,00	
			Итого по разделу 1: Генеральный план ПГБ-13-2ВУ-1					166308,00	17607,00	130753,00	16333,00	197251,00
								13875,00	4746,00	0,00	14610,00	
			Раздел 2: Генеральный план ГРПШ-13-2ВУ1 №1									
10	10	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		14,81	209,89	0,00	3108,00	0,00		2238,00	5774,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ спланированной площади		209,89	0,00	3108,00	0,00		428,00	
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4,4	115,51	97,84	508,00	430,00	14,00	125,00	684,00
				$м^3$ уплотненного грунта		14,57	24,86	64,00	109,00		51,00	
12	12	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство		14,81	972,35	134,48	14401,00	1992,00	11548,00	1569,00	17248,00
				$м^2$ основания или покрытия		58,16	39,91	861,00	591,00		1278,00	
13	13	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,83644	6430,00		11808,00		11808,00		12753,00
				$м^3$							945,00	
14	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		5,5	9343,69	1455,19	51390,00	8004,00	42191,00	3470,00	59249,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	1196,00	2018,00		4389,00	
15	15	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка		1	1390,41	23,01	1390,00	23,00	14,00	1334,00	2942,00
				шт.		1353,00	8,63	1353,00	9,00		218,00	
16	16	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ(Ящик пожарный)		1	24927,00		24927,00		24927,00		26921,00
				шт.							1994,00	
17	17	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		6,76	330,04	315,49	2231,00	2133,00		479,00	2927,00
				$м^3$ грунта		14,55	83,89	98,00	567,00		217,00	
18	18	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		17,745	124,00		2200,00				2376,00
				т·км							176,00	
			Итого по разделу 2: Генеральный план ГРПШ-13-2ВУ1 №1					111963,00	12582,00	90502,00	9215,00	130874,00
								6680,00	3294,00	0,00	9696,00	
			Раздел 3: Генеральный план ГРПШ-13-2НУ1 №1									
19	19	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		14,81	209,89	0,00	3108,00	0,00		2238,00	5774,00
				$м^2$ спланированной площади		209,89	0,00	3108,00	0,00		428,00	
20	20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1,2	115,51	97,84	139,00	118,00	4,00	34,00	187,00
				$м^3$ уплотненного грунта		14,57	24,86	17,00	30,00		14,00	
21	21	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство		14,81	972,35	134,48	14401,00	1992,00	11548,00	1569,00	17248,00
				$м^2$ основания или покрытия		58,16	39,91	861,00	591,00		1278,00	
22	22	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,83644	6430,00		11808,00		11808,00		12753,00
				$м^3$							945,00	
23	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,5	9343,69	1455,19	14016,00	2183,00	11507,00	946,00	16159,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	326,00	550,00		1197,00	
24	24	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка		1	1390,41	23,01	1390,00	23,00	14,00	1334,00	2942,00
				шт.		1353,00	8,63	1353,00	9,00		218,00	
25	25	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ(Ящик пожарный)		1	24927,00		24927,00		24927,00		26921,00
				шт.							1994,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4,16	330,04	315,49	1373,00	1312,00		295,00	1801,00
						14,55	83,89	61,00	349,00		133,00	
27	27	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	10,92	124,00		1354,00				1462,00
											108,00	
			Итого по разделу 3: Генеральный план ГРПШ-13-2НУ1 №1					72516,00	5628,00	59808,00	6416,00	85247,00
								5726,00	1529,00	0,00	6315,00	
			Раздел 4: Генеральный план ГРПШ-13-2НУ1 №2									
28	28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	14,81	209,89	0,00	3108,00	0,00		2238,00	5774,00
						209,89	0,00	3108,00	0,00		428,00	
29	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	5,4	115,51	97,84	624,00	528,00	17,00	153,00	839,00
						14,57	24,86	79,00	134,00		62,00	
30	30	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия	14,81	972,35	134,48	14401,00	1992,00	11548,00	1569,00	17248,00
						58,16	39,91	861,00	591,00		1278,00	
31	31	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,83644	6430,00		11808,00		11808,00		12753,00
											945,00	
32	32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	6,75	9343,69	1455,19	63070,00	9822,00	51780,00	4259,00	72715,00
						217,41	366,83	1468,00	2476,00		5386,00	
33	33	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка	шт.	1	1390,41	23,01	1390,00	23,00	14,00	1334,00	2942,00
						1353,00	8,63	1353,00	9,00		218,00	
34	34	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ(Ящик пожарный)	шт.	1	24927,00		24927,00		24927,00		26921,00
											1994,00	
35	35	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	8,36	330,04	315,49	2759,00	2637,00		593,00	3620,00
						14,55	83,89	122,00	701,00		268,00	
36	36	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	21,945	124,00		2721,00				2939,00
											218,00	
			Итого по разделу 4: Генеральный план ГРПШ-13-2НУ1 №2					124808,00	15002,00	100094,00	10146,00	145751,00
								6991,00	3911,00	0,00	10797,00	
			Раздел 5: Генеральный план ГРПШ-13-2НУ1 №3									
37	37	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	14,81	209,89	0,00	3108,00	0,00		2238,00	5774,00
						209,89	0,00	3108,00	0,00		428,00	
38	38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	4,8	115,51	97,84	554,00	469,00	15,00	136,00	745,00
						14,57	24,86	70,00	119,00		55,00	
39	39	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м² основания или покрытия	14,81	972,35	134,48	14401,00	1992,00	11548,00	1569,00	17248,00
						58,16	39,91	861,00	591,00		1278,00	
40	40	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,83644	6430,00		11808,00		11808,00		12753,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³							945,00	
41	41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6	9343,69	1455,19	56062,00	8731,00	46027,00	3786,00	64636,00
				м³ материала основания в плотном теле		217,41	366,83	1304,00	2201,00		4788,00	
42	42	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка		1	1390,41	23,01	1390,00	23,00	14,00	1334,00	2942,00
				шт.		1353,00	8,63	1353,00	9,00		218,00	
43	43	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ(Ящик пожарный)		1	24927,00		24927,00		24927,00		26921,00
				шт.							1994,00	
44	44	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		7,16	330,04	315,49	2363,00	2259,00		508,00	3101,00
				м³ грунта		14,55	83,89	104,00	601,00		230,00	
45	45	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		18,795	124,00		2331,00				2517,00
				т·км							186,00	
			Итого по разделу 5: Генеральный план ГРПШ-13-2НУ1 №3					116944,00	13474,00	94339,00	9571,00	136637,00
								6800,00	3521,00	0,00	10122,00	
			ИТОГО по акту					592539,00	64293,00	475496,00	51681,00	695760,00
								40072,00	17001,00	0,00	51540,00	
			ИТОГО:									695760,00
			Временные здания и сооружения		1,30%			9045				
			Итого с временными									704804,88
			Зимние удорожания		0,67%			4722				
			Итого с зимними удорожаниями									709527,07
			Непредвиденные работы и затраты		2%			14191				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									723717,61
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							780891,31
			НДС		12%			93707				
			Итого с НДС									874598,26
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							830868,35

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 ТХ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 ТХ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство ПГБ-13-2ВУ-1									
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	27649,31 20919,81	1401,06 471,02	27649,00 20920,00	1401,00 471,00	5328,00	20963,00 3889,00	52501,00
2	2	Прайслист ТОО ZGO)	**ПГБ-13-2ВУ-1 (РДГ-50В, счетчик газа СГ16МТ-G650 DN100)**	шт	1	7888392,86		7983054,00		7888393,00		7983054,00
			В том числе:		7888392,86			7888393,00				
			- отпускная цена	%	1,2			94661,00				
			- заготовительно-складские расходы									
3	3	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,9	4695,00		8921,00		8921,00	714,00	9635,00
4	4	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,75	1801,00		1351,00		1351,00	108,00	1459,00
5	5	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	0,75	2431,00		1823,00		1823,00	146,00	1969,00
6	6	241-102-0229 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	1	15384,00		15384,00		15384,00	1231,00	16615,00
7	7	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	4,4	814,17 796,54	0,00 0,00	3582,00 3505,00	0,00 0,00	78,00	3435,00 561,00	7578,00
8	8	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	4385,16 3871,78	218,00 101,90	4385,00 3872,00	218,00 102,00	295,00	3934,00 666,00	8985,00
9	9	242-103-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	82856,00		82856,00		82856,00	6628,00	89484,00
10	10	241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4905,00		9810,00		9810,00	785,00	10595,00
11	11	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	11570,58 7457,46	3594,45 1246,17	11571,00 7457,00	3594,00 1246,00	519,00	8617,00 1615,00	21803,00
12	12	242-103-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	1	273080,00		273080,00		273080,00	21846,00	294926,00
13	13	241-116-0313 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	12708,00		25416,00		25416,00	2033,00	27449,00
14	14	1116-0401-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	1	27249,20 4994,08	429,54 39,25	27249,00 4994,00	429,00 39,00	21826,00	4933,00 2575,00	34757,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	1	12377,27 2976,06	224,50 19,62	12377,00 2976,00	225,00 20,00	9177,00	2936,00 1225,00	16538,00
16	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0213	1587060,28 761887,30	693862,98 228887,31	33804,00 16228,00	14779,00 4875,00	2797,00	20892,00 4376,00	59072,00
17	17	241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00	85,00	1150,00
18	18	241-114-0202 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм**	шт.	1	3673,00		3673,00		3673,00	294,00	3967,00
19	19	241-112-0226 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	16627,00		16627,00		16627,00	1330,00	17957,00
20	20	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2679,00		2679,00		2679,00	214,00	2893,00
21	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	4	233,32 131,50	6,31 0,78	933,00 526,00	25,00 3,00	382,00	365,00 104,00	1402,00
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	4	193,34 76,88	4,60 0,78	773,00 308,00	18,00 3,00	447,00	214,00 79,00	1066,00
			Итого по разделу 1: Устройство ПГБ-13-2ВУ-1					8548062,00 60786,00	20689,00 6759,00	483534,00 7983054,00	66289,00 50504,00	8664855,00
			Раздел 2: Устойство ГРПШ-13-2ВУ1 1 - шт									
23	23	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	27649,31 20919,81	1401,06 471,02	27649,00 20920,00	1401,00 471,00	5328,00	20963,00 3889,00	52501,00
24	24	Прайслист)	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 с РДГ-50Н**	компл	1	3049107,14		3085696,00		3049107,00		3085696,00
			В том числе:									
			- отпускная цена		3049107,14			3049107,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			36589,00				
25	25	241-102-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	2,7	5757,00		15544,00		15544,00	1244,00	16788,00
26	26	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,6	1801,00		1081,00		1081,00	86,00	1167,00
27	27	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	0,6	2431,00		1459,00		1459,00	117,00	1576,00
28	28	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	3,9	814,17 796,54	0,00 0,00	3175,00 3107,00	0,00 0,00	69,00	3044,00 498,00	6717,00
29	29	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2327,55 2040,79	130,80 61,14	2328,00 2041,00	131,00 61,00	156,00	2081,00 353,00	4762,00
30	30	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00
31	31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	401,00	5409,00
32	32	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		1	4385,16	218,00	4385,00	218,00	295,00	3934,00	8985,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	12377,27	224,50	12377,00	225,00	9177,00	2936,00	16538,00
						2976,06	19,62	2976,00	20,00		1225,00	
16	16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0213	1587060,28	693862,98	33804,00	14779,00	2797,00	20892,00	59072,00
						761887,30	228887,31	16228,00	4875,00		4376,00	
17	17	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,00
											85,00	
18	18	241-114-0202 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	1	3673,00		3673,00		3673,00		3967,00
											294,00	
19	19	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	16627,00		16627,00		16627,00		17957,00
											1330,00	
20	20	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2679,00		2679,00		2679,00		2893,00
											214,00	
21	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	233,32	6,31	933,00	25,00	382,00	365,00	1402,00
						131,50	0,78	526,00	3,00		104,00	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4	193,34	4,60	773,00	18,00	447,00	214,00	1066,00
						76,88	0,78	308,00	3,00		79,00	
			Итого по разделу 1: Устройство ПГБ-13-2ВУ-1					8548062,00	20689,00	483534,00	66289,00	8664855,00
								60786,00	6759,00	7983054,00	50504,00	
			Раздел 2: Устойство ГРПШ-13-2ВУ1 1 - шт									
23	23	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27649,31	1401,06	27649,00	1401,00	5328,00	20963,00	52501,00
						20919,81	471,02	20920,00	471,00		3889,00	
24	24	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 с РДГ-50Н	компл	1	3049107,14		3085696,00		3049107,00		3085696,00
			В том числе:									
			- отпускная цена		3049107,14			3049107,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			36589,00				
25	25	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,7	5757,00		15544,00		15544,00		16788,00
											1244,00	
26	26	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1801,00		1081,00		1081,00		1167,00
											86,00	
27	27	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,6	2431,00		1459,00		1459,00		1576,00
											117,00	
28	28	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,9	814,17	0,00	3175,00	0,00	69,00	3044,00	6717,00
						796,54	0,00	3107,00	0,00		498,00	
29	29	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00
						2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00	
30	30	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00
											3173,00	
31	31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00		5409,00
											401,00	
32	32	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	4385,16	218,00	4385,00	218,00	295,00	3934,00	8985,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				задвижка или клапан/Д65 мм./		3871,78	101,90	3872,00	102,00		666,00	
33	33	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	60535,00		60535,00		60535,00	4843,00	65378,00
34	34	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00		6578,00		6578,00	526,00	7104,00
35	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0067	2036765,28 761887,30	693862,98 228887,31	13646,00 5105,00	4649,00 1534,00	3893,00	6572,00 1617,00	21835,00
36	36	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3972,00		3972,00		3972,00	318,00	4290,00
37	37	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00	218,00	2941,00
38	38	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х3,0 мм	шт.	1	2723,00		2723,00		2723,00	218,00	2941,00
39	39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0194	153695,77 137911,68	9688,66 646,36	2982,00 2675,00	188,00 13,00	118,00	1855,00 387,00	5224,00
40	40	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,872	2431,00		4551,00		4551,00	364,00	4915,00
41	41	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00188	694126,00		1305,00		1305,00	104,00	1409,00
42	42	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000572	546913,00		313,00		313,00	25,00	338,00
43	43	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000301	546913,00		165,00		165,00	13,00	178,00
44	44	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	14406,00		28812,00		28812,00	2305,00	31117,00
45	45	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00374	647396,00		2421,00		2421,00	194,00	2615,00
46	46	1116-0401-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	12377,27 2976,06	224,50 19,62	12377,00 2976,00	225,00 20,00	9177,00	2936,00 1225,00	16538,00
47	47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,1	51768,89 8361,36	1732,17 407,94	5177,00 836,00	173,00 41,00	4168,00	798,00 478,00	6453,00
48	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	233,32 131,50	6,31 0,78	350,00 197,00	9,00 1,00	143,00	137,00 39,00	526,00
49	49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	193,34 76,88	4,60 0,78	290,00 115,00	7,00 1,00	168,00	80,00 30,00	400,00
			Итого по разделу 2: Устойство ГРПШ-13-2ВУ1 1 - шт					3334903,00 41844,00	7001,00 2244,00	200363,00 3085696,00	42400,00 23331,00	3400634,00
			Раздел 3: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 2 - шт									
50	50	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	27649,31 20919,81	1401,06 471,02	55299,00 41840,00	2802,00 942,00	10657,00	41926,00 7778,00	105003,00
51	51	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н		2	3125000,00		6325000,00				6325000,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				компл						6250000,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		3125000			6250000,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			75000,00				
52	52	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1801,00		2161,00		2161,00	173,00	2334,00
53	53	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,2	2431,00		2917,00		2917,00	233,00	3150,00
54	54	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,2	15384,00		18461,00		18461,00	1477,00	19938,00
55	55	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,2	3391,00		14242,00		14242,00	1139,00	15381,00
56	56	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	7,8	814,17 796,54	0,00 0,00	6351,00 6213,00	0,00 0,00	138,00	6089,00 995,00	13435,00
57	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0098	2036765,28 761887,30	693862,98 228887,31	19960,00 7466,00	6800,00 2243,00	5694,00	9612,00 2366,00	31938,00
58	58	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	829,00		1658,00		1658,00	133,00	1791,00
59	59	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00		1540,00		1540,00	123,00	1663,00
60	60	241-114-0202 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм	шт.	2	3673,00		7346,00		7346,00	588,00	7934,00
61	61	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2327,55 2040,79	130,80 61,14	4655,00 4082,00	261,00 122,00	312,00	4162,00 705,00	9522,00
62	62	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00	6345,00	85661,00
63	63	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00		10016,00		10016,00	801,00	10817,00
64	64	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан/Д65 мм./	2	4385,16 3871,78	218,00 101,90	8770,00 7744,00	436,00 204,00	591,00	7868,00 1331,00	17969,00
65	65	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	60535,00		121070,00		121070,00	9686,00	130756,00
66	66	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	3289,00		13156,00		13156,00	1052,00	14208,00
67	67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0158	153695,77 137911,68	9688,66 646,36	2428,00 2179,00	153,00 10,00	96,00	1511,00 315,00	4254,00
68	68	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,89	1801,00		3404,00		3404,00	272,00	3676,00
69	69	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00188	694126,00		1305,00		1305,00	104,00	1409,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000572	546913,00		313,00		313,00	25,00	338,00
71	71	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000301	546913,00		165,00		165,00	13,00	178,00
72	72	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	14406,00		28812,00		28812,00	2305,00	31117,00
73	73	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00332	647396,00		2149,00		2149,00	172,00	2321,00
74	74	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0512	153695,77 137911,68	9688,66 646,36	7869,00 7061,00	496,00 33,00	312,00	4895,00 1021,00	13785,00
75	75	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,76	7849,00		13814,00		13814,00	1105,00	14919,00
76	76	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00188	694126,00		1305,00		1305,00	104,00	1409,00
77	77	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000572	546913,00		313,00		313,00	25,00	338,00
78	78	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000301	546913,00		165,00		165,00	13,00	178,00
79	79	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	14406,00		28812,00		28812,00	2305,00	31117,00
80	80	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,01258	647396,00		8144,00		8144,00	652,00	8796,00
81	81	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	10443,14 2976,06	224,50 19,62	20886,00 5952,00	449,00 39,00	14485,00	5872,00 2141,00	28899,00
82	82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,2	51768,89 8361,36	1732,17 407,94	10354,00 1672,00	347,00 82,00	8335,00	1596,00 956,00	12906,00
83	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3	233,32 131,50	6,31 0,78	700,00 395,00	19,00 2,00	287,00	274,00 78,00	1052,00
84	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3	193,34 76,88	4,60 0,78	580,00 231,00	13,00 2,00	336,00	161,00 59,00	800,00
			Итого по разделу 3: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 2 - шт					**6823436,00** **84835,00**	**11776,00** **3679,00**	**401827,00** **6325000,00**	**83966,00** **46590,00**	**6953992,00**
			Раздел 4: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 1 - шт									
85	85	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27649,31 20919,81	1401,06 471,02	27649,00 20920,00	1401,00 471,00	5328,00	20963,00 3889,00	52501,00
86	86	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н	компл	1	3125000,00		3162500,00		3125000,00		3162500,00
			В том числе:									
			- отпускная цена		3125000			3125000,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			37500,00				
87	87	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1801,00		1081,00		1081,00	86,00	1167,00
88	88	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,6	2431,00		1459,00		1459,00	117,00	1576,00
89	89	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	15384,00		9230,00		9230,00	738,00	9968,00
90	90	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		2,1	3391,00		7121,00		7121,00		7691,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							570,00	
91	91	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,9	814,17	0,00	3175,00	0,00	69,00	3044,00	6717,00
						796,54	0,00	3107,00	0,00		498,00	
92	92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0035	2036765,28	693862,98	7129,00	2428,00	2034,00	3433,00	11407,00
						761887,30	228887,31	2667,00	801,00		845,00	
93	93	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00		829,00		829,00		895,00
											66,00	
94	94	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00		832,00
											62,00	
95	95	241-114-0137 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,0 мм	шт.	1	1731,00		1731,00		1731,00		1869,00
											138,00	
96	96	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55	130,80	2328,00	131,00	156,00	2081,00	4762,00
						2040,79	61,14	2041,00	61,00		353,00	
97	97	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00		42831,00
											3173,00	
98	98	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00		5409,00
											401,00	
99	99	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан/Д65 мм./	1	4385,16	218,00	4385,00	218,00	295,00	3934,00	8985,00
						3871,78	101,90	3872,00	102,00		666,00	
100	100	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	60535,00		60535,00		60535,00		65378,00
											4843,00	
101	101	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00		6578,00		6578,00		7104,00
											526,00	
102	102	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0079	153695,77	9688,66	1214,00	76,00	48,00	755,00	2127,00
						137911,68	646,36	1090,00	5,00		158,00	
103	103	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,945	1801,00		1702,00		1702,00		1838,00
											136,00	
104	104	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00		704,00
											52,00	
105	105	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000286	546913,00		156,00		156,00		169,00
											13,00	
106	106	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00015	546913,00		82,00		82,00		89,00
											7,00	
107	107	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00		15558,00
											1152,00	
108	108	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00166	647396,00		1075,00		1075,00		1161,00
											86,00	
109	109	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0154	153695,77	9688,66	2367,00	149,00	94,00	1472,00	4146,00
						137911,68	646,36	2124,00	10,00		307,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	110	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,91	5757,00		5239,00		5239,00	419,00	5658,00
111	111	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00094	694126,00		652,00		652,00	52,00	704,00
112	112	261-401-0310 РСНБ РК 2022	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000571	546913,00		313,00		313,00	25,00	338,00
113	113	252-207-0223 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	14406,00		14406,00		14406,00	1152,00	15558,00
114	114	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00391	647396,00		2531,00		2531,00	203,00	2734,00
115	115	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	10443,14	224,50	10443,00	225,00	7243,00	2936,00	14449,00
						2976,06	19,62	2976,00	20,00		1070,00	
116	116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,1	51768,89	1732,17	5177,00	173,00	4168,00	798,00	6453,00
						8361,36	407,94	836,00	41,00		478,00	
117	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	233,32	6,31	350,00	9,00	143,00	137,00	526,00
						131,50	0,78	197,00	1,00		39,00	
118	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	193,34	4,60	290,00	7,00	168,00	80,00	400,00
						76,88	0,78	115,00	1,00		30,00	
			Итого по разделу 4: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 1 - шт					3402221,00	4817,00	194960,00	39633,00	3464204,00
								39945,00	1513,00	3162500,00	22350,00	
			ИТОГО по акту					22108622,00	44283,00	1280684,00	232288,00	22483685,00
								227410,00	14195,00	20556250,00	142775,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20556250,00		

ИТОГО:		22483685,00
Временные здания и сооружения	1,30%	25057
Итого с временными		22508741,66
Зимние удорожания	0,67%	13082
Итого с зимними удорожаниями		22521823,35
Непредвиденные работы и затраты	2%	39311
Итого с непредвиденными работами и затратами		22561134,82
Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079	1,079	24343464,47
НДС	12%	2921216
Итого с НДС		27264680,20
Понижающий коэффициент К=0,95000000025	0,95	25901446,20

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Туран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Опора под ГРПШ ГРПШ-13-2ВУ1, ГРПШ-13-2НУ1 - 4шт									
1	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	16	1431,42	1151,58	22903,00	18426,00		9202,00	34673,00
						279,84	518,97	4477,00	8304,00		2568,00	
2	2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульф.бетон кл.В15 F75 W4/	$м^3$	3,36	52502,27	1732,17	176408,00	5820,00	142493,00	26813,00	219479,00
						8361,36	407,94	28094,00	1371,00		16258,00	
3	3	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,27232	158852,32	9688,66	43259,00	2638,00	3064,00	26035,00	74838,00
						137911,68	646,36	37556,00	176,00		5544,00	
4	4	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23872	479350,00		114430,00		114430,00		123584,00
											9154,00	
5	5	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0336	403078,00		13543,00		13543,00		14626,00
											1083,00	
6	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,4	233,32	6,31	2893,00	79,00	1184,00	1132,00	4347,00
						131,50	0,78	1631,00	10,00		322,00	
7	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,4	193,34	4,60	2397,00	57,00	1387,00	665,00	3307,00
						76,88	0,78	953,00	10,00		245,00	
8	8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	60	2,37	2,37	142,00	143,00		31,00	187,00
						0,00	0,71	0,00	43,00		14,00	
9	9	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	60	739,64	227,55	44378,00	13653,00	26176,00	6202,00	54626,00
						75,83	67,74	4550,00	4064,00		4046,00	
			Итого по разделу 1: Опора под ГРПШ ГРПШ-13-2ВУ1, ГРПШ-13-2НУ1 - 4шт					420353,00	40816,00	302277,00	70080,00	529667,00
								77261,00	13978,00	0,00	39234,00	
			Раздел 2: Ограждение ГРПШ									
10	10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,96	3997,73	0,00	15831,00	0,00		11398,00	29407,00
						3997,73	0,00	15831,00	0,00		2178,00	
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,96	49991,03	1732,17	197964,00	6859,00	157994,00	31601,00	247930,00
						8361,36	407,94	33111,00	1615,00		18365,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,54876	36524,23 17833,07	15268,86 4917,55	20043,00 9786,00	8379,00 2699,00	1878,00	8614,00 2293,00	30950,00
13	13	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	72	3391,00		244152,00		244152,00	19532,00	263684,00
14	14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01728	479350,00		8283,00		8283,00	663,00	8946,00
15	15	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,23408	87816,75 79518,24	3637,05 736,61	20556,00 18614,00	851,00 172,00	1091,00	12962,00 2681,00	36199,00
16	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0968	479350,00		46401,00		46401,00	3712,00	50113,00
17	17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05808	479350,00		27841,00		27841,00	2227,00	30068,00
18	18	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	29,28	1072,00		31388,00		31388,00	2511,00	33899,00
19	19	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,01208	647396,00		7821,00		7821,00	626,00	8447,00
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012432	376202,00		4677,00		4677,00	374,00	5051,00
21	21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,40704	87816,75 79518,24	3637,05 736,61	35745,00 32367,00	1481,00 300,00	1897,00	22540,00 4663,00	62948,00
22	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,15488	479350,00		74242,00		74242,00	5939,00	80181,00
23	23	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11616	479350,00		55681,00		55681,00	4455,00	60136,00
24	24	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	46,56	1072,00		49912,00		49912,00	3993,00	53905,00
25	25	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,02416	647396,00		15641,00		15641,00	1251,00	16892,00
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024864	376202,00		9354,00		9354,00	748,00	10102,00
27	27	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,0658	85388,51 71532,40	10416,09 2177,84	5619,00 4707,00	685,00 143,00	226,00	3347,00 717,00	9683,00
28	28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01744	479350,00		8360,00		8360,00	669,00	9029,00
29	29	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02904	479350,00		13920,00		13920,00	1114,00	15034,00
30	30	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	5,04	1072,00		5403,00		5403,00	432,00	5835,00
31	31	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00452	647396,00		2926,00		2926,00	234,00	3160,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00444	376202,00		1670,00		1670,00	134,00	1804,00
33	33	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00092	647396,00		596,00		596,00	48,00	644,00
34	34	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00		4216,00		4216,00	337,00	4553,00
35	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00356	329247,00		1172,00		1172,00	94,00	1266,00
36	36	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00092	647396,00		596,00		596,00	48,00	644,00
37	37	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,01116	647396,00		7225,00		7225,00	578,00	7803,00
38	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	36,41472	233,32 131,50	6,31 0,78	8496,00 4789,00	229,00 28,00	3478,00	3324,00 946,00	12766,00
39	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	36,41472	193,34 76,88	4,60 0,78	7040,00 2800,00	167,00 28,00	4073,00	1951,00 719,00	9710,00
			Итого по разделу 2: Ограждение ГРПШ					932771,00 122005,00	18651,00 4985,00	792114,00 0,00	95737,00 82281,00	1110789,00
			Раздел 3: Ограждение ПГБ									
40	40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,43	3997,73 3997,73	0,00 0,00	5717,00 5717,00	0,00 0,00		4116,00 787,00	10620,00
41	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,43	49991,03 8361,36	1732,17 407,94	71487,00 11957,00	2477,00 583,00	57053,00	11411,00 6632,00	89530,00
42	42	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,19812	36524,23 17833,07	15268,86 4917,55	7236,00 3533,00	3025,00 974,00	678,00	3110,00 828,00	11174,00
43	43	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	26	3391,00		88166,00		88166,00	7053,00	95219,00
44	44	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01625	479350,00		7789,00		7789,00	623,00	8412,00
45	45	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1354	87816,75 79518,24	3637,05 736,61	11890,00 10767,00	493,00 100,00	631,00	7498,00 1551,00	20939,00
46	46	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05808	479350,00		27841,00		27841,00	2227,00	30068,00
47	47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03096	479350,00		14841,00		14841,00	1187,00	16028,00
48	48	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	17,64	1072,00		18910,00		18910,00	1513,00	20423,00
49	49	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,0054	647396,00		3496,00		3496,00	280,00	3776,00
50	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00796	376202,00		2995,00		2995,00	240,00	3235,00
51	51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1778	87816,75 79518,24	3637,05 736,61	15614,00 14138,00	647,00 131,00	829,00	9846,00 2037,00	27497,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06776	479350,00		32481,00		32481,00	2598,00	35079,00
53	53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05082	479350,00		24361,00		24361,00	1949,00	26310,00
54	54	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	20,37	1072,00		21837,00		21837,00	1747,00	23584,00
55	55	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,0105	647396,00		6798,00		6798,00	544,00	7342,00
56	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01064	376202,00		4003,00		4003,00	320,00	4323,00
57	57	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0169	87816,75 79518,24	3637,05 736,61	1484,00 1344,00	61,00 12,00	79,00	936,00 194,00	2614,00
58	58	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00484	479350,00		2320,00		2320,00	186,00	2506,00
59	59	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00726	479350,00		3480,00		3480,00	278,00	3758,00
60	60	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,41	1072,00		1512,00		1512,00	121,00	1633,00
61	61	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,001125	647396,00		728,00		728,00	58,00	786,00
62	62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	376202,00		406,00		406,00	33,00	439,00
63	63	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01635	85388,51 71532,40	10416,09 2177,84	1396,00 1170,00	171,00 36,00	56,00	832,00 178,00	2406,00
64	64	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00435	479350,00		2085,00		2085,00	167,00	2252,00
65	65	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00726	479350,00		3480,00		3480,00	278,00	3758,00
66	66	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,26	1072,00		1351,00		1351,00	108,00	1459,00
67	67	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,001125	647396,00		728,00		728,00	58,00	786,00
68	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00103	376202,00		387,00		387,00	31,00	418,00
69	69	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,000226	647396,00		146,00		146,00	12,00	158,00
70	70	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00	84,00	1138,00
71	71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00022	329247,00		72,00		72,00	6,00	78,00
72	72	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,000508	647396,00		329,00		329,00		355,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т т	0,00279	647396,00		1806,00		1806,00	26,00 144,00	1950,00
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,79253	233,32 131,50	6,31 0,78	3685,00 2077,00	99,00 12,00	1508,00	1441,00 410,00	5536,00
75	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,79253	193,34 76,88	4,60 0,78	3053,00 1214,00	72,00 12,00	1767,00	846,00 312,00	4211,00
			Итого по разделу 3: Ограждение ПГБ					394964,00 51917,00	7045,00 1860,00	336003,00 0,00	40036,00 34800,00	469800,00
			Раздел 4: Фундаментная плита под ПГБ-13-2ВУ-1 (АС-9)									
76	76	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	12,78	254,46 12,80	241,66 96,29	3252,00 164,00	3089,00 1231,00		1004,00 340,00	4596,00
77	77	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,3834	3735,40 3735,40	0,00 0,00	1432,00 1432,00	0,00 0,00		1031,00 197,00	2660,00
78	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	1323,75 1323,75	0,00 0,00	3971,00 3971,00	0,00 0,00		2859,00 546,00	7376,00
79	79	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	9,73	77,94 0,00	77,94 23,44	758,00 0,00	758,00 228,00		164,00 74,00	996,00
80	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,14	36658,49 1927,48	1651,33 369,48	78449,00 4125,00	3534,00 791,00	70791,00	4473,00 6634,00	89556,00
81	81	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	9,73	41436,98 3054,46	2533,77 595,09	403182,00 29720,00	24653,00 5790,00	348808,00	32314,00 34840,00	470336,00
82	82	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1365	354275,00		48359,00		48359,00	3869,00	52228,00
83	83	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1199	331233,00		39715,00		39715,00	3177,00	42892,00
84	84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,378	246,46 129,01	117,45 53,50	93,00 49,00	44,00 20,00		50,00 11,00	154,00
85	85	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование /бетон кл. В10 F100 W4/	$м^3$	0,654	46493,04 6784,07	881,64 352,76	30406,00 4437,00	577,00 231,00	25393,00	4247,00 2772,00	37425,00
86	86	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	455717,00		6289,00		6289,00	503,00	6792,00
87	87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01698	372974,03 371012,40	1961,63 864,72	6333,00 6300,00	34,00 15,00		5746,00 966,00	13045,00
88	88	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011376	331233,00		3768,00		3768,00	301,00	4069,00
89	89	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,048	3485,44 2782,29	141,32 42,14	167,00 134,00	7,00 2,00	27,00	127,00 24,00	318,00
			Итого по разделу 4: Фундаментная плита под ПГБ-13-2ВУ-1 (АС-9)					626174,00 50332,00	32696,00 8308,00	543150,00 0,00	52015,00 54254,00	732443,00
			Раздел 5: Переход через канал N1 ст.труба Д133х4,0 L=17м - 1шт									
90	90	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	6,984	201,24 11,36	189,88 48,95	1405,00 79,00	1326,00 342,00		303,00 137,00	1845,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,216	3043,66 3043,66	0,00 0,00	657,00 657,00	0,00 0,00		473,00 90,00	1220,00
92	92	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,2	37,38 0,00	37,38 11,06	269,00 0,00	270,00 80,00		57,00 26,00	352,00
93	93	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,2	246,46 129,01	117,45 53,50	1775,00 929,00	845,00 385,00		946,00 218,00	2939,00
94	94	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,25	15498,87 4671,58	2592,24 1079,36	34872,00 10511,00	5833,00 2429,00	18529,00	12163,00 3763,00	50798,00
95	95	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,18	51667,57 7525,22	2611,57 595,26	60968,00 8880,00	3081,00 702,00	49006,00	8720,00 5575,00	75263,00
96	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,28	36658,49 1927,48	1651,33 369,48	10264,00 540,00	462,00 103,00	9262,00	585,00 868,00	11717,00
97	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,28	2538,14 425,41	28,22 4,08	13401,00 2246,00	149,00 22,00	11006,00	2109,00 1241,00	16751,00
98	98	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17866	36524,23 17833,07	15268,86 4917,55	6525,00 3186,00	2728,00 879,00	611,00	2805,00 746,00	10076,00
99	99	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17866	1018274,00		181925,00		181925,00	14554,00	196479,00
100	100	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,24	708,00		3002,00		3002,00	240,00	3242,00
101	101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	329247,00		7902,00		7902,00	632,00	8534,00
102	102	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00118	813201,00		960,00		960,00	77,00	1037,00
103	103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да 2 раза	$м^2$	5,18114	233,32 131,50	6,31 0,78	1209,00 681,00	33,00 4,00	495,00	473,00 135,00	1817,00
104	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,18114	193,34 76,88	4,60 0,78	1002,00 398,00	24,00 4,00	580,00	278,00 102,00	1382,00
105	105	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	2798655,95 1357009,20	1251716,75 481735,04	39181,00 18998,00	17524,00 6744,00	2659,00	25485,00 5173,00	69839,00
106	106	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	14	20158,00		282212,00		282212,00	22577,00	304789,00
107	107	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0035	702562,01 361710,11	340851,90 98360,44	2459,00 1266,00	1193,00 344,00		1594,00 324,00	4377,00
108	108	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3,535	5157,00		18230,00		18230,00	1458,00	19688,00
			Итого по разделу 5: Переход через канал N1 ст.труба Д133х4,0 L=17м - 1шт					**668218,00** **48371,00**	**33468,00** **12038,00**	**586379,00** **0,00**	**55991,00** **57936,00**	**782145,00**
			Раздел 6: Фундамент для устройство молниотвод для ГРПШ - 4 шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15 F75 W4/	$м^3$	1,408	52315,61	1732,17	73660,00	2439,00	59449,00	11236,00	91688,00
						8361,36	407,94	11773,00	574,00		6792,00	
110	110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15 F75 W4/	$м^3$	0,256	52315,61	1732,17	13393,00	443,00	10809,00	2043,00	16671,00
						8361,36	407,94	2141,00	104,00		1235,00	
			Итого по разделу 6: Фундамент для устройство молниотвод для ГРПШ - 4 шт					87053,00	2882,00	70258,00	13279,00	108359,00
								13914,00	678,00	0,00	8027,00	
			Раздел 7: Установка опознавательного столба -192шт									
111	111	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	192	2650,59	1269,49	508913,00	243742,00	59338,00	337016,00	913603,00
						1072,05	553,22	205834,00	106218,00		67674,00	
112	112	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	192	7002,00		1344384,00		1344384,00		1451935,00
											107551,00	
113	113	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	192	1527,46	0,00	293272,00	0,00	67208,00	244149,00	580416,00
						1177,42	0,00	226065,00	0,00		42995,00	
114	114	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	1,92	152037,00		291911,00		291911,00		315264,00
											23353,00	
115	115	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	10,944	49511,63	1732,17	541855,00	18956,00	431392,00	87334,00	679524,00
						8361,36	407,94	91507,00	4464,00		50335,00	
			Итого по разделу 7: Установка опознавательного столба -192шт					2980335,00	262698,00	2194233,00	668499,00	3940742,00
								523406,00	110682,00	0,00	291908,00	
			ИТОГО по акту					6109868,00	398256,00	4824414,00	995637,00	7673945,00
								887206,00	152529,00	0,00	568440,00	

		ИТОГО:	7673945,00
		Временные здания и сооружения 1,30% 99761	7773706,29
		Итого с временными	
		Зимние удорожания 0,67% 52084	7825790,12
		Итого с зимними удорожаниями	
		Непредвиденные работы и затраты 2% 156516	7982305,92
		Итого с непредвиденными работами и затратами	8612908,09
		Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079 1,079	
		НДС 12% 1033549	9646457,06
		Итого с НДС	9164134,21
		Понижающий коэффициент К=0,95000000025 0,95	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **8151-04-182/21 Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-2 МЗ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-2-1 МЗ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Молниезащита и заземление ПГБ-13-2ВУ-1									
1	1	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	4858,89	218,73	24294,00	1094,00	16423,00	5125,00	31773,00
						1355,63	68,01	6778,00	340,00		2354,00	
2	2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	23,8	995,17	32,24	23685,00	767,00	16465,00	4829,00	30795,00
						271,13	10,69	6453,00	254,00		2281,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	4,76	1323,75	0,00	6301,00	0,00		4537,00	11705,00
						1323,75	0,00	6301,00	0,00		867,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	4,76	2536,38	0,00	12073,00	0,00		8693,00	22427,00
						2536,38	0,00	12073,00	0,00		1661,00	
5	5	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	5	1431,42	1151,58	7157,00	5758,00		2876,00	10836,00
						279,84	518,97	1399,00	2595,00		803,00	
6	6	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,2478	238586,10	157493,83	59122,00	39027,00	1175,00	22878,00	88560,00
						76349,30	39057,27	18919,00	9678,00		6560,00	
7	7	241-102-0170 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	14	4348,00		60872,00		60872,00		65742,00
											4870,00	
8	8	241-102-0153 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	7,5	2876,00		21570,00		21570,00		23296,00
											1726,00	
9	9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	5,5	1801,00		9906,00		9906,00		10698,00
											792,00	
10	10	241-102-0119 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм /38х2,0 мм/**	м	3,75	610,00		2288,00		2288,00		2471,00
											183,00	
11	11	241-102-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	3,25	519,00		1687,00		1687,00		1822,00
											135,00	
12	12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0126	403078,00		5079,00		5079,00		5485,00
											406,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0094	578162,00		5435,00		5435,00	435,00	5870,00
14	14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0094	479350,00		4506,00		4506,00	360,00	4866,00
15	15	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0076	813201,00		6180,00		6180,00	494,00	6674,00
16	16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7864,88	254,76	39324,00	1274,00	29336,00	6607,00	49606,00
						1742,96	92,30	8715,00	462,00		3675,00	
			Итого по разделу 1: Молниезащита и заземление ПГБ-13-2ВУ-1					289479,00	47920,00	180922,00	55545,00	372626,00
								60638,00	13329,00	0,00	27602,00	
			Раздел 2: Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1- 4шт									
17	17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	4858,89	218,73	97178,00	4374,00	65691,00	20500,00	127092,00
						1355,63	68,01	27113,00	1360,00		9414,00	
18	18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	79,04	995,17	32,24	78658,00	2548,00	54680,00	16038,00	102272,00
						271,13	10,69	21430,00	845,00		7576,00	
19	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	63,36	1323,75	0,00	83873,00	0,00		60388,00	155802,00
						1323,75	0,00	83873,00	0,00		11541,00	
20	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	63,36	2536,38	0,00	160705,00	0,00		115707,00	298525,00
						2536,38	0,00	160705,00	0,00		22113,00	
21	21	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	784	2304,42	254,76	1806665,00	199732,00	240453,00	1035970,00	3070042,00
						1742,96	92,30	1366481,00	72363,00		227407,00	
22	22	214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	2,95568	404610,00		1195898,00		1195898,00	95672,00	1291570,00
23	23	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	196	358,69	29,47	70303,00	5776,00	3795,00	45029,00	124558,00
						309,86	9,23	60733,00	1809,00		9226,00	
24	24	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,07448	497505,00		37054,00		37054,00	2964,00	40018,00
25	25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	313,6	357,87	32,24	112228,00	10110,00	17091,00	63633,00	189929,00
						271,13	10,69	85026,00	3352,00		14068,00	
26	26	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3136	490233,00		153737,00		153737,00	12299,00	166036,00
			Итого по разделу 2: Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1- 4шт					3796299,00	222540,00	1768399,00	1357265,00	5565844,00
								1805361,00	79729,00	0,00	412280,00	
			ИТОГО по акту					4085778,00	270460,00	1949321,00	1412810,00	5938470,00
								1865999,00	93058,00	0,00	439882,00	
			ИТОГО:									5938470,00
			Временные здания и сооружения		1,30%			77200				6015670,11
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		0,67%			40305				6055975,10
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2%			121120				6177094,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6665085,08
			Итого в текущих ценах 2023 года, K=1,079		1,079							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					12%			799810				7464895,28
			НДС									7091650,52
			Итого с НДС		0,95							
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.