		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-7-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.4								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–

4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-8-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-9-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.5								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–

2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				

		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-9-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-10-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.6								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1

		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-10-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-11-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.7								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3								
				695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–

5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-11-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-12-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.8								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–

		м3 грунта								
				–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1									
		Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3								
				695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-12-1				***42540***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-13-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.9

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3								
				695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**

					3900	**168**				–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			31097					
		Накладные расходы, тенге			4684					
		- заработная плата, тенге			703					
		- трудоемкость, чел-ч			2					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2408					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-13-1			***42540***					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-14-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.10								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				

		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-14-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-15-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.11								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта								
				218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта								
				–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	146	47	118	0,18	–

4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-15-1				***42540***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-16-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.12								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–

2	Е1-24-2									
		Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1									
		Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
		Всего прямые затраты				**35448**	**452**			**25**
						3900	**168**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				31097				
		Накладные расходы, тенге				4684				
		- заработная плата, тенге				703				

		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-16-1				**42540**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-17-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.13								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,3	218,93	–	722	–	816	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	722	–	113	–	–
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м.Лишний грунт ви зону вертикальной планировки ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3,3	7,86	7,86	26	26	8	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	8	97	0,00978	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	1370,2	97,07	1781	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,3	7515,74	98,32	9770	128	1000	4,41	6
		м3		695,25	37,15	904	48	105	0,1814	–
5	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,3	548		712				
		м3								
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,3	274		356				
		м3								
14	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	33,66	622,52	4,64	20954	156	2416	0,363	12
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1954	59	120	0,0085	–
15	Е10-5-1	Установка лавки	0,05	22541,72	316,57	1127	16	216	22,5	1

м3 древесины в конструкции	3487,5	119,25	174	6	120	0,58	–
Всего прямые затраты			**35448**	**452**			**25**
			3900	**168**			–
В том числе стоимость: материалов, тенге			31097				
Накладные расходы, тенге			4684				
- заработная плата, тенге			703				
- трудоемкость, чел-ч			2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2408				
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-17-1			***42540***				
Всего прямые затраты по Акту № 5			**24140416**	**814098**			**31534**
			5292804	**251263**			**1268**
В том числе стоимость: материалов, тенге			17781982				
оборудования, тенге							
Накладные расходы, тенге			6510244				
- заработная плата, тенге			927 432				
- трудоемкость, чел-ч			3093				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1833035				
Всего			**32483695**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			584707				
- сметная заработная плата, тенге			3342				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			23				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			727505				
- сметная заработная плата, тенге			13565				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			86				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			330684				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			132274				
Командировочные расходы			1040000				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35298864**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**57026312,36**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**27619706,09**
- материалы, тенге	74961,00
- сметная заработная плата, тенге	1533477,00
Налог (2 %)	1692920,37
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**86338938,82**
НДС (12 %)	10360672,66
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**96699611,48**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства,архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **М.Ж.Отарбаев.**

Технадзор ТОО "ВостокБурСтрой"

Инженер-эксперт

_____ **Б.У.Жанекенов.**

Заместитель акима г.Риддер

_____ **С.А.Харченко**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **В.А.Старцев**