Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	14.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Удержание авансового платежа, 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур	**211 569,886**	**21 438,751**	**21 438,751**	**21 438,751**					**2 572,650**	**7 203,420**	**16 807,981**

Место печати

Заказчик _____ **Омарова С.К.**

Место печати

Подрядчик _____ **Касенов Б.Н.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

350
Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №20

за декабрь 2020 г.
на Общестроительные работы

Основание: РП
Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Кровля										
1	28	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,40871	164,53	4,03	1383	34	848	349	1871	
						59,52	0,66	501	6	–	139		
2	34	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	295	6654,94	122,54	1963207	36149	1272685	611325	2780495	
						2218,21	34,28	654372	10113	–	205963	–	
			Итого по разделу 2					**2 782 366**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					654 873					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 183					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 273 533					
			Накладные расходы, тенге					611 674					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					206 102					
			Раздел 3 Проемы										
3	88	1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	89,4	1087,64	6,10	97235	545	72595	21929	128697	
						269,52	3,03	24095	271	–	9533		

	92	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	802,4	634,88	5,96	509431	4785	149128	321791	897721	
						443,07	2,53	355518	2028	–	66498		
5	97	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25	1669,29	75,19	41732	1880	11812	26004	73155	
						1121,60	34,15	28040	854	–	5419		

Итого по разделу 3 1 099 573

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 407 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге 233 535

Накладные расходы, тенге 369 724

Сметная прибыль (8 %), тенге 81 450

Раздел 5 Полы

6	152	1111-0101-2702	Покрытии из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытии	234,5	4300,44	71,47	1008453	16760	705837	276176	1387399	
						1219	33,9	285856	7949	–	102770		
7	153	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	250,915	568,02	1,62	142524	406	65078	72605	232339	
						307,04	0,79	77040	199	–	17210		

Итого по разделу 5 1 619 738

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 362 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 148
- материалы, изделия и конструкции, тенге 770 915

Накладные расходы, тенге 348 781

Сметная прибыль (8 %), тенге 119 980

Раздел 7 Шкаф

8	168	1110-0111-0101	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	6	1145,57	198,86	6873	1193	1338	4255	12019	
						723,7	64,28	4342	386	–	890		
9	169	1110-0111-0102	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	0,8	1673,77	198,55	1339	159	22	1088	2622	
						1447,39	64,28	1158	51	–	194		
10	170	1110-0111-0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	1,46	1221,84	248,06	1784	362	315	1101	3115	
						758,31	79,32	1107	116	–	231		
11	171	2107-0506-1301	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	8,26	4460		36840		36840	–	39787	
						–		–		–	2947		
12	172	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	1	4249		4249		4249	–	4589	

						–		–		–	340			
13	173	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	298		1192		1192	–	1287		
						–		–		–	95			

Итого по разделу 7 63 419

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге 43 956

Накладные расходы, тенге 6 444

Сметная прибыль (8 %), тенге 4 697

Раздел 8 Фасад

14	177	1115-0402-0202	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	225,5	945,64	4,14	213242	934	170550	33764	266766		
						185,18	1,98	41758	447	–	19760			

Итого по разделу 8 266 766

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге 170 550

Накладные расходы, тенге 33 764

Сметная прибыль (8 %), тенге 19 760

Раздел 9 Отмостка

15	178	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	259	729,2	247,1	188863	64000	112831	33513	240166		
						46,46	73,35	12032	18998	–	17790			
16	179	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502К=-2,000;	м2 основания	-518	-50,73	-14,33	-26276	-7422	-18479	-2928	-31541		

						-0,72	-4,51	-375	-2336	–	-2336			
17	180	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	19,425	17489,08	1359,11	339725	26401	285398	30708	400068		
						1437,62	299,6	27926	5820	–	29635			

Итого по разделу 9 608 693

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 583
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге 379 750

Накладные расходы, тенге 61 293

Сметная прибыль (8 %), тенге 45 089

Раздел 10 Прочие

18	181	4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	345,33	86		29698		–	–	32074		
						–		–		–	2376			

Итого по разделу 10 32 074 32074

в том числе

- перевозка грузов, тенге 29 698

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 376

Итого 6 472 629

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 513 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 146 186
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 871 789
- перевозка грузов, тенге 29 698
- накладные расходы, тенге 1 431 680
- сметная прибыль (8 %), тенге 479 454

Всего 6 472 629

Временные здания и сооружения (1,2 %) 77 672

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %) 151 312

Непредвиденные работы и затраты (2 %) 134 032

Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г. 6 835 645

Со скидкой, 10% 6 152 080

НДС (12 %) 738 250

Итого 6 890 330

Сдал (**Подрядчик**) Принял (**Заказчик**)

Кассенов Б.Н. Омарова С.К.

Технадзор

Карнеев Д.С.

Ахаев Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
350
Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образовании"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №21

за декабрь 2020 г.
на Вентиляция

Основание: РП
Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 ПП											
1	1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	50182,79	2852,6	50183	2853	4257	42937	100569	
						43073,42	739,89	43073	740	–	7450		
2	3	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	4540,47	35,26	204321	1587	161484	40989	264935	
						916,67	12,78	41250	575	–	19625		
3	4	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,2	4848,41	37,82	340358	2655	252183	84754	459121	
						1218,23	13,73	85520	964	–	34009		

4	5	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,8	5059,41	40,18	191246	1519	136506	52584	263336	
						1407,96	11,53	53221	436	–	19506		
5	6	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4762,69	47,56	1429	14	954	457	2037	
						1537,77	17,49	461	5	–	151		
6	7	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
7	8	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	22	1274,7	52,44	28043	1154	2493	24155	56375	
						1108,89	11,49	24396	253	–	4176		
8	9	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,36	48522		17468		17468	–	18865	
						–		–		–	1397		
9	10	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х200 мм	м2	0,12	48522		5823		5823	–	6288	
						–		–		–	466		
10	11	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	153,2	686,53	84,75	105176	12983	1507	65707	184554	
						591,95	29,65	90686	4542	–	13671		
11	12	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	52,5	5794,45	106,25	304209	5578	262847	29073	359944	
						681,6	47,04	35784	2470	–	26663		
12	13	1111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–		–	422		
13	14	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	4924,73	80,03	14774	240	1808	12506	29462	
						4242,11	11,49	12726	34	–	2182		
14	15	2305-0308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОПП-1 типа Лисант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610		38610		38610	–	41699	

						–		–		–	3089		
15	16	2305-0308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	39572		79144		79144	–	85476	
						–		–		–	6332		
16	17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	155,7	542		84389		84389	–	91141	
						–		–		–	6751		

Итого по разделу 1	**1 970 831**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 055 981
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	353 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 989

Раздел 2 П2

17	18	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	50182,79	2852,6	50183	2853	4257	42937	100569	
						43073,42	739,89	43073	740	–	7450		
18	20	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,76	4540,47	35,26	7991	62	6316	1603	10362	
						916,67	12,78	1613	22	–	768		
19	21	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,32	4848,41	37,82	11248	88	8334	2801	15173	
						1218,23	13,73	2826	32	–	1124		
20	22	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5059,41	40,18	3238	26	2311	890	4459	
						1407,96	11,53	901	7	–	330		

21	23	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3	4762,69	47,56	1429	14	954	457	2037	
						1537,77	17,49	461	5	–	151		
22	24	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
23	25	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1274,7	52,44	20395	839	1814	17568	41000	
						1108,89	11,49	17742	184	–	3037		
24	26	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,03	48522		1456		1456	–	1572	
						–		–		–	116		
25	27	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х200 мм	м2	0,525	48522		25474		25474	–	27512	
						–		–		–	2038		
26	28	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	м2	92,2	686,53	84,75	63298	7814	907	39544	111070	
						591,94	29,65	54577	2733	–	8227		
27	29	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	4924,73	80,03	14774	240	1808	12506	29462	
						4242,11	11,49	12726	34	–	2182		
28	30	2305-0308-0413	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	44139		44139		44139	–	47670	
						–		–		–	3531		
29	31	2305-0308-0412	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43178		43178		43178	–	46632	
						–		–		–	3454		
30	32	2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302		36302		36302	–	39206	
						–		–		–	2904		
31	33	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77,4	542		41951		41951	–	45307	
						–		–		–	3356		

Итого по разделу 2	**523 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	220 437
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	118 306
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 767

Раздел 3 В1

32	34	1120-0101-0309	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5059,41	40,18	145711	1157	104005	40064	200637	
						1407,96	11,53	40549	332		14862		
33	35	1120-1401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	90621,74	151,81	90622	152	84705	5677	104002	
						5764,5	27,89	5765	28		7704		
34	36	2305-0301-0502	**Заглушки нитометражных лючков**	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
35	37	1308-0204-0304	**Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами**	шт.	1	1170	–	1170	–	–	842	2174	
						1170	–	1170	–	–	161		
36	38	2305-0202-0202	**Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**	шт.	1	11358		11358		11358	–	12267	
						–		–		–	909		
37	39	1120-0401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	3	4924,73	80,03	14774	240	1808	12506	29462	
						4242,11	11,49	12726	34	–	2182		
38	40	2305-0308-0403	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	3	38610		115830		115830	–	125096	
						–		–		–	9266		
39	41	1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	1274,7	52,44	5099	210	453	4392	10250	
						1108,89	11,49	4436	46	–	759		
40	42	2305-0301-1403	**Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х100 мм**	м2	0,08	30631		2450		2450	–	2647	

						–		–		–	196		
41	43	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска настой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,8	686,53	84,75	4668	576	67	2917	8192	
						591,95	29,65	4025	202	–	60		
42	44	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	6,8	1725,88	106,32	11736	723	34044	3766	46621	
						681,62	47,06	4635	320	–	3453		
43	45	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–		–	422		
44	46	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,9	542		18374		18374	–	19844	
						–		–		–	1470		

Итого по разделу 3	**568 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 306
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	379 602
Накладные расходы, тенге	70 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 090

Раздел 4,В2

45	47	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	11,9	4623,06	37,82	55014	450	37809	16580	77322	
						1407,96	13,73	16755	163	–	5728		
46	48	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	120,4	4848,41	37,82	583748	4553	432520	145362	787439	
						1218,23	13,73	146675	1653	–	58329		
47	49	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	125759,74	151,81	125760	152	119843	5677	141951	

						5764,5	27,89	5765	28	–	10515		
48	50	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
49	51	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
50	52	2305-0202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	15044		15044		15044	–	16248	
						–		–		–	1204		
51	53	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1274,7	52,44	10198	419	908	8784	20500	
						1108,89	11,49	8871	92	–	1519		
52	54	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,32	30631		9802		9802	–	10586	
						–		–		–	784		
53	55	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	46,7	686,53	84,75	32061	3958	459	20030	56258	
						591,95	29,65	27644	1385	–	4167		
54	56	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	52,5	5794,45	106,25	304209	5578	262847	29073	359944	
						681,6	47,05	35784	2470	–	26663		
55	57	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–		–	422		
56	58	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,3	542		21843		21843	–	23590	
						–		–		–	1747		

Итого по разделу 4	**1 503 039**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	907 583
Накладные расходы, тенге	226 348
Сметная прибыль (8 %), тенге	111 338

Раздел 5 ВЗ

57	59	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4623,06	37,82	19417	159	13345	5852	27190	
						1407,96	13,73	5632	55	–	1976		
58	60	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,4	4848,41	37,82	234663	1830	173871	58434	316545	
						1218,23	13,73	58962	665	–	23448		
59	61	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	197144,74	151,81	197145	152	191228	5677	29047	
						5764,5	27,89	5765	28	–	16226		
60	62	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
61	63	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
62	64	2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	15044		15044		15044	–	16248	
						–		–		–	1204		
63	65	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1274,7	52,44	10198	419	908	8784	20500	
						1108,89	11,49	8871	92	–	1519		
64	66	2305-0304-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х150 мм	м2	0,6	21441		12865		12865	–	13894	
						–		–		–	1029		
65	67	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4924,73	80,03	4925	80	603	4169	9821	
						681,6	47,05	–		–	3628		
66	68	2305-0308-0414	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости El 60	шт.	1	45348	–	45348	–	45348	–	48976	
						–	–	–	–	–	3628		
67	69	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	36,1	686,53	84,75	24784	3059	356	15483	43488	
						591,95	29,65	21369	1070	–	18999		

68	70	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	23	5794,45	106,25	133272	2444	115151	12737	157690	
						681,6	47,05	15677	1082	–	4195		
69	71	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–	–	–	422		
70	72	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,3	542		21301		21301	–	23005	
						–		–		–	1704		

Итого по разделу 5 910 344

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 121 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 006
- материалы, изделия и конструкции, тенге 600 822

Накладные расходы, тенге 111 978

Сметная прибыль (8 %), тенге 67 433

Раздел 6 В4

71	73	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,2	4848,41	37,82	156119	1218	115674	38876	210594	
						1218,23	13,73	39227	442	–	15600		
72	74	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	125759,74	151,81	125760	152	119843	5677	141951	
						5764,5	27,89	5765	28	–	10515		
73	75	2305-0301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
74	76	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
75	77	2305-0202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	15044		15044		15044	–	16248	
						–		–		–	1204		

76	78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1274,7	52,44	10198	419	908	8784	20500	
						1108,89	11,49	8871	92	–	1519		
77	79	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,32	30631		9802		9802	–	10586	
						–		–		–	784		
78	80	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	4924,73	80,03	14774	240	1808	12506	29462	
						4242,11	11,49	12726	34	–	2182		
79	81	2305-0308-0412	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости Е1 60	шт.	1	43178		43178		43178	–	46632	
						–		–		–	3454		
80	82	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	36,7	686,53	84,75	25196	3110	362	15741	44211	
						591,95	29,65	21724	1088	–	3275		
81	83	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	27,2	5794,45	106,25	157609	2890	136179	15062	186485	
						681,6	47,05	18540	1280	–	13814		
82	84	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–		–	422		
83	85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,2	542		13658		13658	–	14751	
						–		–		–	1093		

Итого по разделу 6	**730 623**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	462 964
Накладные расходы, тенге	97 488
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 122

Раздел 7 В5

84	86	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,5	4762,69	47,56	83347	832	55604	26673	118821	
						1537,77	17,49	26911	306	–	8802		
85	87	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	29253,74	151,81	29254	152	23337	5677	37725	
						5764,5	27,89	5765	28	–	2794		
86	88	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
87	89	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
88	90	2305-0201-0101	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, d обечайки 160 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	7797		7797		7797	–	8421	
						–		–		–	624		
89	91	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1274,7	52,44	5099	210	453	4392	10250	
						1108,89	11,49	4436	46	–	759		
90	92	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	30631		5792		5792	–	6255	
						–		–		–	463		
91	93	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	4924,73	80,03	19699	320	2411	16674	39283	
						4242,11	11,49	16968	46	–	2910		
92	94	2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302		36302		36302	–	39206	
						–		–		–	2904		
93	95	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	18,1	686,53	84,75	12426	1534	178	7763	21804	
						591,95	29,65	10714	536	–	1615		

94	96	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	13	5794,45	106,25	75328	1381	65086	7199	89129	
						—	—	—	—	—	—		
						681,6	47,05	8861	612	–	6602		
95	97	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	1	2636		2636		2636	–	2847	
						—		—		—	—		
						–		–		–	211		
96	98	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,1	542		19566		19566	–	21131	
						—		—		—	—		
						–		–		–	1565		

Итого по разделу 7	**398 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 825
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	220 398
Накладные расходы, тенге	69 220
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 509

Раздел 8 В6

97	99	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,3	4762,69	47,56	134784	1346	89919	43133	192151	
						—	—	—	—	—	—		
						1537,77	17,49	43519	495	–	14233		
98	100	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	29253,74	151,81	29254	152	23337	5677	37725	
						—	—	—	—	—	—		
						5764,5	27,89	5765	28	–	2794		
99	101	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						—		—		—	—		
						–		–		–	99		
100	102	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						—	—	—	—	—	—		
						1170,08	–	1170	–	–	161		
101	103	2305-0201-0102	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	11071		11071		11071	–	11957	

						–		–		–	886		
102	104	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1274,7	52,44	10198	419	908	8784	20500	
						1108,89	11,49	8871	92	–	1519		
103	105	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х100 мм	м2	0,12	48522		5823		5823	–	6289	
						–		–		–	466		
104	106	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	4924,73	80,03	19699	320	2411	16674	39283	
						4242,11	11,49	16968	46	–	2910		
105	107	2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости Е1 60	шт.	4	36302		145208		145208	–	156825	
						–		–		–	11617		
106	108	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	16,8	686,53	84,75	11534	1424	165	7205	20238	
						591,95	29,65	9945	498	–	1499		
107	109	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	11	5794,45	106,25	63739	1169	55072	6091	75417	
						681,6	47,05	7498	517	–	5586		
108	110	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	1	2636		2636		2636	–	2847	
						–		–		–	211		
109	111	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,1	542		29322		29322	–	21131	
						–		–		–	2346		

Итого по разделу 8	**598 408**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	367 108
Накладные расходы, тенге	88 406
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 327

Раздел 9 В7

110	112	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	4762,69	47,56	92873	927	61960	29721	132401	
						157,77	17,49	29986	341	–	9807		
111	113	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5	4623,06	37,82	99396	813	68312	29955	139699	
						1470,96	13,73	30271	295	–	10348		
112	114	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5059,41	40,18	22767	181	16250	6260	31349	
						1407,96	11,53	6336	52	–	2322		
113	115	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,4	4848,41	37,82	98908	771	73285	24629	133420	
						1218,23	13,73	24852	280	–	9883		
114	116	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	125759,74	151,81	125760	152	119843	5677	141951	
						5764,5	27,89	5765	28	–	10515		
115	117	2305-0301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
116	118	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
117	119	2305-0202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	15044		15044		15044	–	16248	
						–		–		–	1204		
118	120	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	21	1274,7	52,44	26769	1101	2381	23057	53812	
						1108,89	11,49	23287	241	–	3986		
119	121	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х100 мм	м2	0,315	48522		15284		15284	–	16507	
						–		–		–	1223		

120	122	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	4924,73	80,03	19699	320	2411	16674	39283	
						—	—	—	—	—	—		
						4242,11	11,49	16968	46	–	2910		
121	123	2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302		36302		36302	–	39206	
						—		—		—	—		
						–		–		–	2904		
122	124	2305-0308-0402	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681		37681		37681	–	40695	
						—		—		—	—		
						–		–		–	3014		
123	125	2305-0308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610		38610		38610	–	41699	
						—		—		—	—		
						–		–		–	3089		
124	126	2305-0308-0408	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	41386		41386		41386	–	44697	
						—		—		—	—		
						–		–		–	3311		
125	127	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	36,7	686,53	84,75	25196	3110	362	15741	44211	
						—	—	—	—	—	—		
						591,95	29,65	21724	1088	–	3275		
126	128	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	27,2	5794,45	106,25	157609	2890	136179	15062	186485	
						—	—	—	—	—	—		
						681,6	47,05	18540	1280	–	13814		
127	129	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						—		—		—	—		
						–		–		–	422		
128	130	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93,3	542		50569		50569	–	54615	
						—		—		—	—		
						–		–		–	4046		

Итого по разделу 9 1 165 480

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 178 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 266

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге	722 367
Накладные расходы, тенге	167 618
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 332

Раздел 10 В8

129	131	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8	4848,41	37,82	110544	862	81906	27527	149116	
						1218,23	13,73	27776	313	–	11046		
130	132	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	125759,74	151,81	125760	152	119843	5677	141951	
						5764,5	27,89	5765	28	–	10515		
131	133	2305-0301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
132	134	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
133	135	2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	11358		11358		11358	–	12267	
						–		–		–	909		
134	136	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1274,7	52,44	6373	262	567	5490	12812	
						1108,89	11,49	5544	57	–	949		
135	137	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,2	30631		6126		6126	–	6616	
						–		–		–	490		
136	138	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4924,73	80,03	4925	80	603	4169	9384	
						4242,11	11,49	4242	11	–	727		
137	139	2305-0308-0408	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости Е1 60	шт.	1	41386		41386		41386	–	44697	
						–		–		–	3311		
138	140	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	23,7	686,53	84,75	16271	2009	233	10165	28550	
						591,95	29,65	14029	703	–	2115		

139	141	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	17,2	5794,45	106,25	99665	1828	86113	9525	117925	
						681,6	47,05	11724	809	–	8735		
140	142	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	1	2636		2636		2636	–	2847	
						–		–		–	211		
141	143	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,2	542		10948		10948	–	11824	
						–		–		–	876		

Итого по разделу 10	541 935
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	362 955
Накладные расходы, тенге	63 395
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 144

Раздел 11 В9

142	144	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,8	4762,69	47,56	27624	276	18429	8840	39381	
						1537,77	17,49	8919	101	–	2917		
143	145	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,8	4623,06	37,82	82290	673	56555	24800	115658	
						1407,96	13,73	25062	244	–	8567		
144	146	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	90621,74	151,81	90622	152	84705	5677	104002	
						5764,5	27,89	5765	28	–	7704		
145	147	2305-0301-0502	Заглушки пятиметражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
146	148	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	

						1170,08	–	1170	–	–	161		
147	149	2305-0202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	11358		11358		11358	–	12267	
						–		–		–	909		
148	150	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1274,7	52,44	11472	472	1020	9882	23062	
						1108,89	11,49	9980	103	–	1708		
149	151	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х100 мм	м2	0,135	48522		6550		6550	–	7075	
						–		–		–	524		
150	152	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	4924,73	80,03	9849	160	1205	8337	19641	
						4242,11	11,49	8484	23	–	1455		
151	153	2305-0308-0402	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОПП-1 типа Линсант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37681		75362		75362	–	81391	
						–		–		–	6029		
152	154	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	26,7	686,53	84,75	18330	2263	262	11452	32164	
						591,95	29,65	15805	792	–	2383		
153	155	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	17,2	5794,45	106,25	99665	1828	86113	9525	117925	
						681,6	47,04	11724	809	–	8735		
154	156	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	1	2636		2636		2636	–	2847	
						–		–		–	211		
155	157	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,1	542		19566		19566	–	21131	
						–		–		–	1565		

Итого по разделу II	**580 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 997
Накладные расходы, тенге	79 355

Сметная прибыль (8 %), тенге 42 967

Раздел 12 В10

156	158	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,4	4623,06	37,82	71195	582	48930	21456	100063	
						—	—	—	—	—	—		
						1470,96	13,73	21683	211	–	7412		
157	159	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,1	4848,41	37,82	208966	1630	154830	52036	281882	
						—	—	—	—	—	—		
						1218,23	13,73	52506	592		20880		
158	160	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,4	4540,47	35,26	92626	719	73207	18582	120104	
						—	—	—	—	—	—		
						916,67	12,78	18700	261	–	8897		
159	161	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	156118,74	151,81	156119	152	150202	5677	174739	
						—	—	—	—	—	—		
						5764,5	27,89	5765	28	–	12944		
160	162	2305-0301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						—		—		—	—		
						–		–		–	99		
161	163	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						—	—	—	—	—	—		
						1170,08	–	1170	–	–	161		
162	164	2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	19338		19338		19338	–	20885	
						—		—		—	—		
						–		–		–	1547		
163	165	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1274,7	52,44	8923	367	794	7686	17937	
						—	—	—	—	—	—		
						1108,89	11,49	7762	80	–	1329		
164	166	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,28	30631		8577		8577	–	9263	
						—		—		—	—		
						–		–		–	686		
165	167	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	72,3	686,53	84,75	49636	6127	711	31009	87097	
						—	—	—	—	—	—		

						591,95	29,65	42798	2144	–	6452		
166	168	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	65,5	5794,45	106,25	113041	6960	61436	36272	161258	
						681,6	47,05	44645	3081	–	33265		
167	169	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	2636		7908		7908	–	8541	
						–		–		–	633		
168	170	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	68,9	542		37344		37344	–	40331	
						–		–		–	2988		

Итого по разделу 12	**1 313 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	831 009
Накладные расходы, тенге	173 560
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 293

Раздел 13 В11

169	171	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,8	4623,06	37,82	234851	1921	161406	70777	330079	
						1470,96	13,73	71524	698	–	24450		
170	172	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,8	4848,41	37,82	71756	560	53166	17868	96795	
						1218,23	13,73	18030	203	–	7170		
171	173	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2	4540,47	35,26	114420	889	90431	22954	148363	
						916,67	12,78	23100	322	–	10990		

172	174	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	245810,74	151,81	245811	152	239894	5677	271606	
						—	—	—	—	—	—		
						5764,5	27,89	5765	28	–	20119		
173	175	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						—		—		—	—		
						–		–		–	99		
174	176	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						—	—	—	—	—	—		
						1170,08	–	1170	–	–	161		
175	177	2305-0202-0208	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 80-50	шт.	1	29748		29748		29748	–	32128	
						—		—		—	—		
						–		–		–	2380		
176	178	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	1274,7	52,44	15296	629	1360	13176	30750	
						—	—	—	—	—	—		
						1108,89	11,49	13307	138	–	2278		
177	179	2305-0301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,48	30631		14703		14703	–	15879	
						—		—		—	—		
						–		–		–	1176		
178	180	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	83,8	686,53	84,75	57531	7102	824	35942	100950	
						—	—	—	—	—	—		
						591,95	29,65	49605	2484	–	7478		
179	181	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	72,5	5794,45	106,25	420098	7703	362979	40148	497066	
						—	—	—	—	—	—		
						681,6	47,05	49416	3411	–	36820		
180	182	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	2636		7908		7908	–	8541	
						—		—		—	—		
						–		–		–	633		
181	183	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,7	542		44823		44823	–	48409	
						—		—		—	—		
						–		–		–	3586		

Итого по разделу 13	**1 584 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	231 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 008 478
Накладные расходы, тенге	207 384

Сметная прибыль (8 %), тенге 117 340

Раздел 14 В12

182	184	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	4581,21	48,08	14385	151	9405	4787	20705	
						—	—	—	—	—	—		
						1537,77	17,72	4829	56	–	1534		
183	185	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,75	4426,04	38,99	105118	926	70753	33100	149276	
						—	—	—	—	—	—		
						1407,96	14,17	33439	337	–	11057		
184	186	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	44805,74	151,81	44806	152	38889	5677	54211	
						—	—	—	—	—	—		
						5764,5	27,89	5765	28	–	4039		
185	187	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						—		—		—	—		
						–		–		–	99		
186	188	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						—	—	—	—	—	—		
						1170,08	–	1170	–	–	161		
187	189	2305-0201-0102	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	11071		11071		11071	–	11957	
						—		—		—	—		
						–		–		–	886		
188	190	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	4924,73	80,03	19699	320	2411	16674	39283	
						—	—	—	—	—	—		
						4242,11	11,49	16968	46	–	2910		
189	191	2305-0308-0202	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	35065		35065		35065	–	37870	
						—		—		—	—		
						–		–		–	2805		
190	192	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	16,3	686,53	84,75	11190	1381	160	6991	19636	
						—	—	—	—	—	—		
						591,95	29,65	9649	483	–	1455		

191	193	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	10,3	5794,45	106,25	59683	1094	51569	5704	70618	
						681,6	47,05	7020	485	–	5231		
192	194	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–		–	422		
193	195	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1	7279	110	7279	110	6290	905	8940	
						879	44	879	44	–	655		
194	196	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,7	542		16097		16097	–	17385	
						–		–		–	1288		

Итого по разделу 14	**439 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 480
- материалы, изделия и конструкции, тенге	248 218
Накладные расходы, тенге	74 724
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 549

Раздел 15 В13

195	197	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладки	м2 поверхности воздуховода	4,2	4623,06	37,82	19417	159	13345	5852	27290	
						1407,96	13,73	5913	58	–	2021		
196	198	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховода	46,8	4848,41	37,82	226906	1770	168123	56503	306081	
						1218,23	13,73	57013	643	–	22673		
197	199	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	197144,74	151,81	197145	152	191228	5677	219047	
						5764,5	27,89	5765	28	–	16226		

198	200	2305-0301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
199	201	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						1170,08	–	1170	–	–	161		
200	202	2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	19338		19338		19338	–	20885	
						–		–		–	1547		
201	203	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2, Установка	решетка	8	1274,7	52,44	10198	419	908	8784	20500	
						1108,89	11,49	8871	92	–	1519		
202	204	2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х150 мм	м2	0,6	21441		12865		12865	–	13894	
						–		–		–	1029		
203	205	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4924,73	80,03	4925	80	603	4169	9821	
						4242,11	11,49	4242	11	–	727		
204	206	2305-0308-0414	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45348		45348		45348	–	48976	
						–		–		–	3628		
205	207	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	36,1	686,53	84,75	24784	3059	356	15483	43488	
						591,95	29,65	21369	1070	–	3221		
206	208	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	23	5794,45	106,25	133272	2444	115151	12737	157690	
						681,61	47,04	15677	1082	–	11681		
207	209	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	2636		5272		5272	–	5694	
						–		–		–	422		
208	210	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,2	542		20704		20704	–	22361	
						–		–		–	1656		

Итого по разделу 15 899 236

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге	594 477
Накладные расходы, тенге	110 047
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 610

Раздел 16 В14

209	211	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо в	29,8	4623,06	37,82	137767	1127	94683	41519	193629	
						1470,96	13,73	41957	409	–	14343		
210	212	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодо в	29,6	4848,41	37,82	143513	1119	106334	35737	193590	
						1218,23	13,73	36060	406		14340		
211	213	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	197144,74	151,81	197145	152	191228	5677	219047	
						5764,5	27,8	5765	28	–	16226		
212	214	2305-0301-0502	Заглушки нитометражных лючков	шт.	2	618		1236		1236	–	1335	
						–		–		–	99		
213	215	1308-0204-0304	Шумоглушитель. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	1	1170,08	–	1170	–	–	842	2174	
						ь	–	1170	–	–	161		
214	216	2305-0202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	19338		19338		19338	–	20885	
						–		–		–	1547		
215	217	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1274,7	52,44	10198	419	908	8784	20500	
						1108,89	11,49	8871	92	–	1519		
216	218	2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 500х150 мм	м2	0,6	21441		12865		12865	–	13894	
						–		–		–	1029		
217	219	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	6	4924,73	80,03	29548	480	3615	25011	58924	
						4242,11	11,49	25452	69	–	4365		

218	220	2305-0308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	39572		118716		118716	–	128213	
						–		–		–	9497		
219	221	2305-0308-0403	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	38610		115830		115830	–	125096	
						–		–		–	9266		
220	222	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	61,1	686,53	84,75	41947	5178	601	26206	73605	
						591,95	29,65	36168	1811	–	5452		
221	223	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	43	5794,45	106,25	249161	4569	215283	23812	294811	
						681,6	47,05	29309	2023	–	21838		
222	224	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	2636		7908		7908	–	8541	
						–		–		–	633		
223	225	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,3	542		31599		31599	–	34126	
						–		–		–	2528		

Итого по разделу 16	**1 388 370**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	920 144
Накладные расходы, тенге	167 588
Сметная прибыль (8 %), тенге	102 843

Раздел 17 ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3

224	226	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,8	4762,69	47,56	232419	2321	155055	74379	331342	
						1537,77	17,49	75043	853	–	24544		

225	227	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,5	4623,06	37,82	117888	964	81021	35528	165689	
						1407,96	13,73	35903	350	–	12273		
226	228	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1274,7	52,44	1275	52	114	1098	2562	
						1108,89	11,49	1109	11	–	190		
227	229	2305-0301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150х150 мм	м2	0,0225	48522		1092		1092	–	1179	
						–		–		–	87		
228	230	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	73,8	686,53	84,75	50666	6254	726	31653	88904	
						591,95	29,65	43686	2188	–	6585		
229	231	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	42,8	5794,45	106,25	248003	4548	214283	23701	293440	
						681,59	47,03	29172	2013	–	7805		
230	232	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	2636		7908		7908	–	8541	
						–		–		–	633		
231	233	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130,4	542		70677		70677	–	76331	
						–		–		–	5654		

Итого по разделу 17	**967 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	530 876
Накладные расходы, тенге	166 359
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 702

Итого по акту	**16 083 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 568 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 798 416

- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	2 345 102
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 191 355
Всего	**16 083 170**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	192 998
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	375 979
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**333 043**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**16 985 190**
Со скидкой, 10%	**15 286 671**
НДС (12 %)	1 834 401
Итого	**17 121 072**

Сдал (**Подрядчик**) **Касенов Б.Н.**

Технадзор **Карпеев Д.С.**

Ахаев Б.А.

Принял (**Заказчик**) **Омарова С.К.**