Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

С П Р А В К А 8(восьмая)
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		372/11/21	08.11.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		№1	15.11.2021 г.						
		№2	10.03.2022 г.						
		№3	13.07.2022 г.						
		№4	19.10.2022 г.						
		№5	02.12.2022 г.						
Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	723 000 000,00								
к оплате:	100 000 000,00		89 285 714,29					10 714 285,71	100 000 000,00

Итого к оплате: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ **Нурпобаев М.О.**

Тех. надзор:
Директор ТОО «TN strой» _____ **Кульчанов Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 10 Главный вход -1													
10.1 Главный вход -1													
1	116	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=69%	т конструкций	5,51278	63 429,94	5 074,01	349 675	27 972	97 007	160 988,00	551 516,00	
						40 759,20	1 563,53	224 697	8 619	-	40 853,00		
2	118	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=69%	м2	166,26	379,56	2,62	63 106	436	55 770	4 829,00	73 370,00	
						41,50	0,59	6 900	98	-	5 435,00		
3	119	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	74,00	341,33	16,69	25 258	1 235	2 926	15 678,00	44 211,00	

						285,10	9,16	21 097	678	-	3 275,00	
4	120	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,68	141 521,00	-	96 234	-	96 234	-	103 933,00
						-	-	-	-	-	7 699,00	
5	121	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	74,00	6 390,98	30,28	472 933	2 241	393 571	71 777,00	588 287,00
						1 042,17	12,14	77 121	898	-	43 577,00	
6	122	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	2,40	4 267,87	21,20	10 243	51	6 211	3 674,00	15 030,00
						1 658,62	5,51	3 981	13	-	1 113,00	
7	123	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	28,80	4 267,87	21,20	122 915	611	74 536	44 093,00	180 369,00
						1 658,62	5,51	47 768	159	-	13 361,00	
8	124	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	74,00	413,13	4,04	30 572	299	26 467	3 546,00	36 847,00
						51,43	1,81	3 806	134	-	2 729,00	
9	125	1112-0101-0902	Лоток подвесной. Устройство НР=92% Коб =0,8	м желобов	9,60	3 283,79	17,39	31 524	167	26 803	4 238,00	38 623,00
						474,38	5,53	4 554	53	-	2 861,00	

Раздел 11 Входная группа -3

10	133	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,33945	63 429,94	5 074,01	21 531	1 722	5 973	9 913,00	33 960,00
						40 759,20	1 563,53	13 836	531	-	2 516,00	
11	135	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=69%	м2	10,24							4 519,00
						379,56	2,62	3 887	27	3 435	297,00	
						41,50	0,59	425	6	-	335,00	

12	136	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	7,00	341,33	16,69	2 389	117	277	1 483,00	4 182,00
						285,10	9,16	1 996	64	-	310,00	
13	137	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,10	141 521,00	-	14 152	-	14 152	-	15 284,00
						-	-	-	-	-	1 132,00	
14	138	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	7,00	6 390,98	30,28	44 737	212	37 230	6 790,00	55 649,00
						1 042,17	12,14	7 295	85	-	4 122,00	
15	139	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	3,60	4 267,87	21,20	15 364	76	9 317	5 512,00	22 546,00
						1 658,62	5,51	5 971	20	-	1 670,00	
16	140	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	7,00	413,13	4,04	2 892	28	2 504	336,00	3 486,00
						51,43	1,81	360	13	-	258,00	
17	141	1106-0301-0401	Анкер. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00032	525 533,34	3 356,58	168	1	-	152,00	346,00
						522 176,76	1 481,97	167	-	-	26,00	
18	142	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00032	431 408,00	-	138	-	138	-	149,00
						-	-	-	-	-	11,00	
19	143	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00032							50,00
						144 002,00	-	46	-	46	-	
						-	-	-	-	-	4,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/2
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы АР. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.1 Дверные блоки													
1	1	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	63,63	2 486,47	120,16	158 214	7 646	40 517	102 060,00	281 096,00	
						1 729,55	52,64	110 051	3 349	-	20 822,00		

2	2	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	63,63	7 373,00	-	469 144	-	469 144	-	506 676,00
						-	-	-	-	-	37 532,00	
3	3	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	26,46	2 327,96	253,16	61 598	6 699	15 017	38 931,00	108 571,00
						1 507,27	127,54	39 882	3 375	-	8 042,00	
4	4	223-203-0705	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	1 м2	11,76	78 235,00	-	920 044	-	920 044	-	993 647,00
						-	-	-	-	-	73 603,00	
5	5	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	1 м2	14,70	48 076,00	-	706 717	-	706 717	-	763 254,00
						-	-	-	-	-	56 537,00	

6	6	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (над дверью) НР=90%	м2 проемов	4,90	4 494,28	242,70	22 022	1 189	8 822	11 358,00	36 050,00
						2 451,14	124,29	12 011	609	-	2 670,00	
7	7	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,90	21 807,00	-	106 854	-	106 854	-	115 402,00
						-	-	-	-	-	8 548,00	
8	8	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	41,00	3 390,00	-	138 990	-	138 990	-	150 109,00
						-	-	-	-	-	11 119,00	
9	9	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	2,00	1 939,68	2,75	3 879	6	-	2 673,00	7 076,00
						1 936,93	-	3 874	-	-	524,00	
10	10	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	2,00	5 073,00	-	10 146	-	10 146	-	10 958,00
						-	-	-	-	-	812,00	
1.2 Оконные блоки												
11	16	217-202-0103	Сетка москитная (прим.)	1 м2	18,90	240,00	-	4 536	-	4 536	-	4 899,00
						-	-	-	-	-	363,00	
1.3 Витражи												
12	20	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69%	м2	33,92	11 038,28	488,49	374 418	16 570	276	253 777,00	678 451,00
						10 541,66	301,30	357 573	10 220	-	50 256,00	
13	21	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного	1 м2	33,92	98 820,00	-	3 351 974	-	3 351 974	-	3 620 132,00

			цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом			-	-	-	-	-	268 158,00	
14	22	1110-0501-0804	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	6,30	1 792,68	47,08	11 294	297	2 219	8 021,00	20 860,00
						1 393,34	21,30	8 778	134	-	1 545,00	
15	23	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	6,30	98 790,00	-	622 377	-	622 377	-	672 167,00
						-	-	-	-	-	49 790,00	
16	24	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%	м2	19,58	3 406,22	3,07	66 694	60	35 474	28 043,00	102 316,00
						1 591,39	-	31 159	-	-	7 579,00	
17	25	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	19,58	22 716,00	-	444 779	-	444 779	-	480 361,00
						-	-	-	-	-	35 582,00	

18	26	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	12,60							51 809,00
						2 443,76	271,15	30 791	3 416	10 061	17 180,00	
						1 374,15	140,85	17 314	1 775	-	3 838,00	
19	27	223-203-0705	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	1 м2	12,60	78 235,00	-	985 761	-	985 761	-	1 064 622,00
						-	-	-	-	-	78 861,00	
20	28	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2 проемов	2,68	3 044,96	246,68	8 160	661	3 619	3 797,00	12 914,00
						1 447,95	126,00	3 881	338	-	957,00	
21	29	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	2,68	31 468,00	-	84 334	-	84 334	-	91 081,00
						-	-	-	-	-	6 747,00	

22	30	1106-0301-0201	Подливка под витражи толщиной 20 мм раствором. Устройство (по всем блокам) НР=91%	м2	25,00							61 732,00
						1 579,95	8,37	39 499	209	19 966	17 660,00	
						772,93	3,35	19 323	84	-	4 573,00	
23	31	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по всем блокам) НР=92%	м2 изолируемой поверхности	25,70	288,01	14,24	7 402	366	3 873	3 021,00	11 257,00
						123,07	4,72	3 163	121	-	834,00	
24	32	1115-0108-1902	Отливы. Устройство (по всем блокам) НР=80%	м	43,00	2 575,90	5,77	110 764	248	81 694	23 114,00	144 588,00
						670,26	1,68	28 821	72	-	10 710,00	

Раздел 2 Наружная отделка

25	42	1112-0101-1503	Ветрозащитная пленка. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	59,20	280,75	6,98	16 620	413	8 921	6 871,00	25 370,00
						123,07	3,09	7 286	183	-	1 879,00	
26	43	1115-0108-1802	Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80%	м2	59,20	3 118,81	17,68	184 634	1 047	57 525	101 065,00	308 555,00
						2 129,42	4,54	126 062	269	-	22 856,00	
27	44	1115-0109-0201	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами НР=80%	м2 поверхности облицовки	59,20	10 489,18	68,41	620 959	4 050	240 549	302 207,00	997 019,00
						6 357,45	23,62	376 361	1 398	-	73 853,00	
28	46	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	1 шт.	830,00	19,00	-	15 770	-	15 770	-	17 032,00
						-	-	-	-	-	1 262,00	

29	50	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей (крыльца, пандус). Устройство НР=94%	м2 покрытия	137,10							1 118 439,00
						6 001,36	193,82	822 786	26 573	581 906	212 806,00	
						1 563,15	88,12	214 308	12 081	-	82 847,00	
30	52	1115-0108-1801	Главная входная группа 1. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	300,00	3 971,31	17,68	1 191 393	5 304	547 263	512 150,00	1 839 826,00
						2 129,42	4,54	638 826	1 362	-	136 283,00	
31	53	1134-0108-0701	Облицовка металлическим сайдингом НР=76%	м2 поверхности	300,00	1 463,76	8,04	439 128	2 412	3 780	329 681,00	830 314,00
						1 443,12	2,85	432 936	855	-	61 505,00	
32	61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	23,20	5 308,18	21,20	123 150	492	84 178	35 519,00	171 363,00
						1 658,62	5,51	38 480	128	-	12 694,00	
33	62	1115-0108-1801	Входные группы 2,3. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	71,50	3 971,31	17,68	283 949	1 264	130 431	122 063,00	438 493,00
						2 129,42	4,54	152 254	325	-	32 481,00	
34	63	1134-0108-0701	Облицовка металлическим сайдингом НР=76%	м2 поверхности	71,50	1 463,76	8,04	104 659	575	901	78 574,00	197 892,00
						1 443,12	2,85	103 183	204	-	14 659,00	
35	69	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	4,10	5 308,18	21,20	21 764	87	14 876	6 277,00	30 284,00
						1 658,62	5,51	6 800	23	-	2 243,00	

Раздел 5 Кровля. Устройство вентшахт. Организованный наружный водосток

36	93	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка НР=92%	воронка	6,00							46 908,00
						6 983,80	181,53	41 903	1 089	39 395	1 530,00	
						236,40	40,76	1 418	245	-	3 475,00	
37	94	1116-0401-0207	Трубопроводы, диаметр до 180 мм. Установка НР=98%	м трубопровода	40,00							182 226,00
						2 214,67	116,17	88 587	4 647	3 556	80 141,00	
						2 009,61	34,82	80 384	1 393	-	13 498,00	
38	95	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	40,00							124 934,00
						2 892,00	-	115 680	-	115 680	-	
						-	-	-	-	-	9 254,00	
39	96	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	34,00							54 382,00
						1 481,00	-	50 354	-	50 354	-	
						-	-	-	-	-	4 028,00	
40	97	224-106-0211	Отмет металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	6,00							15 429,00
						2 381,00	-	14 286	-	14 286	-	
						-	-	-	-	-	1 143,00	
41	98	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92%	м желобов	76,00							76 604,00
						491,77	17,39	37 375	1 322	-	33 555,00	
						474,38	5,53	36 053	420	-	5 674,00	
42	99	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	76,00							178 852,00
						2 179,00	-	165 604	-	165 604	-	
						-	-	-	-	-	13 248,00	

43	100	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	12,00	2 381,00	-	28 572	-	28 572	-	30 858,00
						-	-	-	-	-	2 286,00	

Раздел 6 Ограждение кровли

44	101	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	62,20	134,35	18,55	8 357	1 154	572	6 446,00	15 987,00
						106,60	6,05	6 631	376	-	1 184,00	
45	103	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	10,82	135,01	3,06	1 461	33	716	493,00	2 110,00
						65,75	0,40	711	4	-	156,00	
46	104	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	10,82	96,56	2,20	1 045	24	605	290,00	1 442,00
						38,43	0,40	416	4	-	107,00	

Раздел 7 Люк выхода на чердак, металлическая лестница ЛМ-1

47	105	1109-0601-0101	Конструкции люков. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,03061	149 300,93	7 026,19	4 570	215	67	3 020,00	8 197,00
						140 095,44	2 914,43	4 288	89	-	607,00	
48	106	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Коб =1,04	1 т	0,03183	1 012 960,00	-	32 247	-	32 247	-	34 827,00
						-	-	-	-	-	2 580,00	
49	107	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,04900	77 050,45	5 807,72	3 775	285	697	1 953,00	6 186,00
						57 024,32	736,61	2 794	36	-	458,00	

50	108	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =1,04	1 т	0,05096							55 310,00
						1 004 968,00	-	51 213	-	51 213	-	
						-	-	-	-	-	4 097,00	
51	109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01398	1 385 774,02	1 961,62	19 373	27	14 159	4 731,00	26 032,00
						371 012,40	864,72	5 187	12	-	1 928,00	
52	110	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,00450	200 568,93	1 632,48	903	7	728	153,00	1 140,00
						37 057,50	733,67	167	3	-	84,00	
53	111	1112-0101-1303	Люки. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	0,46	1 332,41	30,61	613	14	227	345,00	1 035,00
						808,68	5,71	372	3	-	77,00	
54	112	234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	1 м3	0,024	46 445,00	-	1 115	-	1 115	-	1 204,00
						-	-	-	-	-	89,00	
55	113	1110-0104-0203	Люки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90%	м2 потолков	0,460	1 816,85	23,66	836	11	288	488,00	1 430,00
						1 167,46	11,00	537	5	-	106,00	
56	114	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	2,00							2 354,00
						1 090,00	-	2 180	-	2 180	-	
						-	-	-	-	-	174,00	

57	115	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2,00	389,00	-	778	-	778	-	840,00
						-	-	-	-	-	62,00	
58	116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	2,40	96,56	2,20	232	5	134	64,00	320,00
						38,43	0,40	92	1	-	24,00	

Раздел 8 Ограждения пандуса. Ограждения главной входной группы

59	117	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	59,30	1 035,65	121,38	61 414	7 198	5 658	60 903,00	132 102,00
						818,86	51,52	48 558	3 055	-	9 785,00	
60	119	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,30805	1 385 774,02	1 961,62	426 888	604	311 993	104 246,00	573 625,00
						371 012,40	864,72	114 290	266	-	42 491,00	
61	120	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	23,53	135,01	3,06	3 177	72	1 558	1 074,00	4 591,00
						65,75	0,40	1 547	9	-	340,00	
62	121	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	23,53	96,56	2,20	2 272	52	1 316	630,00	3 134,00
						38,43	0,40	904	9	-	232,00	

Раздел 9 Перегородки в с/узлах

63	122	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	0,06192	23 887,60	2 280,38	1 479	141	668	501,00	2 138,00
						10 821,08	905,48	670	56	-	158,00	
64	123	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм Коб =2	1 т	0,06192	488 405,00	-	30 242	-	30 242	-	32 661,00
						-	-	-	-	-	2 419,00	

65	124	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69% Коб =2	м2	1,80	135,01	3,06	243	6	119	82,00	351,00
						65,75	0,40	118	1	-	26,00	
66	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	1,80	96,56	2,20	174	4	101	48,00	240,00
						38,43	0,40	69	1	-	18,00	
67	126	1110-0103-0204	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой ламинированным ДСП с одной стороны НР=90% Коб =2	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,20	1 981,64	7,54	26 158	100	1 254	22 365,00	52 405,00
						1 879,07	3,46	24 804	46	-	3 882,00	
68	127	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью (ламинированные), толщиной 16 мм Коб =2	100 м2	0,00132	269 879,00	-	356	-	356	-	384,00
						-	-	-	-	-	28,00	
69	128	1107-0107-0103	Изделия соединительные. Установка НР=118% Коб =2	т стальных элементов	0,00680	1 144 235,17	9 861,06	7 781	67	7 076	769,00	9 234,00
						93 753,83	2 099,10	638	14	-	684,00	
70	129	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =2	1 шт.	4,00	538,00	-	2 152	-	2 152	-	2 324,00
						-	-	-	-	-	172,00	
71	130	223-502-0902	Ручка раздельная Коб =2	1 пара	4,00	3 246,00	-	12 984	-	12 984	-	14 023,00
						-	-	-	-	-	1 039,00	
72	131	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =2	1 шт.	8,00	527,00	-	4 216	-	4 216	-	4 553,00
						-	-	-	-	-	337,00	

Раздел 10 Барьер гардеробный

73	132	1115-0108-1802	Устройство несущего каркаса из П-образного профиля НР=80%	м2	6,70							29 254,00
						2 339,26	3,13	15 673	21	1 385	11 414,00	

						2 129,42	-	14 267	-	-	2 167,00	
74	133	222-529-0102	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	4,50	308,00	-	1 386	-	1 386	-	1 497,00
						-	-	-	-	-	111,00	
75	134	222-529-0301	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	23,50	389,00	-	9 142	-	9 142	-	9 873,00
						-	-	-	-	-	731,00	
76	135	1110-0103-0204	Перегородки, столешницы чистые каркасные. Устройство с обшивкой с одной стороны НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,80	1 985,77	11,67	15 489	91	741	13 216,00	31 001,00
						1 879,07	3,46	14 657	27	-	2 296,00	
77	136	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,00067	268 527,00	-	180	-	180	-	194,00
						-	-	-	-	-	14,00	
78	137	215-303-0201	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью (Столешница ламинированная), толщиной 16 мм	100 м2	0,00012	269 879,00	-	32	-	32	-	35,00
						-	-	-	-	-	3,00	
79	138	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	3,00	527,00	-	1 581	-	1 581	-	1 707,00
						-	-	-	-	-	126,00	

Раздел 11 Лестничные ограждения

80	139	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	27,22							60 637,00
						1 035,65	121,38	28 190	3 304	2 597	27 955,00	

						818,86	51,52	22 289	1 402	-	4 492,00	
81	141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,1342	1 385 774,02	1 961,62	185 971	263	135 918	45 414,00	249 896,00
						371 012,40	864,72	49 790	116	-	18 511,00	
82	142	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	19,70	135,01	3,06	2 660	60	1 304	899,00	3 844,00
						65,75	0,40	1 295	8	-	285,00	
83	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	19,70	96,56	2,20	1 902	43	1 102	528,00	2 624,00
						38,43	0,40	757	8	-	194,00	

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 1-й этаж

84	144	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	21,60	1 279,05	26,16	27 627	565	9 595	16 299,00	47 440,00
						808,68	11,53	17 467	249	-	3 514,00	
85	146	1110-0403-0101	Воздуховоды на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	6,50	4 242,60	20,19	27 577	131	15 322	10 960,00	41 620,00
						1 865,13	8,41	12 123	55	-	3 083,00	
86	147	1115-0206-0205	Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	6,50	1 089,68	6,12	7 083	40	1 980	4 062,00	12 037,00
						778,91	2,25	5 063	15	-	892,00	
87	148	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,50	1 158,31	7,25	7 529	47	1 838	4 534,00	13 028,00
						868,36	3,47	5 644	23	-	965,00	

88	152	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	21,60	1 158,31	7,25	25 019	157	6 106	15 066,00	43 292,00
						868,36	3,47	18 757	75	-	3 207,00	
89	154	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	304,96	1 158,31	7,25	353 238	2 211	86 212	212 698,00	611 211,00
						868,36	3,47	264 815	1 058	-	45 275,00	
91	164	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	28,40	957,19	6,83	27 184	194	7 362	15 777,00	46 398,00
						691,14	3,27	19 628	93	-	3 437,00	
92	165	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	51,90	442,55	1,10	22 968	57	4 362	14 862,00	40 856,00
						357,40	0,55	18 549	29	-	3 026,00	
93	166	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	51,90							20 747,00
						219,76	0,47	11 406	24	1 638	7 804,00	
						187,72	0,23	9 743	12	-	1 537,00	
94	169	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	454,61	957,19	6,83	435 148	3 105	117 844	252 549,00	742 713,00
						691,14	3,27	314 199	1 487	-	55 016,00	

95	170	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	305,20	442,55	1,10	135 066	336	25 652	87 397,00	240 260,00
						357,40	0,55	109 078	168	-	17 797,00	
96	171	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	305,20	219,76	0,47	67 071	143	9 635	45 890,00	121 998,00
						187,72	0,23	57 292	70	-	9 037,00	
97	177	1115-0405-0112	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	38,30	219,76	0,47	8 417	18	1 209	5 759,00	15 310,00
						187,72	0,23	7 190	9	-	1 134,00	
98	179	1115-0405-0104	Ригеля. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	53,30	1 158,31	7,25	61 738	386	15 068	37 175,00	106 826,00
						868,36	3,47	46 284	185	-	7 913,00	
99	182	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	35,10	957,19	6,83	33 597	240	9 099	19 499,00	57 344,00
						691,14	3,27	24 259	115	-	4 248,00	

12.2 2-й этаж

100	183	1110-0403-0101	Воздуховоды на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой	м2 потолка	28,20	4 242,60	20,19	119 641	569	66 475	47 551,00	180 567,00

			обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%			1 865,13	8,41	52 597	237	-	13 375,00	
101	184	1115-0206-0205	Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	28,20	1 089,68	6,12	30 729	173	8 591	17 622,00	52 219,00
						778,91	2,25	21 965	63	-	3 868,00	
102	185	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	28,20	1 158,31	7,25	32 664	204	7 972	19 669,00	56 520,00
						868,36	3,47	24 488	98	-	4 187,00	
102	187	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	314,12							629 750,00
						1 158,31	7,25	363 848	2 277	88 802	219 087,00	
						868,36	3,47	272 769	1 090	-	46 635,00	
103	190	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	321,70	957,19	6,83	307 928	2 197	83 391	178 714,00	525 573,00
						691,14	3,27	222 340	1 052	-	38 931,00	
104	191	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	410,40	442,55	1,10	181 623	451	34 494	117 522,00	323 077,00
						357,40	0,55	146 677	226	-	23 932,00	
105	192	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными	м2 окрашиваемой поверхности	410,40							164 049,00
						219,76	0,47	90 190	193	12 956	61 707,00	

			водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	поверхности		187,72	0,23	77 040	94	-	12 152,00	
106	196	1115-0405-0103	Колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	16,10	957,19	6,83	15 411	110	4 173	8 944,00	26 303,00
						691,14	3,27	11 127	53	-	1 948,00	
107	197	1115-0405-0111	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	26,50	442,55	1,10	11 728	29	2 227	7 589,00	20 862,00
						357,40	0,55	9 471	15	-	1 545,00	
108	198	1115-0405-0112	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	26,50	219,76	0,47	5 824	12	837	3 985,00	10 594,00
						187,72	0,23	4 975	6	-	785,00	
109	200	1115-0405-0104	Ригеля. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	59,00							118 249,00
						1 158,31	7,25	68 340	428	16 679	41 150,00	
						868,36	3,47	51 233	205	-	8 759,00	

111	203	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	29,10							47 542,00
						957,19	6,83	27 854	199	7 543	16 166,00	
						691,14	3,27	20 112	95	-	3 522,00	

Раздел 13 Полы

13.1 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр

112	206	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	185,19	6 001,36	193,82	1 111 392	35 894	786 019	287 451,00	1 510 751,00
						1 563,15	88,12	289 480	16 319	-	111 908,00	
113	207	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	143,80	2 442,82	17,12	351 278	2 462	290 203	55 994,00	439 854,00
						407,60	6,64	58 613	955	-	32 582,00	

13.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

114	210	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,01	5 217,95	59,09	67 886	769	36 354	29 065,00	104 707,00
						2 364,54	12,09	30 763	157	-	7 756,00	
115	211	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	49,70							155 308,00
						2 463,64	2,52	122 443	125	99 653	21 361,00	
						456,03	1,18	22 665	59	-	11 504,00	

13.3 1-й этаж. Покрытие из линолеума Л

116	214	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	134,90	4 133,77	60,39	557 646	8 147	497 936	51 699,00	658 093,00
						382,23	25,47	51 563	3 436	-	48 748,00	
117	215	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	161,88	388,91	1,26	62 957	204	33 632	27 464,00	97 655,00
						179,89	0,59	29 121	96	-	7 234,00	

13.4 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр8 (лестничных маршей)

118	216	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	8,19	6 001,36	193,82	49 151	1 587	34 762	12 713,00	66 813,00
						1 563,15	88,12	12 802	722	-	4 949,00	
119	217	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	1 м2	8,19	807,00	-	6 609	-	6 609	-	7 138,00
						-	-	-	-	-	529,00	
120	218	1111-0101-3901	Антискользящие профили. Устройство НР=94%	м плинтусов	21,00	131,04	3,36	2 752	71	42	2 513,00	5 686,00
						125,70	1,57	2 640	33	-	421,00	
121	219	261-102-0380	Профили алюминиевые (антискользящие)	1 м	21,00	355,00	-	7 455	-	7 455	-	8 051,00
						-	-	-	-	-	596,00	
122	220	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	5,85	2 442,82	17,12	14 290	100	11 806	2 278,00	17 893,00
						407,60	6,64	2 384	39	-	1 325,00	

13.5 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6

123	223	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	94,34							769 610,00
						6 001,36	193,82	566 168	18 285	400 416	146 434,00	
						1 563,15	88,12	147 468	8 313	-	57 008,00	
124	224	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	58,20	2 442,82	17,12	142 172	996	117 453	22 662,00	178 021,00
						407,60	6,64	23 722	386	-	13 187,00	

13.6 2-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр7

125	232	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	22,38	5 217,95	59,09	116 778	1 322	62 537	49 998,00	180 118,00
						2 364,54	12,09	52 918	271	-	13 342,00	

126	233	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	59,40							185 619,00
						2 463,64	2,52	146 340	150	119 102	25 529,00	
						456,03	1,18	27 088	70	-	13 750,00	

13.7 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л3

127	236	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	164,20	4 133,77	60,39	678 765	9 916	606 087	62 927,00	801 027,00
						382,23	25,47	62 762	4 182	-	59 335,00	
128	237	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	130,70	388,91	1,26	50 831	165	27 154	22 174,00	78 845,00
						179,89	0,59	23 512	77	-	5 840,00	

13.8 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр8 (лестничных маршей и площадок)

129	238	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	34,78	6 001,36	193,82	208 727	6 741	147 620	53 985,00	283 729,00
						1 563,15	88,12	54 366	3 065	-	21 017,00	
130	239	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	1 м2	34,78							30 312,00
						807,00	-	28 067	-	28 067	-	
						-	-	-	-	-	2 245,00	
131	240	1111-0101-3901	Антискользящие профили. Устройство НР=94%	м плинтусов	61,60	131,04	3,36	8 072	207	122	7 370,00	16 677,00
						125,70	1,57	7 743	97	-	1 235,00	
132	241	261-102-0380	Профили алюминиевые (антискользящие)	1 м	61,60	355,00	-	21 868	-	21 868	-	23 617,00
						-	-	-	-	-	1 749,00	
133	242	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	37,02	2 442,82	17,12	90 433	634	74 710	14 415,00	113 236,00
						407,60	6,64	15 089	246	-	8 388,00	

13.9 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6 (лестничной площадки)

134	245	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	9,26							75 543,00
						6 001,36	193,82	55 573	1 795	39 303	14 374,00	
						1 563,15	88,12	14 475	816	-	5 596,00	
135	246	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	9,38	2 442,82	17,12	22 914	161	18 930	3 652,00	28 691,00
						407,60	6,64	3 823	62	-	2 125,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-01-03. Водопровод и канализация. По всем блокам

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод холодной воды В1													
1.1 Водопровод холодной воды													
1	17	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	25,31	1 269,09	1,52	32 121	38	3 634	22 774,00	59 287,00	
						1 123,99	0,75	28 448	19	-	4 392,00		
2	19	590-003-0001 (ПЛ)	Установка обеззараживания воды ОВД-5-1 (1 резервный) (кпл)	1 шт	2,00	960 134,45	-	1 920 269	-	-	-	1 920 269,00	
						-	-	-	-	1 920 269	-		
3	20	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	263,10							374 055,00	
						938,24	109,00	246 851	28 678	100 662	99 496,00		

			НР=76%			446,64	50,95	117 511	13 405	-	27 708,00	
4	26	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	1 шт.	10,00	24 927,00	-	249 270	-	249 270	-	269 212,00
						-	-	-	-	-	19 942,00	
5	28	248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t +5 °С до +50 °С Коб =10	1 шт.	20,00	7 135,00	-	142 700	-	142 700	-	154 116,00
						-	-	-	-	-	11 416,00	
1.2 Водомерный узел												
6	29	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1,00	31 146,63	664,44	31 147	664	15 145	15 201,00	50 056,00
						15 337,40	173,83	15 337	174	-	3 708,00	
7	30	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	2,00	5 599,22	391,84	11 198	784	1 032	9 366,00	22 209,00
						4 691,44	86,91	9 383	174	-	1 645,00	
8	32	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98%	фильтр	1,00	3 177,51	548,16	3 178	548	52	2 689,00	6 336,00
						2 577,62	165,69	2 578	166	-	469,00	
9	33	244-301-0404	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30 °С	1 шт.	1,00	90 159,00	-	90 159	-	90 159	-	97 372,00
						-	-	-	-	-	7 213,00	
10	34	242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150 °С, на PN 16 DN от 15 до 20	1 шт.	1,00							27 679,00
						25 629,00	-	25 629	-	25 629	-	
						-	-	-	-	-	2 050,00	

11	35	1312-1302-0303	Задвижка с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1,00	14 090,52	999,94	14 091	1 000	1 089	7 573,00	23 397,00
						12 001,32	412,93	12 001	413	-	1 733,00	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

12	44	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	2,00	9 224,00	-	18 448	-	18 448	-	19 924,00
						-	-	-	-	-	1 476,00	
13	45	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	6,00	7 965,00	-	47 790	-	47 790	-	51 613,00
						-	-	-	-	-	3 823,00	
14	46	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	7,00	11 364,00	-	79 548	-	79 548	-	85 912,00
						-	-	-	-	-	6 364,00	
15	47	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	34,00	1 358,00	-	46 172	-	46 172	-	49 866,00
						-	-	-	-	-	3 694,00	
16	49	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	17,00							553 350,00
						32 550,00	-	553 350	-	-	-	

						-	-	-	-	553 350	-	
17	50	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 25 л	1 комплект	2,00	36 601,00	-	73 202	-	-	-	73 202,00
						-	-	-	-	73 202	-	
18	51	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	2,00	48 523,00	-	97 046	-	-	-	97 046,00
						-	-	-	-	97 046	-	
19	52	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	5,00	51 818,00	-	259 090	-	-	-	259 090,00
						-	-	-	-	259 090	-	
20	53	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	4,00	137 772,00	-	551 088	-	-	-	551 088,00
						-	-	-	-	551 088	-	
21	54	290-003-0001 (ПЛ)	Электрический полотенцесушитель (кпл)	1 шт	4,00	31 514,33	-	126 057	-	126 057	-	136 142,00
						-	-	-	-	-	10 084,59	
22	55	290-003-0002 (ПЛ)	Диспенсер для питьевого режима (кпл)	1 шт	2,00	61 837,46	-	123 675	-	123 675	-	133 569,00
						-	-	-	-	-	9 893,99	

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

23	81	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	15,00	19 691,00	-	295 365	-	295 365	-	318 994,00
						-	-	-	-	-	23 629,00	

24	82	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	15,00	14 807,00	-	222 105	-	222 105	-	239 873,00
						-	-	-	-	-	17 768,00	
25	83	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	15,00	1 783,00	-	26 745	-	26 745	-	28 885,00
						-	-	-	-	-	2 140,00	
26	85	244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	1 шт.	2,00	24 358,00	-	48 716	-	48 716	-	52 613,00
						-	-	-	-	-	3 897,00	
27	86	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	1 шт.	2,00	11 991,00	-	23 982	-	23 982	-	25 901,00
						-	-	-	-	-	1 919,00	
28	87	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	2,00	966,00	-	1 932	-	1 932	-	2 087,00
						-	-	-	-	-	155,00	
29	89	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	41,00	14 550,00	-	596 550	-	596 550	-	644 274,00
						-	-	-	-	-	47 724,00	
30	90	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	41,00	5 326,00	-	218 366	-	218 366	-	235 835,00
						-	-	-	-	-	17 469,00	

31	91	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	41,00	9 414,00	-	385 974	-	385 974	-	416 852,00
						-	-	-	-	-	30 878,00	
32	92	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	41,00	922,00	-	37 802	-	37 802	-	40 826,00
						-	-	-	-	-	3 024,00	
33	94	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	2,00	6 557,00	-	13 114	-	13 114	-	14 163,00
						-	-	-	-	-	1 049,00	
34	95	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	2,00	4 235,00	-	8 470	-	8 470	-	9 148,00
						-	-	-	-	-	678,00	
35	96	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2,00	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992,00
						-	-	-	-	-	148,00	
36	98	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350	1 шт.	6,00	34 571,00	-	207 426	-	207 426	-	224 020,00

			размерами 800x800x350 мм			-	-	-	-	-	16 594,00	
37	99	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	6,00	3 735,00	-	22 410	-	22 410	-	24 203,00
						-	-	-	-	-	1 793,00	
38	100	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	6,00	922,00	-	5 532	-	5 532	-	5 975,00
						-	-	-	-	-	443,00	
39	102	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	2,00	14 550,00	-	29 100	-	29 100	-	31 428,00
						-	-	-	-	-	2 328,00	
40	103	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2,00	5 326,00	-	10 652	-	10 652	-	11 504,00
						-	-	-	-	-	852,00	
41	104	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2,00	3 735,00	-	7 470	-	7 470	-	8 068,00
						-	-	-	-	-	598,00	

42	105	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2,00	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992,00
						-	-	-	-	-	148,00	

Раздел 5 Напорная канализация

43	106	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	2,00	96 918,00	-	193 836	-	-	-	193 836,00
						-	-	-	-	193 836	-	
44	107	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5,00	1 975,14	66,87	9 876	334	4 009	5 527,00	16 635,00
						1 106,53	21,38	5 533	107	-	1 232,00	

Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование (столовой К3)

45	123	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	1 шт.	3,00	10 086,00	-	30 258	-	30 258	-	32 679,00
						-	-	-	-	-	2 421,00	
46	124	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм (Прочистка)	1 шт.	2,00	6 883,00	-	13 766	-	13 766	-	14 867,00
						-	-	-	-	-	1 101,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/4
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-04. Отопление. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Система отопления													
1.1 Трубопроводы и трубопроводная арматура													
1	15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	72,00	1 269,09	1,52	91 374	109	10 338	64 785,00	168 652,00	
						1 123,99	0,75	80 927	54	-	12 493,00		
2	16	1116-0301-0105	Труба для гильз стальная, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5,00	2 736,87	20,33	13 684	102	10 668	2 899,00	17 910,00	
						582,86	8,83	2 914	44	-	1 327,00		

3	17	1116-0301-0106	Труба для гильз стальная, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,00							4 158,00
						3 117,12	40,08	3 117	40	2 347	733,00	
						730,04	17,86	730	18	-	308,00	
4	18	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	32,50	745,27	21,51	24 221	699	6 559	13 109,00	40 316,00
						521,96	8,76	16 964	285	-	2 986,00	
5	19	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79 Коб =1,15	1 м2	74,75	301,00	-	22 500	-	22 500	-	24 300,00
						-	-	-	-	-	1 800,00	
6	20	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	2,50	43 428,57	2 203,85	108 571	5 510	30 335	57 208,00	179 041,00
						29 090,88	1 018,98	72 727	2 547	-	13 262,00	
7	21	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	3,10	9 417,00	-	29 193	-	29 193	-	31 528,00
						-	-	-	-	-	2 335,00	
8	22	1126-0301-0701	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	92,60	745,27	21,51	69 012	1 992	18 687	37 349,00	114 870,00
						521,96	8,76	48 333	811	-	8 509,00	
9	23	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,15	1000 м2	0,00011	552 642,00	-	59	-	59	-	64,00
						-	-	-	-	-	5,00	

Раздел 2 Блочный тепловой пункт

10	24	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР=98%	узел	1,00	38 239,34	1 452,54	38 239	1 453	18 143	18 873,00	61 681,00
						18 643,56	614,00	18 644	614	-	4 569,00	

11	25	513-201-0101	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	1 шт.	1,00	3 848 367,00	-	3 848 367	-	-	-	3 848 367,00
						-	-	-	-	3 848 367	-	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/5
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-05. Вентиляция. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Системы вентиляции													
1.1 Система В1													
1	1	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98%	вентилятор	1,00	7 528,71	302,28	7 529	302	63	7 125,00	15 826,00	
						7 163,05	106,54	7 163	107	-	1 172,00		
2	2	246-401-0407	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч, 380 (ВВКП-50-25-4D)	1 комплект	1,00							120 631,00	
						111 695,00	-	111 695	-	111 695	-		

						-	-	-	-	-	8 936,00	
3	3	1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок KSG 50-25. Установка НР=98%	пластина	1,00	75 178,55	86,69	75 179	87	73 613	1 469,00	82 780,00
						1 478,93	19,62	1 479	20	-	6 132,00	
4	4	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0,70	8 923,46	57,34	6 246	40	4 521	1 667,00	8 546,00
						2 407,83	23,47	1 685	16	-	633,00	
5	5	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	3,60	9 994,65	57,34	35 981	206	28 274	7 432,00	46 886,00
						2 083,37	23,47	7 500	84	-	3 473,00	
6	6	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	5,25	9 994,65	57,34	52 472	301	41 233	10 840,00	68 377,00
						2 083,37	23,47	10 938	123	-	5 065,00	
7	7	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	3,00	790,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
8	8	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98%	решетка	1,00	2 540,20	46,19	2 540	46	598	1 878,00	4 771,00
						1 896,21	19,62	1 896	20	-	353,00	
9	9	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1,00	22 033,03	77,91	22 033	78	20 541	1 405,00	25 313,00
						1 414,21	19,62	1 414	20	-	1 875,00	
10	10	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=98%	м2 поверхности зонта	8,27	10 022,85	183,45	82 889	1 517	68 329	13 417,00	104 010,00
						1 577,07	78,50	13 042	649	-	7 704,00	

11	11	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,16							9 802,00
						34 120,80	2 230,92	5 459	357	509	3 617,00	
						28 707,26	1 039,36	4 593	166	-	726,00	
12	12	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,1984	9 417,00	-	1 868	-	1 868	-	2 017,00
						-	-	-	-	-	149,00	
13	13	1126-0301-0601	Покрытие фольгоизолом НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	3,60	2 777,68	125,38	10 000	451	135	7 214,00	18 591,00
						2 614,89	21,60	9 414	78	-	1 377,00	
14	14	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200 Коб =1,22	1 м2	4,392	2 486,00	-	10 919	-	10 919	-	11 792,00
						-	-	-	-	-	873,00	
1.2 Система В2												
15	15	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98%	вентилятор	1,00	7 528,71	302,28	7 529	302	63	7 125,00	15 826,00
						7 163,05	106,54	7 163	107	-	1 172,00	
16	16	246-401-0111	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч (WB-S 250)	1 комплект	1,00	38 104,00	-	38 104	-	38 104	-	41 152,00
						-	-	-	-	-	3 048,00	

17	17	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=98%	решетка	1,00							8 444,00
						7 237,78	10,30	7 238	10	6 638	581,00	
						589,41	3,53	589	4	-	625,00	
1.3 Система В3												
18	18	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98%	вентилятор	1,00	7 528,71	302,28	7 529	302	63	7 125,00	15 826,00
						7 163,05	106,54	7 163	107	-	1 172,00	
19	19	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч (Vortice CA 100 MD)	1 комплект	1,00	24 338,00	-	24 338	-	24 338	-	26 285,00
						-	-	-	-	-	1 947,00	
20	20	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	2,355	9 612,52	72,29	22 637	170	16 274	6 138,00	31 077,00
						2 629,83	29,89	6 193	70	-	2 302,00	
21	21	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	3,00	790,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
22	22	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=98%	м2 поверхности зонта	7,41	10 022,85	183,45	74 269	1 359	61 224	12 023,00	93 195,00
						1 577,07	78,50	11 686	582	-	6 903,00	

23	23	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1,00	4 353,26	60,80	4 353	61	3 631	667,00	5 422,00
						661,19	19,62	661	20	-	402,00	
24	24	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,04	34 120,80	2 230,92	1 365	89	127	904,00	2 450,00
						28 707,26	1 039,36	1 148	42	-	181,00	
25	25	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,0496	9 417,00	-	467	-	467	-	504,00
						-	-	-	-	-	37,00	
26	26	1126-0301-0601	Покрытие фольгоизолом НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	1,00	2 777,68	125,38	2 778	125	37	2 004,00	5 164,00
						2 614,89	21,60	2 615	22	-	382,00	
27	27	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200 Коб =1,22	1 м2	1,22	2 486,00	-	3 033	-	3 033	-	3 276,00
						-	-	-	-	-	243,00	
1.4 Система В4												
28	28	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98%	вентилятор	1,00	7 528,71	302,28	7 529	302	63	7 125,00	15 826,00
						7 163,05	106,54	7 163	107	-	1 172,00	
29	29	246-401-0603	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч (КСК 160 4Е)	1 шт.	1,00	239 955,00	-	239 955	-	239 955	-	259 151,00
						-	-	-	-	-	19 196,00	

30	30	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 160 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	4,522	9 612,52	72,29	43 468	327	31 249	11 786,00	59 674,00
						2 629,83	29,89	11 892	135	-	4 420,00	
31	31	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	3,00	790,00	-	2 370	-	2 370	-	2 560,00
						-	-	-	-	-	190,00	
32	32	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=98%	м2 поверхности зонта	4,11	10 022,85	183,45	41 194	754	33 958	6 669,00	51 692,00
						1 577,07	78,50	6 482	323	-	3 829,00	
33	33	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1,00	4 353,26	60,80	4 353	61	3 631	667,00	5 422,00
						661,19	19,62	661	20	-	402,00	
34	34	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,16	34 120,80	2 230,92	5 459	357	509	3 617,00	9 802,00
						28 707,26	1 039,36	4 593	166	-	726,00	
35	35	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,1984	9 417,00	-	1 868	-	1 868	-	2 017,00
						-	-	-	-	-	149,00	
36	36	1126-0301-0601	Покрытие фольгоизолом НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	3,80	2 777,68	125,38	10 555	476	142	7 614,00	19 623,00
						2 614,89	21,60	9 937	82	-	1 454,00	

37	37	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200 Коб =1,22	1 м2	4,636	2 486,00	-	11 525	-	11 525	-	12 447,00
						-	-	-	-	-	922,00	
1.5 Система В5												
38	38	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98%	вентилятор	1,00	7 528,71	302,28	7 529	302	63	7 125,00	15 826,00
						7 163,05	106,54	7 163	107	-	1 172,00	
39	39	246-401-0106	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч (Vortice CA 150 -VOD)	1 комплект	1,00	46 017,00	-	46 017	-	46 017	-	49 698,00
						-	-	-	-	-	3 681,00	
40	40	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 150 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0,942	9 612,52	72,29	9 055	68	6 510	2 455,00	12 431,00
						2 629,83	29,89	2 477	28	-	921,00	
41	41	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	1,00	790,00	-	790	-	790	-	853,00
						-	-	-	-	-	63,00	
42	42	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=98%	решетка	1,00	4 773,78	10,30	4 774	10	4 174	581,00	5 783,00
						589,41	3,53	589	4	-	428,00	
1.6 Системы В6 - В17, В30 - В37 (20 систем)												
43	43	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98% Коб =20	вентилятор	20,00	7 528,71	302,28	150 574	6 046	1 268	142 484,00	316 503,00
						7 163,05	106,54	143 261	2 131	-	23 445,00	

44	44	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт (SOLO 100S) Коб =20	1 шт.	20,00	4 336,00	-	86 720	-	86 720	-	93 658,00
						-	-	-	-	-	6 938,00	
45	45	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500 мм. Прокладка НР=98% Коб =20	м2 поверхности воздуховодов	10,00	9 160,52	72,29	91 605	723	64 584	26 065,00	127 084,00
						2 629,83	29,89	26 298	299	-	9 414,00	
46	46	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 Коб =20	1 кг	20,00	790,00	-	15 800	-	15 800	-	17 064,00
						-	-	-	-	-	1 264,00	
47	47	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =20	м3 изоляции	0,40	34 120,80	2 230,92	13 648	892	1 273	9 043,00	24 506,00
						28 707,26	1 039,36	11 483	416	-	1 815,00	
48	48	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =20	1 м3	0,496	9 417,00	-	4 671	-	4 671	-	5 045,00
						-	-	-	-	-	374,00	
49	49	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм Коб =20	1 м2	0,600	1 725,00	-	1 035	-	1 035	-	1 118,00
						-	-	-	-	-	83,00	

1.7 Системы В18 - В28 (11 систем)

50	50	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98% Коб =11	вентилятор	11,00	7 528,71	302,28	82 816	3 325	697	78 367,00	174 078,00
						7 163,05	106,54	78 794	1 172	-	12 895,00	

51	51	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт (SOLO 100S) Коб =11	1 шт.	11,00							51 512,00
						4 336,00	-	47 696	-	47 696	-	
						-	-	-	-	-	3 816,00	
52	52	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500 мм. Прокладка НР=98% Коб =11	м2 поверхности воздуховодов	24,75	9 160,52	72,29	226 723	1 789	159 845	64 511,00	314 533,00
						2 629,83	29,89	65 088	740	-	23 299,00	
53	53	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 Коб =11	1 кг	22,00	790,00	-	17 380	-	17 380	-	18 770,00
						-	-	-	-	-	1 390,00	
54	54	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =11	м3 изоляции	0,22	34 120,80	2 230,92	7 507	491	700	4 974,00	13 479,00
						28 707,26	1 039,36	6 316	229	-	998,00	
55	55	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =11	1 м3	0,2728	9 417,00	-	2 569	-	2 569	-	2 775,00
						-	-	-	-	-	206,00	
56	56	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм Коб =11	1 м2	0,3300	1 725,00	-	569	-	569	-	615,00
						-	-	-	-	-	46,00	

1.8 Система В29

57	57	1120-1501-0101	Вентиляторы. Установка НР=98%	вентилятор	3,00	7 528,71	302,28	22 586	907	190	21 373,00	47 476,00
						7 163,05	106,54	21 489	320	-	3 517,00	

58	58	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт (SOLO 100S)	1 шт.	3,00							14 049,00
						4 336,00	-	13 008	-	13 008	-	
						-	-	-	-	-	1 041,00	
59	59	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	3,00	9 160,52	72,29	27 482	217	19 375	7 819,00	38 125,00
						2 629,83	29,89	7 889	90	-	2 824,00	
60	60	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,00	790,00	-	1 580	-	1 580	-	1 706,00
						-	-	-	-	-	126,00	
61	61	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,02	34 120,80	2 230,92	682	45	64	452,00	1 225,00
						28 707,26	1 039,36	574	21	-	91,00	
62	62	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,0248	9 417,00	-	234	-	234	-	253,00
						-	-	-	-	-	19,00	
63	63	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	1 м2	0,0300	1 725,00	-	52	-	52	-	56,00
						-	-	-	-	-	4,00	

1.9 Системы ВЕ1 -:- ВЕ63

64	64	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	1,57							20 719,00
						9 612,52	72,29	15 092	113	10 849	4 092,00	
						2 629,83	29,89	4 129	47	-	1 535,00	
65	65	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500 мм, 600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	30,40	9 160,52	72,29	278 480	2 198	196 335	79 239,00	386 337,00
						2 629,83	29,89	79 947	909	-	28 618,00	
66	66	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	14,40	8 923,46	57,34	128 498	826	92 999	34 311,00	175 834,00
						2 407,83	23,47	34 673	338	-	13 025,00	
67	67	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	4,05	10 356,85	59,73	41 945	242	31 952	9 635,00	55 706,00
						2 407,83	19,71	9 752	80	-	4 126,00	
68	68	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	21,00	9 994,65	57,34	209 888	1 204	164 933	43 359,00	273 507,00
						2 083,37	23,47	43 751	493	-	20 260,00	
69	69	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	5,024	10 381,45	53,14	52 156	267	41 423	10 336,00	67 491,00
						2 083,37	16,01	10 467	80	-	4 999,00	
70	70	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	35,00	790,00	-	27 650	-	27 650	-	29 862,00
						-	-	-	-	-	2 212,00	

71	71	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР=98%	дефлектор	2,00							65 773,00
						25 375,13	100,31	50 750	201	40 230	10 151,00	
						5 159,65	19,62	10 319	39	-	4 872,00	
72	72	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР=98%	узел	2,00	60 158,96	11,46	120 318	23	111 027	9 090,00	139 761,00
						4 633,82	3,92	9 268	8	-	10 353,00	
73	73	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	4,00	2 416,04	46,19	9 664	185	1 895	7 510,00	18 548,00
						1 896,21	19,62	7 585	78	-	1 374,00	
74	74	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98%	решетка	49,00	2 540,20	46,19	124 470	2 263	29 292	91 998,00	233 785,00
						1 896,21	19,62	92 914	961	-	17 317,00	
75	75	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,20	34 120,80	2 230,92	40 945	2 677	3 819	27 129,00	73 520,00
						28 707,26	1 039,36	34 449	1 247	-	5 446,00	
76	76	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	1,488							15 133,00
						9 417,00	-	14 012	-	14 012	-	
						-	-	-	-	-	1 121,00	
77	77	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	1 м2	4,00	1 725,00	-	6 900	-	6 900	-	7 452,00
						-	-	-	-	-	552,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/6
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-02-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Сердечники. Перемычки													
1	57	1106-0701-0109	Перемычки (Пр-2, Пр-5, Пр-6, ПР-7, Пр-8), бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	1,03	89 001,18	6 497,89	91 671	6 693	61 502	22 653,00	123 470,00	
						22 792,43	1 375,71	23 476	1 417	-	9 146,00		
Раздел 7 Входные группы -2,4,5													
7.1 Входная группа -2													
2	86	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,6208							62 106,00	
						63 429,94	5 074,01	39 377	3 150	10 924	18 129,00		
						40 759,20	1 563,53	25 303	971	-	4 600,00		

3	88	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=69%	м2	18,73							8 265,00
						379,56	2,62	7 109	49	6 283	544,00	
						41,50	0,59	777	11	-	612,00	
4	89	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	13,00	341,33	16,69	4 437	217	514	2 754,00	7 766,00
						285,10	9,16	3 706	119	-	575,00	
5	90	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,10	141 521,00	-	14 152	-	14 152	-	15 284,00
						-	-	-	-	-	1 132,00	
6	91	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	13,00	6 390,98	30,28	83 083	394	69 141	12 610,00	103 348,00
						1 042,17	12,14	13 548	158	-	7 655,00	
7	92	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	4,80	4 267,87	21,20	20 486	102	12 423	7 348,00	30 061,00
						1 658,62	5,51	7 961	26	-	2 227,00	
8	93	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	13,00	413,13	4,04	5 371	53	4 650	624,00	6 475,00
						51,43	1,81	669	24	-	480,00	

7.2 Входная группа -4

9	100	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,36893	63 429,94	5 074,01	23 401	1 872	6 492	10 774,00	36 909,00
						40 759,20	1 563,53	15 037	577	-	2 734,00	
10	102	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=69%	м2	11,14							4 916,00
						379,56	2,62	4 228	29	3 737	324,00	
						41,50	0,59	462	7	-	364,00	

11	103	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	9,00	341,33	16,69	3 072	150	356	1 907,00	5 377,00
						285,10	9,16	2 566	82	-	398,00	
12	104	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,08	141 521,00	-	11 322	-	11 322	-	12 228,00
						-	-	-	-	-	906,00	
13	105	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	9,00	6 390,98	30,28	57 519	273	47 867	8 730,00	71 549,00
						1 042,17	12,14	9 380	109	-	5 300,00	
14	106	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	3,00	4 267,87	21,20	12 804	64	7 764	4 594,00	18 790,00
						1 658,62	5,51	4 976	17	-	1 392,00	
15	107	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	9,00	413,13	4,04	3 718	36	3 219	431,00	4 481,00
						51,43	1,81	463	16	-	332,00	
16	108	1106-0301-0401	Анкер. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00043	525 533,34	3 356,58	226	1	-	206,00	467,00
						522 176,76	1 481,97	225	1	-	35,00	
17	109	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00043	431 408,00	-	186	-	186	-	201,00
						-	-	-	-	-	15,00	
18	110	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00043							67,00
						144 002,00	-	62	-	62	-	

						-	-	-	-	-	5,00	
7.3 Входная группа -5												
19	118	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,33945	63 429,94	5 074,01	21 531	1 722	5 973	9 913,00	33 960,00
						40 759,20	1 563,53	13 836	531	-	2 516,00	
20	120	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=69%	м2	10,24	379,56	2,62	3 887	27	3 435	297,00	4 519,00
						41,50	0,59	425	6	-	335,00	
21	121	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	7,00	341,33	16,69	2 389	117	277	1 483,00	4 182,00
						285,10	9,16	1 996	64	-	310,00	
22	122	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,10	141 521,00	-	14 152	-	14 152	-	15 284,00
						-	-	-	-	-	1 132,00	
23	123	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	7,00	6 390,98	30,28	44 737	212	37 230	6 790,00	55 649,00
						1 042,17	12,14	7 295	85	-	4 122,00	
24	124	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	3,60	4 267,87	21,20	15 364	76	9 317	5 512,00	22 546,00
						1 658,62	5,51	5 971	20	-	1 670,00	
25	125	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	7,00	413,13	4,04	2 892	28	2 504	336,00	3 486,00
						51,43	1,81	360	13	-	258,00	

26	126	1106-0301-0401	Анкер. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00032							346,00
						525 533,34	3 356,58	168	1	-	152,00	
						522 176,76	1 481,97	167	-	-	26,00	
27	127	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00032	431 408,00	-	138	-	138	-	149,00
						-	-	-	-	-	11,00	
28	128	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,00032	144 002,00	-	46	-	46	-	50,00
						-	-	-	-	-	4,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-02-02. Общестроительные работы АР. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.1 Дверные блоки													
1	1	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	60,27	2 486,47	120,16	149 860	7 242	38 378	96 672,00	266 255,00	
						1 729,55	52,64	104 240	3 173	-	19 723,00		

2	2	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	60,27	7 373,00	-	444 371	-	444 371	-	479 921,00
						-	-	-	-	-	35 550,00	
3	3	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	7,56	3 924,20	71,69	29 667	542	4 033	17 484,00	50 923,00
						3 319,02	32,65	25 092	247	-	3 772,00	
4	4	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	7,56	72 945,00	-	551 464	-	551 464	-	595 581,00
						-	-	-	-	-	44 117,00	
5	5	1115-0503-0303	Фрамуги металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2 НР=80%	м2 стеклопакетов	0,96	11 896,97	105,36	11 421	101	9 711	1 313,00	13 753,00
						1 676,06	33,76	1 609	32	-	1 019,00	
6	6	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	29,40	2 327,96	253,16	68 442	7 443	16 685	43 258,00	120 636,00
						1 507,27	127,54	44 314	3 750	-	8 936,00	

7	7	223-203-0705	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	1 м2	11,76	78 235,00	-	920 044	-	920 044	-	993 647,00
						-	-	-	-	-	73 603,00	
8	8	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	1 м2	17,64	48 076,00	-	848 061	-	848 061	-	915 906,00
						-	-	-	-	-	67 845,00	
9	9	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (над дверью) НР=90%	м2 проемов	5,88	4 494,28	242,70	26 426	1 427	10 587	13 630,00	43 261,00
						2 451,14	124,29	14 413	731	-	3 205,00	
10	10	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	5,88	21 807,00	-	128 225	-	128 225	-	138 483,00
						-	-	-	-	-	10 258,00	

11	11	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	39,00							142 787,00
						3 390,00	-	132 210	-	132 210	-	
						-	-	-	-	-	10 577,00	
1.3 Витражи												
12	23	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69%	м2	2,52	11 038,28	488,49	27 816	1 231	20	18 854,00	50 404,00
						10 541,66	301,30	26 565	759	-	3 734,00	
13	24	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,52	98 820,00	-	249 026	-	249 026	-	268 948,00
						-	-	-	-	-	19 922,00	
14	25	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	2,52	2 462,44	52,40	6 205	132	1 184	4 453,00	11 511,00
						1 940,36	23,12	4 890	58	-	853,00	
15	26	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,52	98 790,00	-	248 951	-	248 951	-	268 867,00
						-	-	-	-	-	19 916,00	

16	27	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%	м2	41,28	3 406,22	3,07	140 609	127	74 789	59 124,00	215 712,00
						1 591,39	-	65 693	-	-	15 979,00	
17	28	223-102-0201	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	30,73	22 716,00	-	698 063	-	698 063	-	753 908,00
						-	-	-	-	-	55 845,00	
18	29	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	10,55	32 457,00	-	342 421	-	342 421	-	369 815,00
						-	-	-	-	-	27 394,00	
19	30	1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	8,82	2 443,76	271,15	21 554	2 392	7 042	12 026,00	36 266,00
						1 374,15	140,85	12 120	1 242	-	2 686,00	
20	31	223-203-0705	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней	1 м2	8,82	78 235,00	-	690 033	-	690 033	-	745 236,00

			части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный			-	-	-	-	-	55 203,00	

Раздел 2 Наружная отделка

21	41	1112-0101-1503	Ветрозащитная пленка. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	55,60	280,75	6,98	15 610	388	8 379	6 454,00	23 829,00
						123,07	3,09	6 843	172	-	1 765,00	
22	42	1115-0108-1802	Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80%	м2	55,60	3 118,81	17,68	173 406	983	54 027	94 918,00	289 790,00
						2 129,42	4,54	118 396	252	-	21 466,00	
23	43	1115-0109-0201	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами НР=80%	м2 поверхности облицовки	55,60	10 489,18	68,41	583 198	3 804	225 921	283 830,00	936 390,00
						6 357,45	23,62	353 474	1 313	-	69 362,00	
24	49	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей (крыльца, пандус). Устройство НР=94%	м2 покрытия	18,20	6 001,36	193,82	109 225	3 528	77 248	28 250,00	148 473,00
						1 563,15	88,12	28 449	1 604	-	10 998,00	
25	51	1115-0108-1801	Входные группы 4,5. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	60,30							369 805,00
						3 971,31	17,68	239 470	1 066	110 000	102 942,00	
						2 129,42	4,54	128 404	274	-	27 393,00	
26	52	1134-0108-0701	Облицовка металлическим сайдингом НР=76%	м2 поверхности	60,30	1 463,76	8,04	88 265	485	760	66 266,00	166 893,00
						1 443,12	2,85	87 020	172	-	12 362,00	
27	54	217-103-0103	Анкер	1000 шт.	0,00036	23 189,00	-	8	-	8	-	9,00
						-	-	-	-	-	1,00	
28	55	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с	1 кг	6,96	1 119,00	-	7 792	-	7 792	-	8 415,00

			кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный			-	-	-	-	-	623,00	
29	56	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	63,00	1 144,00	-	72 072	-	72 072	-	77 838,00
						-	-	-	-	-	5 766,00	
30	57	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	16,00	1 144,00	-	18 304	-	18 304	-	19 768,00
						-	-	-	-	-	1 464,00	
31	58	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	2,70	5 308,18	21,20	14 332	57	9 797	4 134,00	19 943,00
						1 658,62	5,51	4 478	15	-	1 477,00	

Раздел 4 Кровля. Устройство вентшахт. Организованный наружный водосток

32	72	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка НР=92%	воронка	2,00	6 983,80	181,53	13 968	363	13 132	511,00	15 637,00
						236,40	40,76	473	82	-	1 158,00	
33	73	1116-0401-0207	Трубопроводы, диаметр до 180 мм. Установка НР=98%	м трубопровода	15,20	2 214,67	116,17	33 663	1 766	1 351	30 454,00	69 246,00
						2 009,61	34,82	30 546	529	-	5 129,00	
34	74	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	15,20	2 892,00	-	43 958	-	43 958	-	47 475,00
						-	-	-	-	-	3 517,00	
35	75	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	13,00	1 481,00	-	19 253	-	19 253	-	20 793,00
						-	-	-	-	-	1 540,00	

36	76	224-106-0211	Отмет металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	2,00	2 381,00	-	4 762	-	4 762	-	5 143,00
						-	-	-	-	-	381,00	
37	77	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92%	м желобов	74,80	491,77	17,39	36 784	1 301	-	33 026,00	75 395,00
						474,38	5,53	35 484	414	-	5 585,00	
38	78	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	74,80	2 179,00	-	162 989	-	162 989	-	176 028,00
						-	-	-	-	-	13 039,00	
39	79	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	4,00	2 381,00	-	9 524	-	9 524	-	10 286,00
						-	-	-	-	-	762,00	

Раздел 5 Ограждение кровли

40	80	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	72,30	150,69	34,89	10 895	2 523	665	7 737,00	20 123,00
						106,60	9,72	7 707	703	-	1 491,00	
41	82	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	12,60	135,01	3,06	1 701	39	834	575,00	2 458,00
						65,75	0,40	828	5	-	182,00	
42	83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	12,60	96,56	2,20	1 217	28	705	337,00	1 678,00
						38,43	0,40	484	5	-	124,00	

Раздел 6 Люк выхода на чердак, металлическая лестница ЛМ-1

43	84	1109-0601-0101	Конструкции люков. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,03061	149 300,93	7 026,19	4 570	215	67	3 020,00	8 197,00
						140 095,44	2 914,43	4 288	89	-	607,00	

44	85	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Коб =1,04	1 т	0,03183							34 827,00
						1 012 960,00	-	32 247	-	32 247	-	
						-	-	-	-	-	2 580,00	
45	86	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,049	77 050,45	5 807,72	3 775	285	697	1 953,00	6 186,00
						57 024,32	736,61	2 794	36	-	458,00	
46	87	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =1,04	1 т	0,05096	1 004 968,00	-	51 213	-	51 213	-	55 310,00
						-	-	-	-	-	4 097,00	
47	88	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01398	1 385 774,02	1 961,62	19 373	27	14 159	4 731,00	26 032,00
						371 012,40	864,72	5 187	12	-	1 928,00	
48	89	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,00450	200 568,93	1 632,48	903	7	728	153,00	1 140,00
						37 057,50	733,67	167	3	-	84,00	
49	90	1112-0101-1303	Люки. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	0,460							1 035,00
						1 332,41	30,61	613	14	227	345,00	
						808,68	5,71	372	3	-	77,00	
50	91	234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	1 м3	0,024	46 445,00	-	1 115	-	1 115	-	1 204,00
						-	-	-	-	-	89,00	

51	92	1110-0104-0203	Люки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90%	м2 потолков	0,46							1 430,00
						1 816,85	23,66	836	11	288	488,00	
						1 167,46	11,00	537	5	-	106,00	
52	93	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	2,00	1 090,00	-	2 180	-	2 180	-	2 354,00
						-	-	-	-	-	174,00	
53	94	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	2,00	389,00	-	778	-	778	-	840,00
						-	-	-	-	-	62,00	
54	95	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	2,40	96,56	2,20	232	5	134	64,00	320,00
						38,43	0,40	92	1	-	24,00	

Раздел 7 Ограждения входных групп

55	96	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	6,18	1 035,65	121,38	6 400	750	590	6 347,00	13 767,00
						818,86	51,52	5 061	318	-	1 020,00	
56	97	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04940	1 004 968,00	-	49 645	-	49 645	-	53 617,00
						-	-	-	-	-	3 972,00	
57	98	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,03355							62 474,00
						1 385 774,02	1 961,62	46 493	66	33 979	11 353,00	
						371 012,40	864,72	12 447	29	-	4 628,00	
58	99	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	2,44	135,01	3,06	329	7	162	111,00	475,00
						65,75	0,40	160	1	-	35,00	
59	100	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	2,44							326,00
						96,56	2,20	236	5	136	66,00	
						38,43	0,40	94	1	-	24,00	

Раздел 8 Лестничные ограждения

60	101	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	27,22	1 035,65	121,38	28 190	3 304	2 597	27 955,00	60 637,00
						818,86	51,52	22 289	1 402	-	4 492,00	
61	103	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,1342	1 385 774,02	1 961,62	185 971	263	135 918	45 414,00	249 896,00
						371 012,40	864,72	49 790	116	-	18 511,00	
62	104	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	19,70	135,01	3,06	2 660	60	1 304	899,00	3 844,00
						65,75	0,40	1 295	8	-	285,00	
63	105	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	19,70	96,56	2,20	1 902	43	1 102	528,00	2 624,00
						38,43	0,40	757	8	-	194,00	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1-й этаж

64	110	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,50	1 158,31	7,25	7 529	47	1 838	4 534,00	13 028,00
						868,36	3,47	5 644	23	-	965,00	
65	114	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	22,73	1 158,31	7,25	26 328	165	6 426	15 854,00	45 557,00
						868,36	3,47	19 738	79	-	3 375,00	
66	116	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	405,65	1 158,31	7,25	469 868	2 941	114 677	282 926,00	813 018,00
						868,36	3,47	352 250	1 408	-	60 224,00	

67	123	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	61,60							48 493,00
						442,55	1,10	27 261	68	5 177	17 640,00	
						357,40	0,55	22 016	34	-	3 592,00	
68	124	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	61,60							24 623,00
						219,76	0,47	13 537	29	1 945	9 262,00	
						187,72	0,23	11 564	14	-	1 824,00	
69	127	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	493,05							805 514,00
						957,19	6,83	471 943	3 368	127 808	273 903,00	
						691,14	3,27	340 767	1 612	-	59 668,00	
70	128	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	431,62							339 780,00
						442,55	1,10	191 013	475	36 278	123 598,00	
						357,40	0,55	154 261	237	-	25 169,00	
71	129	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	431,62							172 531,00
						219,76	0,47	94 853	203	13 626	64 898,00	
						187,72	0,23	81 024	99	-	12 780,00	

72	133	1115-0405-0103	Колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	29,00							47 378,00
						957,19	6,83	27 759	198	7 517	16 110,00	
						691,14	3,27	20 043	95	-	3 509,00	
73	134	1115-0405-0111	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	39,60	442,55	1,10	17 525	44	3 328	11 340,00	31 174,00
						357,40	0,55	14 153	22	-	2 309,00	
74	135	1115-0405-0112	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	39,60	219,76	0,47	8 702	19	1 250	5 954,00	15 829,00
						187,72	0,23	7 434	9	-	1 173,00	
75	137	1115-0405-0104	Ригеля. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	71,20	1 158,31	7,25	82 472	516	20 128	49 659,00	142 701,00
						868,36	3,47	61 827	247	-	10 570,00	
76	140	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	42,70							69 762,00
						957,19	6,83	40 872	292	11 069	23 722,00	
						691,14	3,27	29 512	140	-	5 168,00	

9.2 2-й этаж

77	143	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	42,90						85 982,00
						1 158,31	7,25	49 691	311	12 128	29 922,00
						868,36	3,47	37 253	149	-	6 369,00
78	145	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	418,79	1 158,31	7,25	485 089	3 036	118 392	292 090,00
						868,36	3,47	363 660	1 453	-	62 174,00
79	148	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	276,70	957,19	6,83	264 854	1 890	71 726	153 714,00
						691,14	3,27	191 238	905	-	33 485,00
80	149	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	536,30	442,55	1,10	237 340	590	45 076	153 575,00
						357,40	0,55	191 674	295	-	31 273,00
81	150	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	536,30						214 375,00
						219,76	0,47	117 857	252	16 931	80 638,00
						187,72	0,23	100 674	123	-	15 880,00

82	153	1115-0405-0103	Колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	19,70	957,19	6,83	18 857	135	5 107	10 943,00	32 184,00
						691,14	3,27	13 615	64	-	2 384,00	
83	154	1115-0405-0111	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	45,80	442,55	1,10	20 269	50	3 849	13 115,00	36 055,00
						357,40	0,55	16 369	25	-	2 671,00	
84	155	1115-0405-0112	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	45,80	219,76	0,47	10 065	22	1 446	6 887,00	18 308,00
						187,72	0,23	8 598	11	-	1 356,00	
85	157	1115-0405-0104	Ригеля. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	75,00	1 158,31	7,25	86 873	544	21 203	52 310,00	150 318,00
						868,36	3,47	65 127	260	-	11 135,00	
86	160	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	39,40							64 369,00
						957,19	6,83	37 713	269	10 213	21 888,00	
						691,14	3,27	27 231	129	-	4 768,00	

Раздел 10 Полы

10.1 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр

87	163	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	135,94							1 108 977,00
						6 001,36	193,82	815 825	26 348	576 982	211 006,00	
						1 563,15	88,12	212 495	11 979	-	82 146,00	
88	164	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	160,26	2 442,82	17,12	391 486	2 744	323 421	62 403,00	490 200,00
						407,60	6,64	65 322	1 064	-	36 311,00	

10.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

89	167	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	11,29	5 217,95	59,09	58 911	667	31 548	25 222,00	90 864,00
						2 364,54	12,09	26 696	136	-	6 731,00	
90	168	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	28,82	2 463,64	2,52	71 002	73	57 787	12 386,00	90 059,00
						456,03	1,18	13 143	34	-	6 671,00	
91	169	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	15,00	2 319,57	114,15	34 794	1 712	18 155	14 284,00	53 004,00
						995,07	17,99	14 926	270	-	3 926,00	

10.3 1-й этаж. Покрытие из линолеума Л

92	172	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	213,88							1 043 386,00
						4 133,77	60,39	884 131	12 916	789 463	81 967,00	
						382,23	25,47	81 751	5 448	-	77 288,00	
93	173	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	256,65	388,91	1,26	99 814	323	53 322	43 541,00	154 823,00
						179,89	0,59	46 169	151	-	11 468,00	

10.4 1-й этаж. Покрытие бетонно-мозаичное Бм

94	176	1111-0101-1703	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	54,59							524 049,00
						5 800,56	131,38	316 653	7 172	132 442	168 578,00	
						3 243,05	42,14	177 038	2 300	-	38 818,00	
95	177	1111-0101-3902	Плинтуса бетонные. Устройство НР=94%	м плинтусов	65,51	258,73	1,68	16 949	110	3 469	12 617,00	31 931,00
						204,10	0,78	13 371	51	-	2 365,00	
10.5 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр9 (лестничных маршей)												
96	179	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	1 м2	5,46	807,00	-	4 406	-	4 406	-	4 758,00
						-	-	-	-	-	352,00	
97	180	1111-0101-3901	Антискользящие профили. Устройство НР=94%	м плинтусов	14,00	131,04	3,36	1 835	47	28	1 675,00	3 791,00
						125,70	1,57	1 760	22	-	281,00	
98	181	261-102-0380	Профили алюминиевые (антискользящие)	1 м	14,00	355,00	-	4 970	-	4 970	-	5 368,00
						-	-	-	-	-	398,00	
99	182	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	3,45	2 442,82	17,12	8 428	59	6 962	1 343,00	10 553,00
						407,60	6,64	1 406	23	-	782,00	
10.6 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6												
100	185	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	129,42	6 001,36	193,82	776 696	25 084	549 309	200 885,00	1 055 787,00
						1 563,15	88,12	202 303	11 404	-	78 206,00	
101	186	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	72,70							222 374,00
						2 442,82	17,12	177 593	1 245	146 716	28 309,00	
						407,60	6,64	29 633	483	-	16 472,00	
10.7 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л3												
102	189	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	188,87	4 133,77	60,39	780 745	11 406	697 148	72 383,00	921 378,00
						382,23	25,47	72 192	4 811	-	68 250,00	

103	190	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	132,20							79 748,00
						388,91	1,26	51 414	167	27 466	22 427,00	
						179,89	0,59	23 781	78	-	5 907,00	

10.8 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л4

104	193	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	10,75	4 133,77	60,39	44 438	649	39 680	4 120,00	52 443,00
						382,23	25,47	4 109	274	-	3 885,00	
105	194	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	4,48	388,91	1,26	1 742	6	931	760,00	2 702,00
						179,89	0,59	806	3	-	200,00	

10.9 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л5

106	198	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	61,67	4 133,77	60,39	254 930	3 724	227 633	23 634,00	300 849,00
						382,23	25,47	23 572	1 571	-	22 285,00	
107	199	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	42,70	388,91	1,26	16 606	54	8 871	7 244,00	25 758,00
						179,89	0,59	7 681	25	-	1 908,00	

10.10 2-й этаж. Покрытие из линолеума Л6

108	203	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	10,08							49 174,00
						4 133,77	60,39	41 668	609	37 207	3 863,00	
						382,23	25,47	3 853	257	-	3 643,00	
109	204	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	4,20	388,91	1,26	1 633	5	873	713,00	2 534,00
						179,89	0,59	756	2	-	188,00	

10.11 2-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр8 (лестничных маршей)

110	205	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	34,78	6 001,36	193,82	208 727	6 741	147 620	53 985,00	283 729,00
						1 563,15	88,12	54 366	3 065	-	21 017,00	
111	206	214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	1 м2	34,78	807,00	-	28 067	-	28 067	-	30 312,00
						-	-	-	-	-	2 245,00	
112	207	1111-0101-3901	Антискользящие профили. Устройство НР=94%	м плинтусов	61,60	131,04	3,36	8 072	207	122	7 370,00	16 677,00
						125,70	1,57	7 743	97	-	1 235,00	
113	208	261-102-0380	Профили алюминиевые (антискоьзящие)	1 м	61,60	355,00	-	21 868	-	21 868	-	23 617,00
						-	-	-	-	-	1 749,00	
114	209	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	37,02	2 442,82	17,12	90 433	634	74 710	14 415,00	113 236,00
						407,60	6,64	15 089	246	-	8 388,00	

10.12 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр6 (лестничной площадки)

115	212	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	9,26	6 001,36	193,82	55 573	1 795	39 303	14 374,00	75 543,00
						1 563,15	88,12	14 475	816	-	5 596,00	
116	213	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	9,38	2 442,82	17,12	22 914	161	18 930	3 652,00	28 691,00
						407,60	6,64	3 823	62	-	2 125,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/8
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-02-03. Отопление. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Система отопления													
1.1 Трубопроводы и трубопроводная арматура													
1	15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	80,30	1 269,09	1,52	101 908	122	11 529	72 253,00	188 094,00	
						1 123,99	0,75	90 256	60	-	13 933,00		
2	16	1116-0301-0106	Труба для гильз стальная, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,00	3 117,12	40,08	3 117	40	2 347	733,00	4 158,00	
						730,04	17,86	730	18	-	308,00		

3	17	1116-0301-0104	Труба для гильз стальная, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	4,00	2 562,87	20,33	10 251	81	7 839	2 319,00	13 576,00
						582,86	8,83	2 331	35	-	1 006,00	
4	18	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	6,40	745,27	21,51	4 770	138	1 292	2 582,00	7 940,00
						521,96	8,76	3 341	56	-	588,00	
5	19	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79 Коб =1,15	1 м2	14,72	301,00	-	4 431	-	4 431	-	4 785,00
						-	-	-	-	-	354,00	
6	20	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	0,50	43 428,57	2 203,85	21 714	1 102	6 067	11 441,00	35 807,00
						29 090,88	1 018,98	14 545	509	-	2 652,00	
7	21	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 Коб =1,24	1 м3	0,248	9 417,00	-	2 335	-	2 335	-	2 522,00
						-	-	-	-	-	187,00	
8	22	1126-0301-0701	Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	18,80	745,27	21,51	14 011	404	3 794	7 583,00	23 322,00
						521,96	8,76	9 813	165	-	1 728,00	
9	23	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,15	1000 м2	0,00002	552 642,00	-	12	-	12	-	13,00
						-	-	-	-	-	1,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/9
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-02. Общестроительные работы АР. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.1 Дверные блоки													
1	1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	3,60	4 294,43	67,84	15 460	244	2 372	8 938,00	26 350,00	
						3 567,64	30,65	12 844	110	-	1 952,00		
2	2	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,80	82 686,00	-	148 835	-	148 835	-	160 742,00	
						-	-	-	-	-	11 907,00		

3	3	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	1,80	55 181,00	-	99 326	-	99 326	-	107 272,00
						-	-	-	-	-	7 946,00	
4	4	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	12,60	2 486,47	120,16	31 330	1 514	8 023	20 210,00	55 663,00
						1 729,55	52,64	21 792	663	-	4 123,00	
5	5	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	4,41	9 366,00	-	41 304	-	41 304	-	44 608,00
						-	-	-	-	-	3 304,00	
6	6	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	8,19	7 373,00	-	60 385	-	60 385	-	65 216,00
						-	-	-	-	-	4 831,00	
7	7	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	10,29	3 924,20	71,69	40 380	738	5 490	23 797,00	69 311,00
						3 319,02	32,65	34 153	336	-	5 134,00	
8	8	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	8,82	72 945,00	-	643 375	-	643 375	-	694 845,00
						-	-	-	-	-	51 470,00	

9	9	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,47							131 272,00
						82 686,00	-	121 548	-	121 548	-	
						-	-	-	-	-	9 724,00	
10	10	1115-0503-0303	Фрамуги металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2 НР=80%	м2 стеклопакетов	1,96	11 896,97	105,36	23 318	207	19 826	2 681,00	28 079,00
						1 676,06	33,76	3 285	66	-	2 080,00	
11	11	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	2,94	3 202,02	270,57	9 414	795	3 912	4 595,00	15 130,00
						1 600,69	135,90	4 706	400	-	1 121,00	
12	12	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	1 м2	2,94	48 076,00	-	141 343	-	141 343	-	152 650,00
						-	-	-	-	-	11 307,00	
13	13	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (над дверью) НР=90%	м2 проемов	0,98	4 494,28	242,70	4 404	238	1 764	2 272,00	7 210,00
						2 451,14	124,29	2 402	122	-	534,00	

14	14	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,98	21 807,00	-	21 371	-	21 371	-	23 081,00
						-	-	-	-	-	1 710,00	
15	15	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	8,00	3 390,00	-	27 120	-	27 120	-	29 290,00
						-	-	-	-	-	2 170,00	

Раздел 2 Наружная отделка. Блоки 3,4,5

16	31	1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	28,30	231,96	2,15	6 564	61	3 237	2 636,00	9 936,00
						115,43	0,98	3 267	28	-	736,00	
17	32	1112-0101-1503	Ветрозащитная пленка. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	49,30	280,75	6,98	13 841	344	7 430	5 721,00	21 127,00
						123,07	3,09	6 067	152	-	1 565,00	
18	33	1115-0108-1802	Цоколь. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР=80%	м2	49,30	3 118,81	17,68	153 757	872	47 905	84 163,00	256 954,00
						2 129,42	4,54	104 980	224	-	19 034,00	
19	34	1115-0109-0201	Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами НР=80%	м2 поверхности облицовки	49,30	10 489,18	68,41	517 117	3 373	200 322	251 669,00	830 289,00
						6 357,45	23,62	313 422	1 164	-	61 503,00	
20	36	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	1 шт.	345,00	19,00	-	6 555	-	6 555	-	7 079,00
						-	-	-	-	-	524,00	

21	40	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей (крыльца, пандус). Устройство НР=94%	м2 покрытия	55,10	6 001,36	193,82	330 675	10 679	233 866	85 526,00	449 497,00
						1 563,15	88,12	86 130	4 855	-	33 296,00	
22	42	1115-0108-1801	Входные группы 6,8. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	74,00	3 971,31	17,68	293 877	1 308	134 992	126 330,00	453 824,00
						2 129,42	4,54	157 577	336	-	33 617,00	
23	43	1134-0108-0701	Облицовка металлическим сайдингом НР=76%	м2 поверхности	74,00	1 463,76	8,04	108 318	595	932	81 322,00	204 811,00
						1 443,12	2,85	106 791	211	-	15 171,00	
24	45	217-103-0103	Анкер	1000 шт.	0,00042	23 189,00	-	10	-	10	-	11,00
						-	-	-	-	-	1,00	
25	47	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	56,00	1 144,00	-	64 064	-	64 064	-	69 189,00
						-	-	-	-	-	5 125,00	
26	48	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	22,50	1 144,00	-	25 740	-	25 740	-	27 799,00
						-	-	-	-	-	2 059,00	
27	49	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	6,00	5 308,18	21,20	31 849	127	21 770	9 186,00	44 318,00
						1 658,62	5,51	9 952	33	-	3 283,00	

Раздел 4 Кровля. Устройство вентшахт. Организованный наружный водосток

28	63	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка НР=92%	воронка	1,00							7 818,00
						6 983,80	181,53	6 984	182	6 566	255,00	

						236,40	40,76	236	41	-	579,00	
29	64	1116-0401-0207	Трубопроводы, диаметр до 180 мм. Установка НР=98%	м трубопровода	4,30	2 214,67	116,17	9 523	500	382	8 615,00	19 589,00
						2 009,61	34,82	8 641	150	-	1 451,00	
30	65	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	4,30	2 892,00	-	12 436	-	12 436	-	13 431,00
						-	-	-	-	-	995,00	
31	66	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	4,00	1 481,00	-	5 924	-	5 924	-	6 398,00
						-	-	-	-	-	474,00	
32	67	224-106-0211	Отмет металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	1,00	2 381,00	-	2 381	-	2 381	-	2 571,00
						-	-	-	-	-	190,00	
33	68	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92%	м желобов	15,90	491,77	17,39	7 819	277	-	7 021,00	16 027,00
						474,38	5,53	7 543	88	-	1 187,00	
34	69	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	15,90	2 179,00	-	34 646	-	34 646	-	37 418,00
						-	-	-	-	-	2 772,00	
35	70	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	2,00	2 381,00	-	4 762	-	4 762	-	5 143,00
						-	-	-	-	-	381,00	

Раздел 5 Ограждения входных групп

36	71	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	6,18	1 035,65	121,38	6 400	750	590	6 347,00	13 767,00
						818,86	51,52	5 061	318	-	1 020,00	
37	72	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04940	1 004 968,00	-	49 645	-	49 645	-	53 617,00
						-	-	-	-	-	3 972,00	
38	73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,03355	1 385 774,02	1 961,62	46 493	66	33 979	11 353,00	62 474,00
						371 012,40	864,72	12 447	29	-	4 628,00	
39	74	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69%	м2	2,44	135,01	3,06	329	7	162	111,00	475,00
						65,75	0,40	160	1	-	35,00	
40	75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	2,44	96,56	2,20	236	5	136	66,00	326,00
						38,43	0,40	94	1	-	24,00	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 на отм. -2.300

41	76	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений (потолки). Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	21,93	72,90	1,10	1 599	24	120	1 173,00	2 994,00
						66,31	0,55	1 454	12	-	222,00	
42	78	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений (стены, ригели). Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	49,90	72,90	1,10	3 638	55	274	2 669,00	6 812,00
						66,31	0,55	3 309	27	-	505,00	

43	79	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений (откосы). Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2,70	72,90	1,10	197	3	15	144,00	368,00
						66,31	0,55	179	1	-	27,00	

6.2 1-й этаж

44	85	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2,55	1 158,31	7,25	2 954	18	721	1 778,00	5 110,00
						868,36	3,47	2 214	9	-	378,00	
45	87	1115-0405-0104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	143,88	1 158,31	7,25	166 658	1 043	40 675	100 351,00	288 370,00
						868,36	3,47	124 940	499	-	21 361,00	
46	93	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	3,20	957,19	6,83	3 063	22	830	1 778,00	5 228,00
						691,14	3,27	2 212	10	-	387,00	
47	94	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	5,60	442,55	1,10	2 478	6	471	1 603,00	4 407,00
						357,40	0,55	2 001	3	-	326,00	

48	95	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	5,60							2 239,00
						219,76	0,47	1 231	3	177	842,00	
						187,72	0,23	1 051	1	-	166,00	
49	98	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	164,37	957,19	6,83	157 333	1 123	42 608	91 312,00	268 537,00
						691,14	3,27	113 603	537	-	19 892,00	
50	99	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	157,69	442,55	1,10	69 786	173	13 254	45 156,00	124 137,00
						357,40	0,55	56 358	87	-	9 195,00	
51	100	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	157,69	219,76	0,47	34 654	74	4 978	23 710,00	63 033,00
						187,72	0,23	29 602	36	-	4 669,00	
52	103	1115-0405-0103	Колонны. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	8,40							13 722,00
						957,19	6,83	8 040	57	2 177	4 666,00	
						691,14	3,27	5 806	27	-	1 016,00	

53	104	1115-0405-0111	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	12,30							9 682,00
						442,55	1,10	5 443	14	1 034	3 522,00	
						357,40	0,55	4 396	7	-	717,00	
54	105	1115-0405-0112	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	12,30	219,76	0,47	2 703	6	388	1 850,00	4 917,00
						187,72	0,23	2 309	3	-	364,00	
55	107	1115-0405-0104	Ригеля. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	24,00	1 158,31	7,25	27 799	174	6 785	16 739,00	48 101,00
						868,36	3,47	20 841	83	-	3 563,00	
56	110	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	16,40	957,19	6,83	15 698	112	4 251	9 111,00	26 794,00
						691,14	3,27	11 335	54	-	1 985,00	

Раздел 7 Полы. Блоки 3,4,5

7.1 на отм. -2,300. Покрытие цементное

57	112	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	21,93	1 484,03	119,79	32 545	2 627	21 494	8 938,00	44 802,00
						384,11	49,41	8 424	1 084	-	3 319,00	
58	113	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	21,93							9 413,00
						214,11	4,65	4 695	102	356	4 021,00	
						193,23	1,84	4 238	40	-	697,00	

7.2 Покрытие из керамогранита Кр

59	116	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	73,05	6 001,36	193,82	438 399	14 159	310 053	113 388,00	595 930,00
						1 563,15	88,12	114 188	6 437	-	44 143,00	
60	117	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	87,66	2 442,82	17,12	214 138	1 501	176 907	34 133,00	268 133,00
						407,60	6,64	35 730	582	-	19 862,00	

7.3 Покрытие из керамической плитки Кр1

61	120	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	14,41	5 217,95	59,09	75 191	851	40 266	32 192,00	115 974,00
						2 364,54	12,09	34 073	174	-	8 591,00	
62	121	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	25,40	2 463,64	2,52	62 576	64	50 929	10 916,00	79 371,00
						456,03	1,18	11 583	30	-	5 879,00	

7.4 Покрытие из линолеума Л

63	124	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	52,33	4 133,77	60,39	216 320	3 160	193 158	20 055,00	255 285,00
						382,23	25,47	20 002	1 333	-	18 910,00	
64	125	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	62,79	388,91	1,26	24 420	79	13 045	10 652,00	37 878,00
						179,89	0,59	11 295	37	-	2 806,00	

7.5 Покрытие из керамогранита Кр2

65	133	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	3,57	6 001,36	193,82	21 425	692	15 152	5 541,00	29 123,00
						1 563,15	88,12	5 580	315	-	2 157,00	

66	134	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	4,40	2 442,82	17,12	10 748	75	8 880	1 713,00	13 458,00
						407,60	6,64	1 793	29	-	997,00	
7.6 Покрытие из керамогранита Кр3												
67	139	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	73,80	6 001,36	193,82	442 900	14 304	313 236	114 551,00	602 047,00
						1 563,15	88,12	115 360	6 503	-	44 596,00	
68	140	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	77,50	2 442,82	17,12	189 319	1 327	156 403	30 178,00	237 057,00
						407,60	6,64	31 589	515	-	17 560,00	
7.7 Покрытие из керамической плитки Кр4												
69	148	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с шероховатой поверхностью. Устройство НР=94%	м2 покрытия	3,47	5 217,95	59,09	18 106	205	9 696	7 752,00	27 927,00
						2 364,54	12,09	8 205	42	-	2 069,00	
70	149	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	4,16	2 463,64	2,52	10 249	10	8 341	1 788,00	13 000,00
						456,03	1,18	1 897	5	-	963,00	
7.8 Спортивное покрытие Сп Taraflex (Спортзал)												
71	157	1113-0301-0111	Поверхности бетонные. Огрунтовка НР=69%	м2	204,74	398,88	3,06	81 667	627	67 110	9 669,00	98 643,00
						68,04	0,40	13 931	82	-	7 307,00	
72	158	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 6,5 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	204,74	12 868,79	34,16	2 634 756	6 994	2 422 674	224 244,00	3 087 720,00
						1 001,70	12,43	205 088	2 545	-	228 720,00	
73	159	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94%	м плинтусов	52,58							30 810,00
						422,93	3,36	22 238	177	15 452	6 290,00	
						125,70	1,57	6 609	83	-	2 282,00	

74	160	1115-0403-0902	Плинтуса. Покрытие лаком за 2 раза НР=80% Коб =0,1	м2 отделываемой поверхности	5,258							3 979,00
						524,20	1,52	2 756	8	1 593	928,00	
						219,80	0,75	1 156	4	-	295,00	

7.9 Покрытие из линолеума Л3

75	163	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (гетерогенного). Устройство НР=94%	м2 покрытия	8,66							42 246,00
						4 133,77	60,39	35 798	523	31 965	3 319,00	
						382,23	25,47	3 310	221	-	3 129,00	
76	164	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	10,39							31 781,00
						2 442,82	17,12	25 381	178	20 968	4 046,00	
						407,60	6,64	4 235	69	-	2 354,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/10
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-03. Отопление. Блок 3,4,5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Декоративные деревянные решетки для радиаторов (32 п.м.)													
1	24	1110-0111-0102	Декоративные деревянные решетки для радиаторов. Установка полок по месту НР=90% Коб =32	м2 деталей	35,84	2 057,88	98,15	73 754	3 518	689	64 072,00	148 852,00	
						1 940,50	45,85	69 548	1 643	-	11 026,00		
2	25	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =32	1 м3	0,16	141 521,00	-	22 643	-	22 643	-	24 454,00	
						-	-	-	-	-	1 811,00		

3	26	215-204-0201	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =32	1 м3	0,1408	144 859,00	-	20 396	-	20 396	-	22 028,00
						-	-	-	-	-	1 632,00	
4	27	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта Коб =32	1 м3	0,8512	221 954,00	-	188 927	-	188 927	-	204 041,00
						-	-	-	-	-	15 114,00	
5	28	1115-0404-0208	Декоративные деревянные решетки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза НР=80% Коб =32	м2 покрытия	35,84	2 182,03	1,52	78 204	54	56 627	17 240,00	103 080,00
						600,52	0,75	21 523	27	-	7 636,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/11
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-04-02. Общестроительные работы АР. Блок 4, 5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Проемы													
1.1 Дверные блоки													
1	1	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	10,29	3 924,20	71,69	40 380	738	5 490	23 797,00	69 311,00	
						3 319,02	32,65	34 153	336	-	5 134,00		

2	2	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	10,29	7 373,00	-	75 868	-	75 868	-	81 937,00
						-	-	-	-	-	6 069,00	
3	3	1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90%	м2 проемов	10,48	3 518,78	199,13	36 877	2 087	1 736	30 578,00	72 851,00
						3 154,03	87,93	33 054	922	-	5 396,00	
4	4	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	10,48	72 945,00	-	764 464	-	764 464	-	825 621,00
						-	-	-	-	-	61 157,00	
5	5	1115-0503-0303	Фрамуги металлические. Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2 НР=80%	м2 стеклопакетов	1,96	11 896,97	105,36	23 318	207	19 826	2 681,00	28 079,00
						1 676,06	33,76	3 285	66	-	2 080,00	
6	6	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2 проемов	7,56	3 202,02	270,57	24 207	2 046	10 061	11 815,00	38 904,00
						1 600,69	135,90	12 101	1 027	-	2 882,00	
7	7	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней	1 м2	7,56	43 712,00	-	330 463	-	330 463	-	356 900,00
						-	-	-	-	-	26 437,00	

			части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный									
8	8	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1 шт.	9,00	3 390,00	-	30 510	-	30 510	-	32 951,00
						-	-	-	-	-	2 441,00	
1.3 Витражи												
9	15	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	47,94	98 820,00	-	4 737 431	-	4 737 431	-	5 116 425,00
						-	-	-	-	-	378 994,00	
10	17	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	29,82	2 802,00	-	83 556	-	83 556	-	90 240,00
						-	-	-	-	-	6 684,00	
Раздел 3 Спортзал (Блок 5). Раскладка сэндвич-панелей												
11	27	1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	267,90	2 038,84	639,21	546 205	171 244	173 497	188 385,00	793 357,00
						752,01	267,11	201 463	71 559	-	58 767,00	
12	29	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69%	м2	87,20	3 557,12	183,48	310 181	15 999	32 651	184 436,00	534 186,00
						2 999,20	66,15	261 530	5 768	-	39 569,00	
13	31	1126-0101-0504	Поверхности плоские. Изоляция плитами НР=76%	м3	1,50	26 291,59	3 008,37	39 437	4 513	7 502	22 444,00	66 832,00
						18 281,70	1 406,19	27 423	2 109	-	4 951,00	

14	32	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,03	1 м3	1,545	22 818,00	-	35 254	-	35 254	-	38 074,00
						-	-	-	-	-	2 820,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района»

Акт № 8/12
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Локальная смета 05-01-01. Наружные слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100,00	2,26	2,26	226	226	-	48,00	296,00	
						-	0,67	-	67	-	22,00		
2	2	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	288,88	291,51	291,51	84 211	84 211	-	15 080,00	107 234,00	
						-	72,50	-	20 944	-	7 943,00		
3	3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,15							69 738,00	
						7 289,74	-	37 542	-	-	27 030,00		

			НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;			7 289,74	-	37 542	-	-	5 166,00	
4	4	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной площади	47,20	278,14	-	13 128	-	-	9 452,00	24 386,00
						278,14	-	13 128	-	-	1 806,00	
5	5	1111-0101-1303	Основания гравийные с пропиткой битумом (толщ.15см). Устройство НР=94%	м2 покрытия	23,04	3 197,44	234,09	73 669	5 393	58 980	10 362,00	90 753,00
						403,44	75,02	9 295	1 728	-	6 722,00	
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	2,70	14 256,37	2 622,14	38 492	7 080	27 821	6 183,00	48 249,00
						1 330,18	1 132,38	3 591	3 057	-	3 574,00	
7	7	1107-0101-0107	Фундаменты. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	4,00	12 466,88	7 350,79	49 868	29 403	-	34 653,00	91 283,00
						5 116,09	2 225,74	20 464	8 903	-	6 762,00	
8	8	225-204-0120	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-2	1 шт.	4,00	464 001,00	-	1 856 004	-	1 856 004	-	2 004 484,00
						-	-	-	-	-	148 480,00	
9	15	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	279,33	42,60	42,60	11 899	11 899	-	2 536,00	15 590,00
						-	12,61	-	3 522	-	1 155,00	
10	16	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	14,70	1 893,55	-	27 835	-	-	20 041,00	51 706,00
						1 893,55	-	27 835	-	-	3 830,00	
11	17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	279,33	293,92	139,83	82 101	39 059	-	43 800,00	135 973,00
						154,09	63,69	43 042	17 791	-	10 072,00	

12	18	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной площади	27,00	278,14	-	7 510	-	-	5 407,00	13 950,00
						278,14	-	7 510	-	-	1 033,00	
13	20	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80%	заземлитель	8,00	1 290,98	139,32	10 328	1 115	67	7 317,00	19 057,00
						1 143,29	-	9 146	-	-	1 412,00	
14	21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,06032	521 841,00	-	31 477	-	31 477	-	33 995,00
						-	-	-	-	-	2 518,00	
15	22	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80%	м заземления	48,00	210,22	45,02	10 091	2 161	67	6 916,00	18 368,00
						163,81	16,30	7 863	782	-	1 361,00	

Итого	**90 455 295,52**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15099722,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	836935,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1110110,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47864510,52
- оборудование, тенге	7496248,00
- накладные расходы, тенге	13010185,00
в т.ч. зарплата, тенге	1171007,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6147695,00
Всего	**90 455 295,52**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1244385,71
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	589424,03
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 695 857,15**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**93 984 962,41**
НДС (12%)	11278195,49
Итого	**105 263 157,90**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999996	**100 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу » _____ **Нусипбаев М.О.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Болашак А А» _____ **Байшуаков С.Б.**
расценки проверены

Авторский надзор:
ТОО «Болашак А А» _____ **Пак И.М.**
расценки проверены

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**