Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г. , доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г.,

доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г.,доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 13.09. 2022г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2022 года (работы выполнены с мая по август месяцы 2022г)

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №4	4 519 132 652	3 029 336 734
	Итого	4 519 132 652	3 029 336 734
	НДС 12%	542 295 918	363 520 408
	Итого	**5 061 428 571**	**3 392 857 143**
	Удержание аванса	1 518 428 571	1 017 857 143
	Всего к оплате	**3 543 000 000**	**2 375 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.Жумадилов**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ50070G000630N00303 РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., доп.соглашение № 1 от 18.03.2021 г.,

доп.соглашение № 2 от 30.06.2021 г., доп.соглашение № 3 от 01.02.2022 г.,доп.соглашение № 4 от 29.06.2022 г.

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ № 4 от 13.09.2022г

за сентябрь месяц 2022 года (работы выполнены с мая по август месяцы 2022г)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
	на СООРУЖЕНИЕ ОПОР										
		РАЗДЕЛ 1. УСТОИ №1, 21									
		Свайные работы									
1	**1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4**	**м³ конструктивного объема сваи**	**285,5**	**50526,80**	**45122,00**	**14425401**	**12882331**	**799859**	**1835779**	**17562075**
		НР - 99%; СП - 8%			**2603,19**	**3891,81**	**743211**	**1111112**		**1300895**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(7)**	м³ конструктивного объема сваи	106	52478,03	45122,00	5562671	4782932	503801	681585	6743797
		НР - 99%; СП - 8%			2603,19	3891,81	275938	412532		499541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	391,5	69,83	69,83	27338	27338	--	5896	35892
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,91	--	8186		2658	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	391,5	55,27	55,27	21638	21638	--	4667	28411
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,55	--	6479		2106	
5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	391,5	265,74	265,74	104037	104037	--	19043	132926
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,56	--	26450		9846	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	704,7	206,00	--	145168	--		--	156781
		СП - 8%			--	--	--	--		11613	
7	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27км)**	т·км	19026,9	24,00	--	456646	--		--	493178
		СП - 8%			--	--	--	--		36532	
8	212-101-2311 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8**	м³	409,02	46985,00	--	19217805	--	19217805	--	20755229
		СП - 8%			--	--	--	--		1537424	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,96	31628,69	1728,03	188507	10299	2289	163418	380079
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	175919	3661		28154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,27	380647,00	--	102775	--	102775	--	110997
		СП - 8%			--	--	--	--		8222	

11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,6922	372799,00	--	2122046	--	2122046	--	2291810
		СП - 8%			--	--	--	--		169764	
12	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	30	67305,62	46011,80	2019169	1380354	61564	1182051	3457318
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19241,71	20558,00	577251	616740		256098	
13	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 05 табл.6 п.3.3 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м. С отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	т свай	64,228	20086,47	10008,15	1290114	642804	47600	813575	2271985
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9337,20	3457,74	599710	222084		168295	
14	214-215-0101 РСНБ РК 2022	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	т	6,4228	509082,00	--	3269732	--	3269732	--	3531311
		СП - 8%			--	--	--	--		261579	
15	1105-0101-1309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	64,228	18834,70	10466,43	1209715	672238	83047	690940	2052708
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7075,26	3791,02	454430	243490		152053	
16	1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов**	т металлоконструкций крепления	8,12	206632,17	15349,03	1677853	124634	1100091	474583	2324630
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			55804,00	3232,49	453128	26248		172195	
17	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2	**Перила сварные стальные. Установка- 2 раза**	т перил	0,42	259192,92	552,72	108861	232	164	91126	215986
		НР - 84%; СП - 8%			258249,60	42,99	108465	18		15999	
18	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,042	1012960,00	--	42544	--	42544	--	45948
		СП - 8%			--	--	--	--		3404	

19	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 к=2	Перила сварные стальные. Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0	т перил	0,42	155336,66	386,90	65241	163	--	54677	129511
		НР - 84%; СП - 8%			154949,76	30,09	65079	13		9593	
20	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,42	917,00	--	385	--		--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
21	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,42	917,00	--	385	--		--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
22	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	8,4	49,00	--	412	--		--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
23	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	1,26	195,00	--	246	--		--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Ростверк									
24	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	178,92	199,87	188,73	35761	33768	--	7617	46849
		НР - 72%; СП - 8%			11,14	47,98	1993	8585		3471	
25	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	178,92	69,83	69,83	12494	12494	--	2695	16403
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,91	--	3741		1215	
26	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м³ грунта	178,92	221,07	221,07	39554	39554	--	8529	51930
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,21	--	11846		3847	
27	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	178,9	2121,06	2121,06	379458	379458	--	197672	623300

		НР - 72%; СП - 8%			--	1534,62	--	274544		46171	
28	1130-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный слой, бетон В20)**	м³ бетона	50,65	84933,12	4960,08	4301863	251229	3765440	307378	4977980
		НР - 84%; СП - 8%			5630,69	1593,91	285194	80732		368739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	7,49	11353,10	2703,50	85035	20250	54275	18093	111378
		НР - 93%; СП - 8%			1403,25	1194,21	10510	8945		8250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство монолитного ростверка, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий**	м³ бетона в деле	170,8	63056,09	4277,01	10769980	730513	9148248	940134	12646923
		НР - 84%; СП - 8%			5217,91	1334,83	891219	227989		936809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,74	31628,69	1728,03	86663	4735	1052	75128	174735
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	80876	1683		12943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	3,1334	25956,77	1271,91	81333	3986	1203	70692	164187
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	76144	1540		12162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	5,8734	94338,26	--	554086	--	2643	463212	1098682
		НР - 84%; СП - 8%			93888,26	--	551443	--		81384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,8734	372799,00	--	2189598	--	2189598	--	2364766
		СП - 8%			--	--	--	--		175168	
		Тело опоры									
35	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Крылья устоев из монолитного железобетона, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий. Устройство**	м³ железобетона в деле	291,8	91920,23	6645,39	26822323	1939124	19298436	5388084	34787240
		НР - 84%; СП - 8%			19139,01	2843,12	5584763	829622		2576833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,355	31628,69	1728,03	264258	14438	3208	229086	532812
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	246612	5132		39468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1	399352,00	--	39935	--	39935	--	43130
		СП - 8%			--	--	--	--		3195	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,41	383478,00	--	157226	--	157226	--	169804
		СП - 8%			--	--	--	--		12578	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,815	372799,00	--	2913424	--	2913424	--	3146498
		СП - 8%			--	--	--	--		233074	
40	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02	1406020,30	2035,66	28120	40	20256	7136	38077
		НР - 91%; СП - 8%			391184,64	912,00	7824	18		2821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02	144002,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
45	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Крылья устоев из монолитного железобетона, бетон В20, F300, W8. Устройство- монолитная стенка**	$м^3$ железобетона в деле	0,92	87704,07	6645,39	80688	6114	56966	16988	105490
		НР - 84%; СП - 8%			19139,01	2843,12	17608	2616		7814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	598	4939,11	210,58	2953588	125927	2100320	647598	3889279
		НР - 84%; СП - 8%			1216,29	72,93	727341	43612		288092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				103856956	24210630	67108427	14397382	127714688
							11934658	4177618	--	9460350	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				103856956				
Материалы			Тенге				37050462				
Всего заработная плата			Тенге					16112276			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				30057965				

	Транспортные расходы		Тенге				603242				
		Накладные расходы	Тенге				14397382				
		Сметная прибыль	Тенге				9460350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127714688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8283
		Сметная заработная плата	Тенге					16112276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				127714688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8283
		Сметная заработная плата	Тенге					16112276			
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20									
		Свайные работы									
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	12	11353,10	2703,50	136237	32442	86956	28988	178443
		НР - 93%; СП - 8%			1403,25	1194,21	16839	14331		13218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	12	265,74	265,74	3189	3189	--	584	4074
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,56	--	811		302	
51	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	16,44	206,00	--	3387	--		--	3658
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
52	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27км)**	т·км	443,88	24,00	--	10653	--		--	11505
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
53	1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Опоры № 2,20**	м³ конструктивного объема сваи	372,5	56731,09	50987,87	21132331	18992981	1043600	2706570	25746012
		НР - 99%; СП - 8%			2941,61	4397,74	1095750	1638158		1907111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

54	1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(7). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13 Опоры № 2,20**	м³ конструктивного объема сваи	106	58682,32	50987,87	6220326	5404714	503801	770192	7549759
		НР - 99%; СП - 8%			2941,61	4397,74	311811	466160		559241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Опоры № 3-19**	м³ конструктивного объема сваи	944,12574	56731,09	50987,87	53561282	48138961	2645071	6859980	65254959
		НР - 99%; СП - 8%			2941,61	4397,74	2777250	4152020		4833697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1105-0101-7729 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(7). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13 Опоры № 3-19**	м³ конструктивного объема сваи	186,14638	58682,32	50987,87	10923501	9491207	884724	1352532	13258115
		НР - 99%; СП - 8%			2941,61	4397,74	547570	818623		982082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1298,2759	265,74	265,74	345004	345004	--	63148	440804
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,56	--	87712		32652	
58	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2336,8966	206,00	--	481401	--		--	519913
		СП - 8%			--	--	--	--		38512	

59	412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27км)**	т·км	63096,208	24,00	--	1514309	--		--	1635454
		СП - 8%			--	--	--	--		121145	
60	212-101-2311 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8**	м³	2082,84	46985,00	--	97862237	--	97862237	--	105691216
		СП - 8%			--	--	--	--		7828979	
61	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	23,876	31628,69	1728,03	755167	41259	9168	654658	1522611
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	704740	14665		112786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	76,299	25956,77	1271,91	1980476	97045	29300	1721376	3998001
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	1854131	37491		296148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,687	399352,00	--	2670467	--	2670467	--	2884104
		СП - 8%			--	--	--	--		213637	
64	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,554	380647,00	--	210878	--	210878	--	227748
		СП - 8%			--	--	--	--		16870	
65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	92,468	372799,00	--	34471978	--	34471978	--	37229736
		СП - 8%			--	--	--	--		2757758	
66	1105-0101-6901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи массой до 5 т. Установка в скважину- труба д=1420х16**	свая	66	24586,91	11648,08	1622736	768773	170285	930753	2757768
		НР - 99%; СП - 8%			10358,75	3886,02	683678	256477		204279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	241-107-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 1420х16,0 мм**	м	1528,138	386316,00	--	590344160	--	590344160	--	637571693
		СП - 8%			--	--	--	--		47227533	

68	1104-0201-0712 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,97	**Трубы обсадные наружным диаметром 720(1420) мм. Сварка**	**сварка**	**66**	**19087,48**	**6710,32**	**1259774**	**442881**	**123323**	**599036**	**2007514**
		НР - 85%; СП - 8%			**10508,64**	**169,36**	**693570**	**11178**		**148705**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи железобетонные диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**96**	**67305,62**	**46011,80**	**6461340**	**4417133**	**197003**	**3782564**	**11063417**
		НР - 99%; СП - 8%			**19241,71**	**20558,00**	**1847204**	**1973568**		**819513**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ростверк									
89	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м³ грунта**	**1052,07**	**199,87**	**188,73**	**210277**	**198557**	**--**	**44787**	**275474**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,14**	**47,98**	**11720**	**50478**		**20410**	
90	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**1052,07**	**69,83**	**69,83**	**73466**	**73466**	**--**	**15844**	**96454**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,91**	**--**	**21999**		**7144**	
91	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	**м³ грунта**	**1052,07**	**221,07**	**221,07**	**232581**	**232582**	**--**	**50152**	**305353**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**66,21**	**--**	**69658**		**22620**	
92	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Водоотлив**	**м³ мокрого грунта**	**1052,05**	**2121,06**	**2121,06**	**2231461**	**2231461**	**--**	**1162442**	**3665416**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1534,62**	**--**	**1614497**		**271513**	
93	1130-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный слой, бетон В20)**	**м³ бетона**	**207,3**	**84933,12**	**4960,08**	**17606636**	**1028225**	**15411169**	**1258033**	**20373842**
		НР - 84%; СП - 8%			**5630,69**	**1593,91**	**1167242**	**330418**		**1509173**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

94	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Фундаменты монолитные, бетон В25, F300, W8 сульфатостойкий. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	м³ бетона в деле	2283	64480,33	4918,56	147208593	11229072	122280151	14451276	174592653
		НР - 84%; СП - 8%			6000,60	1535,05	13699370	3504519		12932784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	14,65	31628,69	1728,03	463360	25315	5626	401690	934254
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	432419	8998		69204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	29,06	25956,77	1271,91	754304	36961	11160	655621	1522719
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	706183	14279		112794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	т арматуры	130,97609	108421,49	--	14200623	--	58939	11879014	28166008
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	14141684	--		2086371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	130,97609	372799,00	--	48827755	--	48827755	--	52733975
		СП - 8%			--	--	--	--		3906220	
		Тело опоры									
99	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-стойки**	м³ бетона в деле	213,2	83434,15	15281,24	17788161	3257960	12865796	2330977	21728671
		НР - 84%; СП - 8%			7806,78	5209,04	1664405	1110567		1609532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,364	31628,69	1728,03	43142	2357	524	37400	86985
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	40261	838		6443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

101	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	11,612	25956,77	1271,91	301410	14770	4458	261978	608459
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	282182	5706		45071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	т арматуры	12,976	108421,49	--	1406877	--	5839	1176872	2790449
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	1401038	--		206700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,364	399352,00	--	544716	--	544716	--	588293
		СП - 8%			--	--	--	--		43577	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	11,612	372799,00	--	4328942	--	4328942	--	4675257
		СП - 8%			--	--	--	--		346315	
105	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,03	1146255,10	2035,66	1180643	2096	1060520	108259	1392015
		НР - 91%; СП - 8%			114589,44	912,00	118027	939		103112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	1,03	144002,00	--	148322	--	148322	--	160188
		СП - 8%			--	--	--	--		11866	
109	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	68,4	98537,00	64291,11	6739931	4397512	25558	3211671	10747731
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	2316861	1506558		796128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп**	т	6,84	1020380,00	--	6979399	--	6979399	--	7537751
		СП - 8%			--	--	--	--		558352	
114	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	68,4	917,00	--	62723	--		--	67741
		СП - 8%			--	--	--	--		5018	

115	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	68,4	917,00	--	62723	--		--	67741
		СП - 8%			--	--	--	--		5018	
116	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу**	т·км	1368	49,00	--	67032	--		--	72395
		СП - 8%			--	--	--	--		5363	
117	411-103-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу**	т·км	205,2	195,00	--	40014	--		--	43215
		СП - 8%			--	--	--	--		3201	
118	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-ригель**	м³ бетона в деле	172,4	83434,15	15281,24	14384047	2634485	10403673	1884899	17570463
		НР - 84%; СП - 8%			7806,78	5209,04	1345889	898038		1301517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,094	31628,69	1728,03	319260	17443	3876	276768	643711
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	297941	6200		47682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	т арматуры	10,094	108421,49	--	1094407	--	4543	915486	2170684
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	1089864	--		160791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,93	399352,00	--	1569453	--	1569453	--	1695009
		СП - 8%			--	--	--	--		125556	
122	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,674	383478,00	--	258464	--	258464	--	279141
		СП - 8%			--	--	--	--		20677	

123	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,946	372799,00	--	1843864	--	1843864	--	1991373
		СП - 8%			--	--	--	--		147509	
126	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	105,6	98163,34	64291,11	10366049	6789141	--	4958370	16550373
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	3576907	2325914		1225954	
127	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп**	т	10,56	1020380,00	--	10775213	--	10775213	--	11637230
		СП - 8%			--	--	--	--		862017	
129	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	105,6	917,00	--	96835	--		--	104582
		СП - 8%			--	--	--	--		7747	
130	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	105,6	917,00	--	96835	--		--	104582
		СП - 8%			--	--	--	--		7747	
131	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу**	т·км	2112	49,00	--	103488	--		--	111767
		СП - 8%			--	--	--	--		8279	
132	411-103-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу**	т·км	316,8	195,00	--	61776	--		--	66718
		СП - 8%			--	--	--	--		4942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1144443615	120346992	968670911	64551920	1305715176
							52824536	20940800	--	96719638	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1144443615				
		Материалы	Тенге				167835059				
		Всего заработная плата	Тенге					73765336			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				800835848				
		Транспортные расходы	Тенге				2601176				
		Накладные расходы	Тенге				64551920				
		Сметная прибыль	Тенге				96719638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1305715173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38313
		Сметная заработная плата	Тенге					73765336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1305715173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38313
		Сметная заработная плата	Тенге					73765336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1433429861

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64759194				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144557622			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25118418			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1035779334		
		- Перевозка грузов	Тенге				3204418				
		- Накладные расходы	Тенге							78949302	
		- Сметная прибыль	Тенге							106179988	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на СВСиУ

РАЗДЕЛ 1.Технологический мост

		Опоры типа 0(2-х стоечная) - 100шт									
47	**1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м**	**т свай**	**87,17**	**18327,81**	**9098,32**	**1597635**	**793100**	**64604**	**1003802**	**2809552**
		НР - 99%; СП - 8%			**8488,37**	**3143,40**	**739931**	**274010**		**208115**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры типа 1 - 17шт									
50	**1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м**	**т свай**	**24,908**	**18327,81**	**9098,32**	**456509**	**226621**	**18460**	**286827**	**802803**
		НР - 99%; СП - 8%			**8488,37**	**3143,40**	**211428**	**78296**		**59467**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры типа 2 - 6шт									
57	**1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м**	**т свай**	**74,721**	**18327,81**	**9098,32**	**1369472**	**679836**	**55377**	**860446**	**2408311**
		НР - 99%; СП - 8%			**8488,37**	**3143,40**	**634259**	**234878**		**178393**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3423616**	**1699557**	**138441**	**2151075**	**6020666**
							1585618	**587184**	**--**	**445975**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3423616				
		Материалы	Тенге				138440				
		Всего заработная плата	Тенге					2172802			
		Накладные расходы	Тенге				2151075				
		Сметная прибыль	Тенге				445975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6020666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
		Сметная заработная плата	Тенге					2172802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6020666				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
		Сметная заработная плата	Тенге					2172802			
		РАЗДЕЛ 2.Технологические площадки									
		Опоры типа 0 - 291шт									
79	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м**	т свай	298,889	18327,81	9098,32	5477981	2719388	221513	3441841	9633408
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	2537080	939528		713586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опоры типа 1 - 6шт									
90	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м**	т свай	74,72	18327,81	9098,32	1369454	679827	55376	860434	2408279
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	634251	234875		178391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1105-0101-1314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	149,44	13516,25	7291,36	2019868	1089621	193227	1117091	3387915
		НР - 99%; СП - 8%			4931,88	2618,81	737020	391355		250956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	19,515	98537,00	64291,11	1922950	1254641	7292	916312	3066403
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	661017	429832		227141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу**	т·км	973	49,00	--	47677	--		--	51491
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10837930	5743477	477408	6335678	18547496
							4569368	1995590	--	1373888	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10837930				
		Материалы	Тенге				477408				
		Всего заработная плата	Тенге					6564958			
		Транспортные расходы	Тенге				47677				
		Накладные расходы	Тенге				6335678				
		Сметная прибыль	Тенге				1373888				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18547496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3255

		Сметная заработная плата	Тенге					6564958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18547496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3255
		Сметная заработная плата	Тенге					6564958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24568162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6154986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7443034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2582774			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						615848		
		- Перевозка грузов	Тенге				47677				
		- Накладные расходы	Тенге							8486753	
		- Сметная прибыль	Тенге							1819863	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6

КРУГЛЫЕ ТРУБЫ ОТВ.1,5М- 8 ШТ.ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, ОТВ.2Х1,5М-8 ШТ.ЛЕВЫЙ БЕРЕ

РАЗДЕЛ 1.КРУГЛЫЕ ТРУБЫ ОТВ.1,5М- 5ШТ.ЛЕВЫЙ БЕРЕГ(ПК 4+40,8+00,30+00,158+20,169+60)

ТЕЛО ТРУБЫ

1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	123,17	324,06	324,06	39914	39915	--	7708	51432
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,91	--	10705		3810	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	13,68	2459,76	--	33650	--	--	24228	62508
		НР - 72%; СП - 8%			2459,76	--	33650	--		4630	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	136,86	56,39	56,39	7718	7718	--	1664	10132
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,89	--	2312		750	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	136,86	41,49	41,49	5678	5678	--	1225	7456

		НР - 72%; СП - 8%			--	12,43	--	1701		553	
5	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	199,77	9,85	9,85	1968	1967	--	372	2527
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,58	--	515		188	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	39,97	257,38	121,30	10287	4848	--	5540	17093
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	5439	2255		1266	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	39,97	249,05	230,48	9955	9213	128	2199	13127
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	61,04	614	2440		972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м³ подушки	22,98	12408,20	370,12	285140	8506	201139	66760	380052
		НР - 84%; СП - 8%			3285,25	173,23	75495	3981		28152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты сборные. Устройство**	м³ сборных конструкций	31,6	14384,36	6510,54	454546	205733	101921	179313	684567
		НР - 84%; СП - 8%			4648,49	2106,81	146892	66575		50709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	225-107-0105 РСНБ РК 2022	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43**	шт.	36	83800,14	--	3016805	--	3016805	--	3258149
		СП - 8%			--	--	--	--		241344	
11	225-107-0106 РСНБ РК 2022	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 44**	шт.	20	71364,71	--	1427294	--	1427294	--	1541478
		СП - 8%			--	--	--	--		114184	
12	212-401-0106 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	10,05775	35741,00	--	359474	--	359474	--	388232
		СП - 8%			--	--	--	--		28758	
13	1130-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9 м**	м³ железобетона звеньев	103,65	23957,10	9141,75	2483153	947543	560861	1073804	3841513
		НР - 84%; СП - 8%			9404,24	2928,98	974749	303589		284557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

14	225-104-0227 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 7.200	шт.	16	480062,80	--	7681005	--	7681005	--	8295485
		СП - 8%			--	--	--	--		614480	
15	225-104-0223 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	25	169654,76	--	4241369	--	4241369	--	4580679
		СП - 8%			--	--	--	--		339310	
16	225-104-0221 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	15	105600,19	--	1584003	--	1584003	--	1710723
		СП - 8%			--	--	--	--		126720	
17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м² изолируемой поверхности	612,9	4939,11	210,58	3027181	129065	2152652	663734	3986186
		НР - 84%; СП - 8%			1216,29	72,93	745464	44699		295271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м² изолируемой поверхности	81,73	3258,11	313,89	266285	25655	85860	137448	436032
		НР - 84%; СП - 8%			1893,67	108,39	154770	8859		32299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	235-103-0411 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8	м²	183,0752	3941,00	--	721499	--	721499	--	779219
		СП - 8%			--	--	--	--		57720	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРУБЫ									
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	61,29	1270,72	--	77882	--	--	56075	144674
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	--	77882	--		10717	

21	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (разравнивание)	м³ грунта	88,93	32,61	32,61	2900	2900	--	625	3807
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	869		282	
22	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	88,93	16,10	16,10	1432	1432	--	309	1880
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,82	--	429		140	
		ОГОЛОВКИ									
23	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	372,6	324,06	324,06	120745	120745	--	23317	155587
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,91	--	32383		11525	
24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	41,4	2459,76	--	101834	--	--	73321	189167
		НР - 72%; СП - 8%			2459,76	--	101834	--		14012	
25	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	414	56,39	56,39	23345	23345	--	5034	30648
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,89	--	6992		2269	
26	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	414	48,81	48,81	20207	20208	--	4359	26533
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	6053		1967	
27	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади	73,75	179,87	--	13265	--	--	9551	24642
		НР - 72%; СП - 8%			179,87	--	13265	--		1825	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,75	257,38	121,30	3796	1789	--	2044	6308
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	2007	832		467	

29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-доставка 23км**	м³ уплотненного грунта	14,75	249,05	230,48	3673	3399	47	812	4843
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	61,04	227	900		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гравийно-песчаная подготовка. Устройство**	м³ подушки	70	12792,21	324,20	895455	22694	648571	197242	1180113
		НР - 84%; СП - 8%			3202,71	151,74	224190	10622		87416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты сборные. Устройство**	м³ сборных конструкций	20,1	14384,36	6510,54	289126	130862	64829	114056	435437
		НР - 84%; СП - 8%			4648,49	2106,81	93435	42347		32254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	225-107-0106 РСНБ РК 2022	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 44**	шт.	8	71364,71	--	570918	--	570918	--	616591
		СП - 8%			--	--	--	--		45673	
33	225-105-0302 РСНБ РК 2022	**Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264**	шт.	10	214371,77	--	2143718	--	2143718	--	2315215
		СП - 8%			--	--	--	--		171497	
34	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м³ подушки	8	12408,20	370,12	99266	2961	70023	23241	132308
		НР - 84%; СП - 8%			3285,25	173,23	26282	1386		9801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м³ сборных конструкций	63,7	22754,00	4853,26	1449430	309152	789154	378805	1974494
		НР - 84%; СП - 8%			5512,15	1567,26	351124	99834		146259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	225-104-0309 РСНБ РК 2022	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170**	шт.	10	370347,72	--	3703477	--	3703477	--	3999755
		СП - 8%			--	--	--	--		296278	
37	225-109-0103 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл**	шт.	20	282376,39	--	5647528	--	5647528	--	6099330
		СП - 8%			--	--	--	--		451802	

41	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м² изолируемой поверхности	7	3258,11	313,89	22807	2198	7353	11772	37345
		НР - 84%; СП - 8%			1893,67	108,39	13256	759		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	235-103-0411 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8**	м²	15,68	3941,00	--	61795	--	61795	--	66739
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
43	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство**	м² изолируемой поверхности	435	4939,11	210,58	2148513	91603	1527824	471079	2829158
		НР - 84%; СП - 8%			1216,29	72,93	529086	31725		209566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	266	1270,72	--	338012	--	--	243369	627891
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	--	338012	--		46510	
45	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (разравнивание)**	м³ грунта	119,8	32,61	32,61	3907	3906	--	842	5129
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	1170		380	
46	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта	119,8	16,10	16,10	1929	1928	--	416	2533
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,82	--	577		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43401884	2124963	37369247	3780264	50956717
							3907673	684509	--	3774570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43401884				
	Материалы		Тенге				6210364				
	Всего заработная плата		Тенге					4592182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31158885				
		Накладные расходы	Тенге				3780264				
		Сметная прибыль	Тенге				3774570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50956718				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2644
		Сметная заработная плата	Тенге					4592182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50956718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2644
		Сметная заработная плата	Тенге					4592182			

РАЗДЕЛ 3.КРУГЛЫЕ ТРУБЫ ОТВ.2х1,5М- 7 ШТ.ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (ПК-17+00,49+40,56+00,60+80,69+80,81+40,102+00)

ТЕЛО ТРУБЫ

80	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	407,75	324,06	324,06	132135	132136	--	25517	170264
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,91	--	35438		12612	
81	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	45,31	2459,76	--	111452	--	--	80245	207033
		НР - 72%; СП - 8%			2459,76	--	111452	--		15336	
82	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	453,05	56,39	56,39	25547	25547	--	5509	33539
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,89	--	7652		2483	
83	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	453,05	41,49	41,49	18797	18797	--	4055	24682
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,43	--	5631		1830	
84	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади	486,84	9,85	9,85	4795	4795	--	906	6158
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,58	--	1256		458	
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	97,37	257,38	121,30	25061	11811	--	13495	41641
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	13250	5494		3085	

86	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-доставка 23км	м³ уплотненного грунта	97,37	249,05	230,48	24250	22441	312	5357	31976
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	61,04	1497	5943		2369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	59,89	12408,20	370,12	743127	22167	524206	173988	990484
		НР - 84%; СП - 8%			3285,25	173,23	196754	10375		73369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты сборные. Устройство	м³ сборных конструкций	89,6	14384,36	6510,54	1288839	583344	288990	508431	1941051
		НР - 84%; СП - 8%			4648,49	2106,81	416505	188770		143781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	225-107-0105 РСНБ РК 2022	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	86	83800,14	--	7206812	--	7206812	--	7783357
		СП - 8%			--	--	--	--		576545	
90	225-107-0106 РСНБ РК 2022	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 44	шт.	76	71364,71	--	5423718	--	5423718	--	5857616
		СП - 8%			--	--	--	--		433898	
91	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	22,65	35741,00	--	809534	--	809534	--	874297
		СП - 8%			--	--	--	--		64763	
92	1130-0401-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м³ железобетона звеньев	212,8	78135,09	17071,38	16627147	3632790	9740270	3716258	21970878
		НР - 84%; СП - 8%			15291,76	5498,26	3254087	1170030		1627473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	225-104-0223 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	100	169654,76	--	16965476	--	16965476	--	18322714
		СП - 8%			--	--	--	--		1357238	
94	225-104-0221 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	24	105600,19	--	2534405	--	2534405	--	2737157

		СП - 8%			--	--	--	--		202752	
95	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство**	м² изолируемой поверхности	917,08	4939,11	210,58	4529559	193119	3221005	993143	5964514
		НР - 84%; СП - 8%			1216,29	72,93	1115435	66883		441812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м² изолируемой поверхности	113,22	3258,11	313,89	368883	35539	118943	190405	604032
		НР - 84%; СП - 8%			1893,67	108,39	214401	12272		44743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	235-103-0411 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8**	м²	253,6128	3941,00	--	999488	--	999488	--	1079447
		СП - 8%			--	--	--	--		79959	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРУБЫ									
98	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	90,57	1270,72	--	115089	--	--	82864	213789
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	--	115089	--		15836	
99	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (разравнивание)**	м³ грунта	362,48	32,61	32,61	11820	11820	--	2548	15517
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	3541		1149	
100	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта	362,48	16,10	16,10	5836	5836	--	1258	7663
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,82	--	1747		569	
		ОГОЛОВКИ									
101	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	717,12	324,06	324,06	232390	232390	--	44877	299448
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,91	--	62325		22181	

102	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	79,68	2459,76	--	195994	--	--	141116	364078
		НР - 72%; СП - 8%			2459,76	--	195994	--		26968	
103	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	796,8	56,39	56,39	44932	44932	--	9689	58988
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,89	--	13458		4366	
104	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	796,8	48,81	48,81	38892	38892	--	8390	51067
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,62	--	11649		3785	
105	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	160,46	179,87	--	28862	--	--	20781	53615
		НР - 72%; СП - 8%			179,87	--	28862	--		3971	
106	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	32,1	257,38	121,30	8262	3894	--	4449	13728
		НР - 72%; СП - 8%			136,08	56,42	4368	1811		1017	
107	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой-доставка 23км**	м³ уплотненного грунта	32,1	249,05	230,48	7995	7398	104	1766	10542
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	61,04	493	1959		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гравийно-песчаная подготовка. Устройство**	м³ подушки	166,6	12792,21	324,20	2131182	54012	1543599	469435	2808668
		НР - 84%; СП - 8%			3202,71	151,74	533571	25280		208050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1130-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты сборные. Устройство**	м³ сборных конструкций	56,28	14384,36	6510,54	809552	366413	181522	319358	1219223
		НР - 84%; СП - 8%			4648,49	2106,81	261617	118571		90313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

110	225-107-0106 РСНБ РК 2022	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 44**	шт.	28	71364,71	--	1998212	--	1998212	--	2158069
		СП - 8%			--	--	--	--		159857	
111	225-105-0302 РСНБ РК 2022	**Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264**	шт.	28	214371,77	--	6002410	--	6002410	--	6482603
		СП - 8%			--	--	--	--		480193	
112	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	16,8	12408,20	370,12	208458	6218	147048	48806	277845
		НР - 84%; СП - 8%			3285,25	173,23	55192	2910		20581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1130-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	$м^3$ сборных конструкций	162,4	22754,00	4853,26	3695250	788169	2011908	965744	5033874
		НР - 84%; СП - 8%			5512,15	1567,26	895173	254523		372880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	225-104-0309 РСНБ РК 2022	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170**	шт.	28	370347,72	--	10369736	--	10369736	--	11199315
		СП - 8%			--	--	--	--		829579	
115	225-109-0103 РСНБ РК 2022	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл**	шт.	28	282376,39	--	7906539	--	7906539	--	8539062
		СП - 8%			--	--	--	--		632523	
116	225-105-0302 РСНБ РК 2022	**Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264**	шт.	28	214371,77	--	6002410	--	6002410	--	6482603
		СП - 8%			--	--	--	--		480193	
120	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	743,4	4939,11	210,58	3671734	156545	2610999	805058	4834932
		НР - 84%; СП - 8%			1216,29	72,93	904190	54216		358140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	12,6	3258,11	313,89	41052	3955	13237	21190	67221
		НР - 84%; СП - 8%			1893,67	108,39	23860	1366		4979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

122	235-103-0411 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8	м²	28,224	3941,00	--	111231	--	111231	--	120129
		СП - 8%			--	--	--	--		8898	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
123	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	399	1270,72	--	507017	--	--	365053	941835
		НР - 72%; СП - 8%			1270,72	--	507017	--		69765	
124	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (разравнивание)	м³ грунта	397,8	32,61	32,61	12972	12973	--	2797	17030
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	3887		1261	
125	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	397,8	16,10	16,10	6405	6404	--	1380	8410
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,82	--	1917		625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				102003257	6422337	86732114	9033868	119920094
							8848807	2068904	--	8882966	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102003257				
		Материалы	Тенге				20402143				
		Всего заработная плата	Тенге					10917711			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				66329971				
		Накладные расходы	Тенге				9033868				
		Сметная прибыль	Тенге				8882966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				119920091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6160
		Сметная заработная плата	Тенге					10917711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119920091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6160
		Сметная заработная плата	Тенге					10917711			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								170876809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12756480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8547300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2753413			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						124101363		
		- Накладные расходы	Тенге							12814132	

		- Сметная прибыль	Тенге							12657536	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1

на СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Основные земляные работы в обыкновенных грунтах

1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	59922,1	102,54	102,54	6144412	6144412	--	1324878	8066713
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,71	--	1840208		597423	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	59922,1	73,21	73,21	4386897	4386897	--	946170	5759712
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,93	--	1314092		426645	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	39948,3	102,54	102,54	4096299	4096298	--	883257	5377840
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,71	--	1226812		398285	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	39948,3	292,84	292,84	11698460	11698460	--	2522735	15358923
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,71	--	3503865		1137728	
5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	164686,2	90,23	90,23	14859636	14859636	--	3204793	19510374
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,03	--	4451468		1445945	

6	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	164686,2	257,98	257,98	42485746	42485746	--	9161493	55779216
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,27	--	12725303		4131977	
7	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	164686,2	158,00	158,00	26020420	26020419	--	4369125	32820313
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	6068686		2430768	
8	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка В НАСЫПЬ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т·км	263497,92	212,00	--	55861559	--		--	60330484
		СП - 8%			--	--	--	--		4468925	
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	м³ грунта	164686,2	34,91	30,68	5749195	5052572	21410	1580988	7916465
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	675213	1521700		586283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	51076,9	90,23	90,23	4608669	4608669	--	993956	6051081
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,03	--	1380609		448455	
11	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	51076,9	257,98	257,98	13176819	13176819	--	2841408	17299746
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,27	--	3946712		1281519	
12	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	51076,9	158,00	158,00	8070150	8070150	--	1355070	10179115
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	1882184		753895	

13	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка В НАСЫПЬ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т·км	163446,08	114,00	--	18632853	--		--	20123481
		СП - 8%			--	--	--	--		1490628	
14	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	м³ грунта	51076,9	34,91	30,68	1783095	1567040	6640	490338	2455267
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	209415	471951		181834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	10467,1	90,23	90,23	944446	944447	--	203690	1240037
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,03	--	282926		91901	
16	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м)	м³ грунта	10467,1	257,98	257,98	2700302	2700303	--	582285	3545206
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,27	--	808793		262620	
17	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	10467,1	158,00	158,00	1653802	1653802	--	277692	2085989
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	385713		154494	
18	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т·км	50242,08	81,00	--	4069608	--		--	4395177
		СП - 8%			--	--	--	--		325569	
19	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)	м³ грунта	10467,1	34,91	30,68	365406	321131	1360	100484	503153
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	42915	96716		37263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	5705	137,89	131,26	786662	748838	3594	166814	1029752
		НР - 72%; СП - 8%			6,00	34,61	34230	197450		76276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9128	212,00	--	1935136	--		--	2089947

		СП - 8%			--	--	--	--		154811	
22	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	5705	34,91	30,68	199162	175029	743	54768	274240
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	23390	52714		20310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	1232,7	137,89	131,26	169977	161804	777	36044	222502
		НР - 72%; СП - 8%			6,00	34,61	7396	42664		16481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	412-102-0206 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т·км	11833,92	49,00	--	579862	--		--	626251
		СП - 8%			--	--	--	--		46389	
25	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	1232,7	34,91	30,68	43034	37819	161	11834	59256
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	5054	11390		4388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	2352,7	137,89	131,26	324414	308815	1483	68793	424663
		НР - 72%; СП - 8%			6,00	34,61	14116	81427		31456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	412-102-0211 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	41407,52	34,00	--	1407856	--		--	1520484
		СП - 8%			--	--	--	--		112628	
28	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	2352,7	34,91	30,68	82133	72181	306	22586	113095
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	9646	21739		8376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	3392,9	137,89	131,26	467847	445352	2138	99208	612418
		НР - 72%; СП - 8%			6,00	34,61	20357	117428		45363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	412-102-0212 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	65143,68	32,00	--	2084598	--		--	2251366

		СП - 8%			--	--	--	--		166768	
31	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	3392,9	34,91	30,68	118446	104094	441	32572	163097
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	13911	31350		12079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	9469,6	183,80	175,56	1740512	1662483	7102	345640	2253007
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	43,21	70927	409181		166854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	412-102-0213 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км**	т·км	196967,68	31,00	--	6105998	--		--	6594478
		СП - 8%			--	--	--	--		488480	
34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	9469,6	34,91	30,68	330584	290527	1232	90908	455204
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	38825	87499		33712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	8366,4	183,80	175,56	1537744	1468805	6275	305374	1990534
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	43,21	62664	361512		147416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	412-102-0214 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	187407,36	30,00	--	5622221	--		--	6071999
		СП - 8%			--	--	--	--		449778	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	8366,4	42,64	37,39	356743	312820	2091	97971	491107
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	41832	94206		36394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	14443,8	183,80	175,56	2654770	2535754	10832	527199	3436468
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	43,21	108184	624117		254500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	346651,2	29,00	--	10052885	--		--	10857116

		СП - 8%			--	--	--	--		804231	
40	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	14443,8	42,64	37,39	615884	540053	3612	169137	847851
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	72219	162637		62831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта	360038	105,90	105,90	38128024	38128024	--	8298876	50142492
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,02	--	11528417		3715592	
42	1101-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта(до 10 проходов)	360038	69,07	69,07	24867825	24867824	--	6052239	33393525
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,35	--	8406887		2473461	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	360038	249,05	230,48	89667464	82981559	1152121	19809291	118236479
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	61,04	5533784	21976720		8759725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				417187555	302628582	1222318	67027616	522955623
							6984078	86115076	--	38740456	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				417187555				
		Материалы	Тенге				1222316				
		Всего заработная плата	Тенге					93099154			
		Транспортные расходы	Тенге				106352576				
		Накладные расходы	Тенге				67027616				
		Сметная прибыль	Тенге				38740456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				522955627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41539
		Сметная заработная плата	Тенге					93099154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				522955627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41539
		Сметная заработная плата	Тенге					93099154			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы. Левый берег . Участок ПК158+47,68-ПК172+72,36									
		Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									
52	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	3671	102,54	102,54	376424	376424	--	81166	494190
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,71	--	112736		36600	

53	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	3671	73,21	73,21	268754	268754	--	57965	352857
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,93	--	80505		26138	
54	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	2447	102,54	102,54	250915	250915	--	54103	329415
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,71	--	75147		24397	
55	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	2447	292,84	292,84	716579	716579	--	154528	940798
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,71	--	214626		69691	
56	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	7180	158,00	158,00	1134440	1134440	--	190485	1430902
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,85	--	264583		105977	
57	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка В НАСЫПЬ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	11488	212,00	--	2435456	--		--	2630292
		СП - 8%			--	--	--	--		194836	
58	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале (устройство насыпи)**	м³ грунта	7180	34,91	30,68	250654	220282	934	68928	345143
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	29438	66343		25561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1101-0102-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³**	м³ грунта	480	132,18	127,18	63446	61046	302	11006	80409
		НР - 72%; СП - 8%			4,37	27,48	2098	13190		5957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

60	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка В НАСЫПЬ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	816	212,00	--	172992	--		--	186831
		СП - 8%			--	--	--	--		13839	
61	1101-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	м³ грунта	480	14,38	13,75	6902	6600	302	1051	8592
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,04	--	1459		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	480	34,91	30,68	16757	14726	63	4608	23074
		НР - 72%; СП - 8%			4,10	9,24	1968	4435		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта	13374	105,90	105,90	1416307	1416306	--	308271	1862597
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,02	--	428235		138020	
68	1101-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м³ уплотненного грунта(до 10 проходов)	13374	69,07	69,07	923742	923742	--	224817	1240438
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,35	--	312283		91879	
69	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	13374	249,05	230,48	3330795	3082440	42797	735837	4392022
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	61,04	205558	816349		325389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11364163	8472254	44398	1892765	14317560
							239062	2389891	--	1060631	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11364163				
		Материалы	Тенге				44396				
		Всего заработная плата	Тенге					2628953			
		Транспортные расходы	Тенге				2608448				
		Накладные расходы	Тенге				1892765				
		Сметная прибыль	Тенге				1060631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14317559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					2628953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14317559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230

		Сметная заработная плата	Тенге					2628953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**537273186**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7223140				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311100836			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88504967			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1266712		
		- Перевозка грузов	Тенге				108961024				
		- Накладные расходы	Тенге							68920381	
		- Сметная прибыль	Тенге							39801087	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2

на ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,30 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м³**	**м³ материала основания в плотном теле**	30284,1	12028,60	1520,96	364275325	46060905	311269065	20952357	416045994
		НР - 108%; СП - 8%			229,34	411,27	6945355	12454942		30818312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0403-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	**м² поверхности**	136733,85	61,50	10,51	8409132	1437072	90245	7826646	17534749
		НР - 108%; СП - 8%			50,33	2,67	6881815	365079		1298972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	217-203-0303 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м², разрывная нагрузка 8 кН/м**	**м²**	143570,5425	348,00	--	49962549	--	49962549	--	53959553
		СП - 8%			--	--	--	--		3997004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				422647006	47497977	361321859	28779003	487540296
							13827170	12820021	--	36114288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				422647006				
		Материалы	Тенге				311359309				
		Всего заработная плата	Тенге					26647191			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49962549				
		Накладные расходы	Тенге				28779003				
		Сметная прибыль	Тенге				36114288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				487540297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15111
		Сметная заработная плата	Тенге					26647191			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				487540297				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15111
	Сметная заработная плата	Тенге					26647191			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								487540297
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13827170				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47497977			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12820021			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361321858		
	- Накладные расходы	Тенге							28779003	
	- Сметная прибыль	Тенге							36114288	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГИ

РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Срезка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	м³	6547,4	56,39	56,39	369208	369208	--	79616	484704
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,89	--	110586		35880	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³	6547,4	165,94	165,94	1086476	1086476	--	234266	1426417
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,70	--	325406		105675	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м**	м³	13919,3	69,83	69,83	971985	971985	--	209625	1276122
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,91	--	291053		94512	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³	13919,3	187,91	187,91	2615576	2615575	--	564010	3433892
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,28	--	783378		254306	

7	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	13919,3	235,78	225,28	3281893	3135740	12249	652119	4248728
		НР - 72%; СП - 8%			9,62	55,45	133904	771825		314715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка в отвал строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность более 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т·км	22270,88	206,00	--	4587801	--		--	4954825
		СП - 8%			--	--	--	--		367024	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	13919,3	42,64	37,39	593519	520442	3480	162995	817063
		НР - 72%; СП - 8%			5,00	11,26	69597	156731		60549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	м³	11238,2	69,83	69,83	784764	784764	--	169247	1030319
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,91	--	234991		76307	
11	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³	11238,2	187,91	187,91	2111770	2111770	--	455372	2772464
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,28	--	632486		205322	
12	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	11238,2	235,78	225,28	2649743	2531742	9890	526510	3430348
		НР - 72%; СП - 8%			9,62	55,45	108111	623158		254096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка в отвал строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность более 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т·км	97772,34	74,00	--	7235153	--		--	7813965
		СП - 8%			--	--	--	--		578812	
14	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	13919,3	105,90	105,90	1474054	1474054	--	320840	1938541
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,02	--	445696		143647	

15	1101-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см - (до 10 проходов)**	м³ уплотненного грунта	13919,3	69,07	69,07	961406	961406	--	233983	1291015
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,35	--	325016		95626	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	13919,3	117,58	99,01	1636631	1378150	44541	416744	2217623
		НР - 72%; СП - 8%			15,37	26,22	213940	364964		164248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	48070,7	9,85	9,85	473496	473496	--	89412	608094
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,58	--	124022		45186	
18	1101-0203-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	17568,2	133,41	50,83	2343774	892992	--	1418456	4063174
		НР - 72%; СП - 8%			82,58	29,56	1450782	519316		300943	
19	1101-0203-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1**	м² спланированной площади	10863,1	195,76	49,60	2126560	538809	--	1363319	3769061
		НР - 72%; СП - 8%			146,16	28,15	1587751	305796		279182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				35303809	19846609	70160	6896514	45576355
							3564085	6014424	--	3376030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35303809				
	Материалы		Тенге				70161				
	Всего заработная плата		Тенге					9578509			
	Транспортные расходы		Тенге				11822954				
		Накладные расходы	Тенге				6896514				
		Сметная прибыль	Тенге				3376030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45576353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5002
		Сметная заработная плата	Тенге					9578509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45576353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5002
		Сметная заработная плата	Тенге					9578509			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
20	1127-1201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (ДО ШИРИНЫ ДОРОГИ 8м, ТОЛЩИНЫ 30см)**	км дороги	2,873	19537576,22	1678626,34	56131456	4822694	49722474	3483675	64384341
		НР - 108%; СП - 8%			552136,44	570601,10	1586288	1639337		4769211	

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**56131456**	**4822694**	**49722474**	**3483675**	**64384341**
					1586288	**1639337**	**--**	**4769211**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56131456**				
Материалы	Тенге				**49722475**				
Всего заработная плата	Тенге					**3225625**			
Накладные расходы	Тенге				**3483675**				
Сметная прибыль	Тенге				**4769211**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**64384342**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1799**
Сметная заработная плата	Тенге					**3225625**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**64384342**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1799**
Сметная заработная плата	Тенге					**3225625**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**109960695**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5150373**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24669303**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7653761**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49792636**		
- Перевозка грузов	Тенге				**11822954**				
- Накладные расходы	Тенге							**10380189**	
- Сметная прибыль	Тенге							**8145241**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2763649010**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**109871344**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**543816073**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**139433354**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1572877752**		
- Перевозка грузов	Тенге				**124036074**				
- Накладные расходы	Тенге							**208329761**	
- Сметная прибыль	Тенге							**204718004**	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2 763 649 010**				
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**109 871 344**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**543 816 073**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**139 433 354**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1 572 877 752**				
- Перевозка грузов	Тенге				**124 036 074**				
- Накладные расходы	Тенге				**208 329 761**				
- Сметная прибыль	Тенге				**204 718 004**				

Всего по акту: **2 763 649 010**

в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	**2 763 649 010**
Оборудование, тенге	**0**
Сметная заработная плата, тенге	268 054 377
Временные здания и сооружения (8,9%)	**245 964 762**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%)	**44 241 322**
Затраты по снегоборьбе 0,3%	**9 028 841**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	**28 708 264**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**61 257 679**
Итого	**3 152 849 878**
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022год К=1	**3 152 849 878**
Итого в текущих ценах на 2020год К дог цены=0,96082492075	**3 029 336 734**
НДС (12%)	**363 520 408**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3 392 857 143**

Работу принял:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н.Жумадилов**

Управление проектом: ТОО "Управления Проектами"
Директор ТОО "Центр Управления Проектами" _____ **Р.Кабеков**

Тех.надзор
И. о. директора ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **С.Кудашев**

Работу сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж. Казанов**