Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914, РК, ЗКО, Акжаикский район, Чапаев с.о., с. Чапаев, улица Д.Конаев, здание 70**

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 100340019001, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры в с. Чапаево Акжаикского района ЗКО (газоснабжение)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 год **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 76	от 19.11.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Чапаево Акжаикского района ЗКО (газоснабжение)	**21 396 374,03**	**19 103 905,38**							**2 292 468,65**	**21 396 374,03**
К оплате	**21 396 374,03**	**19 103 905,38**							**2 292 468,65**	**21 396 374,03**

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель: Умаров Мирхат Кумарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Дамир Умирзакович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «STROYCONSALTING», Главный инженер: Утежанов Алмаз Максимович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Технический надзор: ТОО «Адал Профи», Эксперт: Насыпкалиев Марат Ермекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 101240004914, РК, ЗКО, Акжаикский район, Чапаев с.о., с. Чапаев, улица Д.Конаев, здание 70**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН 100340019001, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Чапаево, Акжаикского района, ЗКО (газоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Чапаево, Акжаикского района, ЗКО (газоснабжение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №76** от **19.11.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **СК-394-24 Суммарная смета для стройки - СК-394-24** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э10386013: Наружные сети газоснабжения [2-01-01-01]							
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	$м^3$	130,5	93,0	93,0	12 136,0	12 137,0	
						0,0	22,0	0,0	2 871,0	
2	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	258,408	359,0	359,0	92 768,0	92 769,0	
						0,0	73,0	0,0	18 864,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	7,992	8 860,0	0,0	70 809,0	0,0	
						8 860,0	0,0	70 809,0	0,0	
4	4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	12,2	10 678,0	440,0	130 272,0	5 368,0	68 881,0
						4 592,0	100,0	56 022,0	1 220,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	97,9	3 506,0	0,0	343 237,0	0,0	
						3 506,0	0,0	343 237,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	114,2	54,0	54,0	6 167,0	6 167,0	
						0,0	13,0	0,0	1 485,0	
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	$м^3$	130,5	54,0	54,0	7 047,0	7 048,0	
						0,0	13,0	0,0	1 697,0	
8	8	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км трубопровода	0,1405	1 331 847,0	449 740,0	187 125,0	63 189,0	
						882 107,0	115 935,0	123 936,0	16 289,0	
9	9	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	141,905	1 439,0		204 201,0		204 201,0
10	10	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км трубопровода	0,4032	1 331 847,0	449 740,0	537 001,0	181 335,0	
						882 107,0	115 935,0	355 666,0	46 745,0	
11	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	407,232	1 022,0		416 191,0		416 191,0
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 453,0	181,0	22 265,0	905,0	
						4 272,0	1,0	21 360,0	5,0	
13	13	241-209-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	1	1 534,0		1 534,0		1 534,0
14	14	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1 330,0		2 660,0		2 660,0
15	15	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	900,0		1 800,0		1 800,0
16	16	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,544	1 420 652,0	991 686,0	772 835,0	539 477,0	18 294,0
						395 338,0	189 230,0	215 064,0	102 941,0	
17	17	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	67	2 469,0	27,0	165 423,0	1 809,0	7 169,0
						2 335,0	0,0	156 445,0	0,0	
18	18	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	543,7	22,0	2,0	11 961,0	1 088,0	
						20,0	1,0	10 874,0	544,0	
19	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	543,7	47,0		25 554,0		25 554,0
20	20	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	104	15 915,0	7 690,0	1 655 160,0	799 760,0	494 208,0
						3 473,0	1 457,0	361 192,0	151 528,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	106,08	2 658,0		281 961,0		281 961,0
22	22	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм	комплект	23	26 974,0		620 402,0		620 402,0
23	23	6303-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	37 211,0	2 943,0	37 211,0	2 943,0	2 226,0
						32 042,0	0,0	32 042,0	0,0	
24	24	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	1,0	4 379,0	1,0	5,0
						4 373,0	0,0	4 373,0	0,0	
25	25	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1	3 043,0		3 043,0		3 043,0
26	26	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 060,0	0,0	10 060,0	0,0	884,0
						9 176,0	0,0	9 176,0	0,0	
27	27	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02115	281 095,0		5 945,0		5 945,0
28	28	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,4	735,0		20 874,0		20 874,0
29	29	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	6 955,0	17 664,0	6 955,0	170,0
						10 539,0	1 713,0	10 539,0	1 713,0	
30	30	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0
31	31	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0
32	32	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1 679,0		336,0		336,0
33	33	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	3 462 059,0	1 270 489,0	6 232,0	2 287,0	
						2 191 570,0	320 544,0	3 945,0	577,0	
34	34	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0
35	35	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 453,0	181,0	8 906,0	362,0	
						4 272,0	1,0	8 544,0	2,0	
36	36	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	2	12 039,0	2 953,0	24 078,0	5 906,0	11 302,0
						3 435,0	873,0	6 870,0	1 746,0	
38	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8	$м^3$	0,452	44 073,0	2 718,0	19 921,0	1 228,0	16 240,0
						5 425,0	518,0	2 452,0	234,0	
39	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	309 864,0		669,0		669,0
40	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 758,0	297,0	4 758,0	297,0	
						4 461,0	2,0	4 461,0	2,0	
41	41	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0
42	42	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	1,6	649,0	9,0	1 038,0	14,0	448,0
						360,0	2,0	576,0	3,0	
43	43	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,6	1 323,0	8,0	2 117,0	13,0	1 886,0
						136,0	2,0	218,0	3,0	
44	44	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 324,0	144,0	4 324,0	144,0	
						4 180,0	1,0	4 180,0	1,0	
45	45	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	1 325,0		1 325,0		1 325,0
46	46	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	4	15 598,0	2 694,0	62 392,0	10 776,0	2 900,0
						12 179,0	771,0	48 716,0	3 084,0	
47	47	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,192	44 324,0		8 510,0		8 510,0
48	48	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	1,6	12 416,0	2 953,0	19 866,0	4 725,0	9 645,0
						3 435,0	873,0	5 496,0	1 397,0	
49	49	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1348	374 954,0		50 544,0		50 544,0
50	50	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,12128	1 122 115,0		136 090,0		136 090,0
51	51	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	12,8	1 527,0		19 546,0		19 546,0
52	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,27456	251,0	4,0	822,0	13,0	220,0
						180,0	0,0	589,0	0,0	
53	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		3,27456	388,0	6,0	1 271,0	20,0	563,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м²		210,0	0,0	688,0	0,0	
54	54	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	6	4 379,0	1.0	26 274,0	6.0	30,0
						4 373,0	0,0	26 238,0	0,0	
55	55	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1 453,0		8 718,0		8 718,0
56	56	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	10 060,0	0,0	60 360,0	0,0	5 304,0
						9 176,0	0,0	55 056,0	0,0	
57	57	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,108	281 095,0		30 358,0		30 358,0
58	58	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	362,4	735,0		266 364,0		266 364,0
59	59	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	4 324,0	144,0	103 776,0	3 456,0	
						4 180,0	1.0	100 320,0	24.0	
60	60	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2 060,0		12 360,0		12 360,0
61	61	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	6	11 731,0		70 386,0		70 386,0
62	62	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	1 085,0		13 020,0		13 020,0
63	63	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	0,06	7 864,0	36,0	472,0	2,0	192,0
						4 623,0	8.0	277,0	0,0	
64	64	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	6	17 664,0	6 955,0	105 984,0	41 730,0	1 020,0
						10 539,0	1 713,0	63 234,0	10 278,0	
65	65	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 366,0		44 196,0		44 196,0
66	66	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	4	8 664,0	0,0	34 656,0	0,0	4 036,0
						7 655,0	0,0	30 620,0	0,0	
67	67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,252	50 204,0	2 718,0	12 651,0	685,0	10 599,0
						5 425,0	518,0	1 367,0	131,0	
68	68	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	9,2	1 679,0		15 447,0		15 447,0
69	69	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	0,48	25 845,0		12 406,0		12 406,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	70	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К	$м^2$	0,36	649,0	9,0	234,0	4,0	101,0
						360,0	2,0	130,0	1,0	
71	71	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	0,36	1 323,0	8,0	476,0	3,0	424,0
						136,0	2,0	49,0	1,0	
72	72	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	11	24 394,0	6 110,0	268 334,0	67 210,0	29 964,0
						15 560,0	1 677,0	171 160,0	18 447,0	
73	73	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	4 324,0	144,0	95 128,0	3 168,0	
						4 180,0	1,0	91 960,0	22,0	
74	74	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	11	1 299,0		14 289,0		14 289,0
75	75	242-202-4003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	108 619,0		1 194 809,0		1 194 809,0
76	76	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	11	2 060,0		22 660,0		22 660,0
			ИТОГО по смете Э10386013: Наружные сети газоснабжения [2-01-01-01]					**8 537 738,0**	**1 863 000,0**	**4 276 859,0**
								2 397 881,0	**381 855,0**	**0,0**
			Смета Э10386023: Наружные сети газоснабжения [2-01-02-01]							
77	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	$м^3$	43,6	93,0	93,0	4 055,0	4 055,0	
						0,0	22,0	0,0	959,0	
78	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	86,33	359,0	359,0	30 992,0	30 992,0	
						0,0	73,0	0,0	6 302,0	
79	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	2,67	8 860,0	0,0	23 656,0	0,0	
						8 860,0	0,0	23 656,0	0,0	
80	4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	9,1	10 678,0	440,0	97 170,0	4 004,0	51 379,0
						4 592,0	100,0	41 787,0	910,0	
81	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	32,7	3 506,0	0,0	114 646,0	0,0	
						3 506,0	0,0	114 646,0	0,0	
82	6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	$м^3$	38,2	54,0	54,0	2 063,0	2 063,0	
						0,0	13,0	0,0	497,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	$м^3$	43,6	54,0	54,0	2 354,0	2 355,0	
						0,0	13,0	0,0	567,0	
84	8	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км трубопровода	0,1818	1 331 847,0	449 740,0	242 130,0	81 763,0	
						882 107,0	115 935,0	160 367,0	21 077,0	
85	9	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	183,618	1 022,0		187 658,0		187 658,0
86	10	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 453,0	181,0	13 359,0	543,0	
						4 272,0	1,0	12 816,0	3,0	
87	11	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	900,0		2 700,0		2 700,0
88	12	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1818	1 420 652,0	991 686,0	258 275,0	180 289,0	6 114,0
						395 338,0	189 230,0	71 872,0	34 402,0	
89	13	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	29	2 469,0	27,0	71 601,0	783,0	3 103,0
						2 335,0	0,0	67 715,0	0,0	
90	14	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	181,8	22,0	2,0	4 000,0	364,0	
						20,0	1,0	3 636,0	182,0	
91	15	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	181,8	47,0		8 545,0		8 545,0
92	16	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	13	15 915,0	7 690,0	206 895,0	99 970,0	61 776,0
						3 473,0	1 457,0	45 149,0	18 941,0	
93	17	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	13,26	2 658,0		35 245,0		35 245,0
94	18	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм	комплект	2	26 974,0		53 948,0		53 948,0
95	19	6303-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	37 211,0	2 943,0	37 211,0	2 943,0	2 226,0
						32 042,0	0,0	32 042,0	0,0	
96	20	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	1,0	4 379,0	1,0	5,0
						4 373,0	0,0	4 373,0	0,0	
97	21	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		1	3 043,0		3 043,0		3 043,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
98	22	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10 060,0 9 176,0	0,0 0,0	10 060,0 9 176,0	0,0 0,0	884,0
99	23	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,02115	281 095,0		5 945,0		5 945,0
100	24	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,4	735,0		20 874,0		20 874,0
101	25	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0 10 539,0	6 955,0 1 713,0	17 664,0 10 539,0	6 955,0 1 713,0	170,0
102	26	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0
103	27	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0
104	28	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1 679,0		336,0		336,0
105	29	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	3 462 059,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	6 232,0 3 945,0	2 287,0 577,0	
106	30	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0
107	31	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	8 906,0 8 544,0	362,0 2,0	
108	32	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0
109	33	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	2	12 039,0 3 435,0	2 953,0 873,0	24 078,0 6 870,0	5 906,0 1 746,0	11 302,0
110	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки ПОДУШКА В15 F50 W8	$м^3$	0,452	44 073,0 5 425,0	2 718,0 518,0	19 921,0 2 452,0	1 228,0 234,0	16 240,0
111	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	309 864,0		669,0		669,0
112	36	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 758,0 4 461,0	297,0 2,0	4 758,0 4 461,0	297,0 2,0	
113	37	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	38	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	1,6	649,0	9,0	1 038,0	14,0	448,0
						360,0	2,0	576,0	3,0	
115	39	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,6	1 323,0	8,0	2 117,0	13,0	1 886,0
						136,0	2,0	218,0	3,0	
116	40	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 324,0	144,0	4 324,0	144,0	
						4 180,0	1,0	4 180,0	1,0	
117	41	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	1 325,0		1 325,0		1 325,0
118	42	1107-0111-0109 *РСНБ РК 2022*	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	4	15 598,0	2 694,0	62 392,0	10 776,0	2 900,0
						12 179,0	771,0	48 716,0	3 084,0	
119	43	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,192	44 324,0		8 510,0		8 510,0
120	44	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания под фундаменты ПГС	$м^3$	1,6	12 416,0	2 953,0	19 866,0	4 725,0	9 645,0
						3 435,0	873,0	5 496,0	1 397,0	
121	45	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1348	374 954,0		50 544,0		50 544,0
122	46	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,12128	1 122 115,0		136 090,0		136 090,0
123	47	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	12,8	1 527,0		19 546,0		19 546,0
124	48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,27456	251,0	4,0	822,0	13,0	220,0
						180,0	0,0	589,0	0,0	
125	49	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,27456	388,0	6,0	1 271,0	20,0	563,0
						210,0	0,0	688,0	0,0	
126	50	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	1,0	4 379,0	1,0	5,0
						4 373,0	0,0	4 373,0	0,0	
127	51	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1	3 043,0		3 043,0		3 043,0
128	52	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	9 176,0	0,0	9 176,0	0,0	
						9 176,0	0,0	9 176,0	0,0	
129	53	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095,0		5 060,0		5 060,0
130	54	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77		60,4	735,0		44 394,0		44 394,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				кг						
131	55	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 453,0 4 272,0	181,0 1,0	8 906,0 8 544,0	362,0 2,0	
132	56	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0
133	57	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	900,0		900,0		900,0
134	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (козырек) из листовой оцинкованной стали КОЗЫРЕК	$м^2$	0,01	7 864,0 4 623,0	36,0 8,0	79,0 46,0	0,0 0,0	32,0
135	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,226	55 848,0 5 425,0	2 718,0 518,0	12 622,0 1 226,0	614,0 117,0	10 781,0
136	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864,0		335,0		335,0
137	61	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0 10 539,0	6 955,0 1 713,0	17 664,0 10 539,0	6 955,0 1 713,0	170,0
138	62	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0
139	63	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0
140	64	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0005	3 462 059,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	1 731,0 1 096,0	635,0 160,0	
141	65	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521,0		521,0		521,0
142	66	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	2	8 664,0 7 655,0	0,0 0,0	17 328,0 15 310,0	0,0 0,0	2 018,0
143	67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,126	50 204,0 5 425,0	2 718,0 518,0	6 326,0 684,0	342,0 65,0	5 300,0
144	68	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,6	1 679,0		7 723,0		7 723,0
145	69	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,24	25 845,0		6 203,0		6 203,0
146	70	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК		0,18	649,0	9,0	117,0	1,0	50,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м^2		360,0	2,0	65,0	0,0	
147	71	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125		0,18	1 323,0	8,0	238,0	1,0	212,0
				м^2		136,0	2,0	24,0	0,0	
148	72	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки		1	24 394,0	6 110,0	24 394,0	6 110,0	2 724,0
				шт.		15 560,0	1 677,0	15 560,0	1 677,0	
149	73	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		2	4 324,0	144,0	8 648,0	288,0	
				шт.		4 180,0	1,0	8 360,0	2,0	
150	74	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		1	1 299,0		1 299,0		1 299,0
				шт.						
151	75	242-202-4003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	108 619,0		108 619,0		108 619,0
				шт.						
152	76	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		1	2 060,0		2 060,0		2 060,0
				шт.						
153	77	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ		29	93,0	93,0	2 697,0	2 697,0	
				м^3		0,0	22,0	0,0	638,0	
154	78	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2		57,424	359,0	359,0	20 615,0	20 615,0	
				м^3		0,0	73,0	0,0	4 192,0	
155	79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***		1,776	8 860,0	0,0	15 735,0	0,0	
				м^3		8 860,0	0,0	15 735,0	0,0	
156	80	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		6	10 678,0	440,0	64 068,0	2 640,0	33 876,0
				м^3		4 592,0	100,0	27 552,0	600,0	
157	81	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		21,8	3 506,0	0,0	76 431,0	0,0	
				м^3		3 506,0	0,0	76 431,0	0,0	
158	82	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1		25,4	54,0	54,0	1 372,0	1 371,0	
				м^3		0,0	13,0	0,0	330,0	
159	83	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ		29	54,0	54,0	1 566,0	1 566,0	
				м^3		0,0	13,0	0,0	377,0	
160	84	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм		0,1209	1 331 847,0	449 740,0	161 020,0	54 374,0	
				км трубопровода		882 107,0	115 935,0	106 647,0	14 017,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	85	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	122,109	1 022,0		124 795,0		124 795,0
162	86	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1209	1 420 652,0	991 686,0	171 757,0	119 895,0	4 066,0
						395 338,0	189 230,0	47 796,0	22 878,0	
163	87	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	38	2 469,0	27,0	93 822,0	1 026,0	4 066,0
						2 335,0	0,0	88 730,0	0,0	
164	88	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	120,9	22,0	2,0	2 660,0	242,0	
						20,0	1,0	2 418,0	121,0	
165	89	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	120,9	47,0		5 682,0		5 682,0
166	90	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	50	15 915,0	7 690,0	795 750,0	384 500,0	237 600,0
						3 473,0	1 457,0	173 650,0	72 850,0	
167	91	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	51	2 658,0		135 558,0		135 558,0
168	92	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х110 мм	комплект	10	26 974,0		269 740,0		269 740,0
169	93	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	4	4 379,0	1,0	17 516,0	4,0	20,0
						4 373,0	0,0	17 492,0	0,0	
170	94	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 453,0		5 812,0		5 812,0
171	95	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10 060,0	0,0	40 240,0	0,0	3 536,0
						9 176,0	0,0	36 704,0	0,0	
172	96	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,072	281 095,0		20 239,0		20 239,0
173	97	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	241,6	735,0		177 576,0		177 576,0
174	98	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4 324,0	144,0	69 184,0	2 304,0	
						4 180,0	1,0	66 880,0	16,0	
175	99	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2 060,0		8 240,0		8 240,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	100	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	4	11 731,0		46 924,0		46 924,0
177	101	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	1 085,0		8 680,0		8 680,0
178	102	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	0,04	7 864,0	36,0	315,0	1,0	128,0
						4 623,0	8,0	185,0	0,0	
179	103	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	4	17 664,0	6 955,0	70 656,0	27 820,0	680,0
						10 539,0	1 713,0	42 156,0	6 852,0	
180	104	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366,0		29 464,0		29 464,0
181	105	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	1,0	4 379,0	1,0	5,0
						4 373,0	0,0	4 373,0	0,0	
182	106	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1	3 043,0		3 043,0		3 043,0
183	107	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	9 176,0	0,0	9 176,0	0,0	
						9 176,0	0,0	9 176,0	0,0	
184	108	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095,0		5 060,0		5 060,0
185	109	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	735,0		44 394,0		44 394,0
186	110	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 453,0	181,0	8 906,0	362,0	
						4 272,0	1,0	8 544,0	2,0	
187	111	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0
188	112	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	900,0		900,0		900,0
189	113	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (козырек) из листовой оцинкованной стали КОЗЫРЕК	м^2	0,01	7 864,0	36,0	79,0	0,0	32,0
						4 623,0	8,0	46,0	0,0	
190	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,226	55 848,0	2 718,0	12 622,0	614,0	10 781,0
						5 425,0	518,0	1 226,0	117,0	
191	115	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864,0		335,0		335,0
192	116	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм		1	17 664,0	6 955,0	17 664,0	6 955,0	170,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.		10 539,0	1 713,0	10 539,0	1 713,0	
193	117	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0
194	118	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0
195	119	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0005	3 462 059,0 2 191 570,0	1 270 489,0 320 544,0	1 731,0 1 096,0	635,0 160,0	
196	120	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521,0		521,0		521,0
197	121	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	5	8 664,0 7 655,0	0,0 0,0	43 320,0 38 275,0	0,0 0,0	5 045,0
198	122	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,315	50 204,0 5 425,0	2 718,0 518,0	15 814,0 1 709,0	856,0 163,0	13 249,0
199	123	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	11,5	1 679,0		19 308,0		19 308,0
200	124	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,6	25 845,0		15 507,0		15 507,0
201	125	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К	$м^2$	0,45	649,0 360,0	9,0 2,0	292,0 162,0	4,0 1,0	126,0
202	126	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	0,45	1 323,0 136,0	8,0 2,0	595,0 61,0	4,0 1,0	531,0
203	127	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	5	24 394,0 15 560,0	6 110,0 1 677,0	121 970,0 77 800,0	30 550,0 8 385,0	13 620,0
204	128	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4 324,0 4 180,0	144,0 1,0	43 240,0 41 800,0	1 440,0 10,0	
205	129	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	1 299,0		6 495,0		6 495,0
206	130	242-202-4003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	108 619,0		543 095,0		543 095,0
207	131	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	2 060,0		10 300,0		10 300,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	132	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	61 921,0	2 444,0	61 921,0	2 444,0	324,0
						59 153,0	648,0	59 153,0	648,0	
209	133	513-302-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД	шт.	1	76 479,0		76 479,0		
										76 479,0
210	134	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	2	17 664,0	6 955,0	35 328,0	13 910,0	340,0
						10 539,0	1 713,0	21 078,0	3 426,0	
211	135	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0
212	136	6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка свечей газовых, условным диаметром 50 мм	шт.	3	31 607,0	9 694,0	94 821,0	29 082,0	5 520,0
						20 073,0	2 443,0	60 219,0	7 329,0	
213	137	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0286	487 215,0	264 036,0	13 934,0	7 551,0	136,0
						218 436,0	54 719,0	6 247,0	1 565,0	
214	138	252-301-1316 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм	шт.	1	143 603,0		143 603,0		143 603,0
215	139	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	11	1 395,0	56,0	15 345,0	616,0	6 215,0
						774,0	15,0	8 514,0	165,0	
216	140	6401-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	1	13 358,0	706,0	13 358,0	706,0	7 127,0
						5 525,0	202,0	5 525,0	202,0	
217	141	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	1,5	1 480,0	39,0	2 220,0	59,0	836,0
						884,0	10,0	1 326,0	15,0	
218	142	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	13	15 597,0	2 694,0	202 761,0	35 022,0	9 425,0
						12 178,0	771,0	158 314,0	10 023,0	
219	143	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 004,0	61,0	4 004,0	61,0	534,0
						3 409,0	10,0	3 409,0	10,0	
220	144	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,112	33 750,0		3 780,0		3 780,0
221	145	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,952	45 811,0		43 612,0		43 612,0
222	146	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,36	4 164,0	18,0	5 663,0	24,0	4 009,0
						1 198,0	6,0	1 629,0	8,0	
223	147	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,07	12 416,0	2 953,0	869,0	207,0	422,0
						3 435,0	873,0	240,0	61,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	148	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26838	375 502,0		100 777,0		100 777,0
225	149	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,22272	1 122 115,0		249 917,0		249 917,0
226	150	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	29,87	1 527,0		45 611,0		45 611,0
227	151	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0
228	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,97344	251,0	4,0	3 758,0	60,0	1 003,0
						180,0	0,0	2 695,0	0,0	
229	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,97344	388,0	6,0	5 810,0	90,0	2 575,0
						210,0	0,0	3 144,0	0,0	
230	154	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,137	26 655,0	5 203,0	30 307,0	5 916,0	20 134,0
						3 744,0	1 586,0	4 257,0	1 803,0	
231	155	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	9,32	68 544,0	1 708,0	638 830,0	15 918,0	445 012,0
						19 088,0	494,0	177 900,0	4 604,0	
232	156	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19968	415 799,0		83 027,0		83 027,0
233	157	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00816	2 177 923,0	3 922,0	17 772,0	32,0	9 223,0
						1 043 735,0	1 212,0	8 517,0	10,0	
234	158	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,2	11 627,0	0,0	2 325,0	0,0	
						11 627,0	0,0	2 325,0	0,0	
235	159	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 СС	$м^3$	0,2	53 550,0	2 718,0	10 710,0	544,0	9 081,0
						5 425,0	518,0	1 085,0	104,0	
236	160	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02767	309 400,0	49 734,0	8 561,0	1 376,0	442,0
						243 706,0	14 647,0	6 743,0	405,0	
237	161	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,02767	1 125 688,0		31 148,0		31 148,0
238	162	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,74709	251,0	4,0	188,0	3,0	50,0
						180,0	0,0	134,0	0,0	
239	163	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,74709	388,0	6,0	290,0	4,0	128,0
						210,0	0,0	157,0	0,0	
			ИТОГО по смете Э10386023: Наружные сети газоснабжения [2-01-02-01]					**7 709 474,0**	**1 232 275,0**	**4 211 405,0**
								2 189 306,0	**260 139,0**	**76 479,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по суммарной смете					**16 247 212,0**	**3 095 275,0**	**8 488 264,0**
								4 587 187,0	**641 994,0**	**76 479,0**
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**76 479,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							1 131 951,31
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**17 379 163,31**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							865 134,22
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							521 374,9
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**18 765 672,43**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0388							**19 493 781,0**
			Итого с договорным к=0,98							**19 103 905,38**
			НДС (12%)							2 292 468,65
			Итого с НДС							**21 396 374,03**

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель: Умаров Мирхат Кумарович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Дамир Умирзакович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «STROYCONSALTING», главный инженер: Утежанов Алмаз Максимович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Технический надзор: ТОО «Адал Профи», Эксперт: Насыпкалиев Марат Ермекович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.