			м2								
117	30-17-262	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2		617,5752	260		160570				
			м2								
119	30-17-262	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 760-850 кг/м2		403,5528	260		104924				
			м2								
121	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2		85,2984	488		41626				
			м2								
122	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы. (л.90,91)		0,078	87297,62	304,24	6809	24	2718	198	15
			т								
					33075	114,75	2580	9	105	0,56	–
123	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ1		0,434	14120,4	379,21	6128	165	1030	13	6
			м3								
					2117,25	143,26	919	62	105	0,6996	–
129	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном		0,146	14256,79	207,16	2081	30	101	3,63	1
			м3 утеплителя								
					508,5	78,75	74	11	119	0,38	–
130	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2		1,49	13810,83	379,21	20578	565	3536	13	19
			м3								
					2117,25	143,26	3155	213	105	0,6996	1
132	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,13786	55620		7668				
			т								
133	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном		0,497	14256,79	207,16	7086	103	347	3,63	2
			м3 утеплителя								
					508,5	78,75	253	39	119	0,38	–
134	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ3		0,454	11906,68	241,1	5406	109	654	8,06	4
			м3								
					1282,5	91,08	582	41	105	0,4448	–
137	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ4		0,432	13810,83	379,21	5966	164	1026	13	6
			м3								
					2117,25	143,26	915	62	105	0,6996	–

140	Е12-14-1									
		Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,216	14256,79	207,16	3079	45	151	3,63	1
		м3 утеплителя								
				508,5	78,75	110	17	119	0,38	–
146	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03962	69100		2738				
		т								
147	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00792	50954		404				
		т								
	Раздел 5 Лестницы (л.92-102)									
154	Е9-17-12	Монтаж балок, косоуров многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,348	8108,11	5078,47	2822	1767	1189	16,29	6
		т конструкций								
				2956,64	839,11	1029	292	90	2,46	1
159	Е9-48-2									
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,348	549,99	144,52	191	50	92	1,34	–
		т								
				292,5	–	102	–	90	–	–
160	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	37	20,14	0,23	745	9	666	0,119	4
		болт								
				19,91	0,09	737	3	90	0,0004	–
161	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,06171	149300		9213				
		т								
162	Е6-22-1	Устройство Площадок Пм-1, Пм-2, Пм-2а, Пм-3	2,32	12216,25	241,1	28342	559	3345	8,06	19
		м3								
				1282,5	91,08	2975	211	105	0,4448	1

168	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	103,5	781		80834				
		м								
169	Е7-20-3	Установка дополнительных изделий массой до 20 кг. М4	0,0602	168102,1	1826,1	10120	110	742	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	488	42	140	3,37	–
170	Е7-53-11	Установка опорных подушек ОП4-4	4	387,52	24,15	1550	97	1012	1,03	4
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
171	30-14-3	Опорные подушки	0,4	23392		9357				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2623153**	**85973**			**1153**
						182989	**31624**			**151**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2354196				
		Накладные расходы, тенге				251710				
		- заработная плата, тенге				37757				
		- трудоемкость, чел-ч				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172492				
		Итого по смете № 2-1-3				***3047355***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы (блок - секция А ,блок-секции Б,блок-секция Б)

Раздел 1 Земляные работы

7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	362,675	6,48	6,48	2350	2350	739	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	762	97	0,00806	3
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=4,500;	3264,075	3,2	3,2	10445	10445	3293	–	–

		м3 грунта								
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,04	–	3395	97	0,00398	13
		м3 уплотненного грунта	362,675	21,55	4,52	7816	1639	5991	0,108	39
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	6176	–	97	–	–
		м3 грунта	80,59	134,1	–	10807	–	12212	0,972	78
11	Е1-24-2			134,1	–	10807	–	113	–	–
		Перемещение грунта 2 группы в зону вертикальной планировки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки								
		м3 грунта	711,22	9,24	9,24	6572	6572	2070	–	–
12	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)		–	3	–	2134	97	0,0115	8
		м3 грунта	711,22	7,91	7,91	5626	5626	1773	–	–
				–	2,57	–	1828	97	0,00984	7

Раздел 2 Кровля

2.1 В осях I-IV

16	1-3-604	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96К=1,020;			
		м3	46,818	9800	458816

Раздел 3 Проемы

45	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние			
		м2	118,54404	3900	462322
56	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ21-7л			
		м2	141,53214	4250	601512

62	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9л внутренние	м2	153,15045	3640		557468			
	3.2 Окна									
81	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99. ОК-1,ОК-2	м2	115,08	5781		665277			
82	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99. ОК-3	м2	74,76	6596		493117			
83	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99. ОК-4	м2	126,65	5618		711520			
	Раздел 7 Наружная отделка									
	7.2 Лоджии									
142	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и квадратных труб, масса до 0,1 т	т	3,9114	172800		675890			
	Раздел 8 Диафрагма жесткости (л.34-40)									
	8.1 ДЖм1 выше отм. 0.000									
161	Е6-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	4,56	9091,53	285,58	41457	1302	6227	7,16	33

	8.2 ДЖм2 выше отм. 0.000			1192,5	107,89	5438	492	105	0,5269	2
168	Е6-17-5									
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	*м3*	5	9091,53	285,58	45458	1428	6827	7,16	36
				1192,5	107,89	5963	539	105	0,5269	3
	8.3 ДЖм1 ниже отм.0.000									
175	Е6-17-5									
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	*м3*	4,7	9091,53	285,58	42730	1342	6418	7,16	34
				1192,5	107,89	5605	507	105	0,5269	2
	8.4 Джм2 ниже отм.0.000									
180	Е6-17-5									
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	*м3*	5,2	9091,53	285,58	47276	1485	7100	7,16	37
				1192,5	107,89	6201	561	105	0,5269	3
	Раздел 9 Антисейсмический пояс (л.87-88)									
	9.1 на отм. -0.300									
185	Е6-19-1 Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	*м3*	47,3	9271,14	316,01	438525	14947	73871	8,25	390
				1368	119,39	64706	5647	105	0,583	28
	9.2 на отм. +2.500									
190	Е6-19-1 Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	*м3*	8,3	9271,14	316,01	76950	2623	12962	8,25	68
				1368	119,39	11354	991	105	0,583	5
	Всего прямые затраты					**5361934**	**49759**			**715**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**116250** 5195923	**16856**			**74**
	Накладные расходы, тенге					139483				
	- заработная плата, тенге					20922				

		- трудоемкость, чел-ч			70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			330085
		Итого по смете № 2-1-4			***5831502***
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Водопровод хозяйственно-питьевой В1			
2	8-4-1026	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	284	39	11076
4	8-4-1027	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	34	60	2040
6	8-4-1028	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-32x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	165	92	15180
8	8-4-1029	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9-40x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	12	143	1716
10	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	42	163	6846
12	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	6	318	1908
19	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	244	350	85400
20	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	12	500	6000

22	9-2-360	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	15422	46266
23	9-5-1938	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 типа AVK *шт*	3	1991	5973
25	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	9	272	2448
27	9-5-28	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86 *шт*	1	4845	4845
29	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм *шт*	2	321	642
31	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	13913	27826
32	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK *шт*	2	1613	3226
34	99-5-6(пл)ТО	Счетчик холодной воды TU4/Unimag d=15мм *шт*	60	2185,66	131140
38	99-5-7(пл)ТО	Манометр 1мПа МП-3 *шт*	1	978,65	979
39	99-15-15(пл)	Кран трехходовой для манометра 11б38бк д=15мм *шт*	1	456,7	457
40	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	231	231

42	9-5-1820	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт	60	5486	329160		
44	9-5-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт	1	8533	8533		
		Всего прямые затраты				**691892**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 691892	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41514		
		Итого по смете № 2-1-5				***733406***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Горячий и циркуляционный водопровод Т3,Т4						
2	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим. к д=15)	м	244	67	16348		
3	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	111	67	7437		
5	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	353	107	37771		
7	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52	180	9360		
9	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17	281	4777		

11	99-11-1(пл)Т	Счетчик TU4/Unimag d=15мм	м	60	2185,66	131140
12	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	207	350	72450
13	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	3	395	1185
14	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	24	500	12000
15	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1	623	623
17	9-5-1820	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт	60	5486	329160
19	9-5-1824	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	шт	1	7366	7366
34	9-5-26	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт	1	3264	3264
39	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1	328	328
40	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	13	231	3003
42	8-4-1931	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	468	7020

44	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	*м* 9	202	1818		
46	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	*шт* 2	13913	27826		
47	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	*шт* 2	1613	3226		
		Всего прямые затраты			**676102**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 676102	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			40566		
		Итого по смете № 2-1-6			***716668***		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Отопление (на отм.ниже 0.000)

Раздел 1 Блок-секция А в осях I-II

7	9-4-1160	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	*шт* 2	1096	2192		
8	9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	*шт* 4	704	2816		
9	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	*шт* 2	296	592		

10	9-3-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	7259	14518
11	9-3-334	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	10835	21670
12	9-3-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	19801	39602
13	9-3-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	25570	51140
	Раздел 2 Блок-секция Б в осях II-III				
26	9-4-1160	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	1096	2192
27	9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	4	704	2816
28	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	296	592
29	9-3-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	7259	14518

30	9-3-334	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	10835	21670
31	9-3-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	19801	39602
32	9-3-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	25570	51140
	Раздел 3 Блок-секция В в осях III-IV				
45	9-4-1160	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °C, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	1096	2192
46	9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °C, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	4	704	2816
47	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °C, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	296	592
48	9-3-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	7259	14518
49	9-3-334	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	10835	21670

50	9-3-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	19801	39602		
51	9-3-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт*	2	25570	51140		
		Всего прямые затраты			**397590**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 397590	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			23855		
		Итого по смете № 2-1-9			***421445***		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 Отопление (на отм.выше 0.000)

Раздел 1 Блок-секция А

6	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	8	296	2368		
7	9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	60	430	25800		
8	9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *шт*	20	704	14080		
9	9-3-1152	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts *шт*	75	1585	118875		
11	99-7-1(пл)ТО	Радиатор стальной панельный 20(600х600)	14	4364,79	61107		

12	99-12-1(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x700)	шт	6	4697,53	28185
13	99-12-2(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x900)	шт	19	5323,87	101154
14	99-12-3(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1100)	шт	9	6145,94	55313
15	99-12-4(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1200)	шт	5	6615,69	33078
16	99-12-5(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1500)	шт	9	8064,1	72577
17	99-12-6(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1600)	шт	3	8572,99	25719
18	99-12-7(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x2200)	шт	1	11782,97	11783
20	9-5-1821	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	20	5746	114920

Раздел 2 Блок-секция Б

37	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	8	296	2368
38	9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	60	430	25800
39	9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	20	704	14080
40	9-3-1152	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts	шт	65	1585	103025
42	99-7-1(пл)ТО	Радиатор стальной панельный 20(600x600)	шт	18	4364,79	78566

43	99-12-1(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x700)	шт	14	4697,53	65765
44	99-12-8(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x800)	шт	2	5010,7	10021
45	99-12-2(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x900)	шт	1	5323,87	5324
46	99-12-6(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1600)	шт	2	8572,99	17146
47	99-12-7(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1900)	шт	15	10021,4	150321
48	99-7-1(пл)ТО	Радиатор стальной панельный 20(600x2100)	шт	3	11156,64	33470
49	99-12-9(пл)Т	Радиатор стальной панельный 22(600x1300)	шт	1	7046,3	7046
51	9-5-1821	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	20	5746	114920
	Раздел 3 Блок-секция В					
69	9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	8	296	2368
70	9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	60	430	25800
71	9-3-1152	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts	шт	65	1585	103025
73	99-7-1(пл)ТО	Радиатор стальной панельный 20(600x600)	шт	14	4364,79	61107
74	99-12-1(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x700)	шт	25	4697,53	117438
75	99-12-8(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x800)	шт	1	5010,7	5011

76	99-12-2(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x900)	шт	5	5323,87	26619		
77	99-12-6(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1600)	шт	2	8572,99	17146		
78	99-12-10(пл)	Радиатор стальной панельный 20(600x1700)	шт	14	9042,75	126599		
79	99-12-7(пл)Т	Радиатор стальной панельный 20(600x1900)	шт	3	10021,4	30064		
80	99-7-1(пл)ТО	Радиатор стальной панельный 20(600x2100)	шт	2	11156,64	22313		
82	9-5-1821	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	20	5746	114920		
		Всего прямые затраты				**1945221**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 1945221	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116713		
		Итого по смете № 2-1-10				***2061934***		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1- 12 Электроснабжение

Раздел 1 Электроснабжение дома

81	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,54	22812	12318
82	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,76	33644	193789
83	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	51548	29898

84	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	35982	11874
85	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,051	53341	56061
86	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	78043	3122
87	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,06	81275	86152
88	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	324951	3250
89	16-1-1441	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,123	1719004	211437
90	16-1-1280	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2267288	11336
91	16-1-1443	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	3177574	15888
92	16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,27	64966	17541
93	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	54459	1361

Раздел 2 Электроснабжение узла ввода теплосети

125	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	324951	12998		
126	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	61599	1971		
127	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	33644	740		
		Всего прямые затраты				**669736**	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 669736	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40184		
		Итого по смете № 2-1-12				***709920***		
		Всего прямые по акту № 4				**17833698**	**324193**	**4432**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**708534** 16800978	**118151**	**556**
		Накладные расходы, тенге				952567		
		- заработная плата, тенге				142885		
		- трудоемкость, чел-ч				477		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1127176		
		Всего				***19913441***		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				238961		
		- сметная заработная плата, тенге				33693		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				192		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				582404		
		- сметная заработная плата, тенге				267907		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1632
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20524
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	80609
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21016940**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**57523365**
- материалы, тенге	45984276
- сметная заработная плата, тенге	4251396
Налог (2 %)	1150467
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**58673833**
НДС (12 %)	7040860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65714693**

Заказчик:

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ А.Н.Сладкевич

Технадзор ТОО "СтройИнКом"
Эксперт

_____ Б.У.Жанекенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ В.А.Старцев