Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «09» августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 12 2022 года

Заказчик ***КГУ «Управление строительства города Алматы», руководитель Шаханов Бейбут Маратханович, 050001, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, 4***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***«30» 12 2022 года,***
ТОО «KAZ Intel Group», директор Дәулет Мейрамхан Атагельдіұлы, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул. Наурызбай батыра здание 8Б, ГСЛ №15013737 от 23.07.2015 г

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***«30» 12 2022 г.,***

ТОО «ИК «Лидер», директор Кайгородцева Майя Станиславовна, эксперт Ташанов Омирбек Гайсеевич, KZ25VJE00060275 от 11.12.2020г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***«30» 12 2022 г.,***
ТОО «QAZAQ PROJECT», директор – Касымов Бауржан Кадырович, эксперт Нәлібек Серікұл Жумагулулы

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы, расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **утверждение схемы раздела земельного участка, на 64 части с корректировкой границ земельного участка площадью 35,1885 га с кадастровым номером 20-322-010-1233, расположенного по адресу: город Алматы, Наурызбайский район, с.Абай, участок 1169, выданного КГУ «Управление земельных отношений города Алматы от 21 мая 2020 года № 09-07/327-гу(2).**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____ года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***KZ23REA00197268 от 27.10.2020г., KZ10REA00263656 от 21.02.2022г., Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы»***

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «QAZAQ PROJECT» РП 01-12/2019-НВК, НК, К1н, КЖ, ТХ, ГП, ЭС, 01-05/2019-НВК.КЖ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ТОО «Казах эксперт центр» Заключение №КЭЦ-0055/20 от 29.09.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2020г.***;

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2022 г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5,0***;

фактически, месяц: ***25,0***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Труба Ст Эс D426x7	мп	110,12	110,12	110,12	110,12
Труба PE100 SDR11-315x28,6	мп	3715,39	3715,39	3715,39	3715,39
Труба PE100 SDR11-225x20,5	мп	3578,43	3578,43	3578,43	3578,43
Труба PE100 SDR11-110x10	мп	503,8	503,8	503,8	503,8
Труба PE100 SDR11-65x5,8	мп	731,33	731,33	731,33	731,33
Труба PE100 SDR11-50x4,6	мп	2828,97	2828,97	2828,97	2828,97
Канализация					
Труба ВТ9 DN300	мп	2449,63	2449,63	2449,63	2449,63
Труба ВТ9 DN200	мп	494,22	494,22	494,22	494,22
Труба DN/ID 160 SN 8 PE	мп	1538,43	1538,43	1538,43	1538,43
Труба DN/ID 225 SN 8 PE	мп	3058,08	3058,08	3058,08	3058,08
Труба SN 10000 PN6 DN 350 PE	мп	895,59	895,59	895,59	895,59
Труба DN/ID 160 SN 8 PE	шт	1391,42	1391,42	1391,42	1391,42
Канализация КНС					
Труба Ст Эс D325x5	мп	243,19	243,19	243,19	243,19
Труба ПВХ-0 класс 500 DN315 PN 16	мп	2283,39	2283,39	2283,39	2283,39
Труба PE100 SDR16-630x37,4	мп	15,0	15,0	15,0	15,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Система наружного водопровода рассчитана на пропуск холодной воды на хоз.питьевые нужды жилых зданий и на нужды пожаротушения. Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от двух источников: насосной станции «Премьера», где необходимо бурение дополнительных скважин с установкой насосного оборудования и от водовода Д-300мм, ранее построенного для жилых комплексов «Премьера» и «Елимай». Система наружного водопровода – кольцевая из пластиковых труб диаметром 315, 225, 110, 65, 50 (мм). Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.
Сброс сточных вод из жилых зданий предусмотрен в сеть канализации диаметром 15, 200, 350 (мм) и далее в существующий коллектор диаметром 600 мм, проложенного для КГ «Елисейские поля.
Производительность КНС 500 м3/час, напор 40,00м.
КНС представляет сооружение, состоящее из подземного приемного резервуара из железобетона диаметром 3500мм и высотой 8900мм, в котором размещены 3 насоса, дробилка, рама для измельчителя, напорное основание, датчики уровня, направляющие трубы диаметром 200 и 300 (мм), шиберные ножевые задвижки, обратные шаровые клапаны.
Сточные воды поступают в КНС по подводящему коллектору диаметром 600мм. На подводящем коллекторе установлена камера распределения потоков для КНС существующей и построенной. Отводящий (напорный) трубопровод принят из стальных труб диаметром 325х4,5мм. Напорные трубопроводы от КНС до колодца-гасителя напора, расположенного на ул.Сабденова, выполнены из труб пластиковых диаметром 315мм, а самотечный участок от колодца-гасителя в существующую канализацию выполнен из труб пластиковых диаметром 500 мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **1 713 226,180** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 472 415,416** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **124 179,860** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 409 236,39** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 183 266,891** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **182 226,575** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания «II» нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы, расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление строительства города Алматы», руководитель Шаханов Бейбут Маратханович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО «ИК Лидер», директор Кайгородцева Майя Станиславовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «QAZAQ PROJECT», директор Касымов Бауржан Кадырович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «KAZ Intel Group», директор Дәулет Мейрамхан Атагельдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и тп.)

№пп	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водопровод			
1	Общая протяженность, в том числе:	мп	11 468,04	
	1) Из стальных труб	мп	110,12	
	2) Из полиэтиленовых труб	мп	11 357,92	
2	Смотровой колодец	шт	190	
3	Задвижка Д300	шт	25	
4	Задвижка Д200	шт	36	
5	Задвижка Д100	шт	8	
6	Задвижка Д50	шт	32	
7	Задвижка Д40	шт	160	
8	Пожарный гидрант	шт	43	
9	Водопроводный ввод	шт	1	
	Канализация			
1	Общая протяженность, в том числе:	мп	8 435,6	
	1) Из полиэтиленовых труб	мп	5 491,75	
	2) Из хризотилцементных труб	мп	2 943,85	
2	Смотровой колодец	шт	455	
3	Выпуск	шт	1	
	КНС и напорные сети канализации			
	КНС			
1	Насос погружной	шт	3	
2	Обратный клапан Д300	шт	3	
3	Задвижка Д300	шт	5	
	Канализация			
1	Общая протяженность, в том числе:	мп	2541,58	
	1) Из труб полиэтиленовых	мп	2 298,39	
	2) Из труб стальных	мп	243,19	
2	Задвижка Д600	шт	2	
3	Задвижка Д300	шт	2	
4	Задвижка Д100	шт	2	
5	Колодец	шт	7	

Заказчик **КГУ «Управление строительства города Алматы» в лице руководителя Шаханов Бейбут Маратханович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Qazaq Project» Налібек Серикул Жумағулулы**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Форма КС-3 по приложению

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011240001633

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group", БИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 декабря 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
011240001633	030340001192	№129	16.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	231 208 748	206 436 382							24 772 366	231 208 748
ИТОГО к оплате	231 208 748	206 436 382							24 772 366	231 208 748

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" Исполняющий обязанности заместителя руководителя Таджибаев О.П.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group" Исполняющий обязанности директора Даулет М.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ PROJECT" Директор Касымов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер" Директор Разаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы Площадь Республики
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KAZ Intel Group" , БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул Наурызбай батыра здание 8Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 129 от 16.10.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы по разделу НВК.КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2020

ОФ Э2001010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**34340,5**	**402,39**	**385,29**	**13818198**	**13231051**	**3778**	**3382348**	**18576590**	
						16,99	**119,81**	**583370**	**4114335**		**1376044**		
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3736	2644				3631,85			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1062**	**4022,16**	**0**	**4271536**	**0**	**0**	**3075506**	**7934805**	
						4022,16	**0**	**4271536**	**0**		**587763**		
3	**3**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**1062**	**274,64**	**263,01**	**291664**	**279317**	**85**	**71361**	**392066**	
						11,55	**81,78**	**12262**	**86850**		**29042**		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0319	2644				84,24			Казахстан 100%

4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	58414,125	621		36275172				39177185	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35402,5	21,71	18,12	768659	641493	1770	2902014 293948	1147616	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7081	3,54 2644	7,99	125396	282866	1872,08	85009		Казахстан 100%
6	6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23965,25	204,55	194,05	4902068	4650457	1917	1242687	6636335	
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,719	10,42 2644	61,6	249694	1476260	1900,92	491580		Казахстан 100%
7	7	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	39542,6625	621		24555994				26520473	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2396,5	1099,17 1099,17	0 0	2634161 2634161	0 0	0	1964480 1896596 362461	4893217	
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21568,75	37,22 0	37,22 15,35	802789 0	802789 331080	0	238378 83293	1124460	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21568,75	213,28 117,62	95,66 48,78	4600226 2536960	2063267 1052124	0	2584140 574749	7759115	
11	11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	187,5	1447		271313		271313		293018	Казахстан
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,5	213,28 117,62	95,66 48,78	39991 22054	17936 9146	0	21705 22464 4996	67451	
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания/устранение просадочности грунта	м3 уплотненного грунта	2100	213,28 117,62	95,66 48,78	447892 247006	200886 102438	0	251600 55959	755451	
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51,7	17013,11 1757,43	1317,3 336,93	879578 90859	68104 17419	720614	98533 78249	1056360	
	14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	52,734	11966				631015,04			Казахстан 100%
15	15	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	52,92	14570,61 5790,2	3387,82 1216,24	771077 306418	179283 64363	285376	437522 96688	1305287	
	15.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	1,7993	141456				254518,95			Казахстан 100%
16	16	С121-040303-0145	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,92	68434		131393		131393	10511	141904	Казахстан

17	17	С121-040303-0146	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	51	86706		4422006		4422006		4775766	Казахстан
18	18	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/монолитный лоток. Устройство**	м3	1,98	47807,15	6834,2	94658	13531	36618	45475	151344	
	18.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0097	22478,88 15746	2759,72	44508	5464	31644,74	11211		Казахстан 100%
19	19	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16212	225135		36499		36499		39419	Казахстан
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,0184	983,52	23,32	19688	466	11452	7295	29142	
	20.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	48,0442	388,13 223	3,72	7770	74	10713,85	2159		Казахстан 100%
21	21	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода	1,22	12111018,8	23222,87	14775443	28332	14591217	169374	16140403	
	21.1	2301-0805-0105	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN315, толщиной стенки 4,9 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	1213,9	127782,25 12018	12451,28	155894	15191	14588650,2	1195585		Казахстан 100%
22	22	Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	1,69	6234525,18	12131,35	10536348	20502	10362854	162344	11554587	
	22.1	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN225, толщиной стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	1683,24	90527,43 6155	6504,4	152991	10993	10360342,2	855895		Казахстан 100%
23	25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3	397485,49	90465,28	119246	27140	251	99670	236429	
	25.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5	306184,05 160	29406,26	91855	8822	240	17513		Казахстан 100%
24	27	С123-010405-0601	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	м	0,2999978	1031		309		309		334	Казахстан
25	28	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0105	1987436,73	858006,06	20868	9009	1069	13983	37639	
						1027630,8	317512,46	10790	3334		2788		

	28.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,63	764				481,32			Казах 100
	28.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211273				288,39			Казахстан 100%
	28.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,491	160				238,56			Казахстан 100%
26	29	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0195**	**1491562,54**	**644182,65**	**29086**	**12561**	**1574**	**19351**	**52312**	
						766645,2	**235745,89**	**14950**	**4597**		**3875**		
	29.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,975	764				744,9			Казахстан 100%
	29.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211273				535,58			Казахстан 100%
	29.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2246	160				195,94			Казахстан 100%
27	30	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0165**	**703823,53**	**137825,03**	**11613**	**2274**	**256**	**9936**	**23273**	
						550516,5	**57774,18**	**9083**	**953**		**1724**		
	30.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	25106				74,56			Казахстан 100%
	30.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211273				139,44			Казахстан 100%
28	31	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,01**	**611598,94**	**86360,05**	**6116**	**864**	**94**	**5453**	**12495**	
						515854,35	**34998,18**	**5159**	**350**		**925**		
	31.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	25106				45,19			Казахстан 100%
	31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				42,25			Казахстан 100%
29	32	**С123-010201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,542**	**16280**		**171624**		**171624**		**185354**	**Казахстан**
											13730		
30	33	**С123-010201-0230**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,578**	**6570**		**128627**		**128627**		**138918**	**Казахстан**
											10290		
31	34	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,566**	**2712**		**44927**		**44927**		**48521**	**Казахстан**
											3594		
32	35	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,542**	**1191**		**12556**		**12556**		**13560**	**Казахстан**
											1004		
33	36	**Е11-220901-0108**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,00**	**18396,22**	**8430,01**	**55189**	**25290**	**2304**	**36088**	**98579**	
						9198,25	**2952,62**	**27595**	**8858**		**7302**		
	36.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0099	192169				1902,47			Казахстан 100%
34	37	**Е11-220901-0106**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**		**7,00**	**8336,92**	**2481,35**	**58359**	**17370**	**3987**	**42649**	**109088**	

			задвижка или клапан			**5285,95**	**868,26**	**37002**	**6078**		**8081**		
	37.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0175	192169				3362,96			Казахс 100%
35	38	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		2	2737,22	103,98	5475	208	652	4679	10965	
			задвижка или клапан			**2307,13**	**55,75**	**4614**	**111**		**812**		
	38.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	187672				563,02			Казахстан 100%
36	41	**5101-0102-1601 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,00**	**639734**		**1919202**				**1919202**	
			Отпускная цена			639734		1919202		**1919202**			
			Сметная стоимость оборудования					***1919202***					
37	42	**С123-040102-1408**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,00**	**212884**		**1490188**		**1490188**		**1609403**	Казахстан
38	43	**С123-040102-1405**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**87612**		**175224**		**175224**	**119215**	**189242**	Казахстан
39	46	**С123-041012-0110**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**22,00**	**82958**		**1825076**		**1825076**	**14018**	**1971082**	Казахстан
40	47	**С123-041012-0108**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**37**	**37077**		**1371849**		**1371849**	**146006**	**1481597**	Казахстан
41	48	**С123-041012-0105**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**7**	**17287**		**121009**		**121009**	**109748**	**130690**	Казахстан
42	49	**С123-041012-0102**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**14**	**9504**		**133056**		**133056**	**9681**	**143700**	Казахстан
43	50	**С123-041012-0101**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**19**	**7288**		**138472**		**138472**	**10644**	**149550**	Казахстан
44	51	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части/адаптеры в комплекте с фланцами, прокладкой и крепежными изделиями. Установка**		**1,27**	**1678814,7**	**625142,25**	**2132095**	**793931**	**455823**	**1135941**	**3529479**	
			т фасонных частей			**694756,86**	**208719,89**	**882341**	**265074**		**261443**		
	51.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,27	340191				432042,57			Казахстан 100%
45	52	**С123-020103-1616**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015**		**32**	**48586**		**1554752**		**1554752**		**1679132**	Казахстан

46	53	С123-020103-1613	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	39	30223		1178697		1178697	124380	1272993	Казахстан
47	54	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	14825		133425		133425	94296	144099	Казахстан
48	55	С123-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	7651		122416		122416	10674	132209	Казахстан
49	56	С123-020103-1606	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	19	6465		122835		122835	9793	132662	Казахстан
50	57	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,09316	881299,99 328159,86	540657,07 171144,24	82102 30571	50368 15944	1163	9827 46050 10252	138404	
51	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10452	1338623,7 694756,86	625142,25 208719,89	139913 72616	65340 21815	1957	93487 18672	252072	
52	59	С123-020101-0646	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	32309		32309		32309		34894	Казахстан
53	61	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	32306		32306		32306	2585	34890	Казахстан
54	62	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	32306		64612		64612	2584	69781	Казахстан
55	63	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	14162		14162		14162	5169	15295	Казахстан
56	65	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12536		25072		25072	1133	27078	Казахстан
57	66	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	12536		87752		87752	2006 7020	94772	Казахстан

58	70	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	854		854		854		923	Казахст
59	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/подставки пожарные. Установка	т фасонных частей	0,026	1678814,7 694756,86	625142,25 208719,89	43649 18064	16254 5427	9332	23255 5352	72257	
	72.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026	340191				8844,97			Казахста 100
60	73	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,3572	94255,03 50879,57	18254,52 6465,48	33668 18174	6520 2309	8973	20279 4316	58262	
61	74	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,5852	83839,02 48545,64	16068,86 5695,47	49063 28409	9404 3333	11250	31424 6439	86926	
62	75	С123-020803-0227	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х300 ГОСТ 5525-88	шт.	4	461324		1845296		1845296		1992920	Казахстан
63	76	С123-020803-0217	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	287769		1151076		1151076	147624	1243162	Казахстан
64	84	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг/футляры через стенки колодцев. Установка	т	0,4526	100773,51 99116,2	1657,31 788,57	45610 44860	750 357	0	92086 41147 6941	93698	
65	85	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг/футляры через стенки колодцев. Установка	т	2,81312	35835,31 34178	1657,31 788,57	100809 96147	4662 2218	0	89512 15226	205547	
66	86	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	5337		46966		46966		50723	Казахстан
67	88	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,81312	22249		62589		62589	3757	67596	Казахстан
68	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	89,80	27887,89 14325,73	11550,3 5237,66	2504333 1286451	1037217 470342	180665	1739225 339485	4583042	
	95.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,9434	11966				142914,72			Казахстан 100%
69	96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54,00	20281		1095174		1095174		1182788	Казахстан
70	100	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	79,00	11028		871212		871212	87614 69697	940909	Казахстан

71	101	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	74,00	16593		1227882		1227882	98231	1326113	Казахста
72	102	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54,00	23195		1252530		1252530	100202	1352732	Казахстан
73	103	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108,00	1992		215136		215136	17211	232347	Казахстан
74	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	689,70	983,52 388,13	23,32 3,72	678330 267690	16084 2566	394557	251338 74373	1004041	
	113.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1655,28	223				369127,44			Казахстан 100%
75	117	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,936	49408		194470		194470	15558	210027	Казахстан
76	118	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1348	1338623,7 694756,86	625142,25 208719,89	180446 93653	84269 28135	2524	120571 24081	325099	
77	119	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1116	881299,99 328159,86	540657,07 171144,24	98353 36623	60337 19100	1393	55165 12281	165800	
78	120	С123-020101-1146	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	13825		41475		41475	3318	44793	Казахстан
79	121	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2788		11152		11152	892	12044	Казахстан
80	122	С123-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3373		3373		3373	270	3643	Казахстан
81	123	С123-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3373		3373		3373	270	3643	Казахстан

82	124	С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1403		2806		2806		3030	Казахстан
											224		
83	127	С123-020101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 50 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	14076		28152		28152		30404	Казахстан
											2252		
84	129	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	345		1380		1380		1490	Казахстан
											110		
85	136	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	861		5166		5166		5579	Казахстан
											413		
86	162	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,59	860208,58	300160,6	507523	177095	16505	370107	947841	
						532072,8	101564,34	313923	59923		70210		
	162.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	100,3	160				16048			Казахстан 100%
87	164	С123-010905-0401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	0,60	23522		14113		14113		15242	Казахстан
											1129		
88	165	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,152	899212,28	102865,96	1035893	118501	179146	767696	1947876	
						640837,5	32296,78	738245	37206		144287		
	165.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,1175	1358623				159643,64			Казахстан 100%
89	166	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1152,00	4553		5245056		5245056		5664660	
											419604		
90	167	Е11-230301-0101	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода	0,37	1816,34	3,47	672	1	220	447	1208	
						1218,11	1,86	451	1		89		
	167.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358623				201,08			Казахстан 100%
91	168	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	371,00	2706		1003926		1003926		1084240	
											80314		
92	169	С123-021001-0203	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	190,00	513		97470		97470		105268	
											7798		

93	170	С123-021001-0202	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	61,00	456		27816		27816		30041		
94	171	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	200,54	35671,24	8935,88	7153510	1792001	2052713	4082983	12135413		
	171.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	104,2808	16499,43 13618	4066,17	3308796	815430	1420095,93	898920			Казахстан 100%
	171.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,4065	10794				25975,55				Казахстан 100%
	171.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,381	902164				343747,94				Казахстан 100%
95	172	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	120,00	20281		2433720		2433720	194698	2628418		Казахстан
96	173	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	103,00	11028		1135884		1135884	90871	1226755		Казахстан
97	174	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80,00	16593		1327440		1327440	106195	1433635		Казахстан
98	175	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	120,00	23195		2783400		2783400	222672	3006072		Казахстан
99	176	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	142,00	1992		282864		282864	22629	305493		Казахстан
100	177	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42,00	3168		133056		133056	10644	143700		Казахстан
101	180	Е11-070107-0103	Соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	3,24146	788682,43 85491,81	7675,58 1914,15	2556483 277118	24880 6205	2254484	334321 231264	3122068		
	180.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	3,2415	687193				2227508,62				Казахстан 100%
102	181	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	255,12	108,13 62,25	2,84 0,37	27586 15881	724 94	10980	11023 3089	41698		
	181.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,023	430241				9878,68				Казахстан 100%
103	182	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	255,12	177,94 72,8	4,05 0,74	45395 18572	1033 189	25790	12945 4667	63007		
	182.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0459	504645				23174,11				Казахстан 100%

104	183	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1232,30	983,52	23,32	1211984	28737	704961	449069	1793937	
			м2 поверхности			388,13	3,72	478286	4584		132884		
	183.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2957,5159	223				659526,05			Казахста 100
			ИТОГО:					177724980	26580239	68725577	23887365	217587797	
								19668798	9361957	1919202	15975448		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1919202			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2 803 692					
			Итого с временными									220 391 489	
			Зимние удорожания			2,07 %		4 522 376					
			Итого с зимними удорожаниями									224 913 865	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 459 893					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									229 373 758	
			НДС			12 %		27 524 851				27 524 851	
			Всего									256 898 609	
			С учетом тендерной скидки 10%									231 208 748	
			В том числе НДС			12 %		24 772 366				24 772 366	

ТОО "KAZ Intel Group", БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул Наурызбайбатыра здание 8Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Симонов Г.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики Касенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер" Кожабаев А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Инженер-сметчик ТОО "ИК Лидер" Ломакина

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ PROJECT», эксперт авторского надзора Налибек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма КС-3 по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011240001633

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group", БИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 31 октября 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
011240001633	030340001192	Доп.согл.№ 1 к дог. №129 от 16.10.2020	21.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	31 246 000	407 386 934							48 886 432	456 273 366
ИТОГО к оплате	31 246 000	407 386 934							48 886 432	456 273 366

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" Заместителя руководителя Байназаров С.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group" Директор Дәулет М.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер" Директор Разаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

К3 – Жок.

...екс АЕ" (редакция 2020.3.1)

Заказчик: КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KAZ Intel Group", БИН 030340001192, юридический адрес:г.Нур-Султан,район Есиль,ул.Сыганак,дом62/3,кв.44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"
(наименование, адрес)

Объект: Расширение КНС
(наименование)

Доп соглаш №1 от 21.12.2020 к Договору подряда № 129 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-6 Внеплощадочные сети(напорные линии) по разделу НК работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	9	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	230,35	188,05	176,49	43317	40655	0	10417	58032	
						11,56	51,25	2662	11806		4298		
2	10	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы: экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3689,323	251,56	238,64	928090	880420	405	235272	1256431	
						12,81	75,76	47264	279503		93069		
3	11	Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	121,227	4022,16	0	487595	0	0	351063	905756	
						4022,16	0	487595	0		67093		
4	12	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	121,227	274,64	263,01	33294	31884	9	8146	44754	
						11,55	81,78	1400	9914		3315		
5	13	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6287,4075	621		3904480			312358	4216838	
6	14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3810,55	21,71	18,12	82735	69047	190	31640	123525	
						3,54	7,99	13497	30446		9150		
7	15	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	3502,85	402,39	385,29	1409504	1349613	385	345011	1894876	
						16,99	119,81	59506	419676		140361		
8	16	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3502,85	204,55	194,05	716504	679728	281	181636	969991	
						10,42	61,6	36496	215776		71851		

		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17		С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5779,7025	621		3589196				3876332	
18		Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	871,25	1099,17	0	957652	0	0	287136		
						1099,17	0	957652	0		689509	1778934	
19		Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2861,95	37,22	37,22	106522	106521	0	131773		
						0	15,35	0	43931		31630	149205	
20		Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2861,95	213,28	95,66	610402	273774	0	11053		
						117,62	48,78	336628	139606		342888	1029554	
21		Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	169,15	3487,06	194,37	589837	32878	310729	76264		
						1455,69	65,04	246231	11002		254660	912057	
22		С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2371,5	1447		3431561		3431561	67560		
						1099,17	0	260668	0	0	274525	3706085	Казахстан
23		Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	237,15	1099,17	0	260668	0		187681	484217	
						37,22	37,22	79440	79441	0	35868		
24		Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2134,35	0	15,35	0	32762		23589	111272	
						695,64	32,87	1419099	67055	710858	8242		
25		Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	2040	314,31	15,69	641186	32008		484699	2056102	
						12111018,79	23222,87	23677042	45401	23381826	152304		
34		Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	1,955	127782,25	12451,28	249814	24342		271415	25864333	
						32913,79	3627,46	345924	38124	153673	1915876		
50		Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,51	14664,71	1970,34	154126	20708		173086	560531	
						1992		1992		1992	41521		
51		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1						159	2151	Казахстан
						3168		3168		3168			
52		С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1						253	3421	Казахстан
						75493		12079		12079			
53		С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,16						966	13045	Казахстан
						64531		268449		268449			
54		С121-040302-0248	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,16						21476	289925	Казахстан
						22618		22618		22618			
55		С123-030101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1						1809	24427	Казахстан
						582222		17001		17001			
56		С121-060208-0501	Стремянка	т	0,0292						1360	18361	
						108,13	2,84	142	3	57	57	215	
57		Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,314	62,25	0,37	82	0		16		
						177,94	4,05	234	5	133	67	325	
58		Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,314	72,8	0,74	96	1		24		

...смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	59	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**		24,3	983,52	23,32	23899	566	13901	8855	35374	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	**м2 поверхности**		388,13	3,72	9431	90		2620		
29	60	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**		3,84	35541,71	8935,88	136480	34314	38809	78182	231835	
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	**м3 конструкций колодца**		16499,43	4066,17	63358	15614		17173		
30	61	**С121-040302-0102**		1	20281		20281		20281		21903	**Казахстан**
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**							1622		
31	62	**С121-040301-0110**		2	11028		22056		22056		23820	**Казахстан**
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**							1764		
32	63	**С121-040301-0112**		3	16593		49779		49779		53761	**Казахстан**
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**							3982		
33	64	**С121-040302-0110**		1	23195		23195		23195		25051	**Казахстан**
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	**шт.**							1856		
34	65	**С121-040301-0201**		1	1992		1992		1992		2151	**Казахстан**
		Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	**шт.**							159		
35	66	**С121-040301-0101**		1	3168		3168		3168		3421	**Казахстан**
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	**шт.**							253		
36	67	**С123-030101-0309**		1	22618		22618		22618		24427	**Казахстан**
		Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	**комплект**							1809		
37	68	**С121-060208-0501**		0,0421	582222		24512		24512		26473	
		Стремянка С1-11	**т**							1961		
38	69	**С121-130814-2208**		5	595		2975		2975		3213	
		Скобы ходовые	**шт.**							238		
39	70	**Е11-070107-0103**		0,0484	788682,43	7675,58	38172	372	33663	4992	46617	
		Соединительные элементы. Установка	**т стальных элементов**		85491,81	1914,15	4138	93		3453		
40	71	**Е11-130301-0406**		4,0725	108,13	2,84	440	12	175	176	665	
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	**м2**		62,25	0,37	254	2		49		
41	72	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2**		4,0725	177,94	4,05	725	16	412	207	1007	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	**м2**		72,8	0,74	296	3		75		
42	73	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**		20,57328	983,52	23,32	20234	480	11769	7497	29950	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляцияибоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	**м2 поверхности**		388,13	3,72	7985	77		2219		
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									50880359	
		ИТОГО:					43389068	3730307	28584719	3722380	50880363	
							3580363	1287359		3768913		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		661 445				51 541 808	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			2,07 %		1 066 915					
		Итого с зимними удорожаниями									52 608 723	

	Шифр норм, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 052 174				53 660 898	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 439 308	
		НДС			12 %		6 439 308				60 100 205	
		ВСЕГО									54 090 185	
		С учетом тендерной скидки 10%			12 %		5 795 377				5 795 377	
		В том числе НДС										

ТОО "KAZ Intel Group", БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул Наурызбайбатыра здание 8Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Симонов Г.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики 4, тел.2620814

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики Кассенов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженерная компания "Лидер" эксперт технического надзора Ташанов О.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Инженер-сметчик ТОО "ИК Лидер" Ломакина О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ PROJECT» эксперт авторского надзора Налибек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы Площадь Республики 4, тел.2620814

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KAZ Intel Group" , БИН 030340001192, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, дом 62/3, кв. 44

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Доп соглаш №1 от 21.12.2020 к Договору подряда № 129 от 16.10.2020

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы по разделу НВК.КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	33248,578	402,39	385,29	13378822	12810344	3657	3274799	17985911	
						16,99	119,81	564820	3983512		1332290		
2	2	Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	849,6	4022,16	0	3417229	0	0	2460405	6347844	
						4022,16	0	3417229	0		470211		
3	3	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	849,6	274,64	263,01	233331	223453	68	57089	313653	
						11,55	81,78	9809	69480		23234		
4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	55140,925	621		34242514			2739401	36981915	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28322	21,71	18,12	614927	513195	1416	235159	918093	
						3,54	7,99	100317	226293		68007		
6	6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11503,32	204,55	194,05	2352993	2232219	920	596490	3185441	
						10,42	61,6	119853	708605		235959		
7	7	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18980,478	621		11786877			942950	12729827	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5272,3	1099,17	0	5795154	0	0	4172511	10765078	
						1099,17	0	5795154	0		797413		
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7482,335	37,22	37,22	278493	278492	0	82695	390082	
						0	15,35	0	114854		28895		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7482,335	213,28	95,66	1595847	715760	0	896454	2691686	
						117,62	48,78	880087	364988		199384		
11	11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	562,5	1447		813938		813938		879053	Казахстан
											65115		
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		562,5	213,28	95,66	119972	53809	0	67393	202353	

№	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		117,62	48,78	66162	27439		14989		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания/устранение просадочности грунта	м3 уплотненного грунта	1180,71	213,28	95,66	251822	112947	0	141459	424743	
						117,62	48,78	138875	57595		31462		
14	21	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,466	12111018,79	23222,87	5643735	10822	5573366	64695	6165105	
						127782,25	12451,28	59547	5802		456674		
15	22	Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	1,534	6234525,18	12131,35	9563762	18610	9406283	147358	10488010	
						90527,43	6504,4	138869	9978		776890		
16	23	Е11-220501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,303	1533773,57	3119,49	464733	945	449143	15000	518112	
						48333,12	1672,56	14645	507		38379		
17	24	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,72	420423,44	102290,57	302705	73649	957	249471	596351	
						316803,15	33185,32	228098	23893		44174		
18	25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,744	397485,49	90465,28	693215	157771	1458	579417	1374442	
						306184,05	29406,26	533985	51284		101810		
19	26	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	727,2	1031		749743		749743		809722	Казахстан
											59979		
20	27	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	1761,44	1031		1816044		1816044		1961328	Казахстан
											145283		
21	36	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	6	18396,22	8430,01	110377	50580	4608	72176	197158	
						9198,25	2952,62	55190	17716		14604		
22	37	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	14	8336,92	2481,35	116717	34739	7975	85297	218175	
						5285,95	868,26	74003	12156		16161		
23	38	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2737,22	103,98	2737	104	326	2339	5483	
						2307,13	55,75	2307	56		406		
24	39	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	23	1657,3	34,66	38118	797	3966	33444	77287	
						1450,2	18,58	33355	427		5725		
25	40	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 40 мм. Установка	задвижка или клапан	59	1657,3	34,66	97780	2045	10174	85791	198257	
						1450,2	18,58	85561	1096		14686		
26	41	5101-0102-1601 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	639734		3838404		3838404		3838404	Казахстан
27	42	С123-040102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	16	212884		3406144		3406144		3678636	Казахстан
											272492		
28	43	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87612		87612		87612		94621	Казахстан
											7009		
29	44	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	25	54301		1357525		1357525		1466127	Казахстан
											108602		
30	45	С123-040102-1401	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	59	52851		3118209		3118209		3367666	Казахстан
											249457		
31	46	С123-041012-0110	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	71	82958		5890018		5890018		6361220	Казахстан
											471202		

№	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	47	С123-041012-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	102	37077		3781854		3781854	302549	4084403	Казахстан
33	48	С123-041012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	7	17287		121009		121009	9681	130690	Казахстан
34	49	С123-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	30	9504		285120		285120	22809	307929	Казахстан
35	50	С123-041012-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	40	7288		291520		291520	23322	314842	Казахстан
36	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части/адаптеры в комплекте с фланцами, прокладкой и крепежными изделиями. Установка	т фасонных частей	2	1678814,7 694756,86	625142,25 208719,89	3357629 1389514	1250284 417440	717831	1788884 411721	5558234	
37	52	С123-020103-1616	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	91	48586		4421326		4421326	353706	4775032	Казахстан
38	53	С123-020103-1613	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	111	30223		3354753		3354753	268380	3623133	Казахстан
39	54	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	14825		74125		74125	5930	80055	Казахстан
40	55	С123-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	40	7651		306040		306040	24483	330523	Казахстан
41	56	С123-020103-1606	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	42	6465		271530		271530	21722	293252	Казахстан
42	57	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,16	881299,99 328159,86	540657,07 171144,24	141008 52506	86505 27383	1997	79090 17608	237706	
43	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,18	1338623,7 694756,86	625142,25 208719,89	240952 125056	112525 37570	3370	160999 32156	434108	
44	59	С123-020101-0646	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	32309		64618		64618	5170	69788	Казахстан
45	60	С123-020101-0819	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	32309		64618		64618	5169	69787	Казахстан
46	61	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	32306		64612		64612	5169	69781	Казахстан
47	63	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	14162		28324		28324	2266	30590	Казахстан
48	64	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12536		25072		25072	2006	27078	Казахстан

№	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	65	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12536		25072		25072	2006	27078	Казахстан
50	66	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	12536		250720		250720	20058	270778	Казахстан
51	67	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3636		3636		3636	291	3927	Казахстан
52	68	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2871		14355		14355	1149	15504	Казахстан
53	69	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2871		5742		5742	459	6201	Казахстан
54	70	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	854		854		854	69	923	Казахстан
55	71	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 48 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	861		861		861	69	930	Казахстан
56	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/подставки пожарные. Установка	т фасонных частей	0,0325	1678814,7 694756,86	625142,25 208719,89	54562 22580	20317 6784	11665	29069 6691	90321	
57	73	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,4465	94255,03 50879,57	18254,52 6465,48	42085 22718	8151 2887	11217	25349 5395	72828	
58	74	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,7315	83839,02 48545,64	16068,86 5695,47	61328 35511	11755 4166	14063	39281 8049	108658	
59	77	Е11-221001-0103	Гидранты. Установка	шт.	40	3611,98 2831,83	227,91 108,86	144479 113273	9116 4354	22090	116451 20874	281804	
60	78	С123-030103-0905	Гидранты пожарные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	40	39735		1589400		1589400	127152	1716552	Казахстан
61	83	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3/под знак. Устройство	м3	2,56	23378,99 6861,74	2087,2 542,81	59850 17566	5344 1390	36941	17250 6168	83268	
62	84	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг/футляры через стенки колодцев. Установка	т	1,8104	100773,51 99116,2	1657,31 788,57	182440 179440	3001 1428	0	164590 27762	374792	
63	85	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг/футляры через стенки колодцев. Установка	т	11,25248	35835,31 34178	1657,31 788,57	403236 384587	18649 8874	0	358049 60903	822188	
64	92	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	1,8326	83839,02 48545,64	16068,86 5695,47	153644 88965	29448 10438	35231	98408 20164	272216	
65	93	С123-020803-0905	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45°, 90° для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	20	126594		2531880		2531880	202551	2734431	Казахстан
66	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	176,56	27887,89 14325,73	11550,3 5237,66	4923886 1529352	2039321 924761	355214	3419572 667477	9010935	

№	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	96	С121-048302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	109	20281		2210629		2210629	176850	2387479	Казахстан
68	97	С121-048302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	31786		63572		63572	5086	68658	Казахстан
69	98	С121-048301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18021		36042		36042	2883	38925	Казахстан
70	99	С121-048301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	25009		75027		75027	6002	81029	Казахстан
71	100	С121-048301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	174	11028		1918872		1918872	153510	2072382	Казахстан
72	101	С121-048301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	144	16593		2389392		2389392	191151	2580543	Казахстан
73	102	С121-048302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	109	23195		2528255		2528255	202260	2730515	Казахстан
74	103	С121-048301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	222	1992		442224		442224	35378	477602	Казахстан
75	104	С121-048301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	3168		66528		66528	5322	71850	Казахстан
76	105	С121-048302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29769		59538		59538	4763	64301	Казахстан
77	106	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	168	23554		3957072		3957072	316566	4273638	Казахстан
78	107	Е11-060101-0101	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	4,03	18698,15 1757,43	1317,3 336,93	75353 7082	5309 1358	62963	7681 6642	89677	
79	109	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стремянки. Монтаж	т конструкций	16,488	95688,6 52012,78	31770,33 11701,31	1577713 857587	523829 192931	196298	724857 184206	2486776	
80	110	С121-060208-0501	Стремянки	т	16,488	582222		9599677		9599677	767974	10367651	Казахстан
81	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	328,424	108,13 62,25	2,84 0,37	35512 20444	933 122	14135	14190 3976	53679	
82	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	328,424	177,94 72,8	4,05 0,74	58438 23908	1330 243	33200	16664 6008	81110	
83	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	574,846	983,52 388,13	23,32 3,72	565370 223112	13405 2138	328852	209483 61988	836841	
84	146	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,6085	100760,06 65505,5	3639,4 1951,32	61313 39860	2214 1187	19238	40637 8156	110106	
85	147	С123-020803-0903	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45°, 90° для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	30	71505		2145150		2145150	171612	2316762	Казахстан
86	161	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка		0,926	1124788,59	374024,19	1041554	346347	30224	774323	1961148	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	162	E11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		718124,4	126524,01	664983	117162		145271		
88	163	C123-010905-0402	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 350 СТ РК 1128-2002	км трубопровода	1,374	860208,58 532072,8	300160,6 101564,34	1181926 731068	412421 139550	38438	861911 163507	2207345	
89	164	C123-010905-0401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	935	26285		24576475		24576475		26542593	Казахстан
90	165	E11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	м	1987,74	23522		46755620		46755620	1966118	50496069	Казахстан
91	166	C123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	км трубопровода	1,934	899212,28 640837,5	102865,96 32296,78	1739077 1239380	198942 62462	300754	3740449 1288823 242232	3270132	
92	167	E11-230301-0101	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м	1949,472	4553		8875946		8875946	710076	9586022	Казахстан
93	168	C123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м трубопровода	1,072	1816,34 1218,11	3,47 1,86	1947 1306	3 2	638	1295 259	3501	
94	169	C123-021001-0203	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	м	1080,576	2706		2924039		2924039	233923	3157961	Казахстан
95	170	C123-021001-0202	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	64	513		32832		32832	2627	35459	Казахстан
96	171	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	шт.	73	456		33288		33288	2663	35951	Казахстан
97	172	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	м3 конструкций колодца	546,5	35671,24 16499,43	8935,88 4066,17	19494333 9016938	4883459 2222162	5593936	11126709 2449683	33070725	
98	173	C121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	251	20281		5090531		5090531	407243	5497774	Казахстан
99	174	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	218	11028		2404104		2404104	192328	2596432	Казахстан
100	175	C121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	137	16593		2273241		2273241	181859	2455100	Казахстан
101	176	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	251	23195		5821945		5821945	465755	6287700	Казахстан
102	177	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	388	1992		772896		772896	61832	834728	Казахстан
103	178	C123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	74	3168		234432		234432	18756	253187	Казахстан
104	179	C121-060208-0501	Стремянки	т	447	23554		10528638		10528638	842291	11370929	Казахстан
105	180	E11-070107-0103	Соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	4,5295	582122		2637175		2637175	210974	2848149	
106	181	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,0475	788682,43 85491,81	7675,58 1914,15	4769557 517012	46418 11576	4206127	623734 431463	5824754	
					237,98	108,13 62,25	2,84 0,37	25733 14814	676 88	10243	10282 2881	38896	

Комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	182	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	237,98	177,94	4,05	42345	964	24057	12075	58774	
						72,8	0,74	17324	176		4354		
108	183	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1049,532	983,52	23,32	1032231	24475	600406	382466	1527872	
						388,13	3,72	407350	3904		113176		
		ИТОГО:						309 677 179	27 345 425	201 402 858	35 711 566	372 712 772	
								31 061 105	9 878 214	3 838 404	27 324 027		
		В том числе :								3 838 404			
		Стоимость оборудования, всего								0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика											
		Временные здания и сооружения				1,3 %		4 795 367				377 508 140	
		Итого с временными											
		Зимние удорожания				2,07 %		7 734 964				385 243 104	
		Итого с зимними удорожаниями											
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		7 628 094				392 871 198	
		Итого с непредвиденными работами и затратами											
												270 558 199	
		Разделение по годам - 2020год										270 558 199	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1											
												122 312 999	
		Разделение по годам - 2021год										128 433 052	
		Итого в текущих ценах 2021 года, К=1,050036											
												398 991 251	
		Итого по годам				12 %		47 878 950				47 878 950	
		НДС										446 870 201	
		ВСЕГО										402 183 181	
		С учетом тендерной скидки 10%				12 %		43 091 055				43 091 055	
		В том числе НДС											

ТОО "KAZ Intel Group" г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, 60, кв. 45

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или свидетельство)

Генеральный директор Симонов Т.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", г. Алматы, Площадь Республики 4, тел 2620814

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной инспекции Касенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер" Инженерно-технического надзора Ташанов О.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-сметчик ТОО "ИК Лидер" Ломакина О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZ PROJECT» эксперт авторского надзора Налибек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказ, подпись)

Форма КС-3 по приложению

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011240001633

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group", БИН 030340001192

Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением существующей КНС "Премьера" и строительством напорных линий"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 декабря 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
011240001633	030340001192	№129	16.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	231 208 748	206 436 382							24 772 366	231 208 748
ИТОГО к оплате	231 208 748	206 436 382							24 772 366	231 208 748

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" Исполняющий обязанности заместителя руководителя Таджибаев О.П.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Intel Group" Исполняющий обязанности директора Даулет М.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ PROJECT" Директор Касымов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер" Директор Разаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы Площадь Республики
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "KAZ Intel Group" , БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул Наурызбай батыра здание 8Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5 пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу :мкр.Абай,ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 129 от 16.10.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Строительные работы по разделу НВК.КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2020

ОФ Э2001010

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**34340,5**	**402,39**	**385,29**	**13818198**	**13231051**	**3778**	**3382348**	**18576590**	
						16,99	**119,81**	**583370**	**4114335**		**1376044**		
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3736	2644				3631,85			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-010205-0207 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1062**	**4022,16**	**0**	**4271536**	**0**	**0**	**3075506**	**7934805**	
						4022,16	**0**	**4271536**	**0**		**587763**		
3	**3**	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.**	**м3 грунта**	**1062**	**274,64**	**263,01**	**291664**	**279317**	**85**	**71361**	**392066**	
						11,55	**81,78**	**12262**	**86850**		**29042**		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0319	2644				84,24			Казахстан 100%

4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	58414,125	621		36275172				39177185	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35402,5	21,71	18,12	768659	641493	1770	2902014 293948	1147616	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7081	3,54 2644	7,99	125396	282866	1872,08	85009		Казахстан 100%
6	6	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23965,25	204,55	194,05	4902068	4650457	1917	1242687	6636335	
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,719	10,42 2644	61,6	249694	1476260	1900,92	491580		Казахстан 100%
7	7	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	39542,6625	621		24555994				26520473	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2396,5	1099,17 1099,17	0 0	2634161 2634161	0 0	0	1964480 1896596 362461	4893217	
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21568,75	37,22 0	37,22 15,35	802789 0	802789 331080	0	238378 83293	1124460	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21568,75	213,28 117,62	95,66 48,78	4600226 2536960	2063267 1052124	0	2584140 574749	7759115	
11	11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	187,5	1447		271313		271313		293018	Казахстан
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,5	213,28 117,62	95,66 48,78	39991 22054	17936 9146	0	21705 22464 4996	67451	
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания/устранение просадочности грунта	м3 уплотненного грунта	2100	213,28 117,62	95,66 48,78	447892 247006	200886 102438	0	251600 55959	755451	
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51,7	17013,11 1757,43	1317,3 336,93	879578 90859	68104 17419	720614	98533 78249	1056360	
	14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	52,734	11966				631015,04			Казахстан 100%
15	15	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	52,92	14570,61 5790,2	3387,82 1216,24	771077 306418	179283 64363	285376	437522 96688	1305287	
	15.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	1,7993	141456				254518,95			Казахстан 100%
16	16	С121-040303-0145	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,92	68434		131393		131393	10511	141904	Казахстан

17	17	С121-040303-0146	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	51	86706		4422006		4422006		4775766	Казахстан
18	18	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/монолитный лоток. Устройство**	м3	1,98	47807,15	6834,2	94658	13531	36618	45475	151344	
	18.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0097	22478,88 15746	2759,72	44508	5464	31644,74	11211		Казахстан 100%
19	19	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16212	225135		36499		36499		39419	Казахстан
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,0184	983,52	23,32	19688	466	11452	7295	29142	
	20.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	48,0442	388,13 223	3,72	7770	74	10713,85	2159		Казахстан 100%
21	21	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода	1,22	12111018,8	23222,87	14775443	28332	14591217	169374	16140403	
	21.1	2301-0805-0105	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN315, толщиной стенки 4,9 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	1213,9	127782,25 12018	12451,28	155894	15191	14588650,2	1195585		Казахстан 100%
22	22	Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	1,69	6234525,18	12131,35	10536348	20502	10362854	162344	11554587	
	22.1	2301-0805-0104	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN225, толщиной стенки 3,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	1683,24	90527,43 6155	6504,4	152991	10993	10360342,2	855895		Казахстан 100%
23	25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3	397485,49	90465,28	119246	27140	251	99670	236429	
	25.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5	306184,05 160	29406,26	91855	8822	240	17513		Казахстан 100%
24	27	С123-010405-0601	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	м	0,2999978	1031		309		309		334	Казахстан
25	28	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0105	1987436,73	858006,06	20868	9009	1069	13983	37639	
						1027630,8	317512,46	10790	3334		2788		

	28.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,63	764				481,32			Казах 100
	28.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211273				288,39			Казахстан 100%
	28.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,491	160				238,56			Казахстан 100%
26	29	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0195**	**1491562,54**	**644182,65**	**29086**	**12561**	**1574**	**19351**	**52312**	
						766645,2	**235745,89**	**14950**	**4597**		**3875**		
	29.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,975	764				744,9			Казахстан 100%
	29.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211273				535,58			Казахстан 100%
	29.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2246	160				195,94			Казахстан 100%
27	30	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0165**	**703823,53**	**137825,03**	**11613**	**2274**	**256**	**9936**	**23273**	
						550516,5	**57774,18**	**9083**	**953**		**1724**		
	30.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	25106				74,56			Казахстан 100%
	30.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	211273				139,44			Казахстан 100%
28	31	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,01**	**611598,94**	**86360,05**	**6116**	**864**	**94**	**5453**	**12495**	
						515854,35	**34998,18**	**5159**	**350**		**925**		
	31.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	25106				45,19			Казахстан 100%
	31.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				42,25			Казахстан 100%
29	32	**С123-010201-0244**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,542**	**16280**		**171624**		**171624**		**185354**	**Казахстан**
											13730		
30	33	**С123-010201-0230**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,578**	**6570**		**128627**		**128627**		**138918**	**Казахстан**
											10290		
31	34	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,566**	**2712**		**44927**		**44927**		**48521**	**Казахстан**
											3594		
32	35	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,542**	**1191**		**12556**		**12556**		**13560**	**Казахстан**
											1004		
33	36	**Е11-220901-0108**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,00**	**18396,22**	**8430,01**	**55189**	**25290**	**2304**	**36088**	**98579**	
						9198,25	**2952,62**	**27595**	**8858**		**7302**		
	36.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0099	192169				1902,47			Казахстан 100%
34	37	**Е11-220901-0106**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**		**7,00**	**8336,92**	**2481,35**	**58359**	**17370**	**3987**	**42649**	**109088**	

			задвижка или клапан			**5285,95**	**868,26**	**37002**	**6078**		**8081**		
	37.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0175	192169				3362,96			Казахс 100%
35	38	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		2	2737,22	103,98	5475	208	652	4679	10965	
			задвижка или клапан			**2307,13**	**55,75**	**4614**	**111**		**812**		
	38.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	187672				563,02			Казахстан 100%
36	41	**5101-0102-1601 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,00**	**639734**		**1919202**				**1919202**	
			Отпускная цена			639734		1919202		**1919202**			
			Сметная стоимость оборудования					***1919202***					
37	42	**С123-040102-1408**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**7,00**	**212884**		**1490188**		**1490188**		**1609403**	Казахстан
38	43	**С123-040102-1405**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**87612**		**175224**		**175224**	**119215**	**189242**	Казахстан
39	46	**С123-041012-0110**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**22,00**	**82958**		**1825076**		**1825076**	**14018**	**1971082**	Казахстан
40	47	**С123-041012-0108**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**37**	**37077**		**1371849**		**1371849**	**146006**	**1481597**	Казахстан
41	48	**С123-041012-0105**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**7**	**17287**		**121009**		**121009**	**109748**	**130690**	Казахстан
42	49	**С123-041012-0102**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**14**	**9504**		**133056**		**133056**	**9681**	**143700**	Казахстан
43	50	**С123-041012-0101**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**19**	**7288**		**138472**		**138472**	**10644**	**149550**	Казахстан
44	51	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части/адаптеры в комплекте с фланцами, прокладкой и крепежными изделиями. Установка**		**1,27**	**1678814,7**	**625142,25**	**2132095**	**793931**	**455823**	**1135941**	**3529479**	
			т фасонных частей			**694756,86**	**208719,89**	**882341**	**265074**		**261443**		
	51.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,27	340191				432042,57			Казахстан 100%
45	52	**С123-020103-1616**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015**		**32**	**48586**		**1554752**		**1554752**		**1679132**	Казахстан

46	53	С123-020103-1613	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	39	30223		1178697		1178697	124380	1272993	Казахстан
47	54	С123-020103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	14825		133425		133425	94296	144099	Казахстан
48	55	С123-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	7651		122416		122416	10674	132209	Казахстан
49	56	С123-020103-1606	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	19	6465		122835		122835	9793	132662	Казахстан
50	57	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,09316	881299,99 328159,86	540657,07 171144,24	82102 30571	50368 15944	1163	9827 46050 10252	138404	
51	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10452	1338623,7 694756,86	625142,25 208719,89	139913 72616	65340 21815	1957	93487 18672	252072	
52	59	С123-020101-0646	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	32309		32309		32309		34894	Казахстан
53	61	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	32306		32306		32306	2585	34890	Казахстан
54	62	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	32306		64612		64612	2584	69781	Казахстан
55	63	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	14162		14162		14162	5169	15295	Казахстан
56	65	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12536		25072		25072	1133	27078	Казахстан
57	66	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	12536		87752		87752	2006 7020	94772	Казахстан

58	70	С123-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 48 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	854		854		854		923	Казахст
59	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/подставки пожарные. Установка	т фасонных частей	0,026	1678814,7 694756,86	625142,25 208719,89	43649 18064	16254 5427	9332	23255 5352	72257	
	72.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026	340191				8844,97			Казахста 100
60	73	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,3572	94255,03 50879,57	18254,52 6465,48	33668 18174	6520 2309	8973	20279 4316	58262	
61	74	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,5852	83839,02 48545,64	16068,86 5695,47	49063 28409	9404 3333	11250	31424 6439	86926	
62	75	С123-020803-0227	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300х300 ГОСТ 5525-88	шт.	4	461324		1845296		1845296		1992920	Казахстан
63	76	С123-020803-0217	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	287769		1151076		1151076	147624	1243162	Казахстан
64	84	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг/футляры через стенки колодцев. Установка	т	0,4526	100773,51 99116,2	1657,31 788,57	45610 44860	750 357	0	92086 41147 6941	93698	
65	85	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг/футляры через стенки колодцев. Установка	т	2,81312	35835,31 34178	1657,31 788,57	100809 96147	4662 2218	0	89512 15226	205547	
66	86	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	5337		46966		46966		50723	Казахстан
67	88	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,81312	22249		62589		62589	3757	67596	Казахстан
68	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	89,80	27887,89 14325,73	11550,3 5237,66	2504333 1286451	1037217 470342	180665	1739225 339485	4583042	
	95.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,9434	11966				142914,72			Казахстан 100%
69	96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54,00	20281		1095174		1095174		1182788	Казахстан
70	100	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	79,00	11028		871212		871212	87614 69697	940909	Казахстан

71	101	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	74,00	16593		1227882		1227882	98231	1326113	Казахста
72	102	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54,00	23195		1252530		1252530	100202	1352732	Казахстан
73	103	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108,00	1992		215136		215136	17211	232347	Казахстан
74	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	689,70	983,52 388,13	23,32 3,72	678330 267690	16084 2566	394557	251338 74373	1004041	
	113.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1655,28	223				369127,44			Казахстан 100%
75	117	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,936	49408		194470		194470	15558	210027	Казахстан
76	118	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1348	1338623,7 694756,86	625142,25 208719,89	180446 93653	84269 28135	2524	120571 24081	325099	
77	119	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1116	881299,99 328159,86	540657,07 171144,24	98353 36623	60337 19100	1393	55165 12281	165800	
78	120	С123-020101-1146	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	13825		41475		41475	3318	44793	Казахстан
79	121	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2788		11152		11152	892	12044	Казахстан
80	122	С123-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3373		3373		3373	270	3643	Казахстан
81	123	С123-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3373		3373		3373	270	3643	Казахстан

82	124	С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1403		2806		2806		3030	Казахстан
											224		
83	127	С123-020101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 50 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	14076		28152		28152		30404	Казахстан
											2252		
84	129	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	345		1380		1380		1490	Казахстан
											110		
85	136	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	861		5166		5166		5579	Казахстан
											413		
86	162	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,59	860208,58	300160,6	507523	177095	16505	370107	947841	
						532072,8	101564,34	313923	59923		70210		
	162.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	100,3	160				16048			Казахстан 100%
87	164	С123-010905-0401	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	0,60	23522		14113		14113		15242	Казахстан
											1129		
88	165	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,152	899212,28	102865,96	1035893	118501	179146	767696	1947876	
						640837,5	32296,78	738245	37206		144287		
	165.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,1175	1358623				159643,64			Казахстан 100%
89	166	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1152,00	4553		5245056		5245056		5664660	
											419604		
90	167	Е11-230301-0101	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода	0,37	1816,34	3,47	672	1	220	447	1208	
						1218,11	1,86	451	1		89		
	167.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358623				201,08			Казахстан 100%
91	168	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	371,00	2706		1003926		1003926		1084240	
											80314		
92	169	С123-021001-0203	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	190,00	513		97470		97470		105268	
											7798		

93	170	С123-021001-0202	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	61,00	456		27816		27816		30041		
94	171	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	200,54	35671,24	8935,88	7153510	1792001	2052713	4082983	12135413		
	171.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	104,2808	16499,43 13618	4066,17	3308796	815430	1420095,93	898920			Казахстан 100%
	171.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,4065	10794				25975,55				Казахстан 100%
	171.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,381	902164				343747,94				Казахстан 100%
95	172	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	120,00	20281		2433720		2433720	194698	2628418		Казахстан
96	173	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	103,00	11028		1135884		1135884	90871	1226755		Казахстан
97	174	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	80,00	16593		1327440		1327440	106195	1433635		Казахстан
98	175	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	120,00	23195		2783400		2783400	222672	3006072		Казахстан
99	176	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	142,00	1992		282864		282864	22629	305493		Казахстан
100	177	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42,00	3168		133056		133056	10644	143700		Казахстан
101	180	Е11-070107-0103	Соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	3,24146	788682,43 85491,81	7675,58 1914,15	2556483 277118	24880 6205	2254484	334321 231264	3122068		
	180.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	3,2415	687193				2227508,62				Казахстан 100%
102	181	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	255,12	108,13 62,25	2,84 0,37	27586 15881	724 94	10980	11023 3089	41698		
	181.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,023	430241				9878,68				Казахстан 100%
103	182	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	255,12	177,94 72,8	4,05 0,74	45395 18572	1033 189	25790	12945 4667	63007		
	182.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0459	504645				23174,11				Казахстан 100%

104	183	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1232,30	983,52	23,32	1211984	28737	704961	449069	1793937	
			м2 поверхности			388,13	3,72	478286	4584		132884		
	183.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2957,5159	223				659526,05			Казахста 100
			ИТОГО:					177724980	26580239	68725577	23887365	217587797	
								19668798	9361957	1919202	15975448		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1919202			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2 803 692					
			Итого с временными									220 391 489	
			Зимние удорожания			2,07 %		4 522 376					
			Итого с зимними удорожаниями									224 913 865	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 459 893					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									229 373 758	
			НДС			12 %		27 524 851				27 524 851	
			Всего									256 898 609	
			С учетом тендерной скидки 10%									231 208 748	
			В том числе НДС			12 %		24 772 366				24 772 366	

ТОО "KAZ Intel Group", БИН 030340001192, Алматинская область Карасайский район г.Каскелен ул Наурызбайбатыра здание 8Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Симонов Г.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы" , БИН 011240001633, г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики Касенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИК Лидер" Кожабаев А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Инженер-сметчик ТОО "ИК Лидер" Ломакина

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ PROJECT», эксперт авторского надзора Налибек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный